

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2016

BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT

ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN BIZCOCHEROS Nº 21, JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ).

Ignacio Córdoba Alonso

Resumen:

Se ha efectuado un control arqueológico preventivo en una finca urbana de Jerez de la Frontera, situada a extramuros de la antigua cerca medieval, pero en su entorno cercano. La intervención se ha limitado al resanado de las cimentaciones de parte los muros para su rehabilitación. La escasa cota alcanzada ha permitido identificar tres niveles estratigráficos.

Summary:

It has made a preventive control in an urban archaeological site of Jerez de la Frontera, located outside the walls of the ancient medieval wall, but in his immediate environment. The intervention has been limited to patching of foundations from the walls for rehabilitation. The low level achieved has identified three different stratigraphic levels.

Introducción:

Las obras que generan la actividad arqueológica consisten en la rehabilitación de edificio residencial entre medianeras destinado a cuatro viviendas en la calle Bizcocheros, nº 21, Jerez de la Frontera (Cádiz).

En cuanto a los objetivos de la actividad arqueológica, el primero y principal de este control arqueológico era evitar, en el caso que aparecieran, la destrucción de restos arqueológicos y la pérdida de aquellos datos históricos que pudieran ser valiosos para el conocimiento del desarrollo histórico-urbanístico de la ciudad de Jerez de la Frontera.

El solar que nos ocupa se halla situado a extramuros de la antigua cerca medieval, pero en su entorno cercano. De esta situación aparecía, como segundo objetivo, el interés por constatar la presencia/ausencia de construcciones habitacionales y/o estructuras industriales fundadas en las inmediaciones de la muralla medieval.

Metodología:

La intervención arqueológica en Bizcocheros 21 ha consistido en la vigilancia y control arqueológico de los movimientos de tierras necesarios para la cimentación perimetral de los zunchos de hormigón, con las que se amarran las partes bajas de los muros de carga actuales, afectados por humedad y grietas pequeñas.

Las labores realizadas han tenido muy poco impacto arqueológico, debido a la poca profundidad necesaria para la introducción de los zunchos de hormigón armado que soportarán los muros dañados, apenas 0'40 cm., pues en la

práctica, esa cota negativa es compensada con la elevación y recrecimiento de los actuales niveles de pavimentos y solerías, con respecto a la rasante de la calle Bizcocheros.

Han quedado reducido los trabajos a la retirada de los pavimentos presentes, y de sus correspondientes morteros, hasta alcanzar el espacio necesario para recalzar el perímetro de los muros, en mal estado por mucha humedad, al objeto de atarlos y resanar sus bases con placa de hormigón armado.

Para ello se ha rebajado el terreno a mano, realizando cavas artificiales de 0'20 cm., siguiendo generalmente el perímetro de los muros intervenidos.

Una vez comenzada la retirada de la losa hidráulica del pavimento, aparece de inmediato bajo la solería, un nivel gris blanquecino, UE-1, compuesto principalmente por los restos acumulados de un mortero de cal y yeso.

Bajo los pavimentos y morteros se muestra a continuación un paquete formado por numerosos escombros y tierras de diferentes tonalidades donde aparecen restos de ladrillos, fragmentos de cal, mampostería irregular, restos de madera e incluso algunos carbones. Entre otros restos y escombros se aprecian numerosos fragmentos de tejas, así como. Es un relleno muy irregular, removido y poco compactado. Se trata de un nivel muy alterado y antropizado, con numerosos restos constructivos sobre el que se elevan directamente los muros de la construcción que nos ocupa. Es en este paquete de rellenos donde ha finalizado el rebaje necesario para el resanado de los muros, a excepción de la zona norte de la finca, en donde este nivel, UE-2, es algo menos potente y ha permitido detectar un tercer nivel estratigráfico.

Este nuevo estrato, UE-3, está formado por arcillas rojas muy compactas, sólo ha sido detectado en la zona norte de la edificación, donde este nivel

aflora cerca de la superficie. Se trata de las típicas arcillas rojas que se disponen sobre las margas amarillas pliocénicas que suelen aparecer en niveles inferiores en esta zona de la ciudad.

Resultados de la intervención:

Dadas las características particulares de la actividad arqueológica llevada a cabo en la finca unifamiliar de Bizcocheros 21, limitadas a la rehabilitación del edificio, el grado de afección del subsuelo ha sido mínimo y de poco alcance.

En referencia al grado de consecución de los objetivos que fueron programados en principio podemos decir que, ante las necesidades puntuales y limitadas a superficie de los movimientos de tierras producidos, sólo ha sido posible desarrollar el primer objetivo de la intervención arqueológica, como era la salvaguarda de los posibles restos arqueológicos que pudieran ser detectados en una zona arqueológicamente sensible de la ciudad.

Al haber limitado la intervención a niveles superficiales, no se ha sido posible documentar restos arqueológicos ni estructura urbanística alguna, como se planteaba en el segundo objetivo específico de la actividad. Del mismo modo, la escasa potencia alcanzada, 35/45 cm., no ha sido suficiente para elaborar una secuencia estratigráfica completa para la zona intervenida.

Los resultados finales de este control arqueológico preventivo pueden considerarse negativos.

Por tratarse de unos trabajos desarrollados a escasa profundidad, el control no ha permitido observar más de tres niveles estratigráficos. La estratigrafía obtenida es la que sigue:

UE-1: Los primeros 0'05-0'10 cm. están formados por las solerías y diversos pavimentos de loza hidráulica con sus correspondientes morteros de yeso y cal. Puntualmente se advierten rastros de balasto de cuarcita de pequeña granulometría.

UE-2: Tras los pavimentos y morteros, se aprecia un primer paquete estratigráfico en el que predominan tierras de color marrón oscuro, con numerosos desechos de origen constructivo como fragmentos de tejas, ladrillos, restos de madera e incluso algunos carbones, ripios y abundantes fragmentos de mampostería, junto a restos de cal. Se trata de un nivel poco compacto, muy alterado y antropizado, con numerosos restos constructivos de época contemporánea. Alcanza generalmente más de 0'45cm. Sobre él se disponen los muros, sirviéndole de cimentación.

UE-3: Nivel formado por arcillas rojas compactas y bastante homogéneas. En donde son detectadas, por aparecer más altas en cota, zona norte, constituyen el firme natural. Se aprecian alteraciones y penetraciones de origen antrópico.

RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.

UE 1: Nivel superficial. Pavimentos y morteros.

UE 2: Nivel de rellenos de época contemporánea.

UE 3: Nivel de arcillas rojas pliocénicas.

















