

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2013

BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT

I.A.P. CONTROL ARQUEOLÓGICO DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS EN CALLE CALDERERÍA VIEJA Nº22 (ALBAICÍN, GRANADA).

D^a Blanca Dorador Muñoz

M^aReyes Ávila Morales

Inmaculada Rodríguez García

Resumen

Se exponen los resultados de la intervención arqueológica preventiva en la calle Calderería Vieja nº22 (Granada). En esta intervención han sido localizados restos estructurales de época contemporánea.

Abstract

They are exposed the results of the preventive archeological intervention in the Calderería Vieja nº22 (Granada). In this investigation we have been able structure remains of Contemporary Period.

1. CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR Y BREVE EXPLICACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA

Se trata de un solar en el que el edificio no será derribado pero que se encuentra en muy mal estado de conservación, por lo que se plantea su rehabilitación. Presenta forma de "L", midiendo 5,92 metros de fachada por 7,00 metros de fondo, siendo su superficie de 34,40 m².

Las obras de rehabilitación y reforma para dicho edificio suponen una puntual y escasa alteración o remoción del subsuelo ya que no se realizará recalce de cimentaciones y la dotación de infraestructura al inmueble consistirá en la construcción de una arqueta de 40 x 40 cm. y una zanja de 20 x20 cm. para la ubicación de una tubería.

En unas recientes obras en la calle Calderería, por parte del Ayuntamiento de Granada, se realizó una conexión para el futuro desagüe de la vivienda, localizándose la conexión a -1,10 metros desde la rasante de la calle. Por este motivo la arqueta ha necesitado unas mayores dimensiones en planta que han pasado de ser de 0,40 x 0,40 m. a 0,80 x 0,80 m., alcanzándose una cota de -0,90 metros.

La pequeña zanja para la colocación de la tubería no ha sido realizada ya que la conexión de la misma se hará a través de una bajante existente que se encuentra en buen estado.

2. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

La intervención arqueológica ha sido realizada el día 11 de julio de 2013. Han estado supervisados todos los movimientos de tierras que debían ser realizados en la planta baja del edificio. Estos movimientos se han centrado en la excavación de una arqueta para el saneamiento con unas dimensiones de 0,80 x 0,80 m., alcanzándose una cota de -0,90 metros.

La pequeña zanja para la colocación de la tubería no ha sido realizada ya que la conexión de la misma se hará a través de una bajante existente que se encuentra en buen estado.

FIGURA 1:
LOCALIZACIÓN
DE LA ARQUETA
EN PLANTA BAJA
DEL EDIFICIO




FIGURA 02: PROCESO DE EXCAVACIÓN DE LA ARQUETA EN PLANTA BAJA

Durante el rebaje ha sido detectado un único nivel antrópico (UEN-0001) identificado con un estrato de relleno, de coloración marrón y tonalidad media, con abundantes inclusiones de ladrillos de petaca fragmentados, restos de cemento y parte de una tubería de Uralita; además ha sido destruida parcialmente una bajante situada en la esquina Noroeste. Los únicos restos artefactuales cerámicos localizados se corresponden con un fragmento de borde de un bacín y un resto de azulejo blanco y azul; ambas piezas pertenecen al período contemporáneo.




FIGURA 03, 04 Y 05: SECCIONES DE LA ARQUEIA

3. CONCLUSIONES

La afección de la nueva obra sobre los niveles arqueológicos de la zona por la cautela arqueológica ha sido muy leve dado que únicamente se han documentado niveles y estructuras de época contemporánea. Los niveles estériles tampoco han sido hallados por lo que no se ha podido obtener una secuencia crono-estratigráfica completa para su posterior comparación con los resultados obtenidos en las demás intervenciones arqueológicas desarrolladas en el entorno, tal y como se proponía en el proyecto de actuación.

Borrador / Preprint