

1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 22 de abril.

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó sobre 27 casos de neumonía de etiología desconocida, incluyendo siete casos graves, con una exposición común a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan.

Con fecha 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, inicialmente denominado como coronavirus 2019-nCoV.

Con fecha 27 de enero de 2020 se constituyó en la Consejería de Salud y Familias el Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía, formado por un grupo de profesionales expertos en la materia. En la primera reunión se trazaron las líneas a seguir para la prevención y evolución del coronavirus en Andalucía.

Derivado de las recomendaciones del Grupo Asesor, se elaboró un Plan de Contingencia General para el Sistema Sanitario Público de Andalucía, en adelante SSPA, que engloba al Servicio Andaluz de Salud, tanto en su vertiente de Atención Primaria como de Atención Hospitalaria, y a las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias.

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, ha declarado la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente. Hacer frente a esta emergencia requiere adoptar una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.

En este contexto, mediante Orden del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, de 25 de febrero de 2020, se acordó activar el Comité Ejecutivo para el Control, Evaluación y Seguimiento de Situaciones Especiales.

Habida cuenta de la evolución de los acontecimientos y el estado de riesgo inminente y extraordinario para la salud pública, el Gobierno Andaluz entendió obligada la adopción de una serie de medidas cautelares, ajustadas a los principios de minimización de la intervención y de proporcionalidad de las medidas adoptadas a los fines perseguidos, prescindiendo del trámite de audiencia de los interesados.

En virtud de ello, la Consejería de Salud y Familias, mediante Orden de 13 de marzo de 2020, adoptó diversas medidas preventivas en materia sanitaria, sociosanitaria, de transporte, docencia y empleo, medio ambiente y agricultura, y en materia de cultura, ocio y deporte, que fue tomada en consideración por parte del Consejo de Gobierno mediante acuerdo de la misma fecha.

No obstante, la evolución de la pandemia del coronavirus del COVID-19 hace necesaria la adopción continua de nuevas medidas. En este contexto, con fecha 14 de marzo de 2020, el Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, activa el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de noviembre de 2011, como director del mismo, en nivel 2. El Presidente de la Junta de Andalucía solicita ese mismo día al Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior que constituya y convoque el Gabinete de Crisis previsto en el citado plan territorial. Durante la sesión del Gabinete de Crisis, y bajo la presidencia del Presidente de la Junta de Andalucía, se acuerda que se adopten por la Consejería

de Salud y Familias nuevas medidas preventivas en diversos ámbitos al incrementarse el riesgo inminente y extraordinario para la salud de la población.

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en los párrafos anteriores, el Gobierno de la Nación acordó declarar, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria en todo el territorio nacional, con fundamento en las actuales circunstancias extraordinarias y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.

En virtud del contexto referido en los anteriores apartados, la Consejería de Salud y Familias ha elaborado un informe en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 22 de abril, que se adjunta al presente acuerdo como anexo.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Salud y Familias, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 22 de abril de 2020,

A C U E R D A

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 22 de abril.

Sevilla, 22 de abril de 2020

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORME ALERTA COVID19 ANDALUCÍA



Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.
22 abril 2020





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

RESUMEN

Desde el día 30 de enero hasta el 2020-04-22 se han declarado 50069 casos en RedAlerta:

- 12237 son casos confirmados.
- 8868 son casos en investigación.
- 30247 son casos descartados.

Provincia	Confirmado	En investigación	Total declarados	Confirmados fallecidos	Confirmados recuperados
Almería	492	288	3279	44	185
Cádiz	1204	676	7163	88	314
Córdoba	1342	523	7399	83	400
Granada	2251	926	6726	219	947
Huelva	396	252	3379	35	136
Jaén	1348	580	4669	147	263
Málaga	2741	3884	10435	237	1054
Sevilla	2463	1739	8302	226	548
Total	12237	8868	51352	1079	3847

- La incidencia acumulada para la Comunidad Autónoma de Andalucía es de: 145.43 casos por 100.000 habitantes.
- La incidencia acumulada para la Comunidad Autónoma de Andalucía en los últimos 14 días es de: 24.55 casos por 100.000 habitantes.
- Se han notificado 1079 fallecimientos, siendo la letalidad del 8.82%.

Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:

Provincia	Hospitalizados	UCI	Altas hospitalarias	Altas hospitalarias sin fallecimientos
Almería	198	37	156	120
Cádiz	500	74	329	256
Córdoba	506	69	432	370
Granada	1093	124	875	661
Huelva	214	29	152	120
Jaén	663	68	525	401
Málaga	1377	161	1105	893
Sevilla	1065	140	883	709
Total	5616	702	4457	3530





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total	Porcentaje
[15,25)	2	0	2	0.2
[25,35)	2	1	3	0.3
[35,45)	5	4	9	0.8
[45,55)	24	4	28	2.6
[55,65)	66	27	93	8.6
[65,75)	115	55	170	15.8
[75,120)	395	379	774	71.7
Total	609	470	1079	100.0

Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:

Provincia	Sanitarios	Socio-sanitarios	Total	Fallecidos
Almería	81	25	106	0
Cádiz	222	41	263	1
Córdoba	239	130	369	1
Granada	529	255	784	0
Huelva	90	15	105	0
Jaén	260	111	371	1
Málaga	606	91	697	0
Sevilla	529	151	680	1
Total	2556	819	3375	4

Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:

Tipo de profesional	Sanitarios	Socio-sanitarios	Total
Auxiliar de enfermería	357	335	692
Celador/a	85	0	85
Enfermería	661	55	716
Medicina	707	12	719
Otros	431	297	728
No consta	315	120	435
Total	2556	819	3375

Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:

Provincia	Institucionalizados		Fallecidos	
	Residencias de mayores	Otro tipo de institución	Residencias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institución
Almería	103	14	14	0
Cádiz	235	7	32	0
Córdoba	357	11	46	1
Granada	337	62	79	5
Huelva	28	8	8	2
Jaén	244	61	48	4
Málaga	243	69	42	7
Sevilla	572	32	122	1
Total	2119	264	391	20



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORME EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS CONFIRMADOS

Tablas y gráficos de Casos confirmados de coronavirus COVID-19 a fecha:

2020-04-22 : 12237

Nota metodológica: Desde el 15 de marzo la definición de caso para la declaración epidemiológica incluye: casos hospitalizados y casos de cualquier gravedad no hospitalizados que pertenezcan a personal sanitario, sociosanitario así como otros servicios esenciales y grupos vulnerables. A partir del 12 de abril se incluyen en los datos de casos confirmados los casos confirmados por test rápidos, lo que puede afectar a la evolución de la serie de casos confirmados. Ambos hechos hay que tenerlos en consideración para la interpretación de los datos.

Los datos presentados en este informe están en continua revisión y ciertas oscilaciones diarias pueden deberse a procesos de depuración y consolidación de datos.


00172103





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Gráficos de evolución de casos confirmados:




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada Andalucía



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


00172103





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada <14 días Andalucía



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


00172103





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos confirmados Andalucía



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


En las curvas epidemiológicas basadas en la fecha de declaración deben tomarse como provisionales al menos los 3 últimos días por la posibilidad de aparición de nuevos casos con retraso de notificación desde el resultado microbiológico positivo.





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos confirmados por provincia




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos acumulados confirmados por provincia



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


00172103





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada confirmados Andalucía por provincia




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada <14 días Andalucía por provincia



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


00172103





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos confirmados Andalucía por provincia




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución acumulados casos confirmados Andalucía por provincia




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada confirmados Andalucía por provincia



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

00172103






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

TABLAS Y GRÁFICOS DE CASOS CONFIRMADOS

Curvas epidemiológicas de casos confirmados:



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


En las curvas epidemiológicas basadas en la fecha de declaración deben tomarse como provisionales al menos los 3 últimos días por la posibilidad de aparición de nuevos casos con retraso de notificación desde el resultado microbiológico positivo.





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Curva epidemiológica de casos confirmados



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Curva epidemiológica de casos confirmados

Fecha de inicio de síntomas



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

En las curvas epidemiológicas basadas en la fecha de inicio de síntomas deben tomarse como provisionales al menos los 7 últimos días por la posibilidad de aparición de nuevos casos con retraso diagnóstico desde el inicio de síntomas.

Tabla de casos confirmados por provincia:

Provincia	n	Porcentaje
Almería	492	4.0
Cádiz	1204	9.8
Córdoba	1342	11.0
Granada	2251	18.4
Huelva	396	3.2
Jaén	1348	11.0
Málaga	2741	22.4
Sevilla	2463	20.1
Total	12237	100.0

00172103





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados por distrito:

Distrito	n	Porcentaje
Málaga	1531	12.5
Sevilla	1200	9.8
Metropolitano de Granada	1058	8.7
Granada	926	7.6
Córdoba	610	5.0
Jaén	610	5.0
Costa del Sol	566	4.6
Bahía de Cádiz-La Janda	507	4.2
Córdoba Sur	484	4.0
Sevilla Sur	483	4.0
Aljarafe	453	3.7
Jaén Norte	450	3.7
Jerez-Costa Noroeste	328	2.7
Almería	216	1.8
Campo de Gibraltar	216	1.8
Huelva-Costa	214	1.8
Valle del Guadalhorce	210	1.7
Sevilla Norte	199	1.6
Córdoba Norte	197	1.6
Poniente de Almería	193	1.6
Jaen Nordeste	181	1.5
La Vega	170	1.4
Granada Sur	164	1.3
Sierra de Cádiz	152	1.2
Axarquía	148	1.2
Sevilla Este	128	1.0
Serranía	106	0.9
Jaén Sur	104	0.9
Granada Nordeste	97	0.8
Sierra de Huelva-Andévalo Central	97	0.8
Condado-Campiña	85	0.7
Levante-Alto Almanzora	82	0.7
Guadalquivir	51	0.4
Total	12216	100.0






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados por sexo:

Sexo	n	Porcentaje
Desconocido	2	0.0
Hombre	5545	45.3
Mujer	6690	54.7
Total	12237	100.0

Gráficos de casos confirmados por grupo de edad y sexo:




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos confirmados por sexo y grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Tabla de casos confirmados por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total
[0,5)	10	1	11
[5,15)	9	5	14
[15,25)	99	149	248
[25,35)	404	659	1063
[35,45)	633	904	1537
[45,55)	1101	1194	2295
[55,65)	1162	1181	2343
[65,75)	876	713	1589
[75,120)	1250	1881	3131
Total	5544	6687	12231





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Porcentaje de confirmados por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad	Hombre	Mujer
[0,5)	0.2	0.0
[5,15)	0.2	0.1
[15,25)	1.8	2.2
[25,35)	7.3	9.9
[35,45)	11.4	13.5
[45,55)	19.9	17.9
[55,65)	21.0	17.7
[65,75)	15.8	10.7
[75,120)	22.5	28.1
Total	100.1	100.0

Tasas de incidencia x 100.000 habitantes por grupo de edad y sexo

Grupo de edad	Hombre	Mujer
[0,5)	5.05	0.53
[5,15)	1.87	1.10
[15,25)	21.58	34.48
[25,35)	78.08	131.09
[35,45)	93.58	136.30
[45,55)	165.38	178.49
[55,65)	222.82	216.93
[65,75)	244.30	177.56
[75,120)	465.62	457.09


Tabla de casos confirmados y edad media por sexo:

Sexo	n	Edad media
No consta	2	58.00
Hombre	5545	59.11
Mujer	6690	59.56



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Gráficos de casos por criterio de activación y provincia:




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos confirmados por criterio de activación y provincia



- Tipo_de_caso
- Cribado en asintomático al diagnóstico
 - Infección respiratoria aguda (IRA) con hospitalización
 - IRA en persona vulnerable, sin hospitalización
 - IRA en trabajador de otro servicio esencial, sin hospitalización
 - IRA en trabajador sanitario-sociosanitario, sin hospitalización
 - No consta
 - Otro caso, sin hospitalizar
 - Paciente quirúrgico sin IRA

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados por caso importado*:

Caso importado	n	Porcentaje
No	11931	97.5
Sí	306	2.5
Total	12237	100.0

*Nota: por caso importado se entiende un caso cuya exposición se ha producido fuera de Andalucía antes del 17 de marzo de 2020.

Tabla de casos importados por país del caso:

País del caso	n
* España	269
Italia	16
Reino Unido	5
Finlandia	2
Irlanda	2
Alemania	1
Austria	1
Chile	1
Colombia	1
Ecuador	1
Emiratos Arabes Unidos	1
Estados Unidos de América	1
Francia	1
Países Bajos	1
Portugal	1
Suiza	1
Tailandia	1
Total	306

Tabla de casos confirmados por país de origen:

País de origen	n	Porcentaje
España	8897	72.7
-No Especificado-	2839	23.2
Marruecos	58	0.5
Colombia	38	0.3
Ecuador	32	0.3
Argentina	31	0.3
Rumania	30	0.2
Venezuela	29	0.2
Reino Unido	22	0.2
Perú	19	0.2
Bolivia	17	0.1
Francia	16	0.1
Brasil	15	0.1
Estados Unidos de América	15	0.1
Alemania	13	0.1
Italia	12	0.1

00172103





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

País de origen	n	Porcentaje
Senegal	10	0.1
Ucrania	10	0.1
Chile	8	0.1
Cuba	8	0.1
República Dominicana	8	0.1
Bélgica	7	0.1
Paraguay	6	0.0
Malí	5	0.0
Portugal	5	0.0
China	4	0.0
Guatemala	4	0.0
Macedonia	4	0.0
México	4	0.0
Nicaragua	4	0.0
Polonia	4	0.0
Argelia	3	0.0
El Salvador	3	0.0
Finlandia	3	0.0
Honduras	3	0.0
Nigeria	3	0.0
Rusia	3	0.0
Suecia	3	0.0
Suiza	3	0.0
Uruguay	3	0.0
Armenia	2	0.0
Bulgaria	2	0.0
Canadá	2	0.0
Eslovenia	2	0.0
Filipinas	2	0.0
Guinea	2	0.0
Indonesia	2	0.0
Irán	2	0.0
Irlanda	2	0.0
Noruega	2	0.0
Países Bajos	2	0.0
Pakistán	2	0.0
Camerún	1	0.0
Chipre	1	0.0
Congo	1	0.0
Costa Rica	1	0.0
Dinamarca	1	0.0
Guinea-Bissau	1	0.0
India	1	0.0
Irak	1	0.0
Lituania	1	0.0
Luxemburgo	1	0.0
Pitcairn	1	0.0
Siria	1	0.0
Total	12237	100.0

00172103




CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS CASOS CONFIRMADOS

HOSPITALIZACIÓN:

- Se han notificado 5616 casos confirmados hospitalizados, lo que supone un 45.89% del total de casos confirmados.

Casos confirmados con hospitalización	n	Porcentaje
No	6621	54.1
Sí	5616	45.9
Total	12237	100.0

Casos confirmados hospitalizados acumulados por provincia



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SivLA)

Tablas de casos hospitalizados acumulados por provincia:


Provincia	n	Porcentaje
Almería	198	3.5
Cádiz	500	8.9
Córdoba	506	9.0
Granada	1093	19.5
Huelva	214	3.8
Jaén	663	11.8
Málaga	1377	24.5
Sevilla	1065	19.0
Total	5616	100.0

00172103



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Gráfico de casos confirmados hospitalizados acumulados por grupo de edad y sexo:




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Tabla de casos acumulados hospitalizados por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total
[0,5)	6	0	6
[5,15)	2	1	3
[15,25)	33	23	56
[25,35)	81	70	151
[35,45)	232	177	409
[45,55)	563	298	861
[55,65)	713	458	1171
[65,75)	710	521	1231
[75,120)	888	840	1728
Total	3228	2388	5616

00172103



Gráfico de casos confirmados hospitalizados en activo por provincia:

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Tabla de casos confirmados hospitalizados en activo por provincia:

Provincia	n	Porcentaje
Almería	42	3.6
Cádiz	171	14.8
Córdoba	74	6.4
Granada	218	18.8
Huelva	62	5.3
Jaén	138	11.9
Málaga	272	23.5
Sevilla	182	15.7
Total	1159	100.0



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Gráfico de casos confirmados hospitalizados en activo por grupo de edad y sexo:



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Tabla de casos confirmados hospitalizados activos por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total
[0,5)	2	0	2
[15,25)	9	3	12
[25,35)	11	8	19
[35,45)	40	19	59
[45,55)	116	47	163
[55,65)	176	63	239
[65,75)	179	99	278
[75,120)	192	195	387
Total	725	434	1159




Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

ESTANCIA EN UCI

- Se han notificado 702 casos confirmados hospitalizados con estancia en UCI.

Gráfico de casos confirmados con estancia en UCI por provincia:



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Tabla de casos confirmados con estancia en UCI por provincia:

Provincia	n	Porcentaje
Almería	37	5.3
Cádiz	74	10.5
Córdoba	69	9.8
Granada	124	17.7
Huelva	29	4.1
Jaén	68	9.7
Málaga	161	22.9
Sevilla	140	19.9
Total	702	100.0


00172103





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Gráfico de casos confirmados con estancia UCI por grupo de edad y sexo:



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Tabla de casos con estancia en UCI por grupo edad y sexo


Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total
[0,5)	2	0	2
[15,25)	4	2	6
[25,35)	6	5	11
[35,45)	20	11	31
[45,55)	98	23	121
[55,65)	154	45	199
[65,75)	166	61	227
[75,120)	63	42	105
Total	513	189	702



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

ALTAS HOSPITALARIAS DE CASOS CONFIRMADOS

Gráfico de altas hospitalarias por provincia:



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Altas hospitalarias de casos confirmados por provincia:

Provincia	n	Porcentaje
Almería	156	3.5
Cádiz	329	7.4
Córdoba	432	9.7
Granada	875	19.6
Huelva	152	3.4
Jaén	525	11.8
Málaga	1105	24.8
Sevilla	883	19.8
Total	4457	100.0


00172103





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Gráfico de casos confirmados con alta hospitalaria por grupo de edad y sexo:



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Altas hospitalarias de casos confirmados por grupo edad y sexo:

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total
[0,5)	4	0	4
[5,15)	2	1	3
[15,25)	24	20	44
[25,35)	70	62	132
[35,45)	192	158	350
[45,55)	447	251	698
[55,65)	537	395	932
[65,75)	531	422	953
[75,120)	696	645	1341
Total	2503	1954	4457

00172103





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Altas hospitalarias de casos confirmados excluyendo fallecidos por provincia

Provincia	n	Porcentaje
Almería	120	3.4
Cádiz	256	7.3
Córdoba	370	10.5
Granada	661	18.7
Huelva	120	3.4
Jaén	401	11.4
Málaga	893	25.3
Sevilla	709	20.1
Total	3530	100.1

Altas hospitalarias de casos confirmados excluyendo fallecidos por grupo edad y sexo

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total
[0,5)	4	0	4
[5,15)	2	1	3
[15,25)	22	20	42
[25,35)	68	61	129
[35,45)	187	155	342
[45,55)	424	247	671
[55,65)	473	369	842
[65,75)	423	370	793
[75,120)	342	362	704
Total	1945	1585	3530

EVOLUCIÓN DE LOS CASOS CONFIRMADOS

Evolución	n	Porcentaje
Provisional-Favorable	5951	48.6
Curación sin secuelas	3809	31.1
Defunción	1079	8.8
Desconocido	1015	8.3
Provisional-Desfavorable	345	2.8
Curación con secuelas	38	0.3
Total	12237	99.9

CASOS CONFIRMADOS RECUPERADOS


Provincia	n
Almería	185
Cádiz	314
Córdoba	400
Granada	947
Huelva	136
Jaén	263
Málaga	1054
Sevilla	548
Total	3847

LETALIDAD

Casos confirmados fallecidos: 1079

Casos confirmados: 12237

Letalidad: 8.82 %

Gráfico de casos confirmados fallecidos por provincia

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Tabla de casos confirmados fallecidos por provincia:


Provincia	n	Porcentaje
Almería	44	4.1
Cádiz	88	8.2
Córdoba	83	7.7
Granada	219	20.3
Huelva	35	3.2
Jaén	147	13.6
Málaga	237	22.0
Sevilla	226	20.9
Total	1079	100.0

00172103



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Gráfico de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total
[15,25)	2	0	2
[25,35)	2	1	3
[35,45)	5	4	9
[45,55)	24	4	28
[55,65)	66	27	93
[65,75)	115	55	170
[75,120)	395	379	774
Total	609	470	1079




Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

CASOS CONFIRMADOS INSTITUCIONALIZADOS

- Se han notificado 2383 casos confirmados institucionalizados.

Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:

Provincia	Residencias de mayores	Otro tipo de institución	Fallecidos Residencias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institución
Almería	103	14	14	0
Cádiz	235	7	32	0
Córdoba	357	11	46	1
Granada	337	62	79	5
Huelva	28	8	8	2
Jaén	244	61	48	4
Málaga	243	69	42	7
Sevilla	572	32	122	1
Total	2119	264	391	20

Gráfico de casos confirmados institucionalizados por provincia:

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Tabla de casos confirmados institucionalizados por provincia:

Provincia	n	Porcentaje
Almería	117	4.9
Cádiz	242	10.2
Córdoba	368	15.4
Granada	399	16.7
Huelva	36	1.5
Jaén	305	12.8
Málaga	312	13.1
Sevilla	604	25.3
Total	2383	100.0



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Gráfico de casos confirmados institucionalizados por grupo de edad y sexo:



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Tabla casos institucionalizados por grupo de edad y sexo:


Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total
[15,25)	6	6	12
[25,35)	17	18	35
[35,45)	26	18	44
[45,55)	53	27	80
[55,65)	83	63	146
[65,75)	129	137	266
[75,120)	491	1306	1797
Total	805	1575	2380

Gráfico de casos confirmados institucionalizados fallecidos por grupo de edad y sexo:

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Tabla de casos confirmados institucionalizados fallecidos por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total
[35,45)	1	0	1
[45,55)	1	1	2
[55,65)	8	7	15
[65,75)	19	16	35
[75,120)	122	236	358
Total	151	260	411

Gráfico de casos confirmados institucionalizados fallecidos por provincia:

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Tabla de casos confirmados institucionalizados fallecidos por provincia:

Provincia	n	Porcentaje
Almería	14	3.4
Cádiz	32	7.8
Córdoba	47	11.4
Granada	84	20.4
Huelva	10	2.4
Jaén	52	12.7
Málaga	49	11.9
Sevilla	123	29.9
Total	411	100.0

00172103



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

CASOS CONFIRMADOS EN PROFESIONALES SANITARIOS O SOCIO-SANITARIOS:

- Se han notificado 3375 casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios.

Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:

Provincia	Sanitarios	Socio-sanitarios	Total
Almería	81	25	106
Cádiz	222	41	263
Córdoba	239	130	369
Granada	529	255	784
Huelva	90	15	105
Jaén	260	111	371
Málaga	606	91	697
Sevilla	529	151	680
Total	2556	819	3375


Tabla de casos confirmados por tipo de profesional:

Tipo de profesional	n	Porcentaje
Otros	728	21.6
Medicina	719	21.3
Enfermería	716	21.2
Auxiliar de enfermería	692	20.5
No consta	435	12.9
Celador/a	85	2.5
Total	3375	100.0



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Gráficos de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios Provincia y tipo de profesional



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Casos confirmados en profesionales sanitario o socio-sanitario por provincia:

Provincia	n	Porcentaje
Almería	106	3.1
Cádiz	263	7.8
Córdoba	369	10.9
Granada	784	23.2
Huelva	105	3.1
Jaén	371	11.0
Málaga	697	20.7
Sevilla	680	20.1
Total	3375	100.0




Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

MAPAS

MAPA: Casos confirmados por distrito :

Distribución casos confirmados COVID-19 por Distrito



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)




Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

MAPA: Incidencia acumulada por distrito.

Distribución casos COVID-19 por Distrito

Incidencia acumulada x 100.000 habitantes



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Provincia	Distrito	Casos	Poblacion	Incidencia acumulada
Granada	Granada	926	239149	387.21
Jaén	Jaén	610	197150	309.41
Córdoba	Córdoba Norte	197	75582	260.64
Granada	Metropolitano de Granada	1058	428657	246.82
Jaén	Jaén Norte	450	182943	245.98
Málaga	Málaga	1531	628045	243.77
Málaga	Serranía	106	55247	191.87
Córdoba	Córdoba	610	325701	187.29
Córdoba	Córdoba Sur	484	261145	185.34
Sevilla	Sevilla	1200	688592	174.27
Málaga	La Vega	170	110237	154.21
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	97	67571	143.55
Málaga	Valle del Guadalhorce	210	153276	137.01
Cádiz	Sierra de Cádiz	152	115641	131.44
Sevilla	Aljarafe	453	388572	116.58
Jaén	Jaén Sur	104	90904	114.41
Sevilla	Sevilla Sur	483	426417	113.27
Jaén	Jaen Nordeste	181	162567	111.34
Granada	Granada Sur	164	148829	110.19
Málaga	Costa del Sol	566	546811	103.51
Granada	Granada Nordeste	97	98043	98.94
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	507	512524	98.92
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	328	341111	96.16

00172103





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Casos	Poblacion	Incidencia acumulada
Málaga	Axarquía	148	168169	88.01
Cádiz	Campo de Gibraltar	216	270879	79.74
Sevilla	Sevilla Este	128	169515	75.51
Huelva	Huelva-Costa	214	288115	74.28
Almería	Poniente de Almería	193	265153	72.79
Sevilla	Sevilla Norte	199	276764	71.90
Almería	Almería	216	301623	71.61
Huelva	Condado-Campiña	85	155057	54.82
Almería	Levante-Alto Almanzora	82	150044	54.65
Córdoba	Guadalquivir	51	124207	41.06

Incidencia acumulada casos confirmados x 100.000 hab's por provincia

Provincia	Casos	Poblacion	Incidencia acumulada
Granada	2251	914678	246.10
Jaén	1348	633564	212.76
Córdoba	1342	786635	170.60
Málaga	2741	1661785	164.94
Sevilla	2463	1949860	126.32
Cádiz	1204	1240155	97.08
Huelva	396	510743	77.53
Almería	492	716820	68.64

