

## 1. Disposiciones generales

### CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

*Acuerdo de 2 de noviembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 2 de noviembre de 2022.*

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en el párrafo anterior, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar en sendas ocasiones el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.

En virtud del contexto referido en los anteriores párrafos, la Consejería de Salud y Consumo lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe semanal en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del Consejo de Gobierno, siendo el último de ellos de fecha 2 de noviembre de 2022.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Salud y Consumo, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 2 de noviembre de 2022,

### A C U E R D A

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 2 de noviembre de 2022.

Sevilla, 2 de noviembre de 2022

JUAN MANUEL MORENO BONILLA  
Presidente de la Junta de Andalucía

CATALINA MONTSERRAT GARCÍA CARRASCO  
Consejera de Salud y Consumo

00270771

# INFORME DE SEGUIMIENTO COVID19 ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.  
02 noviembre 2022





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table of Contents	
RESUMEN.....	3
Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años: .....	3
Casos confirmados por provincias según evolución: .....	3
Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados: .....	4
Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:.....	4
Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:.....	5
Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario: .....	5
Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados: .....	6
INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS.....	7
1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	7
2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	18
3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas.....	29
4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.....	37
4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.....	38
4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios. ....	39
5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo. ....	40
6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico .....	43
7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción.....	47
8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad .....	50





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**RESUMEN**

Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2022-11-02.

***Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:***

Provincia	Incidencia acumulada PDIA <14 días	Incidencia acumulada PDIA <14 días mayores de 60
Almería	37,99	109,40
Cádiz	18,94	41,38
Córdoba	49,33	127,85
Granada	40,92	102,13
Huelva	36,33	95,95
Jaén	53,57	122,58
Málaga	35,09	92,85
Sevilla	25,73	70,36
Andalucía	34,19	88,88

***Casos confirmados por provincias según evolución:***

Provincia	Confirma- dos	Confirma- do PDIA	Confirma- do serolo- gía	Confirma- dos falle- cidos	Confirma- dos recu- perados
Almería	156.836	156.509	327	1.348	153.673
Cádiz	219.550	219.136	414	1.935	214.859
Córdoba	168.669	168.131	538	1.625	163.459
Granada	197.725	196.875	850	2.282	190.909
Huelva	97.977	97.734	243	553	92.968
Jaén	134.172	133.606	566	1.567	130.910
Málaga	317.552	315.543	2.009	2.735	309.011
Sevilla	327.031	326.134	897	3.336	316.839
Total	1.619.512	1.613.668	5.844	15.381	1.572.628





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:**

Provincia	Hospitalizados	UCI	Altas hospitalarias	Altas hospitalarias sin fallecimientos
Almería	6.550	909	5.899	5.097
Cádiz	8.512	747	7.091	5.670
Córdoba	8.619	833	8.206	6.818
Granada	12.648	1.259	11.796	9.838
Huelva	4.883	285	3.952	3.509
Jaén	7.488	578	7.370	6.005
Málaga	16.138	1.206	14.600	12.315
Sevilla	18.614	1.480	17.422	14.495
Total	83.452	7.297	76.336	63.747

**Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:**

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total	Porcentaje
[0,5)	2	2	4	0,0
[5,15)	3	1	4	0,0
[15,25)	20	14	34	0,2
[25,35)	42	29	71	0,5
[35,45)	101	59	160	1,0
[45,55)	362	159	521	3,4
[55,65)	997	435	1.432	9,3
[65,75)	1.878	823	2.701	17,6
[75,120)	5.252	5.199	10.451	68,0
Total	8.657	6.721	15.378	100,0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:**

Provincia	No sanitario en centro sanitario	No sanitario en centro socio-sanitario	Sanitario en centro sanitario	Sanitario en centro sociosanitario	Sanitario en otro centro	Total	Fallecidos	Curados
Almería	93	186	1.027	458	147	1.911	1	1.900
Cádiz	248	305	1.969	504	174	3.200	6	3.136
Córdoba	212	582	1.735	909	61	3.499	3	3.441
Granada	487	843	3.180	991	181	5.682	7	5.558
Huelva	509	357	2.537	340	84	3.827	0	2.882
Jaén	538	647	2.766	1.081	111	5.143	5	5.035
Málaga	679	968	6.534	1.918	219	10.318	2	9.987
Sevilla	483	798	3.353	1.004	192	5.830	9	5.547
Total	3.249	4.686	23.101	7.205	1.169	39.410	33	37.486

**Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:**

Tipo de profesional	n	Porcentaje
No consta	12.049	30,6
Auxiliar de enfermería	8.064	20,5
Otros	6.939	17,6
Enfermería	6.731	17,1
Medicina	4.421	11,2
Celador/a	1.206	3,1
Total	39.410	100,1





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

***Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:***

Provincia	Residen- cias de mayores	Otro tipo de institu- ción	Fallecidos Residen- cias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institu- ción
Almería	2.715	92	201	10
Cádiz	3.784	200	416	6
Córdoba	5.159	716	465	15
Granada	4.579	631	464	33
Huelva	1.401	261	105	7
Jaén	4.713	694	377	10
Málaga	6.292	1.394	556	38
Sevilla	6.927	904	628	36
Total	35.570	4.892	3.212	155





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS****1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.**

Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	168	109,4	166	108,1
Cádiz	122	41,4	117	39,7
Córdoba	265	127,8	264	127,4
Granada	233	102,1	226	99,1
Huelva	114	95,9	94	79,1
Jaén	204	122,6	203	122,0
Málaga	378	92,9	358	87,9
Sevilla	316	70,4	277	61,7
<b>Total</b>	<b>1.800</b>	<b>88,9</b>	<b>1.705</b>	<b>84,2</b>







Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60.


Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	54	80,2	52	77,2
Almería	Levante-Alto Almanzora	63	146,4	63	146,4
Almería	Poniente de Almería	51	118,0	51	118,0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	69	54,2	64	50,2
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	10	42,0	10	42,0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	6	16,7	6	16,7
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	33	41,4	33	41,4
Cádiz	Sierra de Cádiz	4	14,3	4	14,3
Córdoba	Córdoba	159	187,8	159	187,8
Córdoba	Córdoba Norte	25	104,6	25	104,6
Córdoba	Córdoba Sur	35	52,2	34	50,7
Córdoba	Guadalquivir	46	145,5	46	145,5
Granada	Granada	69	100,1	67	97,2
Granada	Granada Nordeste	30	104,2	29	100,8
Granada	Granada Sur	21	55,3	21	55,3
Granada	Metropolitano de Granada	112	121,1	108	116,8
Huelva	Condado-Campiña	14	43,5	14	43,5
Huelva	Huelva-Costa	75	112,2	61	91,2
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	23	116,5	17	86,1
Jaén	Jaén	101	205,6	100	203,6
Jaén	Jaen Nordeste	41	94,2	41	94,2
Jaén	Jaén Norte	39	80,7	39	80,7
Jaén	Jaén Sur	19	74,7	19	74,7
Málaga	Axarquía	74	155,2	72	151,0
Málaga	Costa del Sol	118	91,0	118	91,0
Málaga	La Vega	15	52,4	15	52,4
Málaga	Málaga	136	89,2	119	78,0
Málaga	Serranía	19	124,2	19	124,2
Málaga	Valle del Guadalhorce	16	48,0	15	45,0
Sevilla	Aljarafe	44	56,0	43	54,8
Sevilla	Sevilla	199	111,1	174	97,1
Sevilla	Sevilla Este	24	60,2	24	60,2
Sevilla	Sevilla Norte	11	17,9	11	17,9
Sevilla	Sevilla Sur	38	42,1	25	27,7





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico








Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico








Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



#### Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	54	35,2	54	35,2
Cádiz	40	13,6	40	13,6
Córdoba	109	52,6	109	52,6
Granada	85	37,3	84	36,8
Huelva	32	26,9	31	26,1
Jaén	72	43,3	71	42,7
Málaga	146	35,9	138	33,9
Sevilla	114	25,4	101	22,5
<b>Total</b>	<b>652</b>	<b>32,2</b>	<b>628</b>	<b>31,0</b>



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstica provincias. Mayores de 60 años



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico



Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años.


Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	17	25,2	17	25,2
Almería	Levante-Alto Almanzora	20	46,5	20	46,5
Almería	Poniente de Almería	17	39,3	17	39,3
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	26	20,4	26	20,4
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	0	0	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	3	8,3	3	8,3
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	9	11,3	9	11,3
Cádiz	Sierra de Cádiz	2	7,2	2	7,2
Córdoba	Córdoba	70	82,7	70	82,7
Córdoba	Córdoba Norte	14	58,6	14	58,6
Córdoba	Córdoba Sur	9	13,4	9	13,4
Córdoba	Guadalquivir	16	50,6	16	50,6
Granada	Granada	27	39,2	26	37,7
Granada	Granada Nordeste	14	48,6	14	48,6
Granada	Granada Sur	5	13,2	5	13,2
Granada	Metropolitano de Granada	39	42,2	39	42,2
Huelva	Condado-Campiña	6	18,6	6	18,6
Huelva	Huelva-Costa	21	31,4	20	29,9
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	5	25,3	5	25,3
Jaén	Jaén	35	71,3	34	69,2
Jaén	Jaen Nordeste	15	34,4	15	34,4
Jaén	Jaén Norte	15	31,0	15	31,0
Jaén	Jaén Sur	5	19,7	5	19,7
Málaga	Axarquía	26	54,5	25	52,4
Málaga	Costa del Sol	48	37,0	48	37,0
Málaga	La Vega	6	21,0	6	21,0
Málaga	Málaga	56	36,7	49	32,1
Málaga	Serranía	5	32,7	5	32,7
Málaga	Valle del Guadalhorce	5	15,0	5	15,0
Sevilla	Aljarafe	11	14,0	11	14,0
Sevilla	Sevilla	85	47,4	72	40,2
Sevilla	Sevilla Este	9	22,6	9	22,6
Sevilla	Sevilla Norte	3	4,9	3	4,9
Sevilla	Sevilla Sur	6	6,7	6	6,7





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico








Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico








Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



#### Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas

Evolución de casos nuevos diarios mayores y menores de 60 años Andalucía




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años por provincias




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (1)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)








Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (6)



Fecha diagnóstico



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)








Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico







Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.**

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	61	62	45	168
Cádiz	44	48	30	122
Córdoba	102	101	62	265
Granada	79	90	64	233
Huelva	37	37	40	114
Jaén	70	76	58	204
Málaga	128	149	101	378
Sevilla	112	120	84	316
<b>Total</b>	<b>633</b>	<b>683</b>	<b>484</b>	<b>1.800</b>

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Hombres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	20	29	20	69
Cádiz	22	20	10	52
Córdoba	42	52	28	122
Granada	33	38	35	106
Huelva	14	19	15	48
Jaén	27	33	24	84
Málaga	49	80	50	179
Sevilla	53	57	29	139
<b>Total</b>	<b>260</b>	<b>328</b>	<b>211</b>	<b>799</b>






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Mujeres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	41	33	25	99
Cádiz	22	28	20	70
Córdoba	60	49	34	143
Granada	46	52	29	127
Huelva	23	18	25	66
Jaén	43	43	34	120
Málaga	79	69	51	199
Sevilla	59	63	55	177
<b>Total</b>	<b>373</b>	<b>355</b>	<b>273</b>	<b>1.001</b>

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico por grupos de edad. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA por semana y grupo de edad. Mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## 6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico

Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por provincias.


Provincia	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	16	0	1
Cádiz	15	0	0
Córdoba	34	2	1
Granada	37	0	0
Huelva	21	2	0
Jaén	36	1	0
Málaga	78	2	3
Sevilla	60	0	1
<b>Total</b>	<b>297</b>	<b>7</b>	<b>6</b>





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Confirmados PDIA con hospitalización en las últimas 6 semanas epidemiológicas por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)



## Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por distritos sanitarios.


Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucionali- zados	UCI
Almería	Almería	4	0	0
Almería	Levante-Alto Almanzora	8	0	0
Almería	Poniente de Almería	4	0	1
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	8	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	1	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	0	0	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	6	0	0
Cádiz	Sierra de Cádiz	0	0	0
Córdoba	Córdoba	24	1	1
Córdoba	Córdoba Norte	2	0	0
Córdoba	Córdoba Sur	4	1	0
Córdoba	Guadalquivir	4	0	0
Granada	Granada	8	0	0
Granada	Granada Nordeste	7	0	0
Granada	Granada Sur	2	0	0
Granada	Metropolitano de Granada	19	0	0
Huelva	Condado-Campiña	7	0	0
Huelva	Huelva-Costa	12	2	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Cen- tral	1	0	0
Jaén	Jaén	9	0	0
Jaén	Jaen Nordeste	7	0	0
Jaén	Jaén Norte	15	1	0
Jaén	Jaén Sur	1	0	0
Málaga	Axarquía	8	0	1
Málaga	Costa del Sol	37	0	1
Málaga	La Vega	1	0	0
Málaga	Málaga	21	1	0
Málaga	Serranía	5	0	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	6	1	1
Sevilla	Aljarafe	15	0	1
Sevilla	Sevilla	28	0	0
Sevilla	Sevilla Este	6	0	0
Sevilla	Sevilla Norte	5	0	0
Sevilla	Sevilla Sur	6	0	0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Confirmados PDIA hospitalizados en los últimos por distritos sanitarios




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Defunciones semanales por provincia.

Andalucía




Provincia

Almería	Córdoba	Huelva	Málaga
Cádiz	Granada	Jaén	Sevilla

### Defunciones semanales en institucionalizados por provincia.

Andalucía



Provincia


Almería	Córdoba	Huelva	Málaga
Cádiz	Granada	Jaén	Sevilla





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Defunciones confirmados por PDIA últimos 28 días por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

### Defunciones de confirmados PDIA en los últimos 28 días por provincias

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-10-05	1	0	2	0	0	2	0	1	6
2022-10-06	1	0	0	1	0	0	0	1	3
2022-10-07	0	0	0	0	0	0	3	0	3
2022-10-08	0	1	1	1	0	0	0	0	3
2022-10-09	1	0	0	0	0	1	2	2	6
2022-10-10	0	0	2	1	0	2	0	0	5
2022-10-11	0	0	0	1	0	1	1	0	3
2022-10-12	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2022-10-13	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2022-10-14	1	0	1	0	0	1	0	0	3
2022-10-15	0	0	2	0	0	1	1	1	5
2022-10-17	0	0	1	0	1	0	2	2	6
2022-10-18	0	0	0	0	0	0	3	0	3





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-10-19	1	0	1	0	0	0	0	1	3
2022-10-20	0	0	2	0	0	0	1	0	3
2022-10-21	1	0	0	1	0	1	1	0	4
2022-10-22	0	0	0	0	0	0	1	1	2
2022-10-23	0	0	0	0	0	1	0	3	4
2022-10-24	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2022-10-25	1	0	0	0	1	0	1	0	3
2022-10-26	0	0	1	0	0	1	1	0	3
2022-10-28	0	0	1	0	0	1	0	1	3
2022-10-29	0	0	0	1	0	0	1	1	3
2022-10-30	0	0	1	1	0	0	1	0	3
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>80</b>


### 8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución casos PDIA hospitalizados por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico







Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

