

1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Acuerdo de 16 de noviembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 15 de noviembre de 2022.

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en el párrafo anterior, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar en sendas ocasiones el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.

En virtud del contexto referido en los anteriores párrafos, la Consejería de Salud y Consumo lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe semanal en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del Consejo de Gobierno, siendo el último de ellos de fecha 15 de noviembre de 2022.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Salud y Consumo, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 16 de noviembre de 2022,

A C U E R D A

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 15 de noviembre de 2022.

Sevilla, 16 de noviembre de 2022

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

CATALINA MONTSERRAT GARCÍA CARRASCO
Consejera de Salud y Consumo

INFORME DE SEGUIMIENTO COVID19 ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.
15 noviembre 2022





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table of Contents	
RESUMEN.....	3
Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:	3
Casos confirmados por provincias según evolución:	3
Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:	4
Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:.....	4
Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:.....	5
Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:	5
Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:	6
INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS.....	7
1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	7
2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	18
3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas.....	29
4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.....	37
4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.....	38
4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.....	39
5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.....	40
6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico	43
7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción.....	47
8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad	50





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

RESUMEN

Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2022-11-15.

Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:

Provincia	Incidencia acumulada PDIA <14 días	Incidencia acumulada PDIA <14 días mayores de 60
Almería	39,63	98,33
Cádiz	23,68	41,04
Córdoba	47,79	105,66
Granada	46,45	105,64
Huelva	43,13	100,16
Jaén	38,27	81,72
Málaga	31,43	70,25
Sevilla	25,11	61,68
Andalucía	33,90	76,53

Casos confirmados por provincias según evolución:

Provincia	Confirma- dos	Confirma- do PDIA	Confirma- do serolo- gía	Confirma- dos falle- cidos	Confirma- dos recu- perados
Almería	157.150	156.823	327	1.352	154.189
Cádiz	219.879	219.465	414	1.938	215.283
Córdoba	169.082	168.544	538	1.632	164.395
Granada	198.228	197.378	850	2.286	191.679
Huelva	98.223	97.979	244	555	93.268
Jaén	134.459	133.892	567	1.574	131.580
Málaga	318.176	316.167	2.009	2.767	310.060
Sevilla	327.614	326.716	898	3.344	317.768
Total	1.622.811	1.616.964	5.847	15.448	1.578.222





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:

Provincia	Hospitalizados	UCI	Altas hospitalarias	Altas hospitalarias sin fallecimientos
Almería	6.581	910	5.926	5.121
Cádiz	8.564	747	7.129	5.705
Córdoba	8.693	836	8.273	6.878
Granada	12.702	1.260	11.857	9.895
Huelva	4.920	286	3.999	3.553
Jaén	7.523	578	7.415	6.045
Málaga	16.243	1.208	14.667	12.367
Sevilla	18.726	1.482	17.534	14.600
Total	83.952	7.307	76.800	64.164

Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total	Porcentaje
[0,5)	2	2	4	0,0
[5,15)	3	1	4	0,0
[15,25)	20	14	34	0,2
[25,35)	42	29	71	0,5
[35,45)	101	59	160	1,0
[45,55)	364	160	524	3,4
[55,65)	1.004	437	1.441	9,3
[65,75)	1.881	824	2.705	17,5
[75,120)	5.274	5.228	10.502	68,0
Total	8.691	6.754	15.445	99,9





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:

Provincia	No sanitario en centro sanitario	No sanitario en centro socio-sanitario	Sanitario en centro sanitario	Sanitario en centro sociosanitario	Sanitario en otro centro	Total	Fallecidos	Curados
Almería	93	186	1.028	458	147	1.912	1	1.901
Cádiz	248	306	1.969	504	174	3.201	6	3.136
Córdoba	213	583	1.737	912	61	3.506	3	3.457
Granada	488	846	3.189	992	181	5.696	7	5.574
Huelva	521	360	2.573	341	84	3.879	0	2.924
Jaén	539	650	2.777	1.089	114	5.169	5	5.090
Málaga	679	981	6.570	1.937	219	10.386	2	10.103
Sevilla	486	798	3.354	1.004	192	5.834	9	5.558
Total	3.267	4.710	23.197	7.237	1.172	39.583	33	37.743

Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:

Tipo de profesional	n	Porcentaje
No consta	12.071	30,5
Auxiliar de enfermería	8.107	20,5
Otros	6.992	17,7
Enfermería	6.768	17,1
Medicina	4.435	11,2
Celador/a	1.210	3,1
Total	39.583	100,1





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:

Provincia	Residen- cias de mayores	Otro tipo de institu- ción	Fallecidos Residen- cias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institu- ción
Almería	2.715	92	201	10
Cádiz	3.795	204	417	6
Córdoba	5.177	718	466	15
Granada	4.588	631	464	33
Huelva	1.426	263	106	7
Jaén	4.729	694	377	10
Málaga	6.301	1.440	571	41
Sevilla	6.944	910	629	36
Total	35.675	4.952	3.231	158





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS

1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	151	98,3	151	98,3
Cádiz	121	41,0	111	37,7
Córdoba	219	105,7	206	99,4
Granada	241	105,6	232	101,7
Huelva	119	100,2	98	82,5
Jaén	136	81,7	121	72,7
Málaga	286	70,3	268	65,8
Sevilla	277	61,7	263	58,6
Total	1.550	76,5	1.450	71,6





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60.

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	55	81,7	55	81,7
Almería	Levante-Alto Almanzora	47	109,2	47	109,2
Almería	Poniente de Almería	49	113,4	49	113,4
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	40	31,4	39	30,6
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	7	29,4	7	29,4
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	13	36,1	13	36,1
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	42	52,7	41	51,5
Cádiz	Sierra de Cádiz	19	68,1	11	39,5
Córdoba	Córdoba	144	170,1	144	170,1
Córdoba	Córdoba Norte	17	71,1	17	71,1
Córdoba	Córdoba Sur	38	56,6	25	37,3
Córdoba	Guadalquivir	20	63,2	20	63,2
Granada	Granada	80	116,1	72	104,5
Granada	Granada Nordeste	20	69,5	20	69,5
Granada	Granada Sur	25	65,9	25	65,9
Granada	Metropolitano de Granada	116	125,4	115	124,4
Huelva	Condado-Campaña	28	86,9	26	80,7
Huelva	Huelva-Costa	73	109,2	54	80,8
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	16	81,0	16	81,0
Jaén	Jaén	56	114,0	56	114,0
Jaén	Jaen Nordeste	37	85,0	23	52,8
Jaén	Jaén Norte	30	62,1	29	60,0
Jaén	Jaén Sur	12	47,2	12	47,2
Málaga	Axarquía	36	75,5	35	73,4
Málaga	Costa del Sol	115	88,7	108	83,3
Málaga	La Vega	18	62,9	18	62,9
Málaga	Málaga	86	56,4	76	49,8
Málaga	Serranía	13	85,0	13	85,0
Málaga	Valle del Guadalhorce	16	48,0	16	48,0
Sevilla	Aljarafe	49	62,4	48	61,1
Sevilla	Sevilla	187	104,4	174	97,1
Sevilla	Sevilla Este	15	37,6	15	37,6
Sevilla	Sevilla Norte	10	16,3	10	16,3
Sevilla	Sevilla Sur	16	17,7	16	17,7






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	61	39,7	61	39,7
Cádiz	49	16,6	47	15,9
Córdoba	101	48,7	99	47,8
Granada	89	39,0	89	39,0
Huelva	46	38,7	40	33,7
Jaén	48	28,8	48	28,8
Málaga	119	29,2	114	28,0
Sevilla	130	28,9	124	27,6
Total	643	31,7	622	30,7

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60 años



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60 años



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años.

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	26	38,6	26	38,6
Almería	Levante-Alto Almanzora	16	37,2	16	37,2
Almería	Poniente de Almería	19	44,0	19	44,0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	18	14,1	18	14,1
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	4	16,8	4	16,8
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	8	22,2	8	22,2
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	11	13,8	11	13,8
Cádiz	Sierra de Cádiz	8	28,7	6	21,5
Córdoba	Córdoba	72	85,0	72	85,0
Córdoba	Córdoba Norte	8	33,5	8	33,5
Córdoba	Córdoba Sur	13	19,4	11	16,4
Córdoba	Guadalquivir	8	25,3	8	25,3
Granada	Granada	29	42,1	29	42,1
Granada	Granada Nordeste	5	17,4	5	17,4
Granada	Granada Sur	5	13,2	5	13,2
Granada	Metropolitano de Granada	50	54,1	50	54,1
Huelva	Condado-Campaña	15	46,6	15	46,6
Huelva	Huelva-Costa	22	32,9	16	23,9
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	7	35,5	7	35,5
Jaén	Jaén	17	34,6	17	34,6
Jaén	Jaen Nordeste	10	23,0	10	23,0
Jaén	Jaén Norte	16	33,1	16	33,1
Jaén	Jaén Sur	4	15,7	4	15,7
Málaga	Axarquía	14	29,4	14	29,4
Málaga	Costa del Sol	42	32,4	39	30,1
Málaga	La Vega	10	34,9	10	34,9
Málaga	Málaga	39	25,6	37	24,3
Málaga	Serranía	6	39,2	6	39,2
Málaga	Valle del Guadalhorce	7	21,0	7	21,0
Sevilla	Aljarafe	23	29,3	22	28,0
Sevilla	Sevilla	87	48,6	82	45,8
Sevilla	Sevilla Este	7	17,6	7	17,6
Sevilla	Sevilla Norte	5	8,2	5	8,2
Sevilla	Sevilla Sur	8	8,9	8	8,9






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años por provincias




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (6)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	64	58	29	151
Cádiz	58	30	33	121
Córdoba	69	88	62	219
Granada	86	95	60	241
Huelva	43	36	40	119
Jaén	42	50	44	136
Málaga	97	100	89	286
Sevilla	100	97	80	277
Total	559	554	437	1.550

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Hombres.


Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	34	29	18	81
Cádiz	22	13	14	49
Córdoba	31	43	24	98
Granada	38	44	30	112
Huelva	13	19	8	40
Jaén	17	21	21	59
Málaga	37	58	38	133
Sevilla	39	35	39	113
Total	231	262	192	685



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Mujeres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	30	29	11	70
Cádiz	36	17	19	72
Córdoba	38	45	38	121
Granada	48	51	30	129
Huelva	30	17	32	79
Jaén	25	29	23	77
Málaga	60	42	51	153
Sevilla	61	62	41	164
Total	328	292	245	865




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA por semana y grupo de edad. Mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico

Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por provincias.


Provincia	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	20	0	0
Cádiz	26	0	0
Córdoba	41	1	1
Granada	44	0	1
Huelva	25	0	1
Jaén	31	2	0
Málaga	90	1	0
Sevilla	51	0	1
Total	328	4	4





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA con hospitalización en las últimas 6 semanas epidemiológicas por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por distritos sanitarios.


Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucional- izados	UCI
Almería	Almería	4	0	0
Almería	Levante-Alto Almanzora	13	0	0
Almería	Poniente de Almería	3	0	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	8	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	1	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	3	0	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	11	0	0
Cádiz	Sierra de Cádiz	2	0	0
Córdoba	Córdoba	29	0	0
Córdoba	Córdoba Norte	2	0	0
Córdoba	Córdoba Sur	5	1	1
Córdoba	Guadalquivir	5	0	0
Granada	Granada	8	0	1
Granada	Granada Nordeste	5	0	0
Granada	Granada Sur	9	0	0
Granada	Metropolitano de Granada	21	0	0
Huelva	Condado-Campiña	11	0	1
Huelva	Huelva-Costa	12	0	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Cen- tral	0	0	0
Jaén	Jaén	9	0	0
Jaén	Jaen Nordeste	5	1	0
Jaén	Jaén Norte	15	1	0
Jaén	Jaén Sur	1	0	0
Málaga	Axarquía	8	0	0
Málaga	Costa del Sol	32	1	0
Málaga	La Vega	3	0	0
Málaga	Málaga	36	0	0
Málaga	Serranía	2	0	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	7	0	0
Sevilla	Aljarafe	14	0	0
Sevilla	Sevilla	28	0	1
Sevilla	Sevilla Este	2	0	0
Sevilla	Sevilla Norte	2	0	0
Sevilla	Sevilla Sur	5	0	0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA hospitalizados en los últimos por distritos sanitarios




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Defunciones semanales por provincia.

Andalucía



Defunciones semanales en institucionalizados por provincia.


Andalucía





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Defunciones confirmados por PDIA últimos 28 días por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Defunciones de confirmados PDIA en los últimos 28 días por provincias

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-10-18	0	0	0	0	0	0	3	0	3
2022-10-19	1	0	1	0	0	0	0	1	3
2022-10-20	0	0	2	0	0	0	1	0	3
2022-10-21	1	0	0	1	0	1	1	0	4
2022-10-22	0	0	0	0	0	0	1	1	2
2022-10-23	0	0	0	0	0	1	1	4	6
2022-10-24	0	1	1	0	0	0	0	0	2
2022-10-25	1	0	0	0	1	0	1	0	3
2022-10-26	0	0	1	0	0	1	1	0	3
2022-10-27	0	0	0	0	0	2	0	0	2
2022-10-28	0	0	1	1	0	1	0	1	4
2022-10-29	0	0	0	1	0	0	1	1	3
2022-10-30	0	1	1	1	0	0	1	0	4





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-10-31	0	0	0	1	0	0	1	0	2
2022-11-01	0	0	1	0	0	1	1	0	3
2022-11-02	0	0	1	0	0	2	1	0	4
2022-11-03	0	0	1	0	1	1	1	0	4
2022-11-04	2	0	0	0	0	0	1	1	4
2022-11-05	0	0	0	1	0	1	1	0	3
2022-11-06	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2022-11-07	0	0	0	0	1	0	1	1	3
2022-11-08	1	0	0	0	0	0	2	2	5
2022-11-09	0	1	0	0	0	0	1	0	2
2022-11-10	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2022-11-11	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2022-11-12	0	0	2	1	0	0	0	0	3
2022-11-13	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2022-11-14	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Total	7	3	13	7	3	11	24	12	80


8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos; se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos; se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos PDIA con defunción por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos; se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

