

1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Acuerdo de 27 de diciembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 27 de diciembre de 2022.

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en el párrafo anterior, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar en sendas ocasiones el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.

En virtud del contexto referido en los anteriores párrafos, la Consejería de Salud y Consumo lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe semanal en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del Consejo de Gobierno, siendo el último de ellos de fecha 27 de diciembre de 2022.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Salud y Consumo, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno en su reunión del día 27 de diciembre de 2022,

A C U E R D A

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 27 de diciembre de 2022.

Sevilla, 27 de diciembre de 2022

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

CATALINA MONTSERRAT GARCÍA CARRASCO
Consejera de Salud y Consumo

00274780

INFORME DE SEGUIMIENTO COVID19 ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.
27 diciembre 2022

00274780



Table of Contents	
RESUMEN.....	3
Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:	3
Casos confirmados por provincias según evolución:	3
Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:	4
Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:.....	4
Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:.....	5
Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:.....	5
Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:	6
INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS.....	7
1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	7
2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	18
3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas.....	29
4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.....	37
4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.....	38
4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.	39
5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.	40
6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico	43
7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción.....	47
8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad	50

RESUMEN

Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2022-12-27.

Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:

Provincia	Incidencia acumulada PDIA <14 días	Incidencia acumulada PDIA <14 días mayores de 60
Almería	20,50	61,21
Cádiz	26,73	52,92
Córdoba	23,96	52,10
Granada	24,53	53,48
Huelva	49,54	112,78
Jaén	30,77	84,72
Málaga	29,55	58,46
Sevilla	24,91	56,56
Andalucía	27,52	61,57

Casos confirmados por provincias según evolución:

Provincia	Confirma- dos	Confirma- do PDIA	Confirma- do serolo- gía	Confirma- dos falle- cidos	Confirma- dos recu- perados
Almería	157.729	157.401	328	1.360	154.841
Cádiz	220.996	220.582	414	1.946	216.152
Córdoba	169.887	169.349	538	1.655	165.218
Granada	199.223	198.373	850	2.293	192.703
Huelva	99.029	98.785	244	558	93.858
Jaén	135.182	134.614	568	1.590	132.265
Málaga	319.787	317.778	2.009	2.812	311.399
Sevilla	329.670	328.772	898	3.373	319.476
Total	1.631.503	1.625.654	5.849	15.587	1.585.912

Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:

Provincia	Hospitalizados	UCI	Altas hospitalarias	Altas hospitalarias sin fallecimientos
Almería	6.628	911	5.976	5.168
Cádiz	8.679	748	7.181	5.754
Córdoba	8.817	843	8.408	6.991
Granada	12.827	1.265	11.971	10.004
Huelva	5.042	286	4.062	3.615
Jaén	7.605	580	7.491	6.108
Málaga	16.518	1.230	14.933	12.606
Sevilla	19.029	1.489	17.805	14.844
Total	85.145	7.352	77.827	65.090

Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total	Porcentaje
[0,5)	2	2	4	0,0
[5,15)	3	1	4	0,0
[15,25)	20	14	34	0,2
[25,35)	42	30	72	0,5
[35,45)	102	59	161	1,0
[45,55)	366	162	528	3,4
[55,65)	1.012	441	1.453	9,3
[65,75)	1.901	829	2.730	17,5
[75,120)	5.319	5.279	10.598	68,0
Total	8.767	6.817	15.584	99,9

Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:

Provincia	No sanitario en centro sanitario	No sanitario en centro socio-sanitario	Sanitario en centro sanitario	Sanitario en centro sociosanitario	Sanitario en otro centro	Total	Fallecidos	Curados
Almería	94	186	1.030	459	147	1.916	1	1.903
Cádiz	248	307	1.972	507	174	3.208	6	3.141
Córdoba	215	586	1.745	921	61	3.528	3	3.484
Granada	491	848	3.198	999	182	5.718	7	5.601
Huelva	555	366	2.661	345	84	4.011	0	3.043
Jaén	541	653	2.793	1.103	129	5.219	5	5.157
Málaga	685	1.002	6.688	2.003	219	10.597	2	10.254
Sevilla	491	802	3.369	1.015	193	5.870	9	5.584
Total	3.320	4.750	23.456	7.352	1.189	40.067	33	38.167

Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:

Tipo de profesional	n	Porcentaje
No consta	12.167	30,4
Auxiliar de enfermería	8.240	20,6
Otros	7.112	17,8
Enfermería	6.855	17,1
Medicina	4.467	11,1
Celador/a	1.226	3,1
Total	40.067	100,1

Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:

Provincia	Residen- cias de mayores	Otro tipo de institu- ción	Fallecidos Residen- cias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institu- ción
Almería	2.728	92	202	10
Cádiz	3.865	211	419	6
Córdoba	5.206	722	467	15
Granada	4.637	632	464	33
Huelva	1.471	276	108	7
Jaén	4.855	724	380	10
Málaga	6.434	1.573	596	45
Sevilla	7.157	940	630	36
Total	36.353	5.170	3.266	162

INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS

1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60.


Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	94	61,2	94	61,2
Cádiz	156	52,9	124	42,1
Córdoba	108	52,1	103	49,7
Granada	122	53,5	106	46,5
Huelva	134	112,8	101	85,0
Jaén	141	84,7	86	51,7
Málaga	238	58,5	200	49,1
Sevilla	254	56,6	188	41,9
Total	1.247	61,6	1.002	49,5

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60



Provincia


- Almería
- Córdoba
- Huelva
- Málaga
- Cádiz
- Granada
- Jaén
- Sevilla

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico




Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60.

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	30	44,6	30	44,6
Almería	Levante-Alto Almanzora	45	104,6	45	104,6
Almería	Poniente de Almería	19	44,0	19	44,0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	93	73,0	62	48,7
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	10	42,0	10	42,0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	11	30,5	10	27,8
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	30	37,7	30	37,7
Cádiz	Sierra de Cádiz	12	43,0	12	43,0
Córdoba	Córdoba	53	62,6	53	62,6
Córdoba	Córdoba Norte	19	79,5	19	79,5
Córdoba	Córdoba Sur	20	29,8	16	23,8
Córdoba	Guadalquivir	15	47,4	14	44,3
Granada	Granada	38	55,1	38	55,1
Granada	Granada Nordeste	15	52,1	12	41,7
Granada	Granada Sur	11	29,0	11	29,0
Granada	Metropolitano de Granada	58	62,7	45	48,7
Huelva	Condado-Campiña	27	83,8	27	83,8
Huelva	Huelva-Costa	55	82,3	46	68,8
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	52	263,4	28	141,8
Jaén	Jaén	72	146,6	34	69,2
Jaén	Jaen Nordeste	17	39,0	17	39,0
Jaén	Jaén Norte	38	78,6	21	43,4
Jaén	Jaén Sur	14	55,1	14	55,1
Málaga	Axarquía	29	60,8	29	60,8
Málaga	Costa del Sol	50	38,6	47	36,3
Málaga	La Vega	10	34,9	9	31,4
Málaga	Málaga	106	69,5	90	59,0
Málaga	Serranía	3	19,6	3	19,6
Málaga	Valle del Guadalhorce	39	116,9	21	63,0
Sevilla	Aljarafe	55	70,0	44	56,0
Sevilla	Sevilla	122	68,1	94	52,5
Sevilla	Sevilla Este	11	27,6	10	25,1
Sevilla	Sevilla Norte	18	29,3	16	26,1
Sevilla	Sevilla Sur	48	53,2	24	26,6




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico


Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60 años.


Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	33	21,5	33	21,5
Cádiz	37	12,6	34	11,5
Córdoba	41	19,8	40	19,3
Granada	47	20,6	38	16,7
Huelva	42	35,3	35	29,5
Jaén	44	26,4	28	16,8
Málaga	83	20,4	70	17,2
Sevilla	74	16,5	61	13,6
Total	401	19,8	339	16,7



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico



Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60 años




Provincia

- Almería
- Córdoba
- Huelva
- Málaga
- Cádiz
- Granada
- Jaén
- Sevilla

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico


Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años.

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	9	13,4	9	13,4
Almería	Levante-Alto Almanzora	15	34,9	15	34,9
Almería	Poniente de Almería	9	20,8	9	20,8
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	18	14,1	15	11,8
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	5	21,0	5	21,0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	4	11,1	4	11,1
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	8	10,0	8	10,0
Cádiz	Sierra de Cádiz	2	7,2	2	7,2
Córdoba	Córdoba	21	24,8	21	24,8
Córdoba	Córdoba Norte	5	20,9	5	20,9
Córdoba	Córdoba Sur	8	11,9	7	10,4
Córdoba	Guadalquivir	6	19,0	6	19,0
Granada	Granada	14	20,3	14	20,3
Granada	Granada Nordeste	3	10,4	3	10,4
Granada	Granada Sur	6	15,8	6	15,8
Granada	Metropolitano de Granada	24	26,0	15	16,2
Huelva	Condado-Campiña	9	27,9	9	27,9
Huelva	Huelva-Costa	25	37,4	19	28,4
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	8	40,5	7	35,5
Jaén	Jaén	12	24,4	12	24,4
Jaén	Jaen Nordeste	3	6,9	3	6,9
Jaén	Jaén Norte	25	51,7	9	18,6
Jaén	Jaén Sur	4	15,7	4	15,7
Málaga	Axarquía	10	21,0	10	21,0
Málaga	Costa del Sol	15	11,6	13	10,0
Málaga	La Vega	2	7,0	2	7,0
Málaga	Málaga	39	25,6	35	22,9
Málaga	Serranía	0	0	0	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	16	48,0	9	27,0
Sevilla	Aljarafe	14	17,8	12	15,3
Sevilla	Sevilla	43	24,0	36	20,1
Sevilla	Sevilla Este	5	12,5	5	12,5
Sevilla	Sevilla Norte	6	9,8	6	9,8
Sevilla	Sevilla Sur	6	6,7	2	2,2




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico


Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico




Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico




Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)




Fecha de diagnóstico


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas




Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)




Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (1)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (2)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)




Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (3)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)




Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (5)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (6)




Fecha diagnóstico



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico



4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico



**5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico.
Grupos de edad y sexo.**

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	29	18	47	94
Cádiz	54	46	56	156
Córdoba	38	32	38	108
Granada	46	37	39	122
Huelva	40	35	59	134
Jaén	38	31	72	141
Málaga	66	71	101	238
Sevilla	69	65	120	254
Total	380	335	532	1.247


Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Hombres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	8	4	20	32
Cádiz	27	20	20	67
Córdoba	11	13	16	40
Granada	24	22	12	58
Huelva	19	17	14	50
Jaén	11	13	24	48
Málaga	31	29	40	100
Sevilla	33	22	44	99
Total	164	140	190	494

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Mujeres.


Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	21	14	27	62
Cádiz	27	26	36	89
Córdoba	27	19	22	68
Granada	22	15	27	64
Huelva	21	18	45	84
Jaén	27	18	48	93
Málaga	35	42	61	138
Sevilla	36	43	76	155
Total	216	195	342	753

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico por grupos de edad. Mayores de 60 años



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

Evolución porcentaje de casos PDIA por semana y grupo de edad. Mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico




6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico

Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por provincias.

Provincia	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	8	0	0
Cádiz	27	0	1
Córdoba	32	2	1
Granada	25	0	2
Huelva	33	0	0
Jaén	13	3	1
Málaga	87	1	5
Sevilla	64	6	1
Total	289	12	11


Confirmados PDIA con hospitalización en las últimas 6 semanas epidemiológicas por provincias




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por distritos sanitarios.

Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucional- izados	UCI
Almería	Almería	2	0	0
Almería	Levante-Alto Almanzora	3	0	0
Almería	Poniente de Almería	3	0	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	12	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	1	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	1	0	1
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	11	0	0
Cádiz	Sierra de Cádiz	2	0	0
Córdoba	Córdoba	16	0	1
Córdoba	Córdoba Norte	4	0	0
Córdoba	Córdoba Sur	6	1	0
Córdoba	Guadalquivir	5	1	0
Granada	Granada	5	0	0
Granada	Granada Nordeste	1	0	0
Granada	Granada Sur	5	0	1
Granada	Metropolitano de Granada	14	0	1
Huelva	Condado-Campiña	10	0	0
Huelva	Huelva-Costa	22	0	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Cen- tral	1	0	0
Jaén	Jaén	2	1	0
Jaén	Jaen Nordeste	4	0	1
Jaén	Jaén Norte	6	2	0
Jaén	Jaén Sur	1	0	0
Málaga	Axarquía	7	0	0
Málaga	Costa del Sol	23	0	3
Málaga	La Vega	1	0	0
Málaga	Málaga	39	0	0
Málaga	Serranía	3	0	1
Málaga	Valle del Guadalhorce	12	1	1
Sevilla	Aljarafe	18	1	0
Sevilla	Sevilla	23	1	0
Sevilla	Sevilla Este	3	0	1
Sevilla	Sevilla Norte	7	1	0
Sevilla	Sevilla Sur	13	3	0




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Defunciones semanales por provincia.


Andalucía



Defunciones semanales en institucionalizados por provincia.

Andalucía





Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Defunciones de confirmados PDIA en los últimos 28 días por provincias

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-11-29	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2022-11-30	1	0	0	0	0	0	2	0	3
2022-12-01	0	0	0	1	1	0	0	0	2
2022-12-02	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2022-12-03	0	0	1	0	0	1	1	0	3
2022-12-04	0	0	1	0	0	0	1	0	2
2022-12-05	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2022-12-06	0	0	0	0	0	0	1	2	3
2022-12-07	0	0	0	0	0	1	0	1	2
2022-12-09	0	1	0	0	0	0	1	1	3
2022-12-10	0	2	0	0	0	0	1	1	4
2022-12-11	0	1	0	1	0	1	0	2	5
2022-12-12	0	0	2	0	0	1	0	1	4

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-12-13	0	0	1	0	1	0	1	1	4
2022-12-14	1	1	0	1	0	0	0	2	5
2022-12-15	0	0	0	0	0	0	2	0	2
2022-12-16	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2022-12-17	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2022-12-18	0	0	1	0	0	0	0	1	2
2022-12-19	0	0	0	0	0	0	0	3	3
2022-12-20	0	1	0	0	0	0	1	0	2
2022-12-21	0	0	0	1	0	0	0	1	2
2022-12-22	0	1	1	0	0	0	0	0	2
2022-12-23	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Total	4	7	9	4	2	5	11	18	60


8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad

Evolución casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

Evolución porcentaje de casos PDIA hospitalizados por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico


Evolución casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico




Evolución porcentaje de casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico


Evolución de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico



Evolución porcentaje de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico