

1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Acuerdo de 21 de febrero de 2023, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 21 de febrero de 2023.

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en el párrafo anterior, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar en sendas ocasiones el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.

En virtud del contexto referido en los anteriores párrafos, la Consejería de Salud y Consumo lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe semanal en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del Consejo de Gobierno, siendo el último de ellos de fecha 21 de febrero de 2023.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Salud y Consumo, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 21 de febrero de 2023,

A C U E R D A

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 21 de febrero de 2023.

Sevilla, 21 de febrero de 2023

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

CATALINA MONTSERRAT GARCÍA CARRASCO
Consejera de Salud y Consumo

00278701

INFORME DE SEGUIMIENTO COVID19 ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.
21 febrero 2023





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table of Contents	
RESUMEN.....	3
Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:	3
Casos confirmados por provincias según evolución:	3
Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:	4
Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:.....	4
Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:.....	5
Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:	5
Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:	6
INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS.....	7
1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	7
2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	18
3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas.....	29
4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.....	37
4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.....	38
4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.	39
5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.	40
6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico	43
7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción.....	47
8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad.....	50





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

RESUMEN

Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2023-02-21.

Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:

Provincia	Incidencia acumulada PDIA <14 días	Incidencia acumulada PDIA <14 días mayores de 60
Almería	8,64	25,95
Cádiz	8,50	22,50
Córdoba	8,25	20,85
Granada	9,33	17,97
Huelva	14,68	33,72
Jaén	20,04	43,63
Málaga	23,29	58,45
Sevilla	7,52	19,87
Andalucía	12,56	31,18

Casos confirmados por provincias según evolución:

Provincia	Confirma- dos	Confirma- do PDIA	Confirma- do serolo- gía	Confirma- dos falle- cidos	Confirma- dos recu- perados
Almería	158.217	157.889	328	1.377	155.378
Cádiz	221.918	221.503	415	1.968	217.277
Córdoba	170.439	169.899	540	1.671	165.818
Granada	200.064	199.214	850	2.328	193.576
Huelva	99.695	99.451	244	575	94.567
Jaén	136.013	135.445	568	1.623	133.151
Málaga	321.680	319.671	2.009	2.866	313.202
Sevilla	331.007	330.109	898	3.419	320.995
Total	1.639.033	1.633.181	5.852	15.827	1.593.964





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:

Provincia	Hospitalizados	UCI	Altas hospitalarias	Altas hospitalarias sin fallecimientos
Almería	6.701	912	6.055	5.233
Cádiz	8.801	750	7.310	5.865
Córdoba	8.983	851	8.579	7.147
Granada	13.067	1.278	12.188	10.193
Huelva	5.211	289	4.232	3.772
Jaén	7.740	582	7.638	6.225
Málaga	17.021	1.242	15.383	13.011
Sevilla	19.311	1.492	18.077	15.083
Total	86.835	7.396	79.462	66.529

Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total	Porcentaje
[0,5)	2	2	4	0,0
[5,15)	4	1	5	0,0
[15,25)	20	14	34	0,2
[25,35)	42	31	73	0,5
[35,45)	102	61	163	1,0
[45,55)	368	166	534	3,4
[55,65)	1.029	449	1.478	9,3
[65,75)	1.927	840	2.767	17,5
[75,120)	5.419	5.347	10.766	68,0
Total	8.913	6.911	15.824	99,9





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:

Provincia	No sanitario en centro sanitario	No sanitario en centro socio-sanitario	Sanitario en centro sanitario	Sanitario en centro sociosanitario	Sanitario en otro centro	Total	Fallecidos	Curados
Almería	94	186	1.030	459	147	1.916	1	1.906
Cádiz	248	308	1.974	521	174	3.225	6	3.160
Córdoba	215	592	1.751	923	61	3.542	3	3.500
Granada	492	849	3.202	1.007	183	5.733	7	5.622
Huelva	573	375	2.716	359	85	4.108	0	3.148
Jaén	544	659	2.805	1.135	134	5.277	5	5.229
Málaga	691	1.017	6.790	2.088	220	10.806	2	10.523
Sevilla	492	808	3.378	1.022	193	5.893	9	5.607
Total	3.349	4.794	23.646	7.514	1.197	40.500	33	38.695

Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:

Tipo de profesional	n	Porcentaje
No consta	12.269	30,3
Auxiliar de enfermería	8.391	20,7
Otros	7.205	17,8
Enfermería	6.913	17,1
Medicina	4.486	11,1
Celador/a	1.236	3,1
Total	40.500	100,1





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:

Provincia	Residen- cias de mayores	Otro tipo de institu- ción	Fallecidos Residen- cias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institu- ción
Almería	2.756	92	208	10
Cádiz	3.999	213	423	6
Córdoba	5.253	737	471	15
Granada	4.680	635	466	33
Huelva	1.591	276	116	7
Jaén	5.099	744	390	10
Málaga	6.681	1.630	603	47
Sevilla	7.349	982	641	36
Total	37.408	5.309	3.318	164





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS**1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstica. Mayores de 60 años.**

Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	41	26,0	41	26,0
Cádiz	68	22,5	60	19,9
Córdoba	44	20,9	43	20,4
Granada	42	18,0	42	18,0
Huelva	41	33,7	36	29,6
Jaén	74	43,6	63	37,1
Málaga	246	58,5	150	35,6
Sevilla	91	19,9	87	19,0
Total	647	31,2	522	25,2





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60



Provincia: Almería, Córdoba, Huelva, Málaga, Cádiz, Granada, Jaén, Sevilla

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60.


Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	15	21,8	15	21,8
Almería	Levante-Alto Almanzora	6	13,6	6	13,6
Almería	Poniente de Almería	20	44,2	20	44,2
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	25	19,1	24	18,3
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	3	12,3	3	12,3
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	8	21,9	7	19,1
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	27	33,0	21	25,6
Cádiz	Sierra de Cádiz	5	17,6	5	17,6
Córdoba	Córdoba	20	23,2	19	22,1
Córdoba	Córdoba Norte	8	33,0	8	33,0
Córdoba	Córdoba Sur	11	16,1	11	16,1
Córdoba	Guadalquivir	5	15,5	5	15,5
Granada	Granada	19	27,2	19	27,2
Granada	Granada Nordeste	4	13,8	4	13,8
Granada	Granada Sur	2	5,1	2	5,1
Granada	Metropolitano de Granada	17	17,8	17	17,8
Huelva	Condado-Campiña	12	36,5	12	36,5
Huelva	Huelva-Costa	20	29,2	20	29,2
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	9	44,8	4	19,9
Jaén	Jaén	36	71,9	29	57,9
Jaén	Jaen Nordeste	6	13,5	6	13,5
Jaén	Jaén Norte	16	32,4	16	32,4
Jaén	Jaén Sur	16	61,9	12	46,4
Málaga	Axarquía	63	126,2	24	48,1
Málaga	Costa del Sol	58	42,5	43	31,5
Málaga	La Vega	5	17,1	3	10,3
Málaga	Málaga	104	66,9	65	41,8
Málaga	Serranía	4	25,9	3	19,4
Málaga	Valle del Guadalhorce	12	34,9	12	34,9
Sevilla	Aljarafe	16	19,7	16	19,7
Sevilla	Sevilla	35	19,3	35	19,3
Sevilla	Sevilla Este	12	29,5	11	27,0
Sevilla	Sevilla Norte	4	6,4	3	4,8
Sevilla	Sevilla Sur	24	25,9	22	23,8





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	18	11,4	18	11,4
Cádiz	33	10,9	28	9,3
Córdoba	21	10,0	21	10,0
Granada	23	9,8	23	9,8
Huelva	20	16,5	16	13,2
Jaén	46	27,1	39	23,0
Málaga	141	33,5	78	18,5
Sevilla	37	8,1	36	7,9
Total	339	16,3	259	12,5

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60 años



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60 años



Provincia: Almería, Córdoba, Huelva, Málaga, Cádiz, Granada, Jaén, Sevilla

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años.


Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	5	7,3	5	7,3
Almería	Levante-Alto Almanzora	3	6,8	3	6,8
Almería	Poniente de Almería	10	22,1	10	22,1
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	11	8,4	11	8,4
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	2	8,2	2	8,2
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	2	5,5	2	5,5
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	17	20,7	12	14,6
Cádiz	Sierra de Cádiz	1	3,5	1	3,5
Córdoba	Córdoba	9	10,5	9	10,5
Córdoba	Córdoba Norte	5	20,6	5	20,6
Córdoba	Córdoba Sur	6	8,8	6	8,8
Córdoba	Guadalquivir	1	3,1	1	3,1
Granada	Granada	12	17,2	12	17,2
Granada	Granada Nordeste	0	0	0	0
Granada	Granada Sur	2	5,1	2	5,1
Granada	Metropolitano de Granada	9	9,4	9	9,4
Huelva	Condado-Campiña	6	18,2	6	18,2
Huelva	Huelva-Costa	8	11,7	8	11,7
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	6	29,8	2	9,9
Jaén	Jaén	21	41,9	17	33,9
Jaén	Jaen Nordeste	3	6,8	3	6,8
Jaén	Jaén Norte	9	18,2	9	18,2
Jaén	Jaén Sur	13	50,3	10	38,7
Málaga	Axarquía	52	104,1	13	26,0
Málaga	Costa del Sol	26	19,1	23	16,9
Málaga	La Vega	2	6,8	2	6,8
Málaga	Málaga	52	33,5	32	20,6
Málaga	Serranía	2	12,9	1	6,5
Málaga	Valle del Guadalhorce	7	20,3	7	20,3
Sevilla	Aljarafe	7	8,6	7	8,6
Sevilla	Sevilla	14	7,7	14	7,7
Sevilla	Sevilla Este	6	14,8	6	14,8
Sevilla	Sevilla Norte	2	3,2	1	1,6
Sevilla	Sevilla Sur	8	8,6	8	8,6





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas

Evolución de casos nuevos diarios mayores y menores de 60 años Andalucía




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años por provincias




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (6)



Fecha diagnóstico

■ <60 ■ >=60


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	9	17	15	41
Cádiz	20	17	31	68
Córdoba	16	13	15	44
Granada	18	7	17	42
Huelva	13	11	17	41
Jaén	13	19	42	74
Málaga	50	74	122	246
Sevilla	23	35	33	91
Total	162	193	292	647

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Hombres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	5	9	7	21
Cádiz	8	7	13	28
Córdoba	7	6	6	19
Granada	9	2	9	20
Huelva	5	4	11	20
Jaén	5	4	14	23
Málaga	21	36	38	95
Sevilla	6	11	18	35
Total	66	79	116	261






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Mujeres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	4	8	8	20
Cádiz	12	10	18	40
Córdoba	9	7	9	25
Granada	9	5	8	22
Huelva	8	7	6	21
Jaén	8	15	28	51
Málaga	29	38	84	151
Sevilla	17	24	15	56
Total	96	114	176	386

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico por grupos de edad. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA por semana y grupo de edad. Mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico



6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico


Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por provincias.

Provincia	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	4	0	0
Cádiz	17	0	0
Córdoba	18	1	0
Granada	18	0	0
Huelva	22	0	0
Jaén	14	0	0
Málaga	72	3	0
Sevilla	45	2	0
Total	210	6	0



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA con hospitalización en las últimas 6 semanas epidemiológicas por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por distritos sanitarios.


Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucionaliza- dos	UCI
Almería	Almería	0	0	0.000
Almería	Levante-Alto Almanzora	2	0	0.000
Almería	Poniente de Almería	2	0	0.000
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	8	0	0.000
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	0	0	0.000
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	0	0	0.000
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	6	0	0.000
Cádiz	Sierra de Cádiz	3	0	0.000
Córdoba	Córdoba	9	1	0.000
Córdoba	Córdoba Norte	0	0	0.000
Córdoba	Córdoba Sur	5	0	0.000
Córdoba	Guadalquivir	4	0	0.000
Granada	Granada	6	0	0.000
Granada	Granada Nordeste	0	0	0.000
Granada	Granada Sur	2	0	0.000
Granada	Metropolitano de Granada	10	0	0.000
Huelva	Condado-Campiña	9	0	0.000
Huelva	Huelva-Costa	11	0	0.000
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Cen- tral	2	0	0.000
Jaén	Jaén	4	0	0.000
Jaén	Jaen Nordeste	4	0	0.000
Jaén	Jaén Norte	5	0	0.000
Jaén	Jaén Sur	1	0	0.000
Málaga	Axarquía	9	0	0.000
Málaga	Costa del Sol	18	0	0.000
Málaga	La Vega	2	0	0.000
Málaga	Málaga	30	2	0.000
Málaga	Serranía	3	1	0.000
Málaga	Valle del Guadalhorce	9	0	0.000
Sevilla	Aljarafe	12	1	0.000
Sevilla	Sevilla	16	0	0.000
Sevilla	Sevilla Este	6	0	0.000
Sevilla	Sevilla Norte	2	0	0.000
Sevilla	Sevilla Sur	9	1	0.000





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA hospitalizados en los últimos por distritos sanitarios




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Defunciones semanales por provincia.

Andalucía



Defunciones semanales en institucionalizados por provincia.


Andalucía





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Defunciones confirmados por PDIA últimos 28 días por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Defunciones de confirmados PDIA en los últimos 28 días por provincias

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2023-01-24	0	0	0	1	2	0	0	2	5
2023-01-25	1	1	0	0	1	0	1	2	6
2023-01-26	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2023-01-27	0	0	1	1	0	1	1	1	5
2023-01-28	0	0	0	3	0	0	1	0	4
2023-01-29	0	0	1	0	0	2	0	1	4
2023-01-30	1	0	1	1	0	3	3	0	9
2023-01-31	0	0	1	1	0	2	0	1	5
2023-02-01	0	0	0	1	0	0	1	1	3
2023-02-02	0	1	0	0	0	1	0	1	3
2023-02-03	1	0	0	0	1	0	0	1	3
2023-02-04	0	0	0	0	0	1	1	0	2
2023-02-05	0	0	0	0	0	0	0	2	2





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2023-02-06	0	0	0	0	0	1	0	2	3
2023-02-08	0	0	0	1	0	1	1	0	3
2023-02-09	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2023-02-10	0	1	0	0	0	1	0	0	2
2023-02-11	0	0	0	0	0	0	1	1	2
2023-02-12	0	0	0	1	1	0	0	0	2
2023-02-13	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2023-02-15	0	1	0	1	0	0	1	0	3
2023-02-16	0	1	0	0	1	1	0	0	3
2023-02-17	0	0	1	0	0	0	1	0	2
2023-02-19	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2023-02-20	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Total	3	6	5	11	6	15	15	15	76


8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos PDIA con defunción por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

