
Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	-----------------------------	--------	----------	---------

Equipamiento

Código	Cantidad / Ud/ Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	----------------------------	--------	----------	---------

Capítulo 14: EQUIPAMIENTO

Subcapítulo 14M: MOBILIARIO

Apartado 14MA: Aseos y baños

Grupo 14MAA: Aseos

Grupo 14MAB: Baños

14MAB00001 u PORTARROLLOS DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO
Portarrollos de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibido con mortero M5 (1:6). Medida la unidad ejecutada.

TO02100	0,300 h	OFICIAL 1ª	18,33	5,50	
DA00200	1,020 u	PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR	10,09	10,29	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	0,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
				Sin descomposición	16,40
				Costes indirectos	13,00% 2,13
TOTAL EUROS					18,53

14MAB00005 u PERCHA DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO
Percha de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibida con mortero de cemento M5 (1:6). Medida la unidad ejecutada.

TO02100	0,300 h	OFICIAL 1ª	18,33	5,50	
DA00600	1,000 u	PERCHA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR	6,50	6,50	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	0,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
				Sin descomposición	12,61
				Costes indirectos	13,00% 1,64
TOTAL EUROS					14,25

14MAB00008 u JABONERA DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO
Jabonera de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibida con mortero de cemento M5 (1:6). Medida la unidad ejecutada.

TO02100	0,300 h	OFICIAL 1ª	18,33	5,50	
DA00100	1,000 u	JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR	11,36	11,36	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	0,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
				Sin descomposición	17,47
				Costes indirectos	13,00% 2,27
TOTAL EUROS					19,74

14MAB00010 u TOALLERO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO
Toallero de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibido con mortero de cemento M5 (1:6). Medida la unidad ejecutada.

TO02100	0,300 h	OFICIAL 1ª	18,33	5,50	
DA00300	1,020 u	TOALLERO DE PORCELANA BLANCA EMPOTRAR	12,26	12,51	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	0,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
				Sin descomposición	18,62
				Costes indirectos	13,00% 2,42
TOTAL EUROS					21,04

14MAB00100 u TUBO AC. INOX AGARRADOR BAÑO PERS CON DISC
Tubo de acero inoxidable, diám. 35 mm y 1,50 m de longitud en formación de agarrador para cuarto de baño accesibles para personas con discapacidad, para empotrar en suelo o pared, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), p.p. de material complementario y pequeño material; según CTE. Medida la unidad ejecutada.

TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	18,33	9,17	
DA00400	1,000 u	TUBO ACERO INOXIDABLE DIÁM. 35 mm Y 1,5 m LARGO	62,94	62,94	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Sin descomposición	72,96
				Costes indirectos	13,00% 9,48
TOTAL EUROS					82,44

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
14MAB00110	u	BARRA ASIDERO INODORO PARED, ANGULO RECTO, ACERO CROMADO			
		Barra asidero inodoro para colocar en pared, de ángulo recto, en acero cromado de 40 mm de diám., para aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	18,33	9,17	
DA01000	1,000 u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, ACERO CROMADO	78,00	78,00	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Sin descomposición	88,02
		Costes indirectos		13,00%	11,44
		TOTAL EUROS			99,46
14MAB00120	u	BARRA ASIDERO INODORO PARED, ANGULO RECTO, PLASTIFICADA			
		Barra asidero inodoro para colocar en pared, de ángulo recto, plastificada, para aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	18,33	9,17	
DA01010	1,000 u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, PLASTIFICADA	49,79	49,79	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Sin descomposición	59,81
		Costes indirectos		13,00%	7,78
		TOTAL EUROS			67,59
14MAB00130	u	DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO CROMADO			
		Doble barra abatible para inodoro, apoyo pared, en acero cromado, para aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	18,33	9,17	
DA01020	1,000 u	DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO CROMADO	124,52	124,52	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Sin descomposición	134,54
		Costes indirectos		13,00%	17,49
		TOTAL EUROS			152,03
14MAB00140	u	DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, PLASTIFICADA			
		Doble barra abatible para inodoro, apoyo pared, plastificada, para aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	18,33	9,17	
DA01030	1,000 u	DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, PLASTIFICADA	86,38	86,38	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Sin descomposición	96,40
		Costes indirectos		13,00%	12,53
		TOTAL EUROS			108,93
14MAB00150	u	BARRA ASIDERO INODORO PARED, RECTO, ACERO CROMADO			
		Barra asidero inodoro para colocar en pared, recto de 50 cm, en acero cromado, para aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillo de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	18,33	9,17	
DA01040	1,000 u	BARRA ASIDERO RECTO, 50 cm, ACERO CROMADO	65,57	65,57	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Sin descomposición	75,59
		Costes indirectos		13,00%	9,83
		TOTAL EUROS			85,42

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
14MAB00160	u	BARRA ASIDERO INODORO PARED, RECTO, PLASTIFICADA			
		Barra asidero inodoro para colocar en pared, recto de 50 cm, plastificada, para aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillo de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	18,33	9,17	
DA01050	1,000 u	BARRA ASIDERO RECTO, 50 cm, PLASTIFICADA	35,28	35,28	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Sin descomposición			45,30
		Costes indirectos		13,00%	5,89
		TOTAL EUROS			51,19
14MAB00170	u	BARRA ASIDERO BAÑERA, PVC, 70 cm			
		Barra asidero para bañera, en PVC, de 70 cm para cuarto de baño accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad terminada.			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	18,33	9,17	
DA01060	1,000 u	BARRA ASIDERO BAÑERA, PVC, 70 cm	52,05	52,05	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Sin descomposición			62,07
		Costes indirectos		13,00%	8,07
		TOTAL EUROS			70,14
14MAB90113	u	BARRA DE APOYO PARED, ANGULO RECTO, ACERO INOXIDABLE 60 cm			
		Barra de apoyo para colocar en pared, de ángulo recto, en acero cromado de 70 cm de longitud y 32 mm de diám., para aseo o baño accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	18,33	9,17	
DA01003	1,000 u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, ACERO INOX. 70 CM	41,00	41,00	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Sin descomposición			51,02
		Costes indirectos		13,00%	6,63
		TOTAL EUROS			57,65
14MAB90114	u	BARRA DE APOYO PARED, ANGULO RECTO, ACERO INOXIDABLE 90 cm			
		Barra de apoyo para colocar en pared, de ángulo recto, en acero cromado de 90 cm de longitud y 32 mm de diám., para aseo o baño accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	18,33	9,17	
DA01004	1,000 u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, ACERO INOX. 90 CM	55,00	55,00	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Sin descomposición			65,02
		Costes indirectos		13,00%	8,45
		TOTAL EUROS			73,47
14MAB90163	u	BARRA DE APOYO PARED, ANGULO RECTO, PINT. EPOXY BLANCO 60 cm			
		Barra de apoyo para colocar en pared, de ángulo recto, en acero cromado de 70 cm de longitud y 32 mm de diám., para aseo o baño accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	18,33	9,17	
DA01013	1,000 u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, PINT. EPOXY 70 CM	17,50	17,50	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Sin descomposición			27,52
		Costes indirectos		13,00%	3,58
		TOTAL EUROS			31,10

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
14MAB90164	u	BARRA DE APOYO PARED, ANGULO RECTO, PINT. EPOXY BLANCO 90 cm			
		Barra de apoyo para colocar en pared, de ángulo recto, en acero cromado de 90 cm de longitud y 32 mm de diám., para aseo o baño accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	18,33	9,17	
DA01014	1,000 u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, PINT. EPOXY 90 CM	18,85	18,85	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Sin descomposición			28,87
		Costes indirectos		13,00%	3,75
		TOTAL EUROS			32,62
14MAB90130	u	DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO INOXIDABLE DIAM. 30 mm			
		Doble barra abatible apoyo pared, en acero inoxidable, longitud máxima 735 mm, diam. exterior 30 mm, acero de espesor 1,5 mm, y pletina de anclaje de 300x100x3 mm, para aseo o baño accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	18,33	9,17	
DA01021	1,000 u	DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO INOX. DIAM. 30MM	74,95	74,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Sin descomposición			84,97
		Costes indirectos		13,00%	11,05
		TOTAL EUROS			96,02
14MAB90131	u	BARRA ABATIBLE APOYO PARED CON PIE REGULABLE, ACERO INOX.			
		De barra abatible apoyo pared, con pier regulable, en acero inoxidable y aluminio, longitud máxima 735 mm, diam. exterior 30 mm, acero de espesor 1,5 mm, para aseo o baño accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	18,33	9,17	
DA01022	1,000 u	BARRA ABATIBLE, PARED, PIE REGULABLE, ACERO INOX.	89,90	89,90	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Sin descomposición			99,92
		Costes indirectos		13,00%	12,99
		TOTAL EUROS			112,91
14MAB90165	u	DOBLE BARRA ABATIBLE AUTO, PARED, PINT. EPOXY BLANCO DIAM. 32 mm			
		Doble barra abatible apoyo pared automática con muelle interior de subida y bajada, en pintura epoxy blanca, longitud máxima 735 mm, diam. exterior 32 mm, acero de espesor 1,5 mm, y pletina de anclaje de 300x100x3 mm, para aseo o baño accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	18,33	9,17	
DA01032	1,000 u	DOBLE BARRA ABATIBLE AUTO, PARED, ACERO PINT. EPOXY. 32 MM	81,35	81,35	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Sin descomposición			91,37
		Costes indirectos		13,00%	11,88
		TOTAL EUROS			103,25
14MAB90166	u	DOBLE BARRA ABATIBLE SOBRE MASTIL, PINT. EPOXY BLANCO			
		Doble barra abatible sobre mastil, en pintura epoxy blanca, longitud máxima 735 mm, diam. exterior 32 mm, acero de espesor 1,5 mm, y pletina de anclaje de 300x100x3 mm, para aseo o baño accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	18,33	9,17	
DA01033	1,000 u	DOBLE BARRA ABATIBLE SOBRE MASTIL, ACERO PINT. EPOXY. 32 MM	132,00	132,00	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Sin descomposición			142,02
		Costes indirectos		13,00%	18,46
		TOTAL EUROS			160,48

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
14MAB90173	u	BARRA ASIDERO BAÑERA, PLASTICO ABS BLANCO 70 cm TRES NIVELES			
		Barra asidero para bañera, tre niveles, en plástico ABS blanco, de 70 cm para cuarto de baño o aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad terminada.			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	18,33	9,17	
DA01063	1,000 u	BARRA ASIDERO BAÑERA, TRE NIVELES, PLASTICO ABS BLANCO, 70 cm	15,75	15,75	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Sin descomposición			25,77
		Costes indirectos		13,00%	3,35
		TOTAL EUROS			29,12
14MAB90174	u	ASIDERO ANGULAR DUCHA, PLASTICO ABS BLANCO 45x25 cm			
		De asidero angular para ducha, de forma tubular, en plástico ABS blanco, de 45x25 cm para cuarto de baño o aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad terminada.			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	18,33	9,17	
DA01064	1,000 u	ASIDERO ANGULAR DUCHA, PLASTICO ABS BLANCO, 45x25 cm	68,75	68,75	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Sin descomposición			78,77
		Costes indirectos		13,00%	10,24
		TOTAL EUROS			89,01
14MAB90176	u	ASIDERO PLASTICO ABS BLANCO 70 cm			
		De asidero para bañera o ducha, perfil ranurado de forma tubular, en plástico ABS blanco, de 70 cm para cuarto de baño o aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad terminada.			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	18,33	9,17	
DA01066	1,000 u	ASIDERO DE PLASTICO ABS BLANCO, 70 cm	30,10	30,10	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Sin descomposición			40,12
		Costes indirectos		13,00%	5,22
		TOTAL EUROS			45,34
14MAB90177	u	ASIDERO CURVO EN PLASTICO ABS BLANCO 72 cm			
		De asidero curvo para bañera o ducha, perfil ranurado de forma tubular, en plástico ABS blanco, de 72 cm para cuarto de baño o aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad terminada.			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	18,33	9,17	
DA01067	1,000 u	ASIDERO CURVO DE PLASTICO ABS BLANCO, 72 cm	25,20	25,20	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Sin descomposición			35,22
		Costes indirectos		13,00%	4,58
		TOTAL EUROS			39,80
14MAB90210	u	ASIENTO ABATIBLE AC. INOXIDABLE SATINADO			
		De asiento abatible para ducha, bañera y vestidor, en acero inoxidable de 1,7 mm de espesor, acabado satinado. Peso máximo 120 kg. incluso p.p. replanteo y de pequeño material de agarre; según CTE. Medida la unidad instalada.			
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	18,33	4,58	
DA01070	1,000 u	ASIENTO ABATIBLE ACERO INOX. SATINADO P.MAX. 120KG	175,00	175,00	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
		Sin descomposición			181,63
		Costes indirectos		13,00%	23,61
		TOTAL EUROS			205,24

Grupo 14MAW: Varios

Apartado 14MC: Cocinas

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
Grupo 14MCC: Cocinas					
14MCC00001	u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO METÁLICO ES MALTADO 0,70 m			
		Mueble soporte de fregadero metálico esmaltado al fuego de 0,70 m de longitud, con dos puertas abatibles y balda inferior, incluso herrajes, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
TP00100	0,250 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	4,32	
DC00400	1,000 u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO METÁLICO 0,70 m	62,72	62,72	
				Sin descomposición	67,04
		Costes indirectos		13,00%	8,72
		TOTAL EUROS			75,76
14MCC00002	u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO METÁLICO ES MALTADO 1 m			
		Mueble soporte de fregadero metálico esmaltado al fuego de 1 m, de longitud, con dos puertas abatibles y balda inferior, incluso herrajes, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
TP00100	0,250 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	4,32	
DC00500	1,000 u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO METÁLICO 1,00 m	67,96	67,96	
				Sin descomposición	72,28
		Costes indirectos		13,00%	9,40
		TOTAL EUROS			81,68
14MCC00003	u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO METÁLICO ES MALTADO 1,20 m			
		Mueble soporte de fregadero metálico esmaltado al fuego de 1,20 m de longitud, con dos puertas abatibles y balda inferior, incluso herrajes, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
TP00100	0,350 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	6,04	
DC00600	1,000 u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO METÁLICO 1,20 m	82,69	82,69	
				Sin descomposición	88,73
		Costes indirectos		13,00%	11,53
		TOTAL EUROS			100,26
14MCC00009	u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO TABLERO AGLOMERADO 0,70 m			
		Mueble soporte de fregadero, construido con tablero aglomerado, forrado con laminado plastificado, de 0,70 m de longitud, con dos puertas abatibles y balda inferior, incluso herrajes, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
TP00100	0,250 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	4,32	
DC00100	1,000 u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO AGLOM. PLAST. 0,70 mm	88,91	88,91	
				Sin descomposición	93,23
		Costes indirectos		13,00%	12,12
		TOTAL EUROS			105,35
14MCC00010	u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO TABLERO AGLOMERADO 1 m			
		Mueble soporte de fregadero, construido con tablero aglomerado, forrado con laminado plastificado, de 1 m de longitud, con dos puertas abatibles y balda inferior, incluso herrajes, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad la unidad ejecutada.			
TP00100	0,250 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	4,32	
DC00200	1,000 u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO AGLOM. PLAST. 1 mm	91,60	91,60	
				Sin descomposición	95,92
		Costes indirectos		13,00%	12,47
		TOTAL EUROS			108,39
14MCC00011	u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO TABLERO AGLOMERADO 1,20 m			
		Mueble soporte de fregadero, construido con tablero aglomerado, forrado con laminado plastificado, de 1,20 m de longitud, con dos puertas abatibles y balda inferior, incluso herrajes, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
TP00100	0,350 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	6,04	
DC00300	1,000 u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO AGLOM. PLAST. 1,20 mm	100,82	100,82	
				Sin descomposición	106,86
		Costes indirectos		13,00%	13,89
		TOTAL EUROS			120,75

Grupo 14MCW: Varios

Apartado 14MD: Dormitorios

Código	Cantidad / Ud/ Descripción	Precio	Subtotal	Importe
	Grupo 14MDD: Dormitorios			
	Grupo 14MDW: Varios			
	Apartado 14ME: Estanterías			
	Grupo 14MEE: Estanterías			
	Grupo 14MEW: Varios			
	Apartado 14ML: Lámparas			
	Grupo 14MLL: Lámparas			
	Grupo 14MLW: Varios			
	Apartado 14MM: Mesas			
	Grupo 14MMM: Mesas			
	Grupo 14MMW: Varios			
	Apartado 14MS: Sillas y sillones			
	Grupo 14MSS: Sillas y sillones			
	Grupo 14MSW: Varios			
	Apartado 14MV: Vestuarios			
	Grupo 14MVV: Vestuarios			
	Grupo 14MVW: Varios			
	Apartado 14MW: Varios			
	Grupo 14MWW: Varios			
	Subcapítulo 14R: RECUPERACIÓN			
	Apartado 14RA: Elementos artísticos			
	Grupo 14RAL: Limpieza y tratamientos			
	Grupo 14RAR: Refuerzos y consolidaciones			
	Grupo 14RAS: Sustituciones y reparaciones			
	Grupo 14RAW: Varios			
	Apartado 14RE: Entelados y empapelados			
	Grupo 14REC: Cajeados y rebajes			
	Grupo 14REL: Limpieza y tratamientos			
	Grupo 14RER: Refuerzos y consolidaciones			
	Grupo 14RES: Sustituciones y reparaciones			
	Grupo 14REW: Varios			
	Apartado 14RM: Mobiliario			
	Grupo 14RML: Limpieza y tratamientos			
	Grupo 14RMR: Refuerzos y consolidaciones			
	Grupo 14RMS: Sustituciones y reparaciones			
	Grupo 14RMW: Varios			
	Apartado 14RW: Varios			
	Grupo 14RWC: Cajeados y rebajes			
	Grupo 14RWL: Limpieza y tratamientos			
	Grupo 14RWR: Refuerzos y consolidaciones			
	Grupo 14RWS: Sustituciones y reparaciones			
	Grupo 14RWW: Varios			
	Subcapítulo 14W: VARIOS			
	Apartado 14WA: Elementos artísticos			

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
Grupo 14WAA: Elementos artísticos					
Grupo 14WAW: Varios					
Apartado 14WB: Buzones					
Grupo 14WBB: Buzones					
14WBB00001	u	BUZÓN PARA CORRESPONDENCIA			
Buzón para recogida de correspondencia de chapa metálica esmaltada al fuego, incluso cerradura, llave, herrajes, pequeño material y ayudas de albañilería colocado según normas D.G.C. Medida la unidad ejecutada.					
TO02100	0,350 h	OFICIAL 1ª	18,33	6,42	
DW00100	1,000 u	BUZÓN CARTERÍA	7,59	7,59	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Sin descomposición	14,86
Costes indirectos				13,00%	1,93
TOTAL EUROS					16,79
14WBB00005	u	BUZÓN PARA CORRESPONDENCIA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR			
Buzón para recogida de correspondencia en vivienda unifamiliar, de chapa metálica esmaltada al fuego, incluso cerradura, llave, herrajes, pequeño material y ayudas de albañilería colocado según norma de la D.G.C. Medida la unidad ejecutada.					
TO02100	0,350 h	OFICIAL 1ª	18,33	6,42	
DW00200	1,000 u	BUZÓN CARTERÍA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR	22,58	22,58	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Sin descomposición	29,85
Costes indirectos				13,00%	3,88
TOTAL EUROS					33,73
Grupo 14WBW: Varios					
Apartado 14WC: Cortinas					
Grupo 14WCC: Cortinas					
Grupo 14WCW: Varios					
Apartado 14WE: Entelados y empapelados					
Grupo 14WEE: Empapelados					
Grupo 14WET: Entelados					
Grupo 14WEW: Varios					
Apartado 14WJ: Jardineras					
Grupo 14WJJ: Jardineras					
Grupo 14WJW: Varios					
Apartado 14WS: Señalizaciones					
Grupo 14WSS: Señalizaciones					
14WSS00001	u	RÓTULO DE VIVIENDA, CON PLACA DE METACRILATO			
Rotulo denominador de vivienda, con placa de metacrilato de metilo de 5 mm de espesor, incluso pequeño material, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.					
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	18,33	4,58	
DW01500	1,000 u	ROTULO DENOMINADOR DE PISO METACRILATO	2,11	2,11	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Sin descomposición	6,99
Costes indirectos				13,00%	0,91
TOTAL EUROS					7,90

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
14WSS00002	u	RÓTULO DE VIVIENDA, DE CERÁMICA VIDRIADA			
		Rotulo denominador de vivienda, de cerámica vidriada, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso preparación del paramento y limpieza. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	18,33	4,58	
DW01400	1,000 u	ROTULO DENOMINADOR DE PISO CERÁMICO	3,23	3,23	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
				Sin descomposición	8,36
		Costes indirectos		13,00%	1,09
		TOTAL EUROS			9,45
14WSS00008	u	RÓTULO DE PLANTA, CON PLACA DE METACRILATO			
		Rotulo denominador de planta, con placa de metacrilato de metilo de 5 mm de espesor, incluso pequeño material, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	18,33	4,58	
DW01300	1,000 u	ROTULO DENOMINADOR DE PLANTA METACRILATO	9,67	9,67	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Sin descomposición	14,55
		Costes indirectos		13,00%	1,89
		TOTAL EUROS			16,44
14WSS00009	u	RÓTULO DE PLANTA, DE CERÁMICA VIDRIADA			
		Rotulo denominador de planta, de cerámica vidriada, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso preparación del paramento y limpieza. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,300 h	OFICIAL 1ª	18,33	5,50	
DW01200	1,000 u	ROTULO DENOMINADOR DE PLANTA CERÁMICO	19,15	19,15	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
				Sin descomposición	25,20
		Costes indirectos		13,00%	3,28
		TOTAL EUROS			28,48
14WSS00012	u	RÓTULO DE PLANTA EN PLACA DE LATÓN PULIDO			
		Rotulo denominador de planta en placa de latón pulido de 30x6 cm, incluso pequeño material, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	18,33	4,58	
DW01100	1,000 u	ROTULO DENOMINADOR DE PLANTA EN LATÓN PULIDO	20,19	20,19	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
				Sin descomposición	25,37
		Costes indirectos		13,00%	3,30
		TOTAL EUROS			28,67
14WSS00015	u	RÓTULO DE BLOQUE, CON PLACA DE METACRILATO			
		Rotulo denominador de bloque, con placa de metacrilato de metilo de 5 mm de espesor, incluso pequeño material, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,300 h	OFICIAL 1ª	18,33	5,50	
DW00800	1,000 u	ROTULO DENOMINADOR BLOQUE METACRILATO	14,09	14,09	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
				Sin descomposición	20,04
		Costes indirectos		13,00%	2,61
		TOTAL EUROS			22,65
14WSS00016	u	RÓTULO DE BLOQUE, DE CERÁMICA VIDRIADA			
		Rotulo denominador de bloque, de cerámica vidriada, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso preparación del paramento y limpieza. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,350 h	OFICIAL 1ª	18,33	6,42	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,83	
DW00700	1,000 u	ROTULO DENOMINADOR BLOQUE CERÁMICO	28,97	28,97	
				Sin descomposición	36,22
		Costes indirectos		13,00%	4,71
		TOTAL EUROS			40,93

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
14WSS00030	u	RÓTULO DE DEPENDENCIA SON PLACA DE METACRILATO			
		Rotulo denominador de dependencia, (archivo, aseos) con placa de metacrilato de metilo de 30x6cm, y 5 m de espesor, incluso pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	18,33	4,58	
DW00900	1,000 u	ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIAS EN METACRILATO	17,73	17,73	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Sin descomposición	22,61
		Costes indirectos		13,00%	2,94
		TOTAL EUROS			25,55
14WSS00040	u	RÓTULO DE DEPENDENCIA CON PLACA DE LATÓN PULIDO			
		Rotulo denominador de dependencia (archivo, aseos) con placa de latón pulido de 30x6 cm, incluso pequeño material, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	18,33	4,58	
DW01000	1,000 u	ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIAS LATÓN PULIDO	20,19	20,19	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
				Sin descomposición	25,37
		Costes indirectos		13,00%	3,30
		TOTAL EUROS			28,67
14WSS00080	u	SEÑAL DE SALVAMIENTO, EN CHAPA DE ALUMINIO			
		Señal de salvamento, en chapa de aluminio de 400x300 mm, colocada en paramento vertical, incluso pequeño material y ayuda de albañilería; construido según real decreto 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	18,33	4,58	
DW01800	1,000 u	SEÑAL DE SALVAMIENTO CHAPA DE ALUMINIO 400X300 mm	24,34	24,34	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Sin descomposición	29,22
		Costes indirectos		13,00%	3,80
		TOTAL EUROS			33,02
14WSS00085	u	SEÑAL DE PROHIBICION, EN CHAPA DE ALUMINIO			
		Señal de prohibición, en chapa de aluminio de 400x300 mm, colocada en paramento vertical, incluso pequeño material y ayudas de albañilería; construido según real decreto 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	18,33	4,58	
DW01700	1,000 u	SEÑAL DE PROHIBICIÓN CHAPA DE ALUMINIO 400x300 mm	24,34	24,34	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Sin descomposición	29,22
		Costes indirectos		13,00%	3,80
		TOTAL EUROS			33,02
14WSS00090	u	SEÑAL DE ADVERTENCIA, EN CHAPA DE ALUMINIO			
		Señal de advertencia, en chapa de aluminio de 400x300 mm, colocada en paramento vertical, incluso pequeño material y ayudas de albañilería; construido según real decreto 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	18,33	4,58	
DW01600	1,000 u	SEÑAL DE ADVERTENCIA CHAPA DE ALUMINIO 400x300 mm	24,34	24,34	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Sin descomposición	29,22
		Costes indirectos		13,00%	3,80
		TOTAL EUROS			33,02
14WSS00095	u	SEÑAL DE OBLIGACIÓN, EN CHAPA DE ALUMINIO			
		Señal de obligación, en chapa de aluminio de 400x300 mm, colocada en paramento vertical, incluso pequeño material y ayudas de albañilería; construido según real decreto 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	18,33	4,58	
DW01900	1,000 u	SEÑAL DE OBLIGACIÓN CHAPA DE ALUMINIO 400x300 mm	24,34	24,34	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Sin descomposición	29,22
		Costes indirectos		13,00%	3,80
		TOTAL EUROS			33,02

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	----------------	-------------	--------	----------	---------

Grupo 14WSW: Varios

Apartado 14WW: Varios

Grupo 14WWW: Varios

14WWW00010 u SECAMANOS AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO POR AIRE CALIENTE

Secamanos automático electrónico por aire caliente de chapa metálica esmaltada, con regulador de tiempos, motor de 100 W y resistencia eléctrica de 2000 W, con relé térmico de protección y un caudal de 3 m3 por minuto, p.p. de pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida la unidad ejecutada.

TO02100	0,400 h	OFICIAL 1ª	18,33	7,33	
DA00500	1,000 u	SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO	214,30	214,30	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Sin descomposición	221,93
				Costes indirectos	13,00% 28,85
TOTAL EUROS					250,78

14WWW00050 u FUENTE-MUEBLE BEBEDERO

Fuente-mueble bebedero construida en lámina de acero precincada, plastificada anticorrosión, bandeja superior, depósito refrigerador y conducciones en acero inoxidable 18/8, pulsador manual y grifo en bronce cromado, medias exteriores 31x31x102 cm, conexionado de agua, desagüe y electricidad, y colocación. Medida la unidad ejecutada.

TO01900	1,500 h	OF. 1ª FONTANERO	18,33	27,50	
DW00300	1,000 u	FUENTE BEBEDERO ACERO INOXIDABLE	503,00	503,00	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
				Sin descomposición	532,20
				Costes indirectos	13,00% 69,19
TOTAL EUROS					601,39