




1. Frutos verde y maduro de pepino
Familia cucurbitáceas



2. Fruto maduro de pepino con pocas semillas debido a una polinización deficiente



3. Frutos de berenjena en distintos estados de maduración
Familia solanáceas



4. Frutos de rábano aún verde
Familia brassicáceas (= crucíferas)




5. A la izquierda, semillas de tomate recién extraídas y, a la derecha, semillas tras varios días de fermentación




6. Lavado de semillas de tomate tras varios días de fermentación en su propio jugo



7. Rallado de un fruto maduro de fisalis
Familia solanáceas



8. Separación por decantación de la pulpa y la semilla de fisalis
Familia solanáceas



9. Trillado de los frutos de un ramo fructífero (infrutescencia) de brócoli



10. Aventado de semillas de tomillo
Familia lamiáceas (= labiadas)



11. Cribado con colador de semillas de tomillo
Familia lamiáceas (= labiadas)



12. Conjunto de varias semillas de hortalizas acabando de secarse antes del envasado



13. Semillas conservadas en sitio fresco y oscuro dentro de un frasco hermético con una tiza para absorber la humedad



14. Preparación de un test de germinación de brócoli usando pinceles húmedos para colocar las semillas



15. Test de germinación de semilla de melón mostrando una importante pérdida de poder germinativo