

# Bibliografía

1. Instituto de Estadística de Andalucía. Revisión del Padrón Municipal de habitantes. Disponible en: <http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/>
2. Instituto de Estadística de Andalucía. Andalucía: dependencia y solidaridad en las redes familiares. Sevilla: IEA 2006. Disponible en: <http://www.iea.junta-andalucia.es/mapa/subtema03111.htm>
3. Ministerio de Sanidad y Consumo. Estrategias en Salud Mental del SNS 2006. Madrid. El Ministerio; 2007.
4. Sayed-Ahmad, N et al (Coord.). Salud mental en la inmigración. Colección Inmigración y Salud. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública; 2008.
5. Consejería de Gobernación. Observatorio Permanente de Migraciones. Disponible en: <http://www.cgob.junta-andalucia.es/gobernacion/opencms/portal/portada.jsp>
6. Comisión de las Comunidades Europeas. Libro Verde: Mejorar la salud mental de la población. Hacia una estrategia de la Unión Europea en materia de salud mental. Bruselas; 2005. Disponible en: [http://europa.eu.int/comm/health/ph\\_determinants/life\\_style/mental/green\\_paper/mental\\_gp\\_es.pdf](http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_es.pdf)
7. Organización Mundial de la Salud Europa. NHS Health Scotland. Stigma: A guidebook for action. Edinburgo; 2008.
8. Resolución del Parlamento Europeo "Mejorar la salud mental de la población. Hacia una estrategia de la Unión Europea en materia de Salud Mental". 2006.
9. Comisión de las Comunidades Europeas. Libro Verde: Mejorar la salud mental de la población. Hacia una estrategia de la Unión Europea en materia de salud mental. Bruselas; 2005.
10. Organización Mundial de la Salud. Prevención de los trastornos mentales: intervenciones efectivas y opciones de políticas: informe compendiado. Organización Mundial de la Salud: Ginebra, 2004.
11. McDaid (Ed). Mental Health in Workplace Settings. Consensus paper. Luxembourg: European Communities; 2008. Disponible en: [http://ec.europa.eu/health/ph\\_determinants/life\\_style/mental/mental\\_health\\_en.htm](http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/mental_health_en.htm)
12. Plazaola-Castaño J, Ruiz I,: Violencia contra la mujer en la pareja y consecuencias en la salud física y psíquica. Med. Clin. (Barc.) 2004; 122 (12): 461-7.
13. Jané-Llopis E, Gabilondo A. (Eds). Mental Health in Older People. Consensus paper. Luxembourg: European Communities; 2008. Disponible en: [http://ec.europa.eu/health/ph\\_determinants/life\\_style/mental/mental\\_health\\_en.htm](http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/mental_health_en.htm)
14. Wahlbeck K, Mäkinen M. (Eds). Prevention of depression and suicide. Consensus paper. Luxembourg: European Communities; 2008. Disponible en: [http://ec.europa.eu/health/ph\\_determinants/life\\_style/mental/mental\\_health\\_en.htm](http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/mental_health_en.htm)
15. Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Nacional de Salud 2006. Disponible en: <http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/home.htm>

16. ESEMeD/MEDHEA 2000. Prevalence of mental disorder in Europe: results from the European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) project. *Acta Psychiatr Scand* 2004; 109 Supl. 420: 1-64.
17. The WHO World Mental Health Survey Consortium. Prevalence, Severity, and Unmet Need for Treatment of Mental Disorders in the World Health Organization World Mental Health Surveys. *Jama* 2004; 291 (21): 2581-90.
18. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Proceso Asistencial Integrado Trastorno Mental Grave. Sevilla: La Consejería; 2006.
19. Instituto de Estadística de Andalucía. Defunciones según causa de muerte. Disponible en: <http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/>
20. Instituto Nacional de Estadística. Defunciones según causa de muerte. Disponible en: <http://www.ine.es>
21. Consejería de Sanidad. Plan de Salud Mental de Castilla la Mancha 2005-2010. Castilla la Mancha: Junta de Comunidades de Castilla la Mancha; 2006.
22. Fazel S, Danesh J. Serious mental disorder in 23000 prisoners: a systematic review of 62 surveys. *Lancet* 2002; 359: 545-50.
23. Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. Atención primaria de la patología psiquiátrica dual en prisión. Disponible en: [http://www.sesp.es/pdf/consenso\\_ap\\_patologia\\_psiquiatica\\_dual.pdf](http://www.sesp.es/pdf/consenso_ap_patologia_psiquiatica_dual.pdf)
24. Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Estrategia global de actuación en Estudio sobre salud mental en el medio penitenciario. Junio 2007.
25. Tronchoni M, Aparicio V, García E, Noriega M. Prevalencia de patología mental entre población sin hogar. *Cuadernos de Psiquiatría Comunitaria* 2003; 3 (2): 129-147.
26. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta sobre las personas sin hogar 2005. Disponible en: <http://www.ine.es>
27. Cáritas española. Documento Base Campaña sin techo 2007: por una salud digna para todos. Disponible en: [http://www.caritas.es/Componentes/ficheros/file\\_view.php?Njc5OQ%3D%3D](http://www.caritas.es/Componentes/ficheros/file_view.php?Njc5OQ%3D%3D)
28. Portero M, Utrilla MJ. Personas sin Hogar y Salud. Cáritas Española, Documentación Social nº 127.
29. Defensor del Pueblo Andaluz. Vivir en la calle. Informe especial de la situación de las personas sin techo en Andalucía. Disponible en: [http://www.defensor-and.es/informes/ftp/vivirenlacalle/vivir\\_en\\_la\\_calle.pdf](http://www.defensor-and.es/informes/ftp/vivirenlacalle/vivir_en_la_calle.pdf)
30. García J et al. Utilización de ansiolíticos e hipnóticos en España (1995-2002). *Rev Esp Salud Pública* 2004; 78: 379-387.
31. Pérez J, Marín N, Vallano A, Castell X, Capellà D. Consumo y gasto de fármacos antipsicóticos. *Actas Esp. Psychiatr* 2005; 33 (2): 110-116.
32. Martín B. Aspectos asistenciales y farmacológicos sobre la depresión en España en el ámbito de la atención primaria y especializada: situación actual y evolución en los últimos años. *Revista psiquiatría Fac. Med. Barna* 2005; 32 (3): 143-147.
33. Asociación Andaluza de Neuropsiquiatría. Inmigración y Salud Mental. Córdoba, cuaderno técnico/2; 2006.

34. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Fundación para la Atención e Incorporación Social. Memoria de actuaciones 2006. Disponible en: [http://www.fundacion-fada.org/memoria/memoria\\_actuaciones\\_2006.pdf](http://www.fundacion-fada.org/memoria/memoria_actuaciones_2006.pdf)
35. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Observatorio Andaluz sobre Drogas y Adicciones. Informe sobre el indicador admisiones a tratamiento en Andalucía 2006. Disponible en: [http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Drogodependencia/HTML/archivos/Informe\\_Tratamiento\\_2006.pdf](http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Drogodependencia/HTML/archivos/Informe_Tratamiento_2006.pdf)
36. Consejería Asuntos Sociales. Protocolo de actuación conjunta entre equipos de salud de distrito y centros de tratamiento ambulatorio de drogodependencias. Sevilla: La Consejería; 2002.
37. Ruiz-Jarabo C, Blanco P. La violencia contra las mujeres: prevención y detección, cómo promover desde los servicios sanitarios relaciones autónomas, solidarias y gozosas. Madrid: Díaz de Santos; 2006.
38. Raya L et al. La violencia contra la mujer en la pareja como factor asociado a una mala salud física y psíquica. Atención Primaria 2004; 34 (3): 117-27.
39. World Health Organization. Mental Health Atlas 2005. Geneva: 2005. Disponible en: <http://www.who.int/globalatlas/default.asp>
40. Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental. Criterios para el desarrollo del programa residencial. Documento de Trabajo nº 1. 2ª Edición. Sevilla: FAISEM, 2005. Disponible en: [www.faisem.es](http://www.faisem.es)
41. Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental. Criterios para el desarrollo del programa ocupacional-laboral. Documento de Trabajo nº 2. 2ª Edición. Sevilla: FAISEM; 2005. Disponible en: [www.faisem.es](http://www.faisem.es)
42. Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental. Servicios de orientación y apoyo al empleo. Documento de Trabajo nº 3. 1ª Edición. Sevilla: FAISEM; 2006. Disponible en: [www.faisem.es](http://www.faisem.es)

---

## Otra bibliografía consultada:

- Aldaz JA, Vázquez C (Eds.). Esquizofrenia: fundamentos psicológicos y psiquiátricos de la rehabilitación. Madrid: Siglo XXI; 1996.
- Allness DJ, Knodler WH: The PACT Model of Community Based Treatment for Persons With Severe and Persistent Mental Illnesses: A Manual for PACT Start Up. Arlington, Va, National Alliance for the Mentally Ill; 1998.
- Alonso A, Bravo Mº F, Fernández A. Origen y desarrollo de los programas de seguimiento y cuidados para pacientes mentales graves y crónicos en la comunidad. Revista AEN Octubre/Diciembre 2004; (92): 3456-3483.
- Ancil RJ, Holliday S, Higgenbttam J. Schizophrenia. Exploring the spectrum of psychosis. Chichester, Wiley; 1994.
- Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS). Declaración de los Derechos Sexuales; 1999. Disponible en: [http://www.worldsexology.org/about\\_sexualrights\\_spanish.asp](http://www.worldsexology.org/about_sexualrights_spanish.asp)

- Ávila JF, Portillo BE, Pajares JM. Calidad de la información biomédica existente en Internet. *Aten Primaria* 2001; 28: 674-9.
- Ayuso-Mateos JL, Gutierrez-Recacha P, Haro JM, Chishol, D. Estimating the prevalence of schizophrenia in Spain using a disease model. *Schizophrenia Research* September 2006; 86: 194-201.
- Barberà, E, Martínez I. *Psicología y Género*. Madrid: Pearson Prentice Hall; 2004.
- Bateman A, Fonagy P. Treatment of borderline personality disorder with psychoanalytically oriented partial hospitalization: An 18-month follow-up. *Am J Psychiatry* 2001; 158: 36-42.
- Becker et al. Provision of services for people with schizophrenia in five European regions. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology* 2000; 37: 465-474.
- Berland GK, Elliot MN, Morales LS, Algazy JL, Kravitz RL, Broder MS, et al. Health information on the Internet: accessibility quality and readability in English and Spanish. *JAMA* 2001; 285: 2612-21.
- Bertolote J, McGorry PD on behalf of the World Health Organization and the International Early Psychosis Association. Early intervention and recovery for young people with early psychosis: consensus statement. *British Journal of Psychiatry* 2005; 187 (suppl. 48):116-119.
- Binks CA, Fenton M, McCarthy L, Lee T, Adams CE, Duggan C. Terapias psicológicas para personas con trastorno de la personalidad borderline (Revisión Cochrane traducida). En: *La Biblioteca Cochrane Plus*, 2008 Número 1. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: <http://www.update-software.com> (Traducida de The Cochrane Library, 2008 Issue 1. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).
- Bird, C E. Gender, Household Labor and Psychological Distress: The Impact of the Amount and Division of Housework. *Journal of Health and Social Behavior* 1999; 40 (March): 32-45.
- Borrell C, García-Calvente MM, Martí-Boscá JV. *La Salud Pública desde la perspectiva de Género y Clase Social*. Informe SESPAS 2004. *Gac. Sanit.* 2004; 18 (Supl 1): 2-6.
- Bower P, Rowland N. Effectiveness and cost effectiveness of counselling in primary care. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2006, Issue 3. Art. No.: CD001025. DOI: 10.1002/14651858.CD001025.pub2.
- Bravo MF, Aparicio D, Cuevas C, Díaz B, Eguigaray M, Fuente J, Mateos A, Moré MA, Ozámiz A, Pérez F, Sánchez AE. *Hacia una atención comunitaria de Salud Mental de calidad*. Cuaderno técnico nº 4. Madrid: Asociación Española de Neuropsiquiatría; 2000.
- Bravo MF. *Intervenciones en personas sin hogar con trastornos mentales: situación en Europa y España*. Cuadernos de Psiquiatría Comunitaria 2003; 3 (2): 117-128.
- Brink J, Doherty D, Boer A. Mental disorder in federal offenders: a Canadian prevalence study. *Int. J. Law Psychiatry* 2001; 24: 339-356.
- Bruce M, Ten-Have TR, Reynolds CF, Katz II, Schulberg HC, Mulsant BH et. al. Reducing Suicidal Ideation and Depressive Symptoms in Depressed Older Primary Care Patients: A Randomized Controlled Trial. *JAMA* 2004; 291: 1081-1091.
- Caballo V et al. *Manual de trastornos de la personalidad*. Madrid: Síntesis; 2004.
- Caplan G. (Ed). *Principios de psiquiatría preventiva*. Barcelona: Paidós; 1982.
- Castro C. *Introducción al enfoque integrado o mainstreaming de género: Guía básica*. Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer; 2003.
- Clark Ch et al. Psychological symptoms and physical health and health behaviours in adolescents: a prospective 2-year study in East London. *Addiction* 2006; 102: 126-135.
- Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. *II Plan Andaluz Sobre Drogas y Adicciones 2002-2007*. Sevilla: La Consejería; 2001.

- Consejería de la Presidencia y Consejería de Economía y Hacienda. Instituto Andaluz de la Mujer. Género y Salud 2004. Sevilla: El Instituto Andaluz de la Mujer; 2006.
- Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Convenio entre la Consejería de Salud (Servicio Andaluz de Salud) y la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia en Materia de Asistencia Sanitaria. Sevilla: La Consejería; 1995.
- Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Documento Marco. Atención a la Salud en las Zonas con Necesidades de Transformación Social de Andalucía (ZNTS). Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud. Sevilla; 2004.
- Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Guía de diseño y mejora continua de procesos asistenciales. Sevilla. La Consejería; 2001
- Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Plan Integral de Salud Mental de Andalucía 2003-2007. Sevilla: La Consejería; 2003.
- Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Proceso Asistencial Integrado Trastornos de la Conducta Alimentaria. Sevilla: La Consejería; 2004.
- Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Proceso Asistencial Integrado Ansiedad, Depresión y Somatizaciones. Sevilla: La Consejería; 2002.
- Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Programa de Salud Mental. Memoria de recursos y actividad asistencial. Sevilla. La Consejería; 2005.
- Consejería de Salud. Atlas de la Salud Mental en Andalucía 2005. Sevilla. La Consejería; 2006.
- Consejería de Salud. Servicio Andaluz de Salud. II Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía 2005 - 2008. Sevilla: Consejería de Salud. Junta de Andalucía; 2005.
- Consejería de Salud. Servicio Andaluz de Salud. III Plan Andaluz de Salud 2003 – 2008. Sevilla. La Consejería. Junta de Andalucía; 2003.
- Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Plan de Asistencia Psiquiátrica y Salud Mental 2003-2008. Disponible en: <http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&blobkey=id&blobwhere=1158629122962&ssbinary=true&blobheader=application/pdf>
- Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. II Plan Andaluz de Drogas y Adicciones. Memoria de gestión 2006. Disponible en: [http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/opencms/system/bodies/Drogodependencia/Publicacion/MEMORIA\\_2006/INFORME\\_2006.pdf](http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/opencms/system/bodies/Drogodependencia/Publicacion/MEMORIA_2006/INFORME_2006.pdf)
- Consejo de la Unión Europea. Conclusiones del Consejo de 2 de junio del 2003 sobre la lucha contra la estigmatización y la discriminación en relación con la enfermedad mental. Disponible en: [http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003XG0617\(01\):ES:HTML](http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003XG0617(01):ES:HTML)
- Convenio de colaboración en materia de atención sanitaria especializada entre el Ministerio del Interior y el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón. Resolución 18332 de 4 de octubre de 2006. Boletín Oficial del Estado, nº 251, (20-10-2007).
- Convenio de colaboración en materia de atención sanitaria especializada entre el Ministerio del Interior (Dirección General de Instituciones Penitenciarias) y la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias. Resolución 13900 de 20 de julio de 2006. Boletín Oficial del Estado, nº 181, (20-7-2006).
- Cuijpers P, Smit F, Have M, Graaf R. Smoking is associated with first-ever incidence of mental disorders: a prospective population-based study. *Addiction* 2007; 102: 1303-1309.
- Defensor del Pueblo Andaluz. La situación de los enfermos mentales internados en centros penitenciarios andaluces. Informe 1997.

- Díaz CA y Grupo del Proyecto de Webs Médicas de Calidad. Lista de revisión de la calidad de una página web para médicos de habla española. Disponible en: <http://www.accesible.org/wmc/wmc-borrador1.htm>
- Díaz M, Díaz R, Bravo L, Marhuenda Requena E. Estudio de Medicamentos: revisión. Pharm Care Esp 2000; 2: 3-7.
- Edwards J, McGorry PD. La intervención precoz en la psicosis: guía para la creación de servicios de intervención precoz en la psicosis. Londres, Martin Dunitz Ltd Ed; 2002 (traducido al español en 2004 por la Fundación para la Investigación y Tratamiento de la Esquizofrenia y otras Psicosis).
- Esteban M<sup>o</sup> L. El Género como categoría analítica: Revisiones y aplicaciones a la salud. Cuadernos de Psiquiatría Comunitaria 2003; 3 (1): 22-39.
- European Commission. Mental Well-being. Special Eurobarometer 248; 2006. Disponible en: [http://ec.europa.eu/public\\_opinion/archives/ebs/ebs\\_248\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_248_en.pdf)
- European Commission. The State of Mental Health in the European Union. 2004. Disponible en: [http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/salud\\_mental/opsc\\_est18.pdf.pdf](http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/salud_mental/opsc_est18.pdf.pdf)
- European Commission: Mental Health in the EU – Key Facts, Figures, and Activities A Background Paper. Luxembourg: European Commission; 2008.
- European Commission: Countering the stigmatisation and discrimination of people with mental health problems in Europe. Luxembourg: European Communities; 2008. Disponible en: [http://ec.europa.eu/health/ph\\_determinants/life\\_style/mental/mental\\_health\\_en.htm](http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/mental_health_en.htm)
- Fahy T. Organisation of personality disorder services in general adult psychiatry services; discussion paper. En: NIMH (E). Personality disorders: no longer a diagnostic of exclusion; 2003. [www.nimhe.org.uk](http://www.nimhe.org.uk) and at [www.doh.gov.uk](http://www.doh.gov.uk)
- Federación Mundial para la Salud Mental. Crear conciencia para reducir riesgos: Enfermedad mental y suicidio. Día Mundial de la Salud Mental; 2006. Disponible en: [www.wfmh.org](http://www.wfmh.org)
- Fox KR. The influence of physical activity on mental well-being. Public Health Nutrition 1999; 2(3a): 411-418.
- Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental. Memoria de actividades. Año 2003. Sevilla: FAISEM. Disponible en [www.faisem.es](http://www.faisem.es)
- Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental. Plan de Calidad 2006. Sevilla: FAISEM. Disponible en [www.faisem.es](http://www.faisem.es)
- Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental. Memoria de actividades. Año 2007. Sevilla: FAISEM.
- García I, Carrillo M, Cantón M. La hoja de ruta para la igualdad de género. Granada: Observatorio de Salud en Europa de la Escuela Andaluza de Salud Pública, 2006. Informes estratégicos "La UE y el SSPA". N<sup>o</sup> 2-2006.
- Garrido M, Salinas JF, Almenara J, Salvador I. Atlas de Salud Mental de Andalucía 2005. Sevilla: Servicio Andaluz de Salud, Consejería de salud; 2006.
- Golberg D. Epidemiology of mental disorders in primary care settings. Epidemiol Rew 1995; 17:182-190.
- Gómez Torralba R. La igualdad de género como factor de calidad. Manual de gestión 2006. Sevilla: El Instituto Andaluz de la Mujer.
- González MA, Abeijón JA, Bustamante S, Elizagárate E, Larrinaga M, Lasa A, Muñoz P, Querejeta I, Rodríguez I, Salazar MA, González de Artaza M. Abordajes de los trastornos de la personalidad en

- la red de Salud Mental del País Vasco. Investigación Comisionada. Victoria-Gasteiz: Departamento de Sanidad, Gobierno Vasco; 2008. Informe nº Osteba D-08-01.
- Grinberg L, Grinberg R. Psicoanálisis de la migración y del exilio. Madrid: Alianza Editorial, S.A.; 1984.
  - Grol R, Grimshaw J. From best evidence to best practice: effective implementation of change in patients' care. *Lancet* 2003; 362 :1225-30.
  - Gruppo Nazionale Progres. Le strutture residenziali psichiatriche in Italia. I risultati della fase 1 del progetto PROGRES. *Epidemiologia e Psichiatria Sociale* 2001; 10, 4:260-275.
  - Gunderson J. Trastorno Límite de la Personalidad. Guía clínica. Versión española de Psiquiatría. Barcelona: Ars Medica; 2002.
  - Häfner H, Maurer K. Detección temprana de la esquizofrenia: datos actuales y perspectivas futuras. *World Psychiatry (edición española)* 2006; 4 (3); 130-138.
  - Haro JM, Palacín C, Vilagut G, et al. Prevalencia de los trastornos mentales y factores asociados: Resultados del estudio ESEMeD-España. *Med Clin* 2006; 126 (12): 445-51.
  - Harvey K, Burns T, Fiander M. The effect of intensive case management on the relatives of patients with severe mental illness. *Psychiatric services*. December 2002; 53 (12): 1580-1585.
  - Hernández M, Herrera R. La atención a la salud mental de la población reclusa. Madrid: Asociación Española de Neuropsiquiatría. Siglo XXI. Madrid, 2003.
  - Huizing E, Ariza MJ, Rodríguez J, Lacida M, Reina M, García R. Estudio y análisis del estigma asociado a los trastornos mentales en los ámbitos sanitarios. *Rev Presencia* 2006 jul-dic; 2 (4): 2006.
  - International Early Psychosis Association Writing Group. International clinical practice guidelines for early psychosis. *British Journal of Psychiatry* 2005; 187 (suppl. 48): 120-124.
  - Jané-Llopis E, Braddick F. (Eds). *Mental Health in Youth and Education. Consensus paper*. Luxembourg: European Communities; 2008. Disponible en: [http://ec.europa.eu/health/ph\\_determinants/life\\_style/mental/mental\\_health\\_en.htm](http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/mental_health_en.htm)
  - Jiménez R, Vázquez AJ, Waissman L C. Género y funcionamiento social en la esquizofrenia. Papeles del Psicólogo: Revista del Colegio Oficial de Psicólogos 2000; nº 75.
  - Johnson S, Kuhlmann R and the EPCAT Group. The European Service Mapping Schedule (ESMS): development of an instrument for the description and classification of mental health services. *Acta Psychiat Scand* 2000; 102 (Suppl. 405): 14-23.
  - Karterud S, et al. Day treatment of patients with personality disorders: experiences from a Norwegian treatment research network. *J Personality Disorders* 2003; 17: 243-262.
  - Kovess-Masfety V, Alonso J, Brugha TS, Angermeyer MC, Haro JM, Sevilla-Dedieu C. Differences in Lifetime Use of Services for Mental Health Problems in Six European Countries. *Psychiatric Services* 2007 ; 58 (2): 213-220.
  - Lana F. Programa de Atención Integrada para Trastornos graves de la Personalidad (TGP) y TLP: Programa de HD y Programa Ambulatorio Intensivo. Centros Asistenciales Dr. Emili Mira CAEM. Santa Coloma de Gramenet. Barcelona. (en prensa).
  - Landa V, García-García YA. Guía del duelo. Guías Clínicas en Atención Primaria. Disponible en: <http://www.fisterra.com/guias2/duelo.asp>
  - Linehan M. Manual de tratamiento de los trastornos de personalidad. Barcelona: Paidós; 2003.
  - Linehan MM. Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New York: The Guilford Press; 1993.

- López M, Lara L, Laviana M, Fernández L, García-Cubillana P y López A. Los programas residenciales para personas con trastorno mental severo. Revisión y propuestas. Archivos de Psiquiatría 2004; 67 (2):101-128.
- López M, Lara L. La coordinación intersectorial en la atención a la salud mental. Nuevas instituciones y formas de gestión en equipos e instituciones en salud mental. Salud mental de equipos e instituciones. Leal Rubio. Coordinador AEN 1997; 149-168.
- López M, Lara L. Guías operativas 8 ("Programa residencial"), 9 ("Programa ocupacional y laboral") y 10 ("Otros programas de apoyo social"). En Caldas JM y Torres F. Atención comunitaria a personas con trastornos psicóticos. Washington: OPS; 2005.
- López M, Laviana M, Álvarez F, González S, Fernández M y Vera M P. Actividad productiva y empleo de personas con trastorno mental severo. Algunas propuestas de actuación basadas en la información disponible. Revista de la Asociación Española de Psiquiatría 2004; XXII (89): 31-65.
- López M, Laviana M, Fernández L, López A, Rodríguez A, Aparicio A. La lucha contra el estigma y la discriminación e salud mental. Una estrategia compleja basada en la información disponible. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría 2008; XXVIII (101): 43-83.
- López M, Laviana M, López A, Tirado C. El Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia y las personas con trastorno mental grave. Rehabilitación Psicosocial 2007; 4 (1-2): 11-27.
- López M, Laviana M. Programas intersectoriales de apoyo social. En: Cangas A, Gil J, Peralta V. Esquizofrenia. Nuevas perspectivas en la investigación. Bogotá: Psicom Editores; 2006.
- López M, Laviana M. Rehabilitación, Apoyo social y atención comunitaria a personas con trastorno mental grave. Algunas propuestas desde Andalucía. Revista de la AEN 2007; 99:187-223.
- López M. Medios de comunicación, estigma y discriminación en salud mental. Elementos para una estrategia razonable. L'Information Psychiatrique 2007; 10 (83): 793-9.
- Marshall M, Lockwood A. Assertive community treatment for people with severe mental disorders. Cochrane reviews. The Cochrane Collaboration. Disponible en: <http://www.cochrane.org/reviews/en/ab001089.html>
- Marshall M, Rathbone J. Intervención temprana para la psicosis. La Biblioteca Cochrane Plus 2007 Número 1. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: <http://www.update-software.com>
- Martín C, Pedrosa R, Herrero JJ, et al. Atención a la patología mental en un centro de salud rural. Medicina de Familia (And) 2002; 3: 165-171.
- Martín C. Prevalencia y atención a los trastornos mentales en una comunidad rural (Tesis doctoral). Granada: Universidad de Granada; 2005.
- McGrew JH, Pescosolido B, Wright E. Case managers' perspectives on critical ingredients of assertive community treatment and on its implementation. Psychiatric services March 2003; Vol 54, Nº 3: 370-376.
- Ministerio de Justicia. Acuerdo sectorial entre el Ministerio y la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de la Junta de Andalucía, en materia de servicios sociales para las personas con discapacidad internadas en establecimientos penitenciarios de Andalucía, al amparo de la cláusula octava del convenio marco de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Justicia en materia penitenciaria, de 23 de mayo de 1992.- Madrid 29 de Mayo de 2006.
- Ministerio de Sanidad y Consumo. Consumo farmacéutico por grupos terapéuticos, edad y sexo. Indicadores. Instituto de Información Sanitaria. Mayo 2005. Disponible en: [http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/docs/Consumo\\_farmacaceutico\\_por\\_tramos\\_edad\\_y\\_sexoll\\_Final.pdf](http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/docs/Consumo_farmacaceutico_por_tramos_edad_y_sexoll_Final.pdf)

- Ministerio de Sanidad y Consumo. Informe de Situación de Salud Mental. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid; 2002.
- Ministerio de Sanidad y Consumo. Informe Salud y Género. Observatorio de Salud de la Mujer, Agencia de Calidad; 2005. Disponible en: <http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/informe2005SaludGenero.pdf>
- Ministerio de Sanidad y Consumo. Plan Nacional sobre Drogas. Observatorio Español sobre Drogas. Encuesta Domiciliaria (EDADES) 2006-2007. Disponible en: <http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/observa/estudios/home.htm>
- Ministerio de Sanidad y Consumo. Plan Nacional sobre Drogas. Observatorio Español sobre Drogas. Encuesta estatal sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas secundarias (ESTUDES) 2006-2007. Disponible en: <http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/observa/pdf/Estudes2006-2007.pdf>
- Montero I, Aparicio D, Gómez-Beneyto M, Moreno- Küstner B, Reneses B, Usall J, Vázquez-Barquero JL. Género y Salud Mental en un mundo cambiante. En: "Género y Salud". Informe SESPAS. Gac. Sanit 2004, vol 18, (supl.1): 175-181.
- Montero I, Ruiz I. Género y salud mental en la psiquiatría española. En: López-Ibor JJ, Leal Cercos C, Carbonell Masiá C. Imágenes de la psiquiatría española. Barcelona: Glosa 2004, 417-26.
- Moreno B. El Registro de Esquizofrenia de Granada. Asociación Española de Neuropsiquiatría. Madrid; 2005.
- Moreno B, Mayoral F, Pérez O, García-Herrera JM, Algarra J, Rivas F, Pérez R, Becerra F, Gornemann I. The Malaga Schizophrenia case-register (RESMA): overview of methodology and patient cohort. International Journal of Social Psychiatry (en prensa).
- Muñoz M, Vázquez JJ, Panadero S, Vázquez C. Características de las personas sin hogar en España: 30 años de estudios empíricos. Cuadernos de Psiquiatría Comunitaria 2003; 3 (2): 100-116.
- National Institute for Mental Health. UK Early Intervention Community 2006. Disponible en: <http://www.csip-plus.org.uk/RowanDocs/ElupdateOct2006.pdf>
- National Institute of Mental Health (NIMH). Borderline Personality Disorder: Raising questions, finding answers. NIMH 2001; nº 01:4928.
- NICE. Personality disorders – borderline: final scope. 14 de marzo de 2007. <http://guidance.nice.org.uk/page.aspx?o=415941>
- Observatorio de Salud Mental de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Análisis de la situación de la Atención a la Salud Mental en las Comunidades Autónomas a diciembre del 2005. Disponible en: [http://www.aen.es/web/docs/ObservatorioAEN\\_05.pdf](http://www.aen.es/web/docs/ObservatorioAEN_05.pdf)
- Organización Mundial de la Salud. "Declaración de Salud Mental para Europa. Enfrentando desafíos, Construyendo soluciones". Conferencia Ministerial Europea de la OMS. Helsinki, Finlandia, 12-15 Enero 2005.
- Organización Mundial de la Salud. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Madrid: IMSERSO; 2001.
- Organización Mundial de la Salud. Conjunto de Guías sobre Servicios y Políticas de Salud Mental: Políticas, Planes y Programas de Salud Mental. Ginebra: OMS; 2005
- Organización Mundial de la Salud. Conjunto de Guías sobre Servicios y Políticas de Salud Mental: Mejora de la calidad de la Salud Mental (Quality improvement for mental health). Ginebra: OMS; 2003.
- Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la salud en el mundo 2001. Salud Mental: nuevos conocimientos, nuevas esperanzas. Ginebra: OMS; 2001

- Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la salud en el mundo- Cambiemos el rumbo de la historia. Ginebra: OMS; 2004.
- Organización Mundial de la Salud. Promoción de la salud mental. Conceptos, evidencia emergente, práctica. Informe compendio. Ginebra: OMS; 2004.
- Organización Panamericana de la Salud. Informe mundial sobre violencia y salud. Washintong D.C.: OPS; 2003.
- Parabiaghi A, Bonetto C y ots. Severe and persistent mental illness: a useful definition for prioritizing community-based health service interventions. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology* 2006; 41: 457-463.
- Pérez C, (Ed). La atención en la salud mental en Andalucía: presente y futuro. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública; 2004.
- Pérez E. ¿Psiquiatría penitenciaria?. *Rev Esp Sanid Penit* 2004; 6: 97-100.
- Pérez P. Psicología y psiquiatría transcultural. Bases prácticas para la acción. Ed. Desclée de Brouwer, S.A. Bilbao; 2004.
- Phillips SD, Burns BJ, Edgar ER, et al. Moving assertive community treatment into standard practice. *Psychiatric services*, June 2001; Vol. 52, N° 6: 771-779.
- Plan de Salud Mental de Castilla la Mancha. 2005-2010. Disponible en: <http://www.jccm.es/sanidad/salud/plansa05.pdf>
- Plan Estratégico de la Salud Mental en la Comunidad Autónoma de Aragón. 2002-2010. Disponible en: [http://www.feafes.com/DocDocumentos/1018355523\\_4\\_PLAN%20SALUD%20MENTAL%20ARAGON%202002-2010.pdf](http://www.feafes.com/DocDocumentos/1018355523_4_PLAN%20SALUD%20MENTAL%20ARAGON%202002-2010.pdf)
- Priebe S, Fakhoury W, White I et al. Characteristics of team, staff and patients: associations with outcomes of in assertive outreach. *British journal of psychiatry* 2004; 185: 306-311.
- Prieur C. Les prisons débordées pas l'afflux de malades mentaux. *Le Monde* 18-04-2002.
- Purcell G, Wilson P, Delamothe T. The quality of health information on the Internet. *BMJ* 2002; 324: 557-8.
- Risk A, Petersen C. Health Information on the Internet. Quality Issues and International Initiatives. *JAMA* 2002; 287 :2713- 5.
- Rubio V, Pérez Urdaniz A, (Eds). *Trastornos de la personalidad*. Madrid: Elsevier; 2003.
- Ruggeri M, Leese M et al. Definition and prevalence of severe and persistent mental illness. *British Journal of Psychiatry* 2000; 177: 149-155.
- Ruiz I, Plazaola-Castaño J. Intimate Partner Violence and Mental Health Consequences in Women Attending Family Practice in Spain. *Psychosomatic Medicine* 2005; 67: 791-797.
- Ruiz I, Plazaola-Castaño J. La violencia contra la mujer en la pareja. Un estudio en el ámbito de la atención primaria. *Gac. Sanit.* 2006; 20 (3): 202-8.
- Runte A. *Estigma y esquizofrenia: qué piensan las personas afectadas y sus cuidadores* [Tesis doctoral]. Granada: Editorial de la Universidad de Granada; 2005.
- Rüsçh N, Angermeyer MC, Corrigan PW. El estigma de la enfermedad mental. Conceptos, consecuencias e iniciativas para reducirlo. *European Psychiatry* (Ed. Esp.) 2006; 13: 165-176.
- Saha S, Chant D, Welham J, McGrath J. A Systematic Review of the Prevalence of Schizophrenia. *Plos Medicine* 2005; 2: 5, e 141.
- Sainz C, Ruíz MT, Díaz A. Evolución del consumo de fármacos antidepresivos en las áreas sanitarias de la Rioja y Zamora durante el periodo 1997-2001. *Rev. Esp. Salud Pública* 2004; 78 (5): 631-645.
- Salvador I (Ed). *El observatorio de salud mental: análisis de los recursos de salud mental en España* 2005. Madrid: Asociación Española de Neuropsiquiatría.

- Salvador-Carulla L. Comentario. La economía de la salud mental en España. ¿Una asignatura pendiente?. Gac. Sanit. 2007; 21 (4): 314-15.
- Salvador-Carulla L, Tibaldi G, Johnson S, Scala E, Romero C, Munizza C, CSRP group; RIRAG group. Patterns of mental health service utilisation in Italy and Spain - an investigation using the European Service Mapping Schedule. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2005; 40 (2): 149-59.
- Santamaría B, Pérez M, Montero D, Madurga M, De Abajo FJ. Use of antipsychotic agents in Spain through 1985-2000. Eur Psychiatry 2002; 17: 471-476.
- Sayed – Ahmad N, Río MJ y Fernández, G. Capítulo VII "Salud Mental" en Manual de Atención Sanitaria a Inmigrantes. Sevilla; 2007.
- Secades R, Rodríguez E, Valderrey J, et al. El consumo de psicofármacos que acuden a atención primaria en el Principado de Asturias (España). Psychothema 2003; 15 (4): 650-655.
- Servicio Andaluz de Salud. Dirección General de Asistencia Sanitaria. Programa de Salud Mental. Memoria de recursos y actividad asistencial 2005. Sevilla: SAS; 2006.
- Servicio Canario de Salud. La Atención a la Salud Mental en Canarias: situación epidemiológica. Encuesta de Salud de Canarias. Disponible en: [http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/6/6\\_3/canarias/ppal.jsp](http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/6/6_3/canarias/ppal.jsp)
- Shepherd G, Boardman J, Slade M. Making Recovery a Reality. London: Sainsbury Centre for Mental Health ; 2008. Disponible en: <http://www.scmh.org.uk/>
- Sincras A, Rejas J, Navarro R, Serrat J, et al. Costes y patrón de uso de servicios en pacientes que demandan atención por problemas mentales en asistencia primaria. Gac. Sanit. 2007; 21 (4): 306-13.
- Straus SE, McAlister FA. Evidence-based medicine: a commentary on common criticisms. CMAJ 2000; 163: 837-41.
- Tizón JL, Ciurana R, Buitrago F, Camón R, Chocrón L, Montón C . Prevención de los trastornos de la salud mental desde la atención primaria de salud. Aten primaria 1997; 20 (2): 122-151.
- Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud. La evidencia de la Eficacia de la Promoción de la Salud: Configurando la Salud Publica en una Nueva Europa: Parte Dos. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2004.
- Vallina O, Lemos S, Fernández Iglesias P. Estado actual de la detección e intervención temprana en psicosis. Apuntes de Psicología 2006; 24 (1-3): 185-221.
- Vázquez-Barquero JL. Editor. Psiquiatría en Atención Primaria. Madrid: Aula Médica; 1998.
- Vedia C, et al. Estudio de utilización de psicofármacos en atención primaria. Aten. Primaria 2005; 36: 239-245.
- Vicens E, Tort V. El cumplimiento de la medicación y las implicaciones clínicas a largo plazo en la esquizofrenia en el ámbito penitenciario. Rev. Sanid. Penit. 2005; 7: 68-76.
- Walker Z, Townsend T, Oakley L, Donovan C, Smith H, Hurst Z, et. al. Health Promotion for adolescents in primary care: Randomised controlled trial. BMJ 2002; 325: 524-527.
- Wen-Shing Tseng. Handbook of Cultural Psychiatry, Ed. Academic Press, 2001.
- World Health Organization. Mental Health atlas 2005. Department of Mental Health and Substance Abuse. Geneva: WHO; 2005. Disponible en: <http://www.cvdinfobase.ca/mh-atlas>
- Wyatt J C. Medical informatics: artefacts or science? Methods Inf Med 1996; 35: 314-7.
- Zimmerman M, Rothschild L, Chelminski I. The Prevalence of DSM-IV Personality Disorders in Psychiatric Outpatients. Am J Psychiatry 2005; 162:1911-1918.

