



12

## Bibliografía

1. Serrano-Blanco A, Palao DJ, Luciano JV, Pinto-Meza A, Luján L, Fernández A, et al. Prevalence of mental disorders in primary care: results from the diagnosis and treatment of mental disorders in primary care study (DASMAP). *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol.* 2010;45(2):201-10
2. Martín Pérez C. Prevalencia y atención a los trastornos mentales en una comunidad rural [tesis]. Granada: Editorial de la Universidad de Granada;2005.. Disponible en <http://hera.ugr.es/tesisugr/15472917.pdf>
3. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines. Geneva: World Health Organization; 1992. Edición en Español: Décima Revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE 10). Trastornos Mentales y del Comportamiento: Descripciones Clínicas y Pautas para el Diagnóstico. Madrid: Meditor; 1992
4. Dotor Gracia M, Fernández García E, Álvarez Benito M et al. Consejería de Salud. Guía de diseño y mejora continua de procesos asistenciales integrados, 2<sup>a</sup> edición . Sevilla. Junta de Andalucía, 2009
5. [http://www.juntadeandalucia.es/agencia-de-calidad-sanitaria/observatorio-seguridad-pacientes/gestor/sites/PortalObservatorio/es/memu/practicasSeguras/Practicas\\_seguras\\_en\\_Cirugia\\_y\\_Anestesia](http://www.juntadeandalucia.es/agencia-de-calidad-sanitaria/observatorio-seguridad-pacientes/gestor/sites/PortalObservatorio/es/memu/practicasSeguras/Practicas_seguras_en_Cirugia_y_Anestesia). (Acceso febrero 2011)
6. Soluciones para la seguridad del paciente. Centro Colaborador de la OMS sobre Soluciones para la Seguridad del Paciente. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2007
7. Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica
8. National Institute for Health and Clinical Excellence (2009). Depression: the treatment and management of depression in adults (Updated Edition). NICE clinical guideline 90.<http://www.nice.org.uk/CG90niceguideline>
9. National Institute for Health and Clinical Excellence (2009). Depression in adults with a chronic physical health problem: treatment and management. NICE clinical guideline 91. <http://www.nice.org.uk/CG91niceguideline>
10. National Institute for Health and Clinical Excellence (2011). Generalised anxiety disorder and panic disorder (with or without agoraphobia) in adults: management in primary, secondary and community care. NICE clinical guideline 113. <http://guidance.nice.org.uk/CG113/NICEGuidance/pdf/English>
11. National Institute for Health and Clinical Excellence (2011) Common mental health disorders. NICE clinical guideline 123. <http://guidance.nice.org.uk/CG123/NICEGuidance/pdf/English>
12. New Zealand Guidelines Group. Identification of common mental disorders and management of depression in primary care. Wellington (NZ): New Zealand Guidelines Group; 2008
13. Moorhead S, Johnson M. Clasificación de Resultados Enfermeros (NOC), Cuarta Edición. Elsevier España. Barcelona 2009
14. Zapater F, Vila R. Habilidades para no medicalizar. *FMC.* 2008; 15: 670-72
15. Grupo de Trabajo sobre el Manejo de la Depresión Mayor en el Adulto. Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Depresión Mayor en el Adulto. Madrid: Plan Nacional para el SNS del MSC. Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia (avalia-t); 2008. Guías de Práctica Clínica en el SNS: avalia-t Nº 2006/06
16. Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastornos de Ansiedad en Atención Primaria. Madrid: Plan Nacional para el SNS del MSC. Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Agencia Lain Entralgo. Comunidad de Madrid; 2008. Guías de Práctica Clínica en el SNS: UETS No 2006/10

17. Carvajal de la Torre, A. Somatizaciones [Internet]. Barcelona: Fisterra.com; 2011 [citado 3 Nov2011]. Disponible en: <http://www.fisterra.com/guias2/somatizaciones.asp>
18. García-Campayo J, Pascual A, Alda M, Oliván B. Tratamiento psicológico en el trastorno de somatización: eficacia y propuestas de intervención. *Rev Psicopatología Psicol Clin.* 2005;10(1):15-23
19. Smith GR. Somatization disorder in the medical setting. Washington: American Psychiatric Press,1991
20. Bulechek GM, Butcher HK, Mcloskey Dochterman J. Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). Quinta Edición. Elsevier Mosby. Barcelona. 2009
21. Proceso Asistencial Integrado. Ansiedad, depresión, somatización. Consejería de Salud Junta de Andalucía. Sevilla .2002 Servicio Andaluz de Salud
22. Recomendaciones sobre la Detección, Prevención e Intervención de la conducta Suicida. Escuela Andaluza de Salud Pública, 2010. Disponible en: <http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/saludmental>
23. Servicio Andaluz de Salud. Guía sobre la prevención del suicidio para personas con ideación suicida y familiares. Escuela Andaluza de Salud Pública, 2010. Disponible en: <http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/saludmental>
24. [www.who.int/entity/mental\\_health/.../supre\\_miss\\_protocol\\_spanish.pdf](http://www.who.int/entity/mental_health/.../supre_miss_protocol_spanish.pdf)
25. New Zealand Guidelines Group. The assessment and management of people at risk of suicide. Wellington (NZ): New Zealand Guidelines Group (NZGG) and Ministry of Health; 2003
26. Organización Mundial de la Salud. Prevención del suicidio: un instrumento para médicos generalistas[Internet]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Mental y Toxicología; 2000 [citado 11 nov 2011]. Disponible en: [http://www.who.int/publications/list/prevention\\_suicide\\_medecins/es/index.html](http://www.who.int/publications/list/prevention_suicide_medecins/es/index.html)
27. Grupo de trabajo de Salud Mental del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS). Guía de Salud Mental en Atención Primaria [Internet]. Barcelona: Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC); 2001 [citado 11 nov 2011]. Disponible en: <http://www.papps.org/upload/file/publicaciones/guiaRevisada2008-salud-mental.pdf>
28. World Health Organization. Preventing suicide. A resource for Primary Health Careworkers[Internet]. Geneva: Department of Mental Health. World Health Organization; 2000 [citado 6 may 2009]. Disponible en: [http://www.who.int/mental\\_health/media/en/59.pdf](http://www.who.int/mental_health/media/en/59.pdf)
29. Froján MX. Tratando depresión. Guía de actuación para el tratamiento psicológico. Madrid: Pirámide. 2006
30. Hamilton, M. The assessment of anxiety states by rating. *Brit J Med Psychol* 1959; 32:50-55
31. Hamilton MC. Diagnosis and rating of anxiety. *Br j Psychiatry*. 1969; 3: 76 - 79
32. Lobo A, Camorro L, Luque A et al. Validación de las versiones en español de la montgomery Anxiety Rating Scale para la evaluación de la depresión y de la ansiedad. *Medicina clínica* 2002. 118(13): 493-9
33. García-Campayo et al. Cultural adaptation into Spanish of the generalized anxiety disorder-7 (GAD-7) scale as a screening tool *Health and Quality of Life Outcomes* 2010, 8:8
34. Kroenke K, Spitzer RL, Williams JBW, Monahan PO, Lowe B. Anxiety Disorders in Primary Care: Prevalence, Impairment, Comorbidity, and Detection *Ann Intern Med.* 2007;146:317-325
35. Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW, Lowe B. A brief measure for assessing ge-

- neralized anxiety disorder. Arch Intern Med. 2006; 166:1092-1097
36. Kroenke K, Spitzer R L, Williams J B. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. Journal of General Internal Medicine 2001; 16(9): 606-613
37. Spitzer R, Kroenke K, William J. Validation and utility of a self-report version of PRIME-MD: The PHQ Primary Care Study. Journal of the American Medical Association 1999; 282: 1737-1744
38. Díez-Quevedo et al. Validation and Utility of the Patient Health Questionnaire in Diagnossing Mental Disorde in 1003 General Hospital Spanish Inpatients. Psycochosomatic Medicine 2001, 63:679-686
39. Aguilar E, Hidalgo M, Cano R, López J, Campillo M, Hernández J. Estudio prospectivo de la desesperanza en pacientes psicóticos de inicio: características psicométricas de la escala de desesperanza de Beck en este grupo. Anales de psiquiatría. 1995; 11(4): 121-125
40. Beck AT, Weissman A, Lester D, Trexler L. The measurement of pessimism: The hopelessness Scale. Consult J Clin Psychol. 1974, 42(6): 861-865
41. Beck A, Steer R. Beck Hopelessness Scale. Manual. The Psychological Corporation Harcourt Brace Jovanovich, Inc. New York 1988
42. Tovar Aliaga J. et al. Escala de desesperanza de Beck ( BHS): adaptación y características psicométricas. Facultad de Psicología UNMSM. ISSN: 1560-909x 2006; Vol. 9 (1): pp.69-79
43. Zarrit Sh, Reever KE, Bach-Peterson J. Relatives of the impaired elderly: correlates of feelling of burden Gerontologist 1980; 20: 649-654
44. Martin M, Salvadó I, Nadal S, Miji LC, Rico JM, Lanz, Taussing MI. (1996) Adapta-ción para nuestro medio de la Escala de So-pbrecregalo del Cuidador (Caregiver Burden Interview) de Zarit. Revista de Gerentología. 6, 338-346
45. Broadhead WE, Gehlbach SH, Degruy FV, Kaplan BH. The Duke-UNK funcional social support questionnaire: measurememnt of social support in family mediciine patients. Med Care 1988; 26: 709-23
46. la Revilla L, Bailón E, Luna J, Delgado A, Padros MA, Fleitas L. Validación de una escala de apoyo social funcional para su uso en la consulta de médico de familia. Aten. Primaria, 1991; 8:668-92
47. Bellón JA, Delgado A, Luna J, Lardell P. Validez y fiabilidad del cuestionario de apo-yo social funcional Duke-UNC-11. Aten Pri-maria, 1996; 18: 153-63
48. Smilkstein G. The family APGAR: a pro-posal for a family function test its use by phy-sicians. J Fam Pract 1978; 6: 1231-9
49. Smilkstein G, Ashworth C. Montano D. Validity and reability of the Family APGAR as a test of family function: J Fam Pract 1982; 15: 303-311
50. Bellon J, Delgado A, Luna JD, Lardell P. Validez y fiabilidad del cuestionario de fun-cion familiar APGAR- familiar. Aten Primaria 1996; 18 (6): 289-295
51. De la Revilla L, Luna J, Bailón E, et al. Validação del cuestionario MOS de apoyo social en atención primaria. Medicina de Fa-milia. 2005;6: 10-8
52. Rodríguez S, Enrique H. Validação Ar-gentina del Cuestionario MOS de Apoyo So-cial Percibido. Psicodebate. 2007;7:155-68
53. López-Roig S. et al. Apoyo social e ins-trumentos de evaluación: revisión y clasifi-cación. Anuario de psicología 2004; 35 (1): 23-46
54. Sherbourne CD, Stewart AL. The MOS Social Support Survey. Soc Sci Med 1991;32: 705-14

55. Sherbourne CD et al. Social support and stressful life events: Age differences in their effects on health-related quality of life among chronically ill. *Quality of Life research* 1992; 1 (4), 235-246
56. "Escala de Sucesos Vitales" (González de Rivera JL, Morera AL. La valoración de sucesos vitales: Adaptación española de la escala de Holmes y Rahe. *Psiquis*. 1983; 4, 20-25.)





proceso  
asistencial  
integrado

