

# Bibliografía

1. Barnett K, Mercer SW, Norbury M, Watt G, Wyke S, Guthrie B. Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study. *Lancet*. 2012;380:37-43.
2. Ollero Baturone M, (coord). Atención a pacientes pluripatológicos: proceso asistencial integrado. [Sevilla]: Consejería de Salud; 2002.
3. Ollero Baturone M, (coord). Atención al paciente pluripatológico: proceso asistencial integrado [Internet]. 2ª ed. Sevilla: Consejería de Salud; 2007 [consultado 2 de noviembre de 2017]. Disponible en: [https://www.repositoriosalud.es/bitstream/10668/576/5/PAI\\_AtencionPacPluripatologico\\_2ed\\_2007.pdf](https://www.repositoriosalud.es/bitstream/10668/576/5/PAI_AtencionPacPluripatologico_2ed_2007.pdf)
4. Ollero Baturone M, Sanz Amores R, Padilla Marín C, (coords). Plan andaluz de atención integrada a pacientes con enfermedades crónicas (2012/2016) [Internet]. Sevilla: Consejería de Salud; 2016 [consultado 2 de noviembre de 2017]. Disponible en: [http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/cs salud/galerias/documentos/p\\_2\\_p\\_2\\_planos\\_integrales/PIEC.pdf](http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/cs salud/galerias/documentos/p_2_p_2_planos_integrales/PIEC.pdf)
5. Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud. el 27 de junio de 2012 [Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2012 [consultado 2 de noviembre de 2017]. Disponible en: [http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/ESTRATEGIA\\_ABORDAJE\\_CRONICIDAD.pdf](http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/ESTRATEGIA_ABORDAJE_CRONICIDAD.pdf)
6. Huber M, Knottnerus JA, Green L, van der Horst H, Jadad AR, Kromhout D, et al. How should we define health? *BMJ*. 2011;343:d4163.
7. American Geriatrics Society Expert Panel on the Care of Older Adults with Multimorbidity. Guiding principles for the care of older adults with multimorbidity: an approach for clinicians. *J Am Geriatr Soc*. 2012;60:E1-25.
8. Bernabeu-Wittel M, Ollero-Baturone M, Moreno-Gaviño L, Barón-Franco B, Fuertes A, Murcia-Zaragoza J, et al. Development of a new predictive model for polypathological patients. The PROFUND index. *Eur J Intern Med*. 2011;22:311-7.
9. Bernabeu-Wittel M, Ollero-Baturone M, Ruiz-Cantero A, Moreno-Gaviño L, Barón-Franco B, Fuertes A, et al. Functional Decline Over 1-year Follow-up in a Multicenter Cohort of Polypathological Patients: A New Approach to Functional Prognostication. *Int J Gerontol*. 2012;6:68-74.
10. Gerencia del Servicio Andaluz de Salud. Atención a pacientes crónicos con necesidades de salud complejas: Estrategia de implantación [Internet]. [Granada]: Escuela Andaluza de Salud Pública, 2016 [consultado 2 de noviembre de 2017]. Disponible en: [http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gr\\_renovacionap\\_pcomplejos](http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_renovacionap_pcomplejos)
11. Prados-Torres A, Calderón-Larrañaga A, Hanco-Saavedra J, Poblador-Plou B, van den Akker M. Multimorbidity patterns: a systematic review. *J Clin Epidemiol*. 2014; 67:254-66.
12. Reste JYL, Nabbe P, Rivet C, Lygidakis C, Doerr C, Czachowski S, et al. The European General Practice Research Network Presents the Translations of Its Comprehensive Definition of Multimorbidity in Family Medicine in Ten European Languages. *PLOS ONE*. 2015;10(1):e0115796.
13. Ollero Baturone M, Lafuente Robles N, (coords). Plan de Acción Personalizado en pacientes pluripatológicos o con necesidades complejas de salud. Recomendaciones para su elaboración. [Internet]. [Granada]: Escuela Andaluza de Salud Pública, 2016. [consultado 2 de noviembre de 2017]. Disponible en: [http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=../contenidos/renovacion\\_ap/plan\\_accion\\_personalizado\\_ed\\_2016.pdf](http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=../contenidos/renovacion_ap/plan_accion_personalizado_ed_2016.pdf)
14. Espinosa Almendro JM, Rodríguez Gómez S (coord.) EXAMEN de salud para mayores de 65 años [Recurso electrónico]: actualización 2017. Sevilla: Consejería de Salud; 2017.

15. Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad. Documento de consenso sobre prevención de fragilidad y caídas en la persona mayor Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS. [Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad;2014 [consultado 2 de noviembre de 2017]. Disponible en: <http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Fragilidadycaidas.htm>
16. Galindo-Ocaña J, Bernabeu-Wittel M, Ollero-Baturone M, Barón-Franco B, Murcia-Zaragoza JM, Fernández-Moyano A, et al. Reliability of a short questionnaire for the diagnosis of severe disability in polypathological patients attended in hospital setting. *Eur J Intern Med.* 2013;24:375-81.
17. Pfeiffer EA. A short portable mental status questionnaire for the assessment of organic brain deficits in elderly patients. *J Am Geriatr Soc.* 1975;22:433.
18. Muth C, van den Akker M, Blom JW, Mallen CD, Rochon J, Schellevis FG, et al. The Ariadne principles: how to handle multimorbidity in primary care consultations. *BMC Med.* 2014;12:223.
19. Coulter A, Entwistle VA, Eccles A, Ryan S, Shepperd S, Perera R. Personalised care planning for adults with chronic or long-term health conditions. *Cochrane Database Syst Rev.* 2015;(3): CD010523.
20. Shea BJ, Grimshaw JM, Wells GA, Boers M, Andersson N, Hamel C, et al. Development of AMSTAR: a measurement tool to assess the methodological quality of systematic reviews. *BMC Med Res Methodol.* 2007;7:10.
21. Smith SM, Soubhi H, Fortin M, Hudon C, O'Dowd T. Managing patients with multimorbidity: systematic review of interventions in primary care and community settings. *BMJ.* 2012; 345:e5205.
22. Jackson GL, Powers BJ, Chatterjee R, Bettger JP, Kemper AR, Hasselblad V, et al. The Patient-Centered Medical Home. A systematic Review. *Ann Intern Med.* 2013;158:169-78.
23. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). A guideline developer's handbook [Internet]. Edinburgh: Scottish Intercollegiate Guidelines Network; 2011. (SIGN 50). [consultado 2 de noviembre de 2017]. Disponible en: <http://www.sign.ac.uk/guidelines/full-text/50/>
24. Von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP, Iniciativa STROBE. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology [STROBE] statement: guidelines for reporting observational studies. *Gac Sanit.* 2008;22:144-50.
25. Moore T, Neher JO, Safranek S. FPIN's clinical inquiries: improving medication adherence in patients with comorbidities. *Am Fam Physician.* 2011; 84:1-2.
26. Lin EH, Von Korff M, Ciechanowski P, Peterson D, Ludman EJ, Rutter CM, et al. Treatment adjustment and medication adherence for complex patients with diabetes, heart disease, and depression: a randomized controlled trial. *Ann Fam Med.* 2012;10:6-14.
27. Moral RR, Torres LA, Ortega LP, Larumbe MC, Villalobos AR, García JA, et al. Effectiveness of motivational interviewing to improve therapeutic adherence in patients over 65 years old with chronic diseases: a cluster randomized clinical trial in primary care. *Patient Educ Couns.* 2015;98:977-83.
28. Williams A, Manias E, Walker R. Interventions to improve medication adherence in people with multiple chronic conditions: a systematic review. *J Adv Nurs.* 2008;63:132-43.
29. Touchette DR, Masica AL, Dolor RJ, Schumock GT, Choi YK, Kim Y, et al. Safety-focused medication therapy management: a randomized controlled trial. *J Am Pharm Assoc.* 2012;52:603-12.
30. Ai AL, Carreta H, Beitsch LM, Watson L, Munn J, Meheriary S. Medication Therapy Management Programs: Promises and Pitfalls. *J Manag Care Spec Pharm.* 2014;20:1162-82.
31. Alfaro-Lara ER, Vega-Coca MD, Galván-Banqueri M, Marín-Gil N, Nieto-Martín MD, Pérez-Guerrero C, et al. Selection of tools for reconciliation, compliance and appropriateness of treatment in patients with multiple chronic conditions. *Eur J Intern Med.* 2012;23:506-12.

32. Alfaro-Lara ER, Santos-Ramos B, González-Méndez AI, Galván-Banqueri M, Vega-Coca MD, Nieto-Martín MD, et al. Errores de conciliación al ingreso hospitalario en pacientes pluripatológicos mediante metodología estandarizada. *Rev Esp Geriatr Gerontol*. 2013;48:103-8.
33. Brouwers M, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, et al. AGREE II: Advancing guideline development, reporting and evaluation in healthcare. *Can Med Assoc J*. 2010;182:E839-42. Herramienta AGREE II disponible en: <http://www.agreetrust.org/agree-ii/>.
34. Registered Nurses' Association of Ontario. Care Transitions. [Internet]. Toronto: Registered Nurses' Association of Ontario; 2014. [consultado 2 de noviembre de 2017]. Disponible en: <http://rno.ca/bpg/guidelines/care-transitions>
35. The National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Multimorbidity: clinical assessment and management [Internet]. Londres: NICE; 2016. (NG 56) [consultado 2 de noviembre de 2017]. Disponible en: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng56>
36. Dotor Gracia M, Fernández García E (coordinadores). Guía de diseño y mejora continua de procesos asistenciales integrados. 2ª edición [Internet]. Sevilla: Junta de Andalucía – Consejería de Salud; 2009 [consultado 2 de noviembre de 2017]. Disponible en: <http://goo.gl/FmTH26>
37. Consejería de Salud. Estrategia para la seguridad del paciente 2006-2010 [Internet]. Sevilla: Junta de Andalucía - Consejería de Salud; 2006 [consultado 2 de noviembre de 2017]. Disponible en: <http://goo.gl/VoSRrE>.
38. Barrera Becerra C, Del Río Urenda S, Dotor Gracia M, Santana López V, Suárez Alemán G. Estrategia para la seguridad del paciente en el SSPA 2011-2014 [Internet]. Sevilla: Junta de Andalucía - Consejería de Salud; 2011 [consultado 2 de noviembre de 2017]. Disponible en: <http://goo.gl/9UULNz>
39. Simón Lorda P, Esteban López MS (coordinadores). Estrategia de Bioética del Sistema Sanitario Público de Andalucía 2011-2014 [Internet]. Sevilla: Junta de Andalucía 2011-2014 [Internet]. Sevilla: Junta de Andalucía - Consejería de Salud; 2011 [consultado 2 de noviembre de 2017]. Disponible en: [http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Libro\\_estrategia\\_Bioetica\\_SSPA.pdf](http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Libro_estrategia_Bioetica_SSPA.pdf)
40. Esteban López MS, Simón Lorda P (coordinadores). Mapa de competencias y buenas prácticas profesionales en bioética [Internet]. Sevilla: Junta de Andalucía - Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales; 2014 [consultado 2 de noviembre de 2017]. Disponible en: [http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/p\\_3\\_p\\_21\\_bioetica/buenas\\_practicas\\_be/mapa\\_buenas\\_practicas\\_competencias\\_bioetica\\_27\\_2\\_2014\\_v2.pdf](http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/p_3_p_21_bioetica/buenas_practicas_be/mapa_buenas_practicas_competencias_bioetica_27_2_2014_v2.pdf)
41. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Catálogo de formularios de consentimiento informado escrito del SSPA [Internet]. Sevilla: Junta de Andalucía; 2014 (última revisión) [consultado 2 de noviembre de 2017]. Disponible en: [http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion\\_General/p\\_3\\_p\\_11\\_procedimiento\\_consentimiento\\_informado/listado\\_especialidades\\_quirurgicas?perfil=org&idioma=es&contenido=/sites/csalud/contenidos/Informacion\\_General/p\\_3\\_p\\_11\\_procedimiento\\_consentimiento\\_informado/listado\\_especialidades\\_quirurgicas](http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/p_3_p_11_procedimiento_consentimiento_informado/listado_especialidades_quirurgicas?perfil=org&idioma=es&contenido=/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/p_3_p_11_procedimiento_consentimiento_informado/listado_especialidades_quirurgicas)
42. Simón Lorda P, Tamayo Velázquez MI, Esteban López MS (coordinadores). Planificación anticipada de las decisiones. Guía de apoyo para profesionales [Internet]. Sevilla: Junta de Andalucía – Consejería de Salud y Bienestar Social; 2013 [consultado 2 de noviembre de 2017]. Disponible en: [http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion\\_General/c\\_2\\_c\\_8\\_voluntad\\_vital\\_anticipada/planificacion\\_anticipada\\_de\\_decisiones\\_SSPA.pdf](http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_2_c_8_voluntad_vital_anticipada/planificacion_anticipada_de_decisiones_SSPA.pdf)
43. Junta de Andalucía – Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Registro de voluntades vitales anticipadas [Internet]. Sevilla: Junta de Andalucía [consultado 2 de noviembre de 2017]. Disponible en: [www.juntadeandalucia.es/salud/rva](http://www.juntadeandalucia.es/salud/rva)
44. Moorhead S, Johnson M, Maas ML, Swanson E (editoras). Clasificación de resultados de enfermería (NOC). 4ª ed. Barcelona: Elsevier; 2009.
45. Bulechek GM, Butcher HK, Dochterman JM (editoras). Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). 5ª edición. Madrid: Elsevier; 2009.

46. The Criteria Committee of the New York Heart Association. Nomenclature and Criteria for Diagnosis of Diseases of the Heart and Great Vessels (9ª ed.). Boston: Little, Brown & Co; 1994; 253-6.
47. Bestall JC, Paul EA, Garrod R, Garnham R, Jones PW, Wedzicha JA. Usefulness of the Medical Research Council (MRC) dyspnoea scale as a measure of disability in patients with chronic obstructive pulmonary disease. *Thorax*. 1999; 54:581-6.
48. Pugh RN, Murray-Lyon IM, Dawson JL, et al. Transection of the oesophagus for bleeding oesophageal varices. *Br J Surg*. 1973; 60:646.
49. Oken MM, Creech RH, Tormey DC, Horton J, Davis TE, McFadden ET, et al. Toxicity and Response Criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group. *Am J Clin Oncol*. 1982;5:649-55.
50. Reisberg B, Ferris SH, De León MJ, Crok T. The global deterioration scale for assessment of primary degenerative dementia. *Am J Psychiatry*. 1982; 139: 1136-9.
51. Reisberg B. Functional Assessment Staging (FAST). *Psychopharmacol Bull*. 1988; 24: 653-9.
52. Mahoney FI, Barthel DW. Functional evaluation: The Barthel Index. *Md State Med J*. 1965; 71:61-5.
53. Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-main-taining, and instrumental activities of daily living. *Gerontologist*. 1969;9:179-86.
54. Cousido Martínez-Conde S, Carnero Pardo C, Fernández Villamor F, Gil Néciga E, Gómez Salado J, González Andrés VL, et al. Proceso Asistencial Integrado Demencia. Sevilla: Consejería de Salud; 2002.
55. Lobo A, Ezquerro J, Burgada FG, Sala AM, Seva A. El "Mini Examen Cognoscitivo". Un test sencillo, práctico, para detectar alteraciones intelectuales en pacientes médicos. *Actas Luso Esp Neurol Psiquiatr*. 1979; 7:es189-202.
56. Díaz del Peral D, Aragón Ortega J, Aranda Regules JM, Bellón Saameño JA, Bordallo Aragón A, Cantero Ortiz L, et al. Ansiedad, depresión, somatizaciones: proceso asistencial Integrado. 2ª ed. Sevilla: Consejería de Salud; 2011.
57. Martínez de la Iglesia J, Onís Vilches MC, Dueñas Herrero R, Aguado Taberné C, Albert Colomer C, Arias Blanco MC. Abbreviating the brief. Approach to ultra-short versions of the Yesavage questionnaire for the diagnosis of depression. *Aten Primaria*. 2005;35:14-21.
58. Díaz MA, Domínguez O, Toyos G. Resultados de la aplicación de una escala de valoración sociofamiliar en Atención Primaria. *Rev Esp Geriatr Gerontol*. 1994;339-245.
59. García González JV, Díaz Palacios E, Salamea A, Cabrera D, Menéndez A, Fernández-Sánchez A, Acebal V. Evaluación de la fiabilidad y validez de una escala de valoración social en el anciano. *Aten Primaria*. 1999; 23:434-40.
60. Robinson BC. Validation of a Caregiver Strain Index. *J Gerontol*. 1983;38: 344-8.
61. López Alonso SR, Moral Serrano MS. Validación del Índice de Esfuerzo del Cuidador en la población española. *Enferm Comun*. 2005; 1:12-5.
62. Bernabeu-Wittel M, Moreno-Gaviño L, Ollero-Baturone M, Barón-Franco B, Díez-Manglano J, Rivas-Cobas C, et al. Validation of PROFUND prognostic index over a four-year follow-up period. *Eur J Intern Med*. 2016;36:20-4.
63. García Lozano MJ. Validación de un modelo pronóstico y de predicción funcional a largo plazo para pacientes pluripatológicos en atención primaria [tesis doctoral]. Sevilla; 2014.
64. Bernabeu-Wittel M, Murcia-Zaragoza J, Hernández-Quiles C, Escolano-Fernández B, Jarava-Rol G, Oliver M, Díez-Manglano J, Ruiz-Cantero A, Ollero-Baturone M, PALIAR Researchers. Development of a Six Month Prognostic Index in Patients with Advanced Chronic Medical Conditions: The PALIAR Score. *Journal of Pain and Symptom Management*. 2014; 47: 551-65.
65. Bernabeu-Wittel M, Ollero-Baturone M, Ruiz-Cantero A, Moreno-Gaviño L, Barón-Franco B, Fuertes A, Murcia-Zaragoza J, Ramos-Cantos C, Alemán A, on behalf of PROFUND Researchers. Functional Decline

- Over 1-year Follow-up in a Multicenter Cohort of Poly-pathological Patients: A New Approach to Functional Prognostication *International Journal of Gerontology*. 2012; 6: 68-74.
66. de Vries TPGM, Henning RH, Hogerzeil HV, Fresle DA. Guía de la buena prescripción - Manual práctico [Internet]. Ginebra: Organización Mundial de la salud; 1998. [citado 31 octubre 2017]. Disponible en: <http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Jh2991s/>
  67. Delgado Silveira E, Montero-Errasquín B, Muñoz García M, Vélez-Díaz-Pallarés M, Lozano Montoya I, Sánchez-Castellano C, et al. Mejorando la prescripción de medicamentos en las personas mayores: una nueva edición de los criterios STOPP-START. *Rev Esp Geriatr Gerontol*. 2015;50:89-96.
  68. Lavan AH, Gallagher P, Parsons C, O'Mahony D. STOPP-Frail (Screening Tool of Older Persons Prescriptions in Frail adults with limited life expectancy): consensus validation. *Age Ageing*. 2017; 46: 600-7.
  69. Otero MJ, Moreno-Gómez AM, Santos-Ramos B, Agra Y. Developing a list of high-alert medications for patients with chronic diseases. *Eur J Intern Med*. 2014;25:900-8.
  70. Proyecto MARC. Elaboración de una lista de medicamentos de alto riesgo para los pacientes crónicos. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014. [consultado 2 de noviembre de 2017]. Disponible en: [https://www.seguridaddelpaciente.es/resources/documentos/2014/Proyecto\\_marc\\_nipo.pdf](https://www.seguridaddelpaciente.es/resources/documentos/2014/Proyecto_marc_nipo.pdf)
  71. Woolcott JC, Richardson KJ, Wiens MO, Patel B, Marin J, Khan KM, Marra CA. Meta-analysis of the Impact of 9 Medication Classes on Falls in Elderly Persons. *Arch Intern Med*. 2009;169:1952-60.
  72. Bloch F, Thibaud M, Dugué B, Brèque C, Rigaud AS, Kemoun G. Psychotropic Drugs and Falls in the Elderly People: Updated Literature Review and Meta-Analysis. *J Aging Health*. 2011;23:329-46.
  73. Morinsky DE, Green LW, Levine DM. Concurrent and predictive validity of a self-reported measure of medication adherence. *Med Care*. 1986; 24:67-74.
  74. Val A, Amorós G, Martínez P, Fernández ML, Leon M. Estudio descriptivo del tratamiento farmacológico antihipertensivo y validación del test de Morisky Green. *Aten Primaria*. 1992;10: 767-70.
  75. Cia-Ramos R et al. Proceso Asistencial Integrado Cuidados Paliativos. 2ª ed. Sevilla. Consejería de Salud; 2007. Disponible en: <https://goo.gl/Pb8wRs>
  76. Benito E, Barbero J, Dones M editors. Espiritualidad en Clínica Una Propuesta de Evaluación y acompañamiento Espiritual en Cuidados Paliativos. SECPAL (Sociedad Española de Cuidados Paliativos): Madrid; 2014.
  77. Benito E, Oliver A, Galiana L, Barreto P, Pascua, A, Gomis C, Barbero J. Development and validation of a new tool for the assessment and spiritual care of palliative care patients. *Journal of Pain and Symptom Management*. 2014;47: 1008-18.
  78. Prácticas seguras para el uso de opioides en pacientes con dolor crónico. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2015. [citado 31 de octubre de 2017]. Disponible: <https://www.sefh.es/sefhpdfs/PRACTICASSEGURASOPIOIDES.pdf>
  79. Manejo perioperatorio de medicación crónica. Documento de apoyo al Proceso Asistencial Integrado de Atención al Paciente Quirúrgico. Consejería de Salud: Sevilla; 2015. [consultado 2 de noviembre de 2017]. Disponible en: [http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/cs salud/galerias/documentos/p\\_3\\_p\\_3\\_procesos\\_asistenciales\\_integrados/atencion\\_paciente\\_quirurgico/manejo\\_perioperatorio\\_medificacion\\_cronica\\_2016.pdf](http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/cs salud/galerias/documentos/p_3_p_3_procesos_asistenciales_integrados/atencion_paciente_quirurgico/manejo_perioperatorio_medificacion_cronica_2016.pdf)
  80. González-Bueno J, Vega Coca MD, Rodríguez-Pérez A, Toscano-Guzmán MD, Pérez-Guerrero C, Santos-Ramos B. Intervenciones para la mejora de la adherencia al tratamiento en pacientes pluripatológicos; resumen de revisiones sistemáticas. *Aten Primaria*. 2016;48:121-30.
  81. DiMatteo MR. Variations in patients' adherence to medical recommendations. *Medical Care*. 2004;42:200-9.
  82. Díez Manglano J, Vel-Romero JM, Sanz-Rubio MC, Bardina-Tremps E, Tricas-Moreno JM, Callau-Barrio MP. Desarrollo de un programa de reeducación psico-

motriz en el anciano. Rev Esp Geriatr Gerontol. 1991; 26: 191-5.

83. Díez Manglano J. Rehabilitación a pacientes pluripatológicos. Pluripatología y dependencia. La cascada de la dependencia. Programas de rehabilitación aplicables a pacientes pluripatológicos. Provisión del tratamiento rehabilitador. I Curso Monográfico de Atención a Pacientes Pluripatológicos. Sociedad Española de Medicina Interna: Madrid; 2017.
84. Zia A, Kamaruzzaman SB, Tan MP. The consumption of two or more fall risk-increasing drugs rather than polypharmacy is associated with falls. Geriatr Gerontol Int. 2017;17:463-70.