

# 6

## INDICADORES

### DENOMINACIÓN Efectividad en la donación multitejidos

<b>Fundamento</b>	Conocer la actividad de extracción multitejidos en cada centro extractor.
<b>Fórmula matemática</b>	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de donantes multitejidos en centro extractor}}{\text{N}^\circ \text{ de fallecimientos en el centro extractor}} \times 100^*$ <p>* Los datos estarán desagregados por sexo.</p>
<b>Fuente</b>	Centros hospitalarios y Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía
<b>Estándar</b>	≥ 0,5 %
<b>Periodicidad</b>	Anual. Se realizará en todos los centros extractores.

### DENOMINACIÓN Efectividad en la obtención de tejidos en donantes de órganos

<b>Fundamento</b>	Conocer el porcentaje de donaciones multitejidos.
<b>Fórmula matemática</b>	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de donantes con más de 1 tejido extraído}}{\text{N}^\circ \text{ total de donantes de órganos y tejidos}} \times 100^*$ <p>* Los datos estarán desagregados por sexo.</p>
<b>Fuente</b>	Centros hospitalarios y Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía
<b>Estándar</b>	≥ 50%
<b>Periodicidad</b>	Anual. Se realizará en todos los centros extractores.

**DENOMINACIÓN** Porcentaje global de tejidos osteotendinosos contaminados en las unidades extractoras

<b>Fundamento</b>	Evaluación de la contaminación en la extracción, empaquetado y transporte.
<b>Fórmula matemática</b>	$\frac{\text{N}^\circ \text{ piezas tejido osteotendinoso rechazadas en ET por contaminación}}{\text{Total de piezas osteotendinosas recibidas}} \times 100^*$ <p>* La elaboración del indicador, se realizará con todas las unidades extractoras.</p>
<b>Fuente</b>	Establecimiento de tejidos (ET).
<b>Estándar</b>	≤ 10%
<b>Periodicidad</b>	Anual.

**DENOMINACIÓN** Porcentaje de tejidos osteotendinosos desestimados sobre total de piezas recibidas en ET.

<b>Fundamento</b>	Evaluación de la efectividad desde la llegada de las piezas osteotendinosas al ET hasta el implante. Incluye todas las posibles causas de desestimación.
<b>Fórmula matemática</b>	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de piezas desestimadas en el ET} \times 100}{\text{Número de piezas recibidas en el ET}}$
<b>Fuente</b>	Establecimiento de tejidos
<b>Estándar</b>	≤ 11%
<b>Periodicidad</b>	Anual.

**DENOMINACIÓN** Porcentaje de desestimación de tejidos por causas intrínsecas al establecimiento de tejidos (contaminación en la manipulación, fallo en la curvas de congelación, problemas de almacenamiento, etc.)

<b>Fundamento</b>	Valorar el control sobre los equipos, aparatos, personal y turnos de trabajo de los ET.
<b>Fórmula matemática</b>	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de piezas desestimadas por causas intrínsecas en ET}}{\text{Número de piezas procesadas}} \times 100$
<b>Fuente</b>	Establecimiento de tejidos
<b>Estándar</b>	≤ 1%
<b>Periodicidad</b>	Anual. Se realizará en todos los establecimientos de tejidos.

**DENOMINACIÓN** Porcentaje global de tejidos enviados por el ET a las unidades de implante y no implantados por problemas logísticos y desechados para su uso.

<b>Fundamento</b>	Aprovechamiento adecuado de tejidos.
<b>Fórmula matemática</b>	$\frac{\text{Nº de piezas no implantadas en la Unidad de Implante y desechadas}}{\text{Nº de piezas distribuidas a la Unidad de Implante}} \times 100$
<b>Fuente</b>	Establecimiento de tejidos
<b>Estándar</b>	≤ 5%
<b>Periodicidad</b>	Anual.

**DENOMINACIÓN** Porcentaje de hojas de implante recibidas en el ET

<b>Fundamento</b>	Medir el grado de cumplimiento del circuito en la trazabilidad.
<b>Fórmula matemática</b>	$\frac{\text{Nº de hojas de implante cumplimentadas}}{\text{Nº de piezas distribuidas}} \times 100$
<b>Fuente</b>	Establecimiento de tejidos y Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía
<b>Estándar</b>	≥ 98%
<b>Periodicidad</b>	Anual. Se realizará a todas las unidades de implante.

**DENOMINACIÓN** Porcentaje de unidades de SCU descartadas por bajo volumen y mínimo celular

<b>Fundamento</b>	Medida de la efectividad en la obtención.
<b>Fórmula matemática</b>	$\frac{\text{Nº de unidades descartadas}}{\text{Nº de unidades recibidas}} \times 100$
<b>Fuente</b>	Banco de cordón umbilical de Andalucía
<b>Estándar</b>	≤ 75%
<b>Periodicidad</b>	Anual.

**DENOMINACIÓN** Porcentaje de unidades de SCU distribuidas para implante

<b>Fundamento</b>	Evaluar los resultados del proceso
<b>Fórmula matemática</b>	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de unidades implantadas por año} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ de unidades almacenadas a final de año}}$
<b>Fuente</b>	Banco de cordón umbilical de Andalucía
<b>Estándar</b>	$\geq 0,5 \%$
<b>Periodicidad</b>	Anual

**DENOMINACIÓN** Porcentaje de unidades de SCU implantadas eficaces a los 100 días

<b>Fundamento</b>	Medida de la eficacia del banco de cordón umbilical.
<b>Fórmula matemática</b>	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de cordones eficaces a los 100 días}}{\text{N}^\circ \text{ de cordones evaluables a los 100 días}} \times 100$
<b>Fuente</b>	Banco de cordón umbilical de Andalucía
<b>Estándar</b>	$\geq 80\%$
<b>Periodicidad</b>	Anual