

DENOMINACIÓN	Evaluación completa con los datos específicos sobre el Síndrome Doloroso
FÓRMULA	Número de pacientes a los que se ha realizado una evaluación completa con los datos específicos sobre el síndrome doloroso x 100 / Número de pacientes diagnosticados de dolor crónico no oncológico
DEFINICIÓN	Realizar una evaluación completa de los pacientes que presentan dolor crónico no oncológico
TIPO DE INDICADOR	Proceso
DIMENSIÓN	Efectividad
FUNDAMENTO/ JUSTIFICACIÓN	La evaluación completa en los pacientes que presentan dolor crónico no oncológico es imprescindible para el conocimiento del caso y las medidas posteriores a aplicar
POBLACIÓN DEL INDICADOR	Pacientes incluidos en el PAI que presentan cuadro de dolor crónico no oncológico
FUENTE DE DATOS	Historia de Salud
PERIODICIDAD	Anual
ESTÁNDAR	A determinar

DENOMINACIÓN	Valoración de la capacidad funcional
FÓRMULA	Número de pacientes a los que se les ha realizado valoración de la capacidad funcional x 100. Número de pacientes que presentan un cuadro de dolor crónico no oncológico
DEFINICIÓN	Realizar una valoración de la capacidad funcional en todos los pacientes diagnosticados de dolor crónico no oncológico
TIPO DE INDICADOR	Proceso
DIMENSIÓN	Efectividad
FUNDAMENTO/ JUSTIFICACIÓN	En los pacientes con dolor crónico no oncológico y por las repercusiones subjetivas que se presentan es necesario la valoración de capacidad funcional
POBLACIÓN DEL INDICADOR	Pacientes que presentan un cuadro de dolor crónico no oncológico
FUENTE DE DATOS	Historia de Salud
PERIODICIDAD	Anual
ESTÁNDAR	A determinar

DENOMINACIÓN	Exploración del Área Psicoemocional
FÓRMULA	$\text{Número de pacientes a los que se les ha realizado exploración del área psicoemocional} \times 100 / \text{Número de pacientes diagnosticados de dolor crónico no oncológico}$
DEFINICIÓN	Realizar exploración psicoemocional en todos los pacientes diagnosticados de dolor crónico no oncológico
TIPO DE INDICADOR	Proceso
DIMENSIÓN	Efectividad
FUNDAMENTO/ JUSTIFICACIÓN	Es necesario para el abordaje de pacientes con diagnóstico de dolor crónico no oncológico la necesidad de realizar una exploración psicoemocional
POBLACIÓN DEL INDICADOR	Pacientes que presentan un cuadro de dolor crónico no oncológico
FUENTE DE DATOS	Historia de Salud
PERIODICIDAD	Anual
ESTÁNDAR	A determinar

DENOMINACIÓN	Intervenciones farmacológicas escalonadas
FÓRMULA	$\text{Número de pacientes a los que se les ha realizado intervenciones farmacológicas de forma escalonada} \times 100 / \text{Número de pacientes diagnosticados de dolor crónico no oncológico}$
DEFINICIÓN	Aplicación de intervenciones farmacológicas de forma escalonada como se definen en el Proceso Asistencial Integrado
TIPO DE INDICADOR	Proceso
DIMENSIÓN	Efectividad
FUNDAMENTO/ JUSTIFICACIÓN	Las intervenciones farmacológicas en los pacientes que presentan diagnóstico de dolor crónico no oncológico deben realizarse de forma escalonada
POBLACIÓN DEL INDICADOR	Pacientes que presentan un cuadro de dolor crónico no oncológico
FUENTE DE DATOS	Historia de Salud
PERIODICIDAD	Anual
ESTÁNDAR	A determinar

DENOMINACIÓN	Cambio de línea terapéutica en pacientes que no alcanzan los objetivos de control de 2 puntos en las escalas correspondientes
FÓRMULA	Número de pacientes a los que se les ha realizado cambios en la línea terapéutica que no alcanzaron los objetivos de control de 2 puntos en las escalas correspondientes x 100 / Número de pacientes diagnosticados de dolor crónico no oncológico y que no alcanzaron los objetivos de control de 2 puntos en la escala correspondiente
DEFINICIÓN	Cambio de línea terapéutica por no alcanzar los objetivos de control
TIPO DE INDICADOR	Proceso
DIMENSIÓN	Efectividad
FUNDAMENTO/ JUSTIFICACIÓN	Necesidad de efectuar un cambio terapéutico en aquellos pacientes que no alcanzaron los objetivos de control
POBLACIÓN DEL INDICADOR	Pacientes que presentan un cuadro de dolor crónico no oncológico
FUENTE DE DATOS	Historia de Salud
PERIODICIDAD	Anual
ESTÁNDAR	A determinar

DENOMINACIÓN	Intervención psicoeducativa a todos los pacientes
FÓRMULA	Número de pacientes a los que se les ha realizado una intervención psicoeducativa x 100 / Número de pacientes diagnosticados de dolor crónico no oncológico
DEFINICIÓN	Intervención psicoeducativa en los pacientes diagnosticados de dolor crónico no oncológico
TIPO DE INDICADOR	Proceso
DIMENSIÓN	Efectividad
FUNDAMENTO/ JUSTIFICACIÓN	La intervención psicoeducativa pretende disminuir el dolor y aumentar la calidad de vida
POBLACIÓN DEL INDICADOR	Pacientes que presentan un cuadro de dolor crónico no oncológico
FUENTE DE DATOS	Historia de Salud
PERIODICIDAD	Anual
ESTÁNDAR	A determinar

DENOMINACIÓN	Intervención psicoeducativa individual
FÓRMULA	Número de pacientes a los que se les ha realizado una intervención psicoeducativa individual x 100 / Número de pacientes diagnosticados de dolor crónico no oncológico
DEFINICIÓN	Intervención psicoeducativa en los pacientes diagnosticados de dolor crónico no oncológico
TIPO DE INDICADOR	Proceso
DIMENSIÓN	Efectividad
FUNDAMENTO/ JUSTIFICACIÓN	La intervención psicoeducativa pretende disminuir el dolor y aumentar la calidad de vida
POBLACIÓN DEL INDICADOR	Pacientes que presentan un cuadro de dolor crónico no oncológico
FUENTE DE DATOS	Historia de Salud
PERIODICIDAD	Anual
ESTÁNDAR	A determinar

DENOMINACIÓN	Intervención psicoeducativa grupal
FÓRMULA	Número de pacientes a los que se les ha realizado una intervención psicoeducativa grupal x 100 / Número de pacientes diagnosticados de dolor crónico no oncológico
DEFINICIÓN	Intervención psicoeducativa en los pacientes diagnosticados de dolor crónico no oncológico
TIPO DE INDICADOR	Proceso
DIMENSIÓN	Efectividad
FUNDAMENTO/ JUSTIFICACIÓN	La intervención psicoeducativa pretende disminuir el dolor y aumentar la calidad de vida
POBLACIÓN DEL INDICADOR	Pacientes que presentan un cuadro de dolor crónico no oncológico
FUENTE DE DATOS	Historia de Salud
PERIODICIDAD	Anual
ESTÁNDAR	A determinar

DENOMINACIÓN	Intervención rehabilitadora-física a todos los pacientes (consejo o programa de ejercicios)
FÓRMULA	Número de pacientes a los que se les ha realizado una rehabilitadora física x 100 / Número de pacientes diagnosticados de dolor crónico no oncológico
DEFINICIÓN	Intervención rehabilitadora física en los pacientes diagnosticados de dolor crónico no oncológico
TIPO DE INDICADOR	Proceso
DIMENSIÓN	Efectividad
FUNDAMENTO/ JUSTIFICACIÓN	La intervención rehabilitadora física pretende disminuir el dolor y aumentar la calidad de vida
POBLACIÓN DEL INDICADOR	Pacientes que presentan un cuadro de dolor crónico no oncológico
FUENTE DE DATOS	Historia de Salud
PERIODICIDAD	Anual
ESTÁNDAR	A determinar

DENOMINACIÓN	Intervención rehabilitadora-física a los pacientes de forma individual (consejo o programa de ejercicios)
FÓRMULA	Número de pacientes a los que se les ha realizado una rehabilitadora física de forma individual x 100 / Número de pacientes diagnosticados de dolor crónico no oncológico
DEFINICIÓN	Intervención rehabilitadora física de forma individual en los pacientes diagnosticados de dolor crónico no oncológico
TIPO DE INDICADOR	Proceso
DIMENSIÓN	Efectividad
FUNDAMENTO/ JUSTIFICACIÓN	La intervención rehabilitadora física pretende disminuir el dolor y aumentar la calidad de vida
POBLACIÓN DEL INDICADOR	Pacientes que presentan un cuadro de dolor crónico no oncológico
FUENTE DE DATOS	Historia de Salud
PERIODICIDAD	Anual
ESTÁNDAR	A determinar

DENOMINACIÓN	Intervención rehabilitadora-física a los pacientes de forma grupal (consejo o programa de ejercicios)
FÓRMULA	Número de pacientes a los que se les ha realizado una rehabilitadora física de forma grupal x 100 / Número de pacientes diagnosticados de dolor crónico no oncológico
DEFINICIÓN	Intervención rehabilitadora física de forma grupal en los pacientes diagnosticados de dolor crónico no oncológico
TIPO DE INDICADOR	Proceso
DIMENSIÓN	Efectividad
FUNDAMENTO/ JUSTIFICACIÓN	La intervención rehabilitadora física pretende disminuir el dolor y aumentar la calidad de vida
POBLACIÓN DEL INDICADOR	Pacientes que presentan un cuadro de dolor crónico no oncológico
FUENTE DE DATOS	Historia de Salud
PERIODICIDAD	Anual
ESTÁNDAR	A determinar

DENOMINACIÓN	Técnicas invasivas en el dolor crónico no oncológico
FÓRMULA	Número de pacientes a los que se les ha aplicado una técnica invasiva en el tratamiento de su cuadro de dolor crónico no oncológico de difícil control y adecuado a su cuadro y localización x 100 / Número de pacientes diagnosticados de dolor crónico no oncológico
DEFINICIÓN	Aplicación de técnicas invasivas en el tratamiento de cuadros de dolor crónico no oncológico
TIPO DE INDICADOR	Proceso
DIMENSIÓN	Efectividad
FUNDAMENTO/ JUSTIFICACIÓN	La intervención mediante técnica invasiva se aplicará en aquellos cuadros que no respondieron a las técnicas anteriores aplicadas según el Proceso Asistencial Integrado
POBLACIÓN DEL INDICADOR	Pacientes que presentan un cuadro de dolor crónico no oncológico
FUENTE DE DATOS	Historia de Salud
PERIODICIDAD	Anual
ESTÁNDAR	A determinar

DENOMINACIÓN	Cambio de opioide
FÓRMULA	Número de pacientes a los que se les ha realizado un cambio de opioide aplicando las reducciones porcentuales correspondientes calculando para ello la dosis equivalente diaria del opioide que venía tomando y el nuevo indicado x 100 / Número de pacientes diagnosticados de dolor crónico no oncológico y que se les realiza un cambio de opioide
DEFINICIÓN	Cambio de opioide
TIPO DE INDICADOR	Proceso
DIMENSIÓN	Efectividad
FUNDAMENTO/ JUSTIFICACIÓN	La necesidad de aplicar reducciones porcentuales en el cambio de opioide
POBLACIÓN DEL INDICADOR	Pacientes que presentan un cuadro de dolor crónico no oncológico
FUENTE DE DATOS	Historia de Salud
PERIODICIDAD	Anual
ESTÁNDAR	A determinar