

DENOMINACIÓN	Primera visita prenatal
FÓRMULA	Número de mujeres embarazadas a las que se les realiza la primera visita prenatal en el transcurso de las 10 primeras semanas de gestación x 100 / Número de mujeres embarazadas a las que se les realiza primera visita prenatal en el mismo periodo de tiempo
DEFINICIÓN	Mujeres embarazadas a las que se les realiza la primera visita prenatal dentro de las primeras 10 semanas
TIPO DE INDICADOR	Proceso
DIMENSIÓN	Efectividad
FUNDAMENTO/ JUSTIFICACIÓN	La atención precoz a la mujer embarazada mejora los resultados finales del embarazo
POBLACIÓN DEL INDICADOR	Mujeres incluidas en el PAI EPP que han realizado la primera visita prenatal en el periodo de tiempo evaluado
FUENTE DE DATOS	Historia de Salud
PERIODICIDAD	Anual
ESTÁNDAR	≥75%

DENOMINACIÓN	Cribado combinado del primer trimestre (CCIT)
FÓRMULA	Número de mujeres embarazadas a las que se les realiza cribado combinado de primer trimestre x 100 / Número de mujeres embarazadas que son atendidas durante el primer trimestre de embarazo, en el mismo periodo de tiempo
DEFINICIÓN	Cribado combinado del primer trimestre
TIPO DE INDICADOR	Proceso
DIMENSIÓN	Efectividad
FUNDAMENTO/ JUSTIFICACIÓN	Detección de anomalías
POBLACIÓN DEL INDICADOR	Mujeres incluidas en el PAI EPP, en un periodo de tiempo dado Se excluirán del denominador las mujeres que no han aceptado la realización del cribado
FUENTE DE DATOS	Historia de Salud
PERIODICIDAD	Anual
ESTÁNDAR	≥95%

DENOMINACIÓN	CRIBADO eco20
FÓRMULA	Número de mujeres embarazadas a las que se les realiza la exploración ecográfica del segundo trimestre x 100 / Número de mujeres embarazadas que son atendidas durante el segundo trimestre de embarazo, en el mismo periodo de tiempo
DEFINICIÓN	Cribado combinado del segundo trimestre
TIPO DE INDICADOR	Proceso
DIMENSIÓN	Efectividad
FUNDAMENTO/ JUSTIFICACIÓN	Detección de malformaciones estructurales
POBLACIÓN DEL INDICADOR	Mujeres incluidas en el PAI EPP, en un periodo de tiempo dado Se excluirán del denominador las mujeres que no han aceptado la realización del cribado
FUENTE DE DATOS	Historia de Salud
PERIODICIDAD	Anual
ESTÁNDAR	≥95%

DENOMINACIÓN	Profilaxis inmunización antiD
FÓRMULA	Número de mujeres Rh(-) no sensibilizadas a las que se administra gammaglobulina antiD entre las semanas 28-30 de gestación x 100 / Número de gestantes Rh(-) no sensibilizadas en el mismo periodo de tiempo
DEFINICIÓN	Isoinmunización Rh
TIPO DE INDICADOR	Proceso
DIMENSIÓN	Efectividad
FUNDAMENTO/ JUSTIFICACIÓN	La identificación de mujeres Rh negativas y la administración de gammaglobulina antiD entre la 28-32 semanas para reducir el riesgo de isoinmunización Rh
POBLACIÓN DEL INDICADOR	Mujeres incluidas en el PAI EPP en el periodo evaluado. Deben excluirse del denominador las mujeres que rechazan la gammaglobulina antiD y aquellas en las que el médico no la recomienda
FUENTE DE DATOS	Historia de Salud
PERIODICIDAD	Anual
ESTÁNDAR	≥75%

DENOMINACIÓN	Episiotomía
FÓRMULA	Número de mujeres a las que se les realiza episiotomía en el parto x 100 / Número de mujeres atendidas en el parto en el mismo periodo de tiempo
DEFINICIÓN	Realización de episiotomía
TIPO DE INDICADOR	Proceso
DIMENSIÓN	Efectividad
FUNDAMENTO/ JUSTIFICACIÓN	Medir la incidencia de la realización de episiotomía en mujeres con parto normal
POBLACIÓN DEL INDICADOR	Mujeres incluidas en el PAI EPP, en el periodo evaluado, que tienen un parto vaginal. Se excluirán las mujeres con parto instrumental
FUENTE DE DATOS	Historia de Salud
PERIODICIDAD	Anual
ESTÁNDAR	≤30%

DENOMINACIÓN	Cribado de hipoacusia
FÓRMULA	Número de recién nacidos a los que se les realiza cribado de hipoacusia (1 ^{era} prueba OEA) x 100 / Número total de recién nacidos durante el mismo periodo de tiempo
DEFINICIÓN	Cribado de hipoacusia
TIPO DE INDICADOR	Proceso
DIMENSIÓN	Efectividad
FUNDAMENTO/ JUSTIFICACIÓN	La identificación de la hipoacusia en los recién nacidos
POBLACIÓN DEL INDICADOR	Recién nacidos de mujeres incluidas en el PAI EPP en el periodo evaluado
FUENTE DE DATOS	Registro de Hipoacusias
PERIODICIDAD	Anual
ESTÁNDAR	≥95%

DENOMINACIÓN	Lactancia materna exclusiva
FÓRMULA	Número de recién nacidos con lactancia materna exclusiva al alta hospitalaria x 100 / Número de recién nacidos en el mismo periodo de tiempo
DEFINICIÓN	Lactancia materna exclusiva al alta hospitalaria
TIPO DE INDICADOR	Resultado
DIMENSIÓN	Efectividad
FUNDAMENTO/ JUSTIFICACIÓN	Medir el tipo lactancia materna exclusiva al alta hospitalaria
POBLACIÓN DEL INDICADOR	Número de recién nacidos de madres incluidas en el PAI EPP en el mismo periodo de tiempo
FUENTE DE DATOS	Historia de Salud
PERIODICIDAD	Anual
ESTÁNDAR	≥75%

DENOMINACIÓN	Visita puerperal
FÓRMULA	Número de puérperas a las que se les realiza visita puerperal (en su domicilio o en el centro de salud) en los primeros 4 días de vida del recién nacido x 100 / Número de puérperas en el mismo periodo de tiempo
DEFINICIÓN	Visita puerperal
TIPO DE INDICADOR	Proceso
DIMENSIÓN	Efectividad
FUNDAMENTO/ JUSTIFICACIÓN	Revisión y educación sanitaria sobre la puérpera y el recién nacido
POBLACIÓN DEL INDICADOR	Mujeres puérperas incluidas en el PAI EPP en el periodo evaluado. Se excluirán las mujeres a las que se ha realizado cesárea
FUENTE DE DATOS	Historia de Salud
PERIODICIDAD	Anual
ESTÁNDAR	≥75%