

6 INDICADORES

INDICADOR: ESTUDIO DE CONVIVIENTES Y CONTACTOS SEXUALES

Denominación	Estudio de convivientes y contactos sexuales
Definición de términos	Conviviente: personas que residen en el mismo domicilio. Contacto sexual: personas con las que el paciente mantuvo relaciones sexuales en los últimos seis meses.
Tipo de indicador	De proceso, basado en índices.
Fundamento	Disminución de la tasa de transmisión de la enfermedad, diagnóstico y tratamiento precoz del conviviente y/o contacto sexual.
Población del indicador y cálculo	Numerador: número de convivientes y contactos sexuales de los casos índice con solicitud de serología x 100. Denominador: número total de convivientes y contactos sexuales de los casos índice.
Datos y fuentes	Datos: estudios serológicos de convivientes y contactos sexuales. Fuentes: historia clínica, laboratorio de microbiología/análisis clínicos.
Estándar	60%
Periodicidad y demora	Periodicidad: anual. Demora: trimestral.

INDICADOR: CASOS DECLARADOS DE HEPATITIS VÍRICAS

Denominación	Declaración de casos de hepatitis víricas
Definición de términos	Caso: paciente diagnosticado de hepatitis viral aguda o crónica. Caso declarado: declaración EDO remitida a los servicios de epidemiología.
Tipo de indicador	De proceso, basado en índices.
Fundamento	Conocer la epidemiología de las hepatitis víricas y la adopción de medidas preventivas.
Población del indicador y cálculo	Numerador: número de casos declarados de hepatitis vírica aguda o crónica x 100. Denominador: total de pacientes diagnosticados de hepatitis vírica aguda o crónica. * El numerador y denominador siempre deben estar referidos a un mismo tipo de hepatitis vírica.
Datos y fuentes	Datos: declaraciones EDO y bases de datos de los centros de vigilancia, epidemiología y bases de datos de las consultas de Atención Primaria y Atención Especializada, Fuentes: documento de declaración EDO.
Estándar	100%.
Periodicidad y demora	Periodicidad: anual. Demora: 3 meses.

INDICADOR: DEMORA DE PRIMERA VISITA A DIGESTIVO

Denominación	Demora de primera visita a Digestivo
Definición de términos	– Tiempo transcurrido desde la solicitud de primera visita al Digestivo hasta que ésta se produce. – Cálculo: $\frac{\sum \text{de días de demora}}{\text{n}^\circ \text{ total de primeras visitas}}$ – Indicador: < 30 días
Tipo de indicador	De proceso, basado en índices.
Fundamento	Criterio de accesibilidad al Digestivo desde el Proceso Hepatitis Víricas.
Población del indicador	Numerador: sumatorio de días de demora desde la solicitud de la cita hasta que se produce. Denominador: número de pacientes que cumplen algún criterio de derivación para primera visita a Digestivo.
Datos y fuentes	Datos: días de demora y total de primeras visitas efectuadas al Digestivo. Fuente: registro de cita previa de Consultas Externas especializada.
Estándares disponibles	75% con menos de 30 días de demora.
Periodicidad y demora	Periodicidad: anual. Demora: 3 meses.

INDICADOR: SATISFACCIÓN DEL PACIENTE CON LA INFORMACIÓN RECIBIDA

Denominación	Satisfacción del paciente con la de información recibida
Tipo de indicador	De resultados (satisfacción).
Fundamento	Evaluar la satisfacción con la información recibida sobre el proceso y planificar mejoras en la comunicación.
Recogida de datos y fuentes	Encuesta telefónica estructurada Registros de consulta de AP y AE.
Estándares	% satisfecho + % muy satisfecho > 80%. Puntuación > 8.
Periodicidad y demoras	Periodicidad: anual. Demora: trimestral.

INDICADOR: TASA DE CURACIÓN DE LA HEPATITIS C CRÓNICA

Denominación	Tasa de curación de la hepatitis C crónica
Tipo de indicador	De resultados (efectividad).
Fundamento	Conocer si los resultados de la terapia antiviral con interferón + ribavirina se ajustan a los estándares publicados.
Datos de población	Numerador: nº de pacientes con ALT normal y ARN-VHC- 6 meses después de finalizado el tratamiento x 100. Denominador: nº total de pacientes tratados de acuerdo con los protocolos aceptados.
Datos y fuentes	Historias clínicas de la Consulta de Digestivo.
Estándares	Tasa de curación: 40-50% (genotipo 1b).

INDICADOR: TASA DE CURACIÓN DE LA HEPATITIS B CRÓNICA

Denominación	Tasa de curación de la hepatitis B crónica
Tipo de indicador	De resultados (efectividad).
Fundamento	Conocer si los resultados de la terapia antiviral con interferón se ajustan a los estándares publicados.
Datos de población	Numerador: nº de pacientes con ALT normal y ADN-VHB- 6 meses después de finalizado el tratamiento x 100. Denominador: nº total de pacientes tratados de acuerdo con los protocolos aceptados.
Datos y fuentes	Historias clínicas de la Consulta de Digestivo.
Estándares	Tasa de curación: 40% .