



02 INFORME SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL.

SUMINISTROS DE FOLIOS DE ITV CON ETIQUETA ADHESIVA

EXPEDIENTE:	CT110-22-008		
PROCEDIMIENTO:	Procedimiento abierto ordinario sujeto a regulación armonizada		
IMPORTE DE LICITACIÓN:	210.000,00 € (lote 1: 106.710 € y lote 2: 103.290 €).		
DURACIÓN:	1 años.		
PRORROGAS:	1	DURACIÓN:	1 año
DIVISIÓN EN LOTES:	SI, 2 lotes.		

Indice

1	OBJETO DEL INFORME	2
2	ANÁLISIS DE INCIDENCIAS EN LA SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL.	2
3	CONCLUSIÓN.....	2

1 OBJETO DEL INFORME.

El presente informe lo emite la Unidad de Técnica de ITV con objeto de analizar si las nuevas muestras presentadas, tras la aclaración que solicitó la Unidad de Contratación a IMPAOR.S.A. cumplen con las características establecidas en el apartado 5 del PTT, ya que las muestras anteriores, como así constan en el informe de solvencia técnica y profesional emitido por el jefe la Unidad Técnica de ITV, de fecha 4 de abril de 2023, no cumplían, motivado en el incumplimiento del requisito R05, relativo al tamaño.

2 ANÁLISIS DE INCIDENCIAS EN LA SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL.

los requisitos recogidos en el PPT son los siguientes:

REQUISITO	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO: PAPEL
R01	Gramaje: 80 gr/m ² , según norma UNE-EN-ISO 536
R02	Blancura: superior al 80%, según norma UNE-EN-ISO 2470.
R03	Opacidad: mínima 90%, según norma UNE-EN-ISO 240 ofertas anormalmente bajas (Se consideraran ofertas con valores anormales o desproporcionados aquellas presentadas por los licitadores cuyo importe unitario ofertado sea inferior en más de un 15 % a la media aritmética de las ofertas no excluidas de la licitación, sin incluir en dicho cálculo el importe de licitación).
R04	Espesor: 106 +/- 4 micras, según norma UNE-EN-ISO 534
R05	Tamaño: DIN A4 (21 x 29.7 cm)
R06	Apto para cualquier tipo impresión en fotocopiadoras, copiadoras e impresos láser o inyección de tinta, según norma UNE-EN-ISO 12281,

REQUISITO	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO: TROQUELADO ADHESIVO
R01	Este papel llevará un troquelado especial en el pie en la situación que se indica en la figura 1 del PPT.
R02	Las dimensiones del troquelado son 25 mm de alto y 40 mm de ancho.
R03	Este troquelado será adhesivo en su reverso y se podrá retirar fácilmente del folio para ser pegado en el casillero correspondiente de la tarjeta ITV. Esquinas de la etiqueta, con esquinas redondeadas, "Cantos romos".
R04	En el reverso del papel, y en la misma situación de troquelado se colocará papel siliconado para que éste soporte a la etiqueta adhesiva realizada. El folio será impreso a doble cara por lo que se deberá tener en cuenta este hecho para que el espesor del papel siliconado sea el mínimo posible.
R05	El adhesivo utilizado será Acrílico o similar, de tal modo que sea lo suficientemente resistente como para no despegarse de la Tarjeta ITV con el paso del tiempo y que pueda romperse si se intenta despegar.

A continuación se detalla el grado de cumplimiento, por parte de la empresa pre-adjudicataria, IMPAOR,S.A. de los requisitos recogidos en el PPT.

REQUISITO	PAPEL	TROQUELADO ADHESIVO
R01	ok	ok
R02	ok	ok
R03	ok	ok
R04	ok	ok
R05	ok	ok
R06	ok	—

3 CONCLUSIÓN.

Se propone a la empresa Impaor,S.A como adjudicataria del contrato licitado, por haber presentado la oferta mejor puntuada en ambos lotes.



Junta de Andalucía

Consejería de Política
Industrial y Energía

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.

Sevilla a miércoles, 19 de abril de 2023.	
Fdo.: José Manuel Pérez Gavira Jefe de la Unidad Técnica de ITV.	