

<u>TÍTULO:</u>	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE ESCAÑUELA, MONTIZÓN Y BEGÍJAR-LUPIÓN (JAÉN) LOTE II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MONTIZÓN Y SUS NÚCLEOS (JAÉN)
<u>EXPEDIENTE:</u>	2022 858916 LOTE II
<u>CLAVE:</u>	
<u>ASUNTO:</u>	INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR DE LAS OFERTAS PRESENTADAS A LA LICITACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA.

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 1/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

1.- ANTECEDENTES

La contratación del servicio de referencia, por el procedimiento abierto, se anunció en los correspondientes diarios oficiales, con un presupuesto base de licitación de 425.031,61 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de 37 meses, siendo la fecha límite de presentación de ofertas el 10 de febrero de 2023 a las 14:00 horas.

El día 21 de febrero de 2023 se convoca la Sesión nº 2 de la Mesa de Contratación en materia de Infraestructuras hidráulicas, para subsanación de documentación general del Sobre 1 – calificación administrativa y, en su caso, apertura del sobre 2 – criterios valorados mediante un juicio de valor correspondiente al expediente de contratación.

Una vez comprobada la documentación de las empresas, resultan ser cinco (5) las ofertas admitidas a seguir en el proceso de adjudicación del contrato.

A tenor de lo previsto en el artículo 146.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en la cláusula 10.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la Mesa pone a disposición la documentación del Sobre 2 para que la Comisión técnica designada al efecto emita el informe técnico que contenga la ponderación de los criterios de valoración que dependen de un juicio de valor, establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y dicha Comisión posteriormente comunique a la Mesa la valoración efectuada, a fin de que ésta proceda a efectuar en los plazos indicados en el anuncio de licitación, la apertura del Sobre 3, de criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas.

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ		24/05/2023	PÁGINA 2/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO			
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA			
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma		

2.- CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS

Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor: Puntuación máxima: 50 PUNTOS

La documentación para valorar estos criterios debe ser aportada por el licitador en el Sobre electrónico N° 2.

Los criterios para la valoración de las ofertas serán los siguientes:

1. Cada apartado se valorará según la idoneidad de la documentación presentada por el licitador:

- Excelente: 100% de los puntos
- Muy adecuado: 80% de los puntos
- Bastante adecuado: 60% de los puntos
- Adecuado: 50% de los puntos
- Poco adecuado: 25 % de puntos
- Nada adecuado / No presenta: 0 % de los puntos

2. La puntuación total será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado

1. MEMORIA De 0 a 36 puntos

1.1. Análisis del proyecto

· Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual De 0 a 3 puntos

· Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas De 0 a 5 puntos

1.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras

· Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras. De 0 a 4 puntos

· Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir con la ejecución de las obras De 0 a 2 puntos

· Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador proponga De 0 a 5 puntos

1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar

· Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT. De 0 a 4 puntos

· Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases De 0 a 2 puntos

1.4. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra · Se valorará

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ		24/05/2023	PÁGINA 3/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO			
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA			
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma		

el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la obra. De 0 a 3 puntos

· Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto De 0 a 3 puntos

1.5. Adecuación de medios personales

· Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio. De 0 a 3 puntos

1.6. Idoneidad de los medios materiales

· Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato. De 0 a 2 puntos

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS De 0 a 10 puntos

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

· Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases consideradas De 0 a 5 puntos

2.2. Diagrama de Gantt.

· Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII. De 0 a 4 puntos

2.3. Previsión de costes/tiempos

· Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII De 0 a 1 puntos

3. MEDIDAS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL De 0 a 4 puntos

· Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII De 0 a 4 puntos

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ		24/05/2023	PÁGINA 4/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO			
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA			
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma		

3.- CONCLUSIÓN

El cómputo global de los criterios técnicos contenidos en los sobres nº 2 expresa la valoración general obtenida por cada propuesta analizada, reflejándose en el Cuadro Nº 1 dicha valoración de criterios con aplicación de juicios de valor

<fecha según firma electrónica>

LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA

JOAQUÍN RODRÍGUEZ
PÉREZ DE OCAMPO
ASESOR TÉCNICO

CLAUDIO MORILLAS
CHINCHILLA
TITULADO SUPERIOR

LUIS GARCÍA ÁLVAREZ
JEFE DE SERVICIO DE
INFRAESTRUCTURAS
DEL AGUA

SR./SRA. PRESIDENTE/A DE LA MESA DE CONTRATACIÓN EN MATERIA DE
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 5/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

CUADRO Nº1 RESUMEN DE VALORACIONES

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 6/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9VV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

COMISIONES ESTADISTICAS
 DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
 INSTITUCION AUTONOMA REGIONAL



Resumen de la Valoración del apartado 1. Materia

ITEM	DESCRIPCIÓN	1.1.1. Admisión de personas Desaportado (1)		1.1.2. Admisión de personas Desaportado (1)		1.2. Organización de personas Desaportado (1)		1.2.2. Organización de personas Desaportado (1)		1.2.3. Organización de personas Desaportado (1)		1.3. Control de personas Desaportado (1)		1.3.2. Control de personas Desaportado (1)		1.4. Control de personas Desaportado (1)		1.4.2. Control de personas Desaportado (1)		1.5. Admisión de personas Desaportado (1)		1.6. Control de personas Desaportado (1)		TOTAL (en PERCENTUAL)
		EFECTIVO	EFECTIVO	EFECTIVO	EFECTIVO	EFECTIVO	EFECTIVO	EFECTIVO	EFECTIVO	EFECTIVO	EFECTIVO	EFECTIVO	EFECTIVO	EFECTIVO	EFECTIVO	EFECTIVO	EFECTIVO	EFECTIVO	EFECTIVO	EFECTIVO	EFECTIVO	EFECTIVO		
1	ADQUISICIÓN DE DATOS	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	30
2	ANÁLISIS DE DATOS	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	30
3	ELABORACIÓN DE DATOS	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	30
4	ANÁLISIS DE DATOS	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	30
5	ANÁLISIS DE DATOS	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	30
6	ANÁLISIS DE DATOS	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	30
7	ANÁLISIS DE DATOS	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	30
8	ANÁLISIS DE DATOS	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	30
9	ANÁLISIS DE DATOS	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	30
10	ANÁLISIS DE DATOS	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	3	EXCELENTE	30

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ		24/05/2023	PÁGINA 7/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO			
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA			
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV		https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Resumen de la Valoración del apartado 2. Programación de los trabajos

EMPRESAS PRESENTADAS		2. Programación de los trabajos				TOTAL APARTADO
Nº s/Acta	NOMBRE	2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones	2.2. Diagrama de Gantt	2.3. Previsión de costes/tiempos	P. Máx	
4	DA MOLINA CONSULTORES TÉCNICOS, S.L.	5 Puntos EXCELENTE	4 Puntos EXCELENTE	1 Puntos EXCELENTE	10 Puntos	
6	INGIOPSA INGENIERIA, S.L.	4 MUY ADECUADO	2,4 BASTANTE ADECUADO	0,5 ADECUADO	6,9	
8	GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L.	2,5 ADECUADO	4 EXCELENTE	1 EXCELENTE	7,5	
9	ATTEC, S.L.U. (ATTEC CONSULTORES DE INGENIERIA CIVIL)	4 MUY ADECUADO	4 EXCELENTE	1 EXCELENTE	9	
10	INCASUR CONSULTORES S.L.- AMBLING INGENIERIA Y SERVICIOS S.L.	4 MUY ADECUADO	4 EXCELENTE	1 EXCELENTE	9	

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 8/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Resumen de la Valoración del apartado 3. Medidas de carácter ambiental

EMPRESAS PRESENTADAS		3. Medidas de carácter ambiental		TOTAL APARTADO
Nº s/Acta	NOMBRE	P.Máx 4 Puntos		P.Máx 4 Puntos
4	DA MOLINA CONSULTORES TÉCNICOS, S.L.	4	EXCELENTE	4
6	INGIOPSA INGENIERIA, S.L.	3,2	MUY ADECUADO	3,2
8	GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L.	4	EXCELENTE	4
9	ATTEC, S.L.U. (ATTEC CONSULTORES DE INGENIERIA CIVIL)	2,4	BASTANTE ADECUADO	2,4
10	INCASUR CONSULTORES S.L.- AMBLUNG INGENIERIA Y SERVICIOS S.L	3,2	MUY ADECUADO	3,2

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ		24/05/2023	PÁGINA 9/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO			
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA			
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma		

Resumen de la Valoración total:

EMPRESAS PRESENTADAS		TOTAL
Nº s/Acta	NOMBRE	P. Máx 50 Puntos
4	DA MOLINA CONSULTORES TÉCNICOS, S.L.	44,4
6	INGIOPSA INGENIERIA, S.L.	40,1
8	GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L.	40,5
9	ATTEC, S.L.U. (ATTEC CONSULTORES DE INGENIERÍA CIVIL)	42,6
10	INCASUR CONSULTORES SL - AMBLING INGENIERIA Y SERVICIOS SL	42,65

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ		24/05/2023	PÁGINA 10/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO			
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA			
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma		

A continuación se expone un resumen de los criterios de valoración del presente pliego:

	Valoración					
	EXCELENTE	MUY ADECUADO	BASTANTE ADECUADO	ADECUADO	POCO ADECUADO	NADA ADECUADO / NO PRESENTA
1. Memoria						
1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual	3	2,4	1,8	1,5	0,75	0
1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas	5	4	3	2,5	1,25	0
1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. Condicionantes	4	3,2	2,4	2	1	0
1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. Condiciones climatológicas	2	1,6	1,2	1	0,5	0
1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. Medidas	5	4	3	2,5	1,25	0
1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología	4	3,2	2,4	2	1	0
1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes	2	1,6	1,2	1	0,5	0
1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa	3	2,4	1,8	1,5	0,75	0
1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas correctoras	3	2,4	1,8	1,5	0,75	0
1.5. Adecuación de medios personales	3	2,4	1,8	1,5	0,75	0
1.6. Idoneidad de los medios materiales	2	1,6	1,2	1	0,5	0

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ		24/05/2023	PÁGINA 11/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO			
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA			
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV		https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

2. Programación de los trabajos							
2.1. Planteamiento operacional: Cronología de actuaciones	5	4	3	2,5	1,25	0	
2.2. Diagrama de Gantt.	4	3,2	2,4	2	1	0	
2.3. Previsión de costes/tiempos	1	0,8	0,6	0,5	0,25	0	
3. Medidas de carácter ambiental							
3.1. Medidas de carácter ambiental	4	3,2	2,4	2	1	0	

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ		24/05/2023	PÁGINA 12/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO			
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA			
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma		

ANEXO - FICHAS DESCRIPTIVAS DE LA VALORACIÓN DE OFERTAS

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 13/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9VV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

CLAVE:	TÍTULO:	
	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE ESCAÑUELA, MONTIZÓN Y BEGÍJAR-LUPIÓN (JAÉN) LOTE II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MONTIZÓN Y SUS NÚCLEOS (JAÉN)	
Nº 4	NOMBRE DEL LICITADOR: DA MOLINA CONSULTORES TÉCNICOS, S.L.	PUNTUACIÓN TOTAL 44,4

1. Memoria	De 0 a 36 puntos	Puntuación 30,4
1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual	De 0 a 3 puntos	3
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta </p> <p>El licitador explica con toda claridad el objeto del proyecto y sus antecedentes, describe exhaustivamente el estado actual de la zona de actuación y de las infraestructuras existentes, reforzando la descripción del estado actual mediante la representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras y mediante un reportaje fotográfico completo, referenciado a un plano general y con textos explicativos.</p>		
1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas	De 0 a 5 puntos	5
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta </p>		

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 14/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

El licitador realiza un análisis muy pormenorizado de las soluciones proyectadas, describiendo exhaustivamente las actuaciones a realizar, con especial atención a todas las condicionantes que pudieran generar dificultades durante la ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos constructivos, etc), planteado puntos de inspección y control y proponiendo líneas de mejora y soluciones para solventar todas ellas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. Condicionantes	3,2
---	------------

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. Condiciones climatológicas	1,6
---	------------

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir con la ejecución de las obras

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente los parámetros y características climatológicas de la zona. Analiza y relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. Medidas	5
--	----------

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador proponga

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 15/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

<input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta	
<p>El licitador propone un gran número de medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.</p>	
1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología	3,2
De 0 a 4 puntos	
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT.</p> <input type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta	
<p>El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar en cada una de las fases.</p>	
1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes	2
De 0 a 2 puntos	
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases</p> <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta	
<p>El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generará durante cada una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior.</p>	
1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa	1,8
De 0 a 3 puntos	
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la obra.</p>	

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 16/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de la mayoría de los agentes que intervienen en la obra, o si lo hace para todos los agentes, no lo hace detalladamente.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas correctoras
1,8

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución de la obra, describiendo las mismas.

1.5. Adecuación de medios personales
1,8

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo pero poco especializado para los trabajos a desarrollar.

1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 17/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato

Presenta un estudio excelente
 Presenta un estudio muy adecuado
 Presenta un estudio bastante adecuado
 Presenta un estudio adecuado
 Presenta un estudio poco adecuado
 Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y dimensionada para cada fase del contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

2. Programación de los trabajos	De 0 a 10 puntos	Puntuación 10
2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones		
	De 0 a 5 puntos	5
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta </p> <p>El licitador desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera muy coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una pormenorizada cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.</p>		
2.2. Diagrama de Gantt.	De 0 a 4 puntos	4
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.</p>		

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 18/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos	1
De 0 a 1 puntos	

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo VII: distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental	Puntuación
De 0 a 4 puntos	4

3.1. Medidas de carácter ambiental	4
De 0 a 4 puntos	

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas por

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 19/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización, indicando su tipología, describiendo las mismas e indicando sobre la actuación sobre las que aplican.

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 20/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9VV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

CLAVE:	TÍTULO:	
	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE ESCAÑUELA, MONTIZÓN Y BEGÍJAR-LUPIÓN (JAÉN) LOTE II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MONTIZÓN Y SUS NÚCLEOS (JAÉN)	
Nº	NOMBRE DEL LICITADOR:	PUNTUACIÓN TOTAL
6	INGIOPSA INGENIERÍA, S.L.	40,1

1. Memoria	De 0 a 36 puntos	Puntuación 30
1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual	De 0 a 3 puntos	3
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda) Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual. <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta El licitador explica con toda claridad el objeto del proyecto y sus antecedentes, describe exhaustivamente el estado actual de la zona de actuación y de las infraestructuras existentes, reforzando la descripción del estado actual mediante la representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras y mediante un reportaje fotográfico completo, referenciado a un plano general y con textos explicativos.		
1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas	De 0 a 5 puntos	5
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda) Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas. <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta		

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 21/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

El licitador realiza un análisis muy pormenorizado de las soluciones proyectadas, describiendo exhaustivamente las actuaciones a realizar, con especial atención a todas las condicionantes que pudieran generar dificultades durante la ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos constructivos, etc), planteado puntos de inspección y control y proponiendo líneas de mejora y soluciones para solventar todas ellas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. Condicionantes	3,2
---	------------

De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente
 Presenta un estudio muy adecuado
 Presenta un estudio bastante adecuado
 Presenta un estudio adecuado
 Presenta un estudio poco adecuado
 Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. Condiciones climatológicas	2
---	----------

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente
 Presenta un estudio muy adecuado
 Presenta un estudio bastante adecuado
 Presenta un estudio adecuado
 Presenta un estudio poco adecuado
 Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada los parámetros y características climatológicas de la zona. Analiza y calcula los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. Medidas	4
--	----------

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador proponga

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 22/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

	<input type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta	
El licitador propone bastantes medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.		
1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología		3,2
De 0 a 4 puntos		
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda) Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT.		
<input type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta		
El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar en cada una de las fases.		
1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes		1,6
De 0 a 2 puntos		
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda) Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases		
<input type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta		
El licitador relaciona y desarrolla casi todos los documentos e informes que generará durante cada una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior.		
1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa		1,8
De 0 a 3 puntos		
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda) Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la obra.		

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 23/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de la mayoría de los agentes que intervienen en la obra, o si lo hace para todos los agentes, no lo hace detalladamente.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas correctoras
1,8

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución de la obra, describiendo las mismas.

1.5. Adecuación de medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado para los trabajos a desarrollar, con una configuración superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 24/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

1.6. Idoneidad de los medios materiales	De 0 a 2 puntos	2
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta </p> <p>El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y dimensionada para cada fase del contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima según el anexo XV.</p>		

2. Programación de los trabajos	De 0 a 10 puntos	Puntuación 6,9
<p>2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones</p> <p style="text-align: right;">De 0 a 5 puntos</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua</p> <p> <input type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta </p> <p>El licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera bastante coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.</p>		
2.2. Diagrama de Gantt.	De 0 a 4 puntos	2,4
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.</p>		

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 25/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, con cierta coherencia con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos	0,5
De 0 a 1 puntos	
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anexo VII</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta <p>El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes, con algunas incoherencias respecto al diagrama de Gantt propuesto e incluyendo solo alguno de los datos solicitados en el Anejo VII: distribución mensual y/o acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades resultantes y/o las indicadas en el anexo I.</p>	

3. Medidas de carácter ambiental	Puntuación
De 0 a 4 puntos	3,2
<p>3.1. Medidas de carácter ambiental</p> <p style="text-align: right;">De 0 a 4 puntos</p> <p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas por</p>	

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 26/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización, indicando su tipología, describiendo las mismas e indicando sobre la actuación sobre las que aplican.

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 27/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

CLAVE:	TÍTULO:	
	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE ESCAÑUELA, MONTIZÓN Y BEGÍJAR-LUPIÓN (JAÉN) LOTE II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MONTIZÓN Y SUS NÚCLEOS (JAÉN)	
Nº 8	NOMBRE DEL LICITADOR: GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L.	PUNTUACIÓN TOTAL 40,5

1. Memoria	De 0 a 36 puntos	Puntuación 29
1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual	De 0 a 3 puntos	3
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta </p> <p>El licitador explica con toda claridad el objeto del proyecto y sus antecedentes, describe exhaustivamente el estado actual de la zona de actuación y de las infraestructuras existentes, reforzando la descripción del estado actual mediante la representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras y mediante un reportaje fotográfico completo, referenciado a un plano general y con textos explicativos.</p>		
1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas	De 0 a 5 puntos	5
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta </p>		

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 28/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

El licitador realiza un análisis muy pormenorizado de las soluciones proyectadas, describiendo exhaustivamente las actuaciones a realizar, con especial atención a todas las condicionantes que pudieran generar dificultades durante la ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos constructivos, etc), planteado puntos de inspección y control y proponiendo líneas de mejora y soluciones para solventar todas ellas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. Condicionantes		3,2
De 0 a 4 puntos		
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras</p> <p> <input type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta </p> <p>El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.</p>		
1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. Condiciones climatológicas		1,6
De 0 a 2 puntos		
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir con la ejecución de las obras</p> <p> <input type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta </p> <p>El licitador analiza detalladamente los parámetros y características climatológicas de la zona. Analiza y relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas límite.</p>		
1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. Medidas		5
De 0 a 5 puntos		
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador proponga</p>		

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ		24/05/2023	PÁGINA 29/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO			
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA			
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma		

<input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta	
<p>El licitador propone un gran número de medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.</p>	
1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología	3,2
De 0 a 4 puntos	
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT.</p> <input type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta	
<p>El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar en cada una de las fases.</p>	
1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes	2
De 0 a 2 puntos	
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases</p> <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta	
<p>El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generará durante cada una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior.</p>	
1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa	2,4
De 0 a 3 puntos	
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la obra.</p>	

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 30/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de todos los agentes que intervienen en la obra.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas correctoras	0
De 0 a 3 puntos	

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, las medidas que presenta no se consideran adecuadas.

1.5. Adecuación de medios personales	2,4
De 0 a 3 puntos	

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado para los trabajos a desarrollar, con una configuración superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

1.6. Idoneidad de los medios materiales	1,2
De 0 a 2 puntos	

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 31/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato

Presenta un estudio excelente
 Presenta un estudio muy adecuado
 Presenta un estudio bastante adecuado
 Presenta un estudio adecuado
 Presenta un estudio poco adecuado
 Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con la configuración similar considerada como mínima según el anexo XV, con una estructura y dimensionamiento bien desarrollados.

2. Programación de los trabajos	De 0 a 10 puntos	Puntuación 7,5
2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones		
	De 0 a 5 puntos	2,5
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua</p> <p> <input type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta </p> <p>El licitador describe de una manera generalista el planteamiento para la ejecución del servicio, con algunas incoherencias con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología poco detallada de las actuaciones necesarias en cada una de las fases.</p>		
2.2. Diagrama de Gantt.	De 0 a 4 puntos	4
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anexo VII.</p>		

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 32/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos	1
De 0 a 1 puntos	

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anexo VII

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo VII: distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental	Puntuación
De 0 a 4 puntos	4

3.1. Medidas de carácter ambiental	4
De 0 a 4 puntos	

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas por

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 33/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización, indicando su tipología, describiendo las mismas e indicando sobre la actuación sobre las que aplican.

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 34/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9VV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

CLAVE:	TÍTULO:	
	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE ESCAÑUELA, MONTIZÓN Y BEGÍJAR-LUPIÓN (JAÉN) LOTE II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MONTIZÓN Y SUS NÚCLEOS (JAÉN)	
Nº 9	NOMBRE DEL LICITADOR: ATTEC, S.L.U. (ATTEC CONSULTORES DE INGENIERÍA CIVIL)	PUNTUACIÓN TOTAL 42,6

1. Memoria	De 0 a 36 puntos	Puntuación 31,2
1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual	De 0 a 3 puntos	3
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta </p> <p>El licitador explica con toda claridad el objeto del proyecto y sus antecedentes, describe exhaustivamente el estado actual de la zona de actuación y de las infraestructuras existentes, reforzando la descripción del estado actual mediante la representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras y mediante un reportaje fotográfico completo, referenciado a un plano general y con textos explicativos.</p>		
1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas	De 0 a 5 puntos	5
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta </p>		

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 35/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

El licitador realiza un análisis muy pormenorizado de las soluciones proyectadas, describiendo exhaustivamente las actuaciones a realizar, con especial atención a todas las condicionantes que pudieran generar dificultades durante la ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos constructivos, etc), planteado puntos de inspección y control y proponiendo líneas de mejora y soluciones para solventar todas ellas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. Condicionantes	3,2
De 0 a 4 puntos	

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente
 Presenta un estudio muy adecuado
 Presenta un estudio bastante adecuado
 Presenta un estudio adecuado
 Presenta un estudio poco adecuado
 Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. Condiciones climatológicas	2
De 0 a 2 puntos	

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio excelente
 Presenta un estudio muy adecuado
 Presenta un estudio bastante adecuado
 Presenta un estudio adecuado
 Presenta un estudio poco adecuado
 Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada los parámetros y características climatológicas de la zona. Analiza y calcula los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. Medidas	5
De 0 a 5 puntos	

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador proponga

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 36/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

<input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta	
El licitador propone un gran número de medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.	
1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología	3,2 De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda) Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT.	
<input type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta	
El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar en cada una de las fases.	
1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes	2 De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda) Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases	
<input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta	
El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generará durante cada una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior.	
1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa	2,4 De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda) Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la obra.	

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 37/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de todos los agentes que intervienen en la obra.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas correctoras
1,8

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución de la obra, describiendo las mismas.

1.5. Adecuación de medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado para los trabajos a desarrollar, con una configuración superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 38/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

1.6. Idoneidad de los medios materiales	De 0 a 2 puntos	1,2
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato</p> <p> <input type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta </p> <p>El licitador propone unos medios materiales con la configuración similar considerada como mínima según el anexo XV, con una estructura y dimensionamiento bien desarrollados.</p>		

2. Programación de los trabajos	De 0 a 10 puntos	Puntuación 9
<p>2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones</p> <p style="text-align: right;">De 0 a 5 puntos</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua</p> <p> <input type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta </p> <p>El licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera bastante coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.</p>		
2.2. Diagrama de Gantt.	De 0 a 4 puntos	4
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.</p>		

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 39/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos	1
De 0 a 1 puntos	

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)	
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII	
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta 	
El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo VII: distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo I.	

3. Medidas de carácter ambiental	Puntuación
De 0 a 4 puntos	2,4

3.1. Medidas de carácter ambiental	2,4
De 0 a 4 puntos	

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)	
Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas por	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta 	

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 40/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

El licitador propone algunas medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización, indicando su tipología, describiendo las mismas e indicando sobre la actuación sobre las que aplican.

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 41/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

CLAVE:	TÍTULO:	
	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE ESCAÑUELA, MONTIZÓN Y BEGÍJAR-LUPIÓN (JAÉN) LOTE II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MONTIZÓN Y SUS NÚCLEOS (JAÉN)	
Nº 10	NOMBRE DEL LICITADOR: INCASUR CONSULTORES SL - AMBLING INGENIERIA Y SERVICIOS SL	PUNTUACIÓN TOTAL 42,65

1. Memoria	De 0 a 36 puntos	Puntuación 30,45
1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual	De 0 a 3 puntos	3
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta </p> <p>El licitador explica con toda claridad el objeto del proyecto y sus antecedentes, describe exhaustivamente el estado actual de la zona de actuación y de las infraestructuras existentes, reforzando la descripción del estado actual mediante la representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras y mediante un reportaje fotográfico completo, referenciado a un plano general y con textos explicativos.</p>		
1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas	De 0 a 5 puntos	5
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta </p>		

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 42/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

El licitador realiza un análisis muy pormenorizado de las soluciones proyectadas, describiendo exhaustivamente las actuaciones a realizar, con especial atención a todas las condicionantes que pudieran generar dificultades durante la ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos constructivos, etc), planteado puntos de inspección y control y proponiendo líneas de mejora y soluciones para solventar todas ellas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. Condicionantes		4
De 0 a 4 puntos		
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta </p> <p>El licitador analiza de forma muy pormenorizada y completa todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las obras.</p>		
1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. Condiciones climatológicas		2
De 0 a 2 puntos		
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir con la ejecución de las obras</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta </p> <p>El licitador analiza de forma muy pormenorizada los parámetros y características climatológicas de la zona. Analiza y calcula los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas límite.</p>		
1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. Medidas		5
De 0 a 5 puntos		
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador proponga</p>		

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 43/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

<input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta	
El licitador propone un gran número de medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.	
1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología	3,2 De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda) Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT.	
<input type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta	
El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar en cada una de las fases.	
1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes	1,6 De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda) Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases	
<input type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta	
El licitador relaciona y desarrolla casi todos los documentos e informes que generará durante cada una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior.	
1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa	1,5 De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda) Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la obra.	

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 44/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla la operativa que seguirá para la coordinación de varios de los agentes que intervienen en la obra, pero lo hace con escaso detalle.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas correctoras

0,75

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone medidas generalistas para garantizar la adecuada ejecución de la obra, sin describir las mismas.

1.5. Adecuación de medios personales

2,4

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado para los trabajos a desarrollar, con una configuración superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 45/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

1.6. Idoneidad de los medios materiales	De 0 a 2 puntos	2
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta </p> <p>El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y dimensionada para cada fase del contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima según el anexo XV.</p>		

2. Programación de los trabajos	De 0 a 10 puntos	Puntuación 9
<p>2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones</p> <p style="text-align: right;">De 0 a 5 puntos</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua</p> <p> <input type="checkbox"/> Presenta un estudio excelente <input checked="" type="checkbox"/> Presenta un estudio muy adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio bastante adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio poco adecuado <input type="checkbox"/> Presenta un estudio nada adecuado / no presenta </p> <p>El licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera bastante coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.</p>		
2.2. Diagrama de Gantt.	De 0 a 4 puntos	4
<p>COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)</p> <p>Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.</p>		

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 46/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos	1
De 0 a 1 puntos	

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo VII: distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo I.

3. Medidas de carácter ambiental	Puntuación
De 0 a 4 puntos	3,2

3.1. Medidas de carácter ambiental	3,2
De 0 a 4 puntos	

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas por

- Presenta un estudio excelente
- Presenta un estudio muy adecuado
- Presenta un estudio bastante adecuado
- Presenta un estudio adecuado
- Presenta un estudio poco adecuado
- Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 47/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9WV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización, indicando su tipología, describiendo las mismas e indicando sobre la actuación sobre las que aplican.

FIRMADO POR	LUIS GARCIA ALVAREZ	24/05/2023	PÁGINA 48/48
	JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO		
	CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmCRF82ZXGVAZ3UK864VF4PL9VV	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	