

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA, ACTUANDO COMO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA, SOBRE RECTIFICACIÓN DEL ANEXO I AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Nº EXPEDIENTE: 602/2023 (CCA: +6.6GVLUB9), CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE MATERIAL GENÉRICO DE PUNCIÓN: GUIAS, INTRODUCIDORES Y DILATADORES (SUBGRUPO 01.04 DEL CATÁLOGO S.A.S.) CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA. (PAAM 32/23)

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Por Resolución de esta Dirección Gerencia, con fecha 1 de junio de 2023, se aprobó el expediente arriba referenciado, junto con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas.
2. Con fecha 9 de junio de 2023 se publicó el anuncio de licitación del citado contrato administrativo en el Perfil de Contratante de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía y en el Diario Oficial de la Unión Europea, finalizando el plazo de presentación de ofertas el día 10 de julio de 2023 a las 14:00 horas.
3. Con posterioridad a dichas publicaciones, ha sido detectado, de oficio, por esta Administración errores materiales y de hecho en la redacción del Anexo I al Pliego de Prescripciones Técnicas, por lo que se considera conveniente proceder a su rectificación.


FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. La Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía es competente para dictar la presente resolución en virtud de las competencias que en materia de contratación le confiere la Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de 20 de enero de 2022 (BOJA núm. 22 de 2-02-22).
2. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122.1 y 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas solo podrán ser modificados con posterioridad a su aprobación por error material, de hecho o aritmético.

En consecuencia, vistos los antecedentes expuestos, los preceptos legales citados y demás normas de general aplicación, esta Dirección Gerencia

Avda. Menéndez Pidal, s/n
 14004 - Córdoba
 T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Código:	6hWMS768PFIRMA0vsCNm+PCADRgMx2	Fecha	29/06/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	1/5



RESUELVE


PRIMERO. – Rectificar el Anexo I al Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente núm. 602/2023, derivado del Procedimiento Abierto núm. PAAM 32/23, convocado para la contratación del SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE MATERIAL GENÉRICO DE PUNCIÓN: GUIAS, INTRODUCADORES Y DILATADORES (SUBGRUPO 01.04 DEL CATÁLOGO S.A.S.) CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA., en los siguientes términos:

ANEXO I AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Donde dice:


AGROPACIÓ N DE LOTE	LOTE	CLASIFICACI ÓN	GC	DENOMINACION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA
	1	SU.PC.SANI.01.0 4.01.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm; Tipo de punta:en j; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 mm ambos inclusive	5100	7,876033	9,530000
1	2	SU.PC.SANI.01.0 4.01.000013		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.038"	Longitud mayor o igual a 140 cm; Tipo de punta:en j; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 mm ambos inclusive	800	17,85124	21,600000
1	3	SU.PC.SANI.01.0 4.01.000013		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.038"	Longitud mayor o igual a 140 cm; Tipo de punta:recta; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 mm ambos inclusive	1160	17,85124	21,600000
2	4	SU.PC.SANI.01.0 4.02.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud :{100-150};Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 mm ambos inclusive	3960	35,70248	43,200000
2	5	SU.PC.SANI.01.0 4.02.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud :{100-150};Tipo de punta:en J Flexible; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 mm ambos inclusive	80	35,70248	43,200000
2	6	SU.PC.SANI.01.0 4.02.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud :{100-150};Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 mm ambos inclusive	20	35,70248	43,200000
2	7	SU.PC.SANI.01.0 4.02.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud mayor o igual a 250mm;Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 mm ambos inclusive	400	36,75207	44,470000

Código:	6hWMS768PFIRMA0vsCNm+PCADrgMx2	Fecha	29/06/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	2/5



	8	SU.PC.SANI.01.0 4.02.000010	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud mayor o igual a 140 cm; Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL. RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 mm ambos inclusive	360	52,50413	63,530000
	9	SU.PC.SANI.01.0 4.03.000014	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm; Tipo de punta:en j; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 1 y 3 mm ambos inclusive	280	65,09917	78,770000
	10	SU.PC.SANI.01.0 4.03.000018	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA DE EXTRASOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm; Tipo de punta:recta; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 mm ambos inclusive	200	78,28099	94,720000
3	11	SU.PC.SANI.01.0 4.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud :[100-150];Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 mm	2236,02	60,90083	73,690000
3	12	SU.PC.SANI.01.0 4.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud :[100-150];Tipo de punta: recta; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 mm	90	70,60331	85,430000
3	13	SU.PC.SANI.01.0 4.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250mm;Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 mm	360	60,90083	73,690000
3	14	SU.PC.SANI.01.0 4.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250mm;Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 mm	70	70,72727	85,580000
	15	SU.PC.SANI.01.0 4.06.000000	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA NO VASCULAR 0.025"	Longitud mayor o igual a 450mm;Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO	220	98,70248	119,430000
4	16	SU.PC.SANI.01.0 4.06.000002	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA NO VASCULAR 0.035"	Longitud mayor o igual a 400mm;Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO	20	124,6116	150,780000
4	17	SU.PC.SANI.01.0 4.06.000002	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA NO VASCULAR 0.035"	Longitud mayor o igual a 450mm;Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO	180	124,6198	150,790000


Código:	6hWMS768PFIRMA0vsCNm+PCADrgMx2	Fecha	29/06/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	3/5



Debe decir:

AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES 2 AÑOS	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA
	1	SU.PC.SANI.01.0 4.01.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm; Tipo de punta:en j; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	5100	7,876033	9,530000
1	2	SU.PC.SANI.01.0 4.01.000013		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.038"	Longitud mayor o igual a 140 cm; Tipo de punta:en j; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	800	17,85124	21,600000
1	3	SU.PC.SANI.01.0 4.01.000013		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.038"	Longitud mayor o igual a 140 cm; Tipo de punta:recta; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	1160	17,85124	21,600000
2	4	SU.PC.SANI.01.0 4.02.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud :{100-150};Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	3960	35,702479	43,200000
2	5	SU.PC.SANI.01.0 4.02.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud :{100-150};Tipo de punta:en J Flexible; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	80	35,702479	43,200000
2	6	SU.PC.SANI.01.0 4.02.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud :{100-150};Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	20	35,702479	43,200000
2	7	SU.PC.SANI.01.0 4.02.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm;Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	400	36,752066	44,470000
	8	SU.PC.SANI.01.0 4.02.000010		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035"	Longitud mayor o igual a 140 cm; Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL. RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	360	52,504132	63,530000
	9	SU.PC.SANI.01.0 4.03.000014		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm; Tipo de punta:en j; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 1 y 3 cm ambos inclusive	280	65,099174	78,770000
	10	SU.PC.SANI.01.0 4.03.000018		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA DE EXTRASOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm; Tipo de punta:recta; RECUBIERTO PTFE;Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm ambos inclusive	200	78,280992	94,720000

Código:	6hWMS768PFIRMA0vsCNm+PCADrgMx2	Fecha	29/06/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	4/5



3	11	SU.PC.SANI.01.0 4.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud :[100-150];Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	2236,02	60,900826	73,690000
3	12	SU.PC.SANI.01.0 4.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud :[100-150];Tipo de punta: recta; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	90	70,603306	85,430000
3	13	SU.PC.SANI.01.0 4.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm;Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	360	60,900826	73,690000
3	14	SU.PC.SANI.01.0 4.03.100021	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035"	Longitud mayor o igual a 250 cm;Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL; Longitud del tramo flexible entre 2 y 5 cm	70	70,727273	85,580000
	15	SU.PC.SANI.01.0 4.06.000000	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA NO VASCULAR 0.025"	Longitud mayor o igual a 450 cm;Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO	220	98,702479	119,430000
4	16	SU.PC.SANI.01.0 4.06.000002	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA NO VASCULAR 0.035"	Longitud mayor o igual a 400 cm;Tipo de punta:angulada; COMPOSICIÓN NITINOL RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO	20	124,61157	150,780000
4	17	SU.PC.SANI.01.0 4.06.000002	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA NO VASCULAR 0.035"	Longitud mayor o igual a 450 cm;Tipo de punta:recta; COMPOSICIÓN NITINOL RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO	180	124,619835	150,790000

SEGUNDO. - Proceder a la publicación de la presente resolución en Perfil del Contratante de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía y en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Córdoba, a fecha de firma digital

LA DIRECTORA GERENTE

Código:	6hWMS768PFIRMA0vsCNm+PCADRGmX2	Fecha	29/06/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	5/5

