



POSTE TRONCOCÓNICO CENTRAL PARA VÍA DOBLE




EQUIPO PARA VIA DOBLE EN RECTA Y CURVA
DE RADIO >1500m. CON POSTE DE ALTURA DE 8.50 ó 10.50m




EQUIPO CON PALANCAS PARA VIA DOBLE EN CURVA
DE RADIO ≤1500m. CON POSTE DE ALTURA DE 8.50 ó 10.50m

POSTE TRONCOCÓNICO LATERAL PARA VÍA ÚNICA




EQUIPO PARA VIA ÚNICA EN RECTA Y CURVA
DE RADIO >1500m. CON POSTE DE ALTURA DE 8.50 ó 10.50m




EQUIPO CON PALANCAS PARA VIA ÚNICA EN CURVA
DE RADIO $\leq 1500\text{m}$. CON POSTE DE ALTURA DE 8.50 ó 10.50m

POSTE HEB CENTRAL PARA VÍA DOBLE




EQUIPO PARA VIA DOBLE EN RECTA Y CURVA
DE RADIO >1500m.



EQUIPO CON PALANCAS PARA VIA DOBLE EN CURVA
DE RADIO ≤1500m.

POSTE HEB LATERAL PARA VÍA DOBLE



EQUIPO CON PALANCAS, CON POSTE FUERA DE LA ENTREVIA,
PARA VIA DOBLE EN CURVA DE RADIO ≤ 1500 m.