

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA LICITACIÓN DE UN ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE Y OTROS PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN AGROALIMENTARIA DE LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA.

EXPEDIENTE: 2023/0000037961

CPV: 30199000-0 Artículos de papelería y otros
33141000-0 Productos consumibles médicos
33600000-6 Productos farmacéuticos
35121400-2 Sacos de seguridad
35121500-3 Precintos
43830000-0 Herramientas mecánicas
44316400-2 Artículos de ferretería

1 OBJETO

El presente pliego tiene por objeto describir las prescripciones técnicas que regirán en el Acuerdo Marco para dotar al Servicio de Inspección Agroalimentaria (en adelante SIA) de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (en adelante Agencia), del material fungible y otros productos necesarios para acometer las competencias que tiene encomendadas por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural (em adelante Consejería) a través del Contrato Plurianual de Gestión (en adelante CPG), durante un periodo de dos años prorrogable por otros dos años más.

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARTICULARES DEL SERVICIO.

Con objeto de dar cumplimiento a las competencias propias del SIA de la AGAPA, se hace necesario contar con el material fungible y otros productos necesarios en las cantidades y con la caracterización necesaria expuesta de forma detallada en este Pliego de Prescripciones Técnicas, que regula el presente Acuerdo.

Las unidades administrativas que ejecutan las competencias conferidas al SIA, beneficiarios del presente Acuerdo, son las que se indican en el Anexo 1.

Las empresas adjudicatarias del presente Acuerdo contarán con capacidad suficiente, a su riesgo y ventura, para el suministro de material objeto del presente Pliego, de forma inmediata desde el día siguiente a la firma de los correspondientes contratos basados en el presente Acuerdo. Esto no afectará de ninguna manera a la actividad de las unidades administrativas beneficiarias y no representará ninguna carga económica adicional.

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SUMINISTROS.

En este apartado describiremos las características técnicas que deben satisfacer cada uno de los productos que componen cada lote incluido en el presente Acuerdo Marco.

C/ Bergantín, 39. 41012 Sevilla
Tel.: 955 059 700. Fax: 955 059 710

DE ALBORNOZ ANGEL GARBAYO CARRILLO		23/10/2023	PÁGINA: 1 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGw5ziuOP7QHa8YmR8i78UcpsZ5B	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

JOSE CARLOS ALVAREZ MARTIN		24/10/2023 12:10:41	PÁGINA: 1 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGwB8JdwjRr76fzTWG5449EtXZSI	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Junta de Andalucía

La caracterización de los distintos elementos que conforman el presente Acuerdo se agrupan en los siguientes Lotes:

Número	Denominación
1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
2	SUMINISTROS SANITARIOS VARIOS
3	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS EXTERNOS
4	MATERIAL SANITARIO CONSUMO EXTERNO
5	PRODUCTOS DE FERRETERÍA GENERAL
6	PRODUCTOS PAPELERÍA
7	MATERIAL PARA DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO
8	BOLSAS Y PRECINTOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS
9	PRODUCTOS FERRETERÍA DEPARTAMENTO PESCA

DE ALBORNOZ ANGEL GARBAYO CARRILLO		23/10/2023	PÁGINA 2 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGw5ziuOP7QH8YmR8i78UcpsZ5B	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

JOSE CARLOS ALVAREZ MARTIN		24/10/2023 12:10:41	PÁGINA: 2 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGwB8JdwjRr76fzTWG5449EtXZSI	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Junta de Andalucía

2.1.1 LOTE 1 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO:

Table with columns: Nombre, INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO - CPV 43830000-0, PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. Lists various instruments like darts, syringes, and scales with their technical specifications.

Table with 4 columns: DE ALBORNOZ ANGEL GARBAYO CARRILLO, 23/10/2023, PÁGINA 3 / 23, VERIFICACIÓN, NJyGw5ziwOP7QHa8YmR8I7UcpsZ5B, https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

Table with 4 columns: JOSE CARLOS ALVAREZ MARTIN, 24/10/2023 12:10:41, PÁGINA: 3 / 23, VERIFICACIÓN, NJyGwB8JdwjRr76fzTWG5449EtXZSI, https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

2.1.2 LOTE 2 SUMINISTROS SANITARIOS VARIOS

SUMINISTROS SANITARIOS VARIOS CPV 33141000-0 LA55-5		
Lote	Nombre	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
2	Alcohol 70°	En envases de 1 litro. Composición: Alcohol etílico y cloruro de benzalconio. Contenido de etanol mínimo 69,47%. Densidad (20°C gr/ml): 0,8064. Aldehidos y acetaldehidos (mg/100 ml): 0,53 máx en botellas de 1000ml.
	Alcohol 96°	En envases de 1 litro. Composición: Alcohol etílico y cloruro de benzalconio. Contenido de etanol mínimo 95,45%. Densidad (20°C gr/ml): 0,8064. Aldehidos y acetaldehidos (mg/100 ml): 0,53 máx en botellas de 1000ml.
	Botes cristal 500 ml con tapón de cristal y rosca esmerilada	Esmerilado ancho 40/45. Buenas propiedades térmicas. Diámetro: 90 mms. Altura: 170 mms.
	Bote de plástico en HDPE para uso alimentario de 500 ml	Composición: material plástico (PET o similar) de ALTA DENSIDAD apto para uso alimentario. Color: natural – blanco. Transparencia: SEMITRANSLUCIDO. Boca ancha (> 35 mm diámetro interior). Con tapón de tipo estrella con cierre de seguridad, precinto o similar (cierre hermético) y obturador.
	Bote de vidrio para uso alimentario con tapadera de plástico, de 500 ml	Composición: vidrio apto para uso alimentario. Color: ambar. Boca ancha (> 40 mm diámetro interior). Con tapón de rosca y tapa interior autoadhesiva anti-derrame.
	Bragueros toma muestras orina bovinos	Dispositivo formado por un tubo de 0,80 mts., cinta tejida de 2.80 metros, un par de guates de nitrilo y 3 tarros de plástico tipo duquesa de 150 ml, todo en bolsa estéril transparente de 32 x45mms.
	Cacitos plástico para toma de muestras	Material: Polipropileno azul. Capacidad frasco hermético: 125 mLs. Diámetro exterior: 52 mm. Longitud del mango: 275 mm. Estériles envasados individualmente.
	Calzas absorbentes estériles para toma de muestras fecales en suelo.	Redes de malla resistente y permeable. Restitución rápida en medio de pre-enriquecimiento. Listas para usar. Certificado ISO 9001. Fácil de poner: amplia abertura con goma de sujeción, cada par de calzas va en bolsa estéril. Con caducidad de 1 año a contar desde el suministro.
	Calza plástico/guantes latex o similar estériles	Suministradas dentro de bolsa zip de 30'35 mm. Con caducidad de 1 año a contar desde el suministro. Certificado ISO 9001
	Cucharas de plástico para toma de muestras de encéfalo de bovinos	Material: polipropileno. Destinados a la toma de material biológico del tronco encefálico para bovinos. Longitud: 22 cm. Punta: 2,5 cm.ancho.
	Cucharas de plástico para toma de muestras de encéfalo de ovino-caprino	Material: polipropileno Destinados a la toma de material biológico del tronco encefálico. Para ovinos y caprinos . Longitud: 22 cm. Punta: 1 cm ancho
	Depresores linguales	Estériles y envasados de manera individual. Material: Poestireno. Color: Marfil . Envase unitario en blister. Sin olor ni sabor. Longitud: 16 cm Anchura: 2 cm. Muy resistentes.
	Gradillas en fila para 10 tubos	Para tubos de 5 mLs.
	Gradillas para 50 tubos	Para tubos de 5 mLs. precortadas en filas de 10.
	Prismáticos de uso veterinario 8X32	Aumentos: 8x. Campo de visión: 7,3°. Campo de visión (angular aparente): 58°. Campo de visión (1000 m): 127 m Diámetro interior pupilar: de 56 a 73 mm Diámetro de objetivo: 32 mm No necesita ajuste de dioptrías.
	Tapón para frascos de vidrio 500 ml	
	Toallita impregnada en neutralizante para Toma de Muestras Ambientales	Toalla blanca de 34'30 mms. Con caducidad de un año a contar desde el suministro. Certificado ISO 9001.
	Torundas estériles con medio de transporte amies (para detección de bacterias)	Tubo de polipropileno en fondo redondo. Diámetro: 13 mms. Longitud: 165 mms. Esterilizado por óxido de etileno. Presentación en tubo. Tipo: Plástico el tubo + Viscosa. Recomendado para: Streptococcus pyogenes Enterobacterias Brucella abortus Enterobacterias. Con caducidad de un año a contar desde el suministro.
	Torundas estériles con medio transporte para detección de virus	Específicamente formulado para el transporte de virus y su conservación durante el transporte al laboratorio. Con caducidad mínima de un año a contar desde el suministro.
	Torundas con solución tampón	En tubo de ensayo de 13'80mm que contiene 2 mLs. de solución estéril tamponada de cloruro sódico salino a PH2. Tubo preetiquetado para una correcta identificación de la muestra. Hisopo de poliester. Punta estándar.
Torundas estériles sin medio de cultivo	Tubo de polipropileno en fondo redondo. Diámetro: 13 mms. Longitud: 165 mms. Esterilizado por óxido de etileno Presentación en tubo. Tipo: Plástico el tubo + Viscosa. Con caducidad mínima de un año a contar desde el suministro.	
Trampa mosquitos CDC 6 V	Trampa de luz blanca CDC 6 V miniatura con funcionamiento a pilas, con célula fotoeléctrica. Diseñada para simplificar la recolección de mosquitos. Funciona a 6 voltios pero va preparada para su uso con 4 pilas. Incluye un recipiente estanco en el que colocar las pilas. También funciona con baterías de plomo. Funciona con un ventilador que aspira los mosquitos por la parte superior y cámara de recogida en la parte inferior. La célula fotoeléctrica controla el funcionamiento de todo el aparato a la vez, sin posibilidad de mantener algunas prestaciones en funcionamiento y otras no.	
Trampa mosquitos Funda	Funda de tela para trampas CDC 6 V	

DE ALBORNOZ ANGEL GARBAYO CARRILLO		23/10/2023	PÁGINA 4 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGw5ziuOP7QHa8YmR8I78UcpsZ5B	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

JOSE CARLOS ALVAREZ MARTIN		24/10/2023 12:10:41	PÁGINA: 4 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGwB8JdwjRr76fzTWG5449EtXZSI	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Junta de Andalucía

2.1.3. LOTE 3 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EXTERNOS

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EXTERNOS CPV: 33600000-6 LA55-5		
Lote	Nombre	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
3	Agujas 1,1 x 30 o 25 mms	Agujas hipodérmicas estériles desechables de 1,1 x 30 o 25 mm. Periodo de caducidad de 1 año mínimo desde el suministro.
	Agujas 1,2 x 40 mms	Agujas hipodérmicas estériles desechables de 1,2 x 40 mm. Periodo de caducidad de 1 año mínimo desde el suministro.
	Agujas de cánula 2,1x80 mms	Agujas de cánula estériles desechables de 2,1 x 80 mm.
	Agujas inyección 0,5 x 16 mms	Agujas hipodérmicas estériles desechables de 0,5 x 16 mm. Periodo de caducidad de 1 año mínimo desde el suministro.
	Agujas inyección 0,6 x 25 mm para Jeringa	Agujas hipodérmicas estériles desechables de 0,6 x 25 mm. Periodo de caducidad de 1 año mínimo desde el suministro.
	Agujas inyección 0,9 x 25 mm para Jeringa	Agujas hipodérmicas estériles desechables de 0,9 x 25 mm. Periodo de caducidad de 1 año mínimo desde el suministro.
	Cutímetro plano con lectura directa	
	Desinfectante para virus, bacterias, hongos, mohos y levaduras para uso ganadero ecotóxico y biodegradable.	
	Desinfectante de amplio espectro activo en la desinfección de instrumental y de superficies virucida, bactericida y fungicida. Uso en naves, equipos, edificios y material de transporte relacionados con la ganadería.	Uso en naves, equipos, edificios y material de transporte relacionados con la ganadería.
	Insecticida acaricida para uso en ropa e interior vehículos.	Especialmente indicado para eliminar pulgas, garrapatas, y otros insectos para uso en ropa e interior de vehículos
	Jeringas estériles desechables 10mLs.	Material: Polipropileno. Dos cuerpos Capacidad. 10 mLs. Longitud del cuerpo: 94 mms. Diámetro del cuerpo 16,5 mms. Diámetro exterior de la base: 4,5 mms. Periodo de caducidad mínimo de un año desde el suministro.
	Jeringas estériles desechables 1mL. con aguja	Material: Polipropileno. Incluye aguja 25g. Dos cuerpos. Capacidad. 2 mLs. Longitud del cuerpo: 85 mms. Diámetro del cuerpo 6,8 mm. Diámetro exterior de la base: 4,5 mms. Periodo de caducidad mínimo de un año desde el suministro.
	Jeringas estériles desechables 1mL. Sin aguja	Material: Polipropileno. Dos cuerpos. Capacidad. 2 mLs. Longitud del cuerpo: 85 mms. Diámetro del cuerpo 6,8 mms. Diámetro exterior de la base: 4,5 mms. Periodo de caducidad mínimo de un año desde el suministro.
	Jeringas estériles desechables 20mLs.	Material: Polipropileno. Dos cuerpos Capacidad. 20 mLs. Longitud del cuerpo: 105 mm. Diámetro del cuerpo 21,1 mm. Diámetro exterior de la base: 4,5 mm. Periodo de caducidad mínimo de un año desde el suministro.
	Jeringas estériles desechables 2mLs.	Material: Polipropileno. Dos cuerpos. Capacidad. 2 mLs. Longitud del cuerpo: 66 mm. Diámetro del cuerpo 10,4 mms. Diámetro exterior de la base: 4,4 mms.
	Jeringas estériles desechables 50mLs.	Material: Polipropileno. Dos cuerpos Capacidad. 50 mLs. Longitud del cuerpo: 105 mms. Diámetro del cuerpo 21,1 mms. Diámetro exterior de la base: 4,5 mms. Periodo de caducidad mínimo de un año desde el suministro.
	Jeringas estériles desechables 5mLs.	Material: Polipropileno. Dos cuerpos. Capacidad. 5 mLs. Longitud del cuerpo: 75 mm. Diámetro del cuerpo 13,9 mms. Diámetro exterior de la base: 4,5 mms.
	Mochila desinfectante 16 L	Pulverizador de espalda a presión. Resistencia a agroquímicos por la robustez del retén y su manilla INOX. Posibilidad de realizar la mezcla en el interior del tanque gracias al visor traslúcido lateral. • Homogeneidad en el tratamiento gracias al regulador de presión. Boquillas incluidas que permitan realizar diferentes tipos de aplicación.
	Mochila desinfectante 3 L, Pulverizador en spray	Pulverizador a presión con diseño de asa integrada en tanque. La translucidez del tanque y sus dimensiones permiten ajustar con precisión la cantidad de producto necesario para cada aplicación. Seguro y sin riesgo de sobrepresión gracias a la válvula de seguridad integrada y ergonómica. Asa que facilita el llenado y transporte. Depósito traslúcido que permite ver el nivel de líquido. Aprovechamiento total del líquido gracias a la conexión inferior de la manguera. Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, ...).
	Mochila desinfectante 5 L	Pulverizador a presión con diseño de asa integrada en tanque. La translucidez del tanque y sus dimensiones permiten ajustar con precisión la cantidad de producto necesario para cada aplicación. Seguro y sin riesgo de sobrepresión gracias a la válvula de seguridad integrada y ergonómica. Asa que facilita el llenado y transporte. Depósito traslúcido que permite ver el nivel de líquido. Aprovechamiento total del líquido gracias a la conexión inferior de la manguera. Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, ...).
Pipetas PASTEUR graduadas	Fabricadas en polietileno, estéril en bolsa unitaria, graduada cada 0,50 mL hasta 3 mLs, Capacidad total 7 mLs.	
Termómetro digital	Medición rápida en 10 segundos (rectal) o 17 segundos (oral.) Pitido automático al final de la medición. Almacenamiento del último valor, apagado automático. Con cubierta protectora transparente, impermeable, indicador de reemplazo de batería. Para funcionar con: 1 x 1,5 V - manganeso alcalino R41	
DOMIDINE 10 mg/mL	Solución inyectable. Envases de 5 mLs.	
ZOLETIL 100MG	Vial con 500 mgrs. de liofilizado y 5 mLs. de disolvente.	
KETAMIDOR 100 mg/mL	Solución inyectable. Envases de 10 mLs.	
XILAGESIC 20%	Solución inyectable. Envases de 25 mLs.	
Eutanásico para animales	Con embutramida y mebezonio yoduro. Caducidad mínimo de un año desde el suministro. Envases de 50 mLs.	

DE ALBORNOZ ANGEL GARBAYO CARRILLO		23/10/2023	PÁGINA 5 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGw5ziuOP7QHa8YmR8i78UcpsZ5B	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

JOSE CARLOS ALVAREZ MARTIN		24/10/2023 12:10:41	PÁGINA: 5 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGwB8JdwjRr76fzTWG5449EtXZSI	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Junta de Andalucía

2.1.4. LOTE 4 MATERIAL SANITARIO CONSUMO EXTERNO

MATERIAL SANITARIO CONSUMO EXTERNO CPV 33141000-0 LA55-5		
Lote	Nombre	Prescripciones Técnicas
4	Aguja estéril de extracción de 1,2 x 25 mm con antigoteo	Para extracción de sangre en tubo de vacío con válvula anti-goteo hermética en el extremo distal de la aguja que permite varias extracciones de manera segura e higiénica. Periodo de caducidad mínimo de 1 año desde la recepción del suministro.
	Aguja estéril de extracción de 1,2 x 38 mm	Para extracción de sangre en tubo de vacío. Periodo de caducidad mínimo de 1 año desde la recepción del suministro.
	Aguja estéril de extracción de 1,2 x 38 mm antigoteo para tubos	Para extracción de sangre en tubo de vacío con válvula anti-goteo hermética en el extremo distal de la aguja que permite varias extracciones de manera segura e higiénica. Periodo de caducidad mínimo de 1 año desde la recepción del suministro.
	Agujas estéril de extracción de 0,6 x 25 mm para tubos	Para extracción de sangre en tubo de vacío. Periodo de caducidad mínimo de 1 año desde la recepción del suministro.
	Agujas estéril de extracción de 0,9 x 25 mm para tubos	Para extracción de sangre en tubo de vacío. Periodo de caducidad mínimo de 1 año desde la recepción del suministro.
	Agujas para jeringa automática de vacunación (aguja inoxidable de 1,0x10)	
	Agujas para jeringa automática de vacunación (aguja inoxidable de 1,0x25)	
	Agujas para jeringa automática de vacunación (aguja inoxidable de 25X15)	
	Agujas para jeringa automática de vacunación (aguja inoxidable de 40X18)	
	Detonadores compatibles con pistola Cash Especial	
	Jeringa de alta presión para inyectar, sin agujas	Jeringa para inyecciones intradérmicas. Está provista de una cabeza monodosis regulada a 0,1 ml y que proporciona alrededor de 40 dosis. El depósito tiene una capacidad de 4 ml (40 dosis de 0,1 ml).
	Jeringa vacunación automática 5 mLs.	Dosificación de 0,5 mLs. en 0,5 mLs. Dosificación automática de soluciones farmacéuticas, con adaptador para botella con cono luer lock y cristal marcado.
	Jeringa vacunación automática 50 mLs.	Dosificación de 1/2/3/4 y 5 cc; ligera, exacta con cono luer-lock. Para todo tipo de agujas.
Lazos para sujeción jabalies	Mango antideslizante.	

DE ALBORNOZ ANGEL GARBAYO CARRILLO		23/10/2023	PÁGINA 6 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGw5ziuOP7QHa8YmR8i78UcpsZ5B	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

JOSE CARLOS ALVAREZ MARTIN		24/10/2023 12:10:41	PÁGINA: 6 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGwB8JdwjRr76fzTWG5449EtXZSI	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Junta de Andalucía

4	Lazos repuestos para jabalies	
	Lector código de barras	Escáner de código de barras láser para escanear y descifrar los códigos de barras lineales unidimensionales (1D) de color. Compatible con Windows, Linux; funciona con Quickbook, Word, Excel, Novell y todo el software común.
	Marcadores Lápices	De cera. Varios colores.
	Marcadores Spray	Varios colores.
	Peladoras cabra y ovejas	Con doble batería de litio Autonomía de 120 minutos . LED de aviso del estado da la carga. Motor silencioso y potente. Incluye peines de distinta medida. Cabezal de acero de una aleación especial. Fácil desmontaje y limpieza
	Baterías repuesto peladoras cabra y ovejas.	Compatible con peladora incluida en este Lote
	Cuchillas repuesto peladoras cabra y ovejas.	Compatible con peladora incluida en este Lote . De acero inoxidable, calidad profesional. Sistema de recambio rápido
	Piezas de recambio para pistolas Cash especial, compuesto por: Arandela boca cañón - Arandela limitadora roja - Arandela con pestaña - Conjunto bloque percusión - Resorte varilla disparador - Resorte extractor - Pasador para varilla disparador - Varilla disparador completa - Manguito recuperador - Remacho aguja disparador - Resorte gatillo	
	Pistolas perno cautivo	Pistolas con cachetero y de vástago cautivo para batir reses. Cash Especial.
	Repuesto puntera Jeringa de alta presión para inyectar sin aguja	
	Tubos 5 mLs c/ edta y con etiqueta	Estéril, de plástico de alta resistencia, para extracción de sangre, con tapón de goma, etiqueta con lote de fabricación, referencia, y fecha de caducidad de 2 años mínimo desde el momento del pedido. Deben cumplir las características específicas para tubos de vacío publicadas en el Boja nº 77 del 22-04-10 (Cap.VIII, art. 73, Anexo XV y XVI).
	Tubos 5 mLs con etiqueta	Estéril, de plástico de alta resistencia, para extracción de sangre, con tapón de goma, etiqueta con lote de fabricación, referencia, y fecha de caducidad de 2 años mínimo desde el momento del pedido. Deben cumplir las características específicas para tubos de vacío publicadas en el Boja nº 77 del 22-04-2010 (Cap.VIII, art. 73, Anexo XV y XVI).
	Tubos 5 mLs con Heparina de Litio con etiqueta	Estéril, de plástico de alta resistencia, para extracción de sangre, con tapón de goma, etiqueta con lote de fabricación, referencia, y fecha de caducidad de 2 años mínimo desde el momento del pedido. Deben cumplir las características específicas para tubos de vacío publicadas en el Boja nº 77 del 22-04-2010 (Cap.VIII, art. 73, Anexo XV y XVI).
Tubos de vacío 9 mLs	Estéril, de plástico de alta resistencia, para extracción de sangre, con tapón de goma, etiqueta con lote de fabricación, referencia, y fecha de caducidad de 2 años mínimo desde el momento del pedido. Deben cumplir las características específicas para tubos de vacío publicadas en el Boja nº 77 del 22-04-2010 (Cap.VIII, art. 73, Anexo XV y XVI).	
Tubos de vacío de 2 mLs	Estéril, de plástico de alta resistencia, para extracción de sangre, con tapón de goma, etiqueta con lote de fabricación, referencia, y fecha de caducidad de 2 años mínimo desde el momento del pedido. Deben cumplir las características específicas para tubos de vacío publicadas en el Boja nº 77 del 22-04-2010 (Cap.VIII, art. 73, Anexo XV y XVI).	

DE ALBORNOZ ANGEL GARBAYO CARRILLO		23/10/2023	PÁGINA 7 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGw5ziuOP7QHa8YmR8i78UcpsZ5B	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

JOSE CARLOS ALVAREZ MARTIN		24/10/2023 12:10:41	PÁGINA: 7 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGwB8JdwjRr76fzTWG5449EtXZSI	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Junta de Andalucía

2.1.5. LOTE 5 PRODUCTOS DE FERRETERÍA GENERAL

PRODUCTOS FERRETERÍA GENERAL CPV: 44316400-2		
Lote	Nombre	Prescripciones Técnicas
5	Acumuladores de frio pequeño	Rígidos, 17x8 cms. aprox. Material: polipropileno de alta densidad. El gel interior no es peligroso, no tóxico y no mancha. La formulación del gel permite un retardo del descongelamiento, lo que hace mantener el frio de forma regular durante más tiempo. Mantiene temperaturas entre +2/ +8°C durante un mínimo de 48 horas. El tiempo de congelación para el acumulador irá de 48 a 75 horas dependiendo de las características del congelador.
	Alfombra absorbente para interior de embalaje.	Máxima la absorción de hidrocarburos, aceites, grasas, etc Material: Polipropileno no tejido. Poder absorción: 3 veces su peso por capilaridad. Sin olor. Rollos de 100 mts., PARA 100 SERVICIOS DE 40x50 cms., precortados.
	Anticongelante 5 litros al 30 %	
	Bateria para Trampa mosquitos	Bateria de plomo 6 voltios 12 Amperios para Trampa de mosquitos CDC 6 V. Totalmente hermética Medidas: 151*94*51 mm
	Bolsa de protección burbujas	Composición: triple capa de polietileno. Medidas: 20 x 38 cms. Con solapa de cierre autoadhesiva.
	Bolsas cierre zip 25x35	Material: Polietileno transparente. Resistente y flexible. Galga 170 (45 micras) Contacto alimentario: Si
	Caja de cartón de doble canal con medidas aproximadas de 36,5 x 36,5 x 36,5 cm	De planta cuadrangular. Sin asas.
	Caja de cartón embalaje 60 x 40 x 40 cm	De planta cuadrangular. Sin asas.
	Caja de cartón para neveras corcho 2 litros	Para albergar cajas isotérmicas de 31,5x24x12,5 cms. Caja americana. Color: marrón. Canal: Simple. Resistencia a la compresión vertical: 20 kg.
	Caja isotérmica de poliestireno expandido de 40-45 L aprox.	Composición: poliestireno expandido, corcho o similar. Medidas orientativas: 60 x 39,5 x 19 cm. Capacidad: 45 L aprox. Color: blanco. De planta rectangular.
	Caja isotérmica de poliestireno 1.5 litro	Tamaño 22x22x13 cms. Aproximadamente. Densidad: 15-22 Kg/m³ Espesor: 19 mm Coeficiente de conductividad térmica: 0,029-0,031 W/Mc°
	Caja isotérmica de poliestireno 2 litros	Tamaño 31,5x24x12,5 cms. Aproximadamente. Densidad: 15-22 Kg/m³ Espesor: 19 mm Coeficiente de conductividad térmica: 0,029-0,031 W/Mc°
	Cargador de Bateria de Trampa mosquitos	Cargador para Bateria de plomo 6 voltios 12 Amperios para Trampa de mosquitos CDC 6 V. Voltaje de entrada: 100-240V – 60/50Hz 10W (max) Voltaje de salida: 2/6/12V 600m – A 7.2VA (max) Capacidad de batería: 12An (max)
	Cinta adhesiva para precintar transparente	Adhesivo: Acrílico base agua sensible a la presión Espesor total: 52 micrones. Adhesivo: 25 micrones. Respaldo: 26 micrones. Medidas: 66 metros * 48 mm de ancho. Cinta adhesiva de polipropileno. Son reciclables con el cartón (tolerancia del 3% de impurezas) Incinerable sin riesgo alguno.
	Cinta de carroceros 5 cms. Ancho	Soporte: papel semicrespado blanco. Adhesivo: caucho natural Gramaje papel: 83 gr/cm²-Espesor: 110 µm Gramaje papel: 83 gr/cm². Adhesivo: > 4 (N/25 mm) Elongación: > 7%. Resistencia a la tracción: > 70 (N/25 mm). Resistencia a la temperatura: 60°C. Rollos de 50 metros.
	Combustible Ahumador Apicultura	Peles en sacos de 1 kg. Rendimiento 120 gramos sobre una hora. Sin contenida de lignina.

DE ALBORNOZ ANGEL GARBAYO CARRILLO		23/10/2023	PÁGINA 8 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGw5ziuOP7QHa8YmR8i78UcpsZ5B	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

JOSE CARLOS ALVAREZ MARTIN		24/10/2023 12:10:41	PÁGINA: 8 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGwB8JdwjRr76fzTWG5449EtXZSI	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



5	Contenedores residuos biológicos. 5 litro	Las marcas de advertencia se muestran en el lateral de contenedor. Material: polipropileno sin PVC incluido (reduce la contaminación del medio ambiente cuando se eliminan residuos a alta temperatura). Material duro, antiperforación, sellado, seguro, cómodo a prueba de fugas, fácil de eliminar por alta temperatura. Una vez sellado es imposible abrir sin dañarlo.
	Cuerda gruesa 1,6 cms. diámetro	Cuerda trenzada. Color: blanco. Diámetro: 16 mm. Medida: 100 centímetros. Doble trenzado exterior de polipropileno. Cuerda sintética que se caracteriza por su flexibilidad y suavidad. Buena resistencia a la tracción y al roce.
	Embudo apto para uso alimentario	
	Jabón Lavavajillas	Solubilidad: soluble en agua. Aspecto: Líquido transparente. Olor: Característico. Inflamabilidad: No inflamable Densidad: 1,09-1,13 gr/ml Ph: 12-14
	Espátula - Apicultura	De acero inoxidable con cuello recto, Longitud: 18 cm aproximadamente. Ancho 8,7 cm aproximadamente.
	Garrafa de plástico de 2 L	Composición: PET apto para uso alimentario. Color: transparente. Boca ancha. Con tapón de rosca. Con asa alargada tal y como se ve a continuación: 
	Garrafa de plástico de 5 L	Composición: PET apto para uso alimentario. Color: blanco. Boca ancha. Con tapón de rosca. De planta rectangular. Semitranslúcido, no opaco. Con asa.
	Lampara 4W para Trampa mosquitos CDC 6V	Base casquillo G5. Potencia: 4,5 W. Corriente de la lampara: 0,170. Voltaje: 29V. Designación del color: Retroiluminación azul. Código de color: 108.
	Mosquetón	De 10 cms. Aproximadamente. Material: Acero. Apertura 22 mms. Cierre automático. Carga: 5000 lb/22,2 Kn. Resistencia de ruptura mínima: 45 kN.
	Nariguera	De 10 cms. Aproximadamente. De acero inoxidable Diámetro: 20 – 30 mms.
	Nevera rígida plástico con asa	Capacidad 30 litros aproximadamente. Color: Azul Medidas: 45*40*25 cms. Aproximadamente. Sin ruedas. Asa: sí, plegable. Tipo de cierre: hermético. Material: Polipropileno. Peso: 2,5 kgs.
	Rasqueta 25cm- Apicultura	De acero inoxidable, 25 cms. de largo, terminación filosa de 5 cm de ancho, para Apicultura, de fácil agarre. Con orificio para extraer clavos.
	Rollo de papel film	Rollo de 50 metros. Anchura de 32,5 cms. Uso doméstico.
	Rollo de Papel vegetal laminado - Apicultura	Translucido de 90 gramos. Superficie satinada. Precortado.
	Rollo lámina de protección con burbujas	Rollo de 100 metros.
Tijeras de poda	Tijeras forjadas en una única pieza. Diámetro de corte de 25 mms. Longitud 21 cms. Hoja de acero inoxidable. Corte tipo bypass.	
Tijeras Costotomo mango largo	Costotomo de 2 manos. Mango de acero alta resistencia. Empuñadura antideslizante. Hoja de PTFE , lo que permite un óptimo deslizamiento entre hoja y contrahoja. Sistema de apriete de carraca. Contrahoja curvada para garantizar mayor agarre. Tamaño: 75 cm. Máximo: 101,50 cm. Mínimo: 70 cm	

DE ALBORNOZ ANGEL GARBAYO CARRILLO		23/10/2023	PÁGINA 9 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGw5ziuOP7QHa8YmR8i78UcpsZ5B	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

JOSE CARLOS ALVAREZ MARTIN		24/10/2023 12:10:41	PÁGINA: 9 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGwB8JdwjRr76fzTWG5449EtXZSI	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Junta de Andalucía

2.1.6. LOTE 6 PRODUCTOS PAPELERÍA

PRODUCTOS PAPELERÍA CPV: 30199000-0		
Lote	Nombre	Prescripciones Técnicas
6	Bolsa/cartera en papel verjurado 150 x 305 x 50 mm	Bolsas papel kraft armado. Sin solapa. Medidas 150 x 305 x 50 mm. Precinto en base. Impresión 1 tinta
	Bolsa/cartera en papel verjurado 175 x 384 x 50 mm	Bolsas papel kraft armado. Sin solapa. Medidas 175 x 384 x 50 mm. Precinto en base. Impresión 1 tinta
	Rollo cinta de embalaje 100m x 75mm logo Junta de Andalucía	Cinta adhesiva de polipropileno de 100 metros de longitud x 75 mms. de ancho. Serigrafiada según se detalla en el punto 1 del Anexo II del presente PPT.
	Rollo cinta de embalaje 100m x 75mm logo Junta de Andalucía. PRODUCTO INMOVILIZADO	Cinta adhesiva de polipropileno de 100 metros de longitud x 75 mms. de ancho. Serigrafiada según se detalla en el punto 2 del Anexo II del presente PPT.
	Etiquetas plastificadas con leyenda impresa tamaño 5x4 cm	
	Talonarios Acta Notificacion IN SITU Tinta a dos colores Verde y Negro. Cada acta lleva 2 copias, rosa y amarilla (25 Actas /Talonario)	Según se detalla en el punto 3 del Anexo II del presente PPT.
	Talonarios Anexo al Control Genérico.Tinta a dos colores Verde y Negro. Cada acta lleva 2 copias, rosa y amarilla (25 Actas /Talonario)	Según se detalla en el punto 4 del Anexo II del presente PPT.
	Talonarios Certificado Vacunación Aujesky. Numerados.Tinta a dos colores Verde y Negro. Cada acta lleva 3 copias, rosa,azul y verde (50 Actas /Talonario)	Según se detalla en el punto 5 del Anexo II del presente PPT.
Talonarios de Control Genérico. Numerados.Tinta a dos colores Verde y Negro. Cada acta lleva 2 copias, rosa y amarilla (25 Actas /Talonario)	Según se detalla en el punto 6 del Anexo II del presente PPT.	

DE ALBORNOZ ANGEL GARBAYO CARRILLO		23/10/2023	PÁGINA 10 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGw5ziuOP7QHa8YmR8i78UcpsZ5B	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

JOSE CARLOS ALVAREZ MARTIN		24/10/2023 12:10:41	PÁGINA: 10 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGwB8JdwjRr76fzTWG5449EtXZSI	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



2.1.7. LOTE 7 MATERIAL PARA DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO

Lote	Nombre	MATERIAL PARA DIAGNÓSTICO	CÓDIGO CPV: 33141000-0
7	Bolsa estéril 1500 mLs.	Prescripciones Técnicas	
	Bolsas estériles 4000 mLs.	Libres de Rnasa, Dnasa, Pirógenos y BPA. Cierre por rotación con alambre plastificado. Esterilidad mediante autoclave o con posibilidad de presentar un certificado de esterilidad.	
	Botes 150 mLs. estériles tapa simple	Libres de Rnasa, Dnasa, Pirógenos y BPA. Cierre por rotación con alambre plastificado. Esterilidad mediante autoclave o con posibilidad de presentar un certificado de esterilidad.	
	Botes 60 mLs. estériles tapa simple	Botes 150 mLs. estériles con tapa simple de rosca. Material: polipropileno. Diámetro: 60 mms. Altura: 75. mms. Envase unitario.	
	Botes duquesa 1000 mLs.	Botes 60 mLs. estériles con tapa simple de rosca. Material: polipropileno. Diámetro: 39 mms. Altura: 67 mms. Envase unitario.	
	Botes duquesa 1000 mLs. estériles	Material: Polietileno baja densidad translúcido. Capacidad: 1000 mLs. Cilíndrico. Con tapa y obturador Medidas. 150 mms. de altura * 100 mms. de base. Diámetro boca. 88 mms.	
	Botes duquesa 125 mLs. estériles	Material: Polietileno baja densidad translúcido. Capacidad: 1000 mLs. Cilíndrico. Con tapa y obturador Medidas. 150 mms. de altura * 100 mms. de base. Diámetro boca. 88 mms. Caducidad mínima de un año desde el suministro.	
	Botes duquesa 250 mLs. estériles	Material: Polietileno baja densidad translúcido. Capacidad: 125 mLs. Cilíndrico. Con tapa y obturador Medidas. 71 mms. de altura * 58 mms. de base. Diámetro boca. 60 mms. Caducidad mínima de un año desde el suministro.	
	Botes duquesa 500 mLs. estériles	Material: Polietileno baja densidad translúcido. Capacidad: 250 mLs. Cilíndrico. Con tapa y obturador Medidas. 93 mms. de altura * 69 mms. de base. Diámetro boca. 50 mms. Caducidad mínima de un año desde el suministro.	
	Botes estériles con Tiosulfato	Material: Polietileno baja densidad translúcido. Capacidad: 500 mLs. Cilíndrico. Con tapa y obturador Medidas. 90 mms. de altura * 100 mms. de base. Diámetro boca. 85 mms. Caducidad mínima de un año desde el suministro.	
	Botes estériles sin Tiosulfato	Para muestreo de aguas cloradas. Capacidad: 1000 cc. Cuerpo fabricado en PET. Boca ancha (Diámetro interno de boca 55 mm aprox). Con Tiosulfato Sódico 20 mg/litro. Tapón de seguridad. Cada bote etiquetado con descripción, tipo de esterilización, lote y fecha de caducidad. El material recepcionado debe tener una fecha de vencimiento de la esterilidad de al menos 24 meses.	
	Botes plástico transparente 150 mLs.	Para muestreo de aguas cloradas. Capacidad: 1000 cc. Cuerpo fabricado en PET. Boca ancha (Diámetro interno de boca 55 mm aprox). Tapón de seguridad. Cada bote etiquetado con descripción, tipo de esterilización, lote y fecha de caducidad. El material recepcionado debe tener una fecha de vencimiento de la esterilidad de al menos 24 meses.	
	Botes de plástico color ámbar opaco que protege el contenido sensible a la luz 150 mLs.	Material: HDP (High Density Polyethylene). Bote rígido con resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Boca ancha 32 mm radio interior. Tapón de rosca, antiderrames, sin revestimiento, con garantía de estanqueidad. Esterilizable por autoclave 121 °C. Se puede usar en congeladores hasta - 100°C. Capacidad 150 mL.	
	Botes de plástico de polietileno estéril, alta transparencia.	Material: HDP (High Density Polyethylene). Bote rígido con resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Boca ancha 26 mm radio interior. Tapón de rosca, antiderrames, sin revestimiento, con garantía de estanqueidad. Esterilizable por autoclave 121 °C. Se puede usar en congeladores hasta - 100°C.	
	Bote cristal topacio 250ml	Frasco graduado hasta 100 ml con banda mate de molde para poder escribir. Tapón de rosca, cierre hermético. Dimensiones: A= 48,3 mm B= 56,3 mm C= 62,1 mm D= 74,3 mm. Caducidad mínima de un año desde el suministro.	
	Muestreador de vacío para líquido		
	Palas plástico estériles 400 ml	Frasco de 125 ml de vidrio corriente ámbar con cuello estrecho y rosca Pilfer 28, con tapón cierre hermético de polipropileno blanco sin septum y sin liner para frasco Pilfer 28.	
Solución PBS	Succión eficaz de medios viscosos. Tubo de succión para lugares estrechos profundos, 2,5m. Con pesa, de acero inoxidable, fácil limpieza.		
	En bolsa individual, para toma de muestras. Caducidad mínima de un año desde el suministro.		
	Solución salina tamponada con fosfato (PBS) 1X, x 500 mLs, concentración 1X, pH de 7,1 a 7,3, osmolaridad de 280 a 320 mOsm/kg, clasificación libre de material de origen animal, 36 meses de vida útil, almacenamiento de 15 a 30 °C, para cultivo de células de mamíferos. Bote de 1 litro.		

DE ALBORNOZ ANGEL GARBAYO CARRILLO		23/10/2023	PÁGINA 11 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGw5ziuOP7QHa8YmR8i78UcpsZ5B	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

JOSE CARLOS ALVAREZ MARTIN		24/10/2023 12:10:41	PÁGINA: 11 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGwB8JdwjRr76fzTWG5449EtXZSI	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Junta de Andalucía

2.1.8. LOTE 8 BOLSAS Y PRECINTOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS

BOLSAS Y PRECINTOS TOMA DE MUESTRAS CPV: 35121400-2 CPV: 35121500-3		
Lote	Nombre	Prescripciones Técnicas
8	Juego 3 bolsas 50 x 30 cm con greca de seguridad sobre soldadura inferior y precintos numerados	Polietileno de baja densidad. Color: gris plata. Dimensiones: 50 x 30 cm. Serigrafía: negro y blanco escritura (ver punto 7 Anexo II). Espesor: 500 galgas. Perforaciones: 2 hileras de 3 perforaciones en extremo superior. Con greca de seguridad sobre soldadura termosellada inferior.
	Juego 3 bolsas 60 x 40 cm con greca de seguridad sobre soldadura inferior y precintos numerados	Polietileno de baja densidad. Color: gris plata. Dimensiones: 60 x 40 cm. Serigrafía: negro y blanco escritura (ver punto 7 Anexo II). Espesor: 500 galgas. Perforaciones: 2 hileras de 4 perforaciones en extremo superior. Con greca de seguridad sobre soldadura termosellada inferior.
	Juego 3 bolsas 32 x 19 cm con greca de seguridad sobre soldadura inferior y precintos numerados	Polietileno de baja densidad. Color: gris plata. Dimensiones: 32 x 19 cm. Serigrafía: negro y blanco escritura (ver punto 7 Anexo II). Espesor: 500 galgas. Perforaciones: 2 hileras de 3 perforaciones en extremo superior. Con greca de seguridad sobre soldadura termosellada inferior.
	Precintos blancos serigrafiados y numerados	Longitud del precinto: 28 cm. Dimensiones de la etiqueta: 5 cm largo x 2 cm ancho aproximadamente. Tamaño total del precinto incluida etiqueta: 34 cm. Termoimpresas según se detalla en el punto 8 del Anexo II.

DE ALBORNOZ ANGEL GARBAYO CARRILLO		23/10/2023	PÁGINA 12 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGw5ziuOP7QHa8YmR8i78UcpsZ5B	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

JOSE CARLOS ALVAREZ MARTIN		24/10/2023 12:10:41	PÁGINA: 12 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGwB8JdwjRr76fzTWG5449EtXZSI	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Junta de Andalucía

2.1.9. LOTE 9 PRODUCTOS DE FERRETERÍA PESCA

FERRETERÍA PESCA CPV: 44316400-2			
Lote	Prescripciones Técnicas		
9	Abrazaderas acero inoxidable. Diámetro: 12/22 mm. Diámetro: 12/22 mm. Para tubos de acero inoxidable.		
	Abrazaderas acero inoxidable. Diámetro: 200/210 mm. Diámetro: 200/210 mm. Para tubos de acero inoxidable.		
	Abrazaderas acero inoxidable. Diámetro: 90/100 mm. Diámetro: 90/100 mm. Para tubos de acero inoxidable.		
	Acoplamiento rápido latón dn 25 1/2 rosca		
	Acoplamiento rápido latón dn 32 5/8		
	Acumuladores de frío rígidos de 800cc.	Con gel refrigerante, no tóxico y no mancha. Rango de 1º negativa (-21°C)	
	Alojatado	Envases de 75 mLs.	
	Agua Destilada	Envases de 5 litros	
	Ambientador en spray	Envases de 750 mLs.	
	Antioxidante náutico en spray	Envases de 650 cc	
	Arandelas	De acero inoxidable 316, para tornillo din 933 de 6x50 mms.	
	Bayetas polvo	De 45x50 cms.	
	Bandera de Andalucía	De 80x60 cms. En tela.	
	Bayeta amarilla	De 45x50 cms.	
	Bolsa basura grande 50 L	Rollo de 10 bolsas.	
	Bolsas basura 30 litros	Medidas: 55*60 cm. Antigoteo Sin soldaduras en la base Con cinta para cierre fácil. Resistencia máxima a pruebas de perforación y rasgados. Peso neto: 252 gramos Glaga: 25 micras Composición: Polietileno baja densidad	
	Bolsa basura mediana 20 L	Rollo de 10 bolsas.	
	Bolsa basura pequeña 10 L	Rollo de 10 bolsas.	
	Bolsas de plástico con autocierre	Dimensiones 40 x 30 cm. material plástico de uso alimentario, apto para congelación.	
	Caja isotérmica de poliestireno portátil con capacidad 13 litros	Con asa de cuerda dimensiones exteriores 366x266x252 mm (dimensiones interiores 317x197x210 mm) Serigrafada CON LOGO Y Dpto.	
	Candados de arco de 25 mms.	Fabricados en latón macizo, cilindro de llave dentada, componentes internos inoxidables, arco de acero de alta calidad tratado térmicamente, mecanismos de doble bloqueo del arco	
	Candados de arco de 40 mms.	Fabricados en latón macizo, cilindro de llave dentada, componentes internos inoxidables, arco de acero de alta calidad tratado térmicamente, mecanismos de doble bloqueo del arco	
	Cinta aislante negra	Rol l o de 120m, 4cm ancho.	
	Cinta aislante blanca	Rollo de 20 metros. Ancho de 19 mms. Uso doméstico.	
	Cinta teflón	38 mm ancho	
	Cubo de fregona (sin escurridor)		
	Cubos de plástico de 12 litros.	Capacidad de 12 litros. Plástico flexible e irrompible. con asa. Material de plástico de uso alimentario	
	Cuerda de nylon reforzado	Diámetro de 5 mms. Apta escalada, resistente a agua y corrosión	
	Desincrustante líquido	Envases de 20 L	
	Disco de metal de corte fino para amoladora	Disco de corte indicado para utilizar con una amoladora recta con aplicación para metal y acero recomendado para velocidades de 80 rpm. Está fabricado en óxido de alúmina resistente con un calibre de 22,23 mm. Medidas: 125 x 3 mm (diámetro x espesor). Buena Velocidad de Corte en metal galvanizado. Buena Precisión en metal. No transmite vibraciones al usuario	
	9	Disolvente universal	Envases de 1L
		Escoba con palo	
Espuerta de 30 litros.		De goma, color negro. Con 2 asas.	
Espuerta de 42 litros.		De color negro, material plástico, 48,5x45x38 cm	
Fregona algodón con palo			
Fregona microfibra con palo			
Gel desoxidante		Envases de 1 litro	
Grasa PFTE		Envases de 1kg	
Jabón		Envases de 5 litros	
Jabón de manos		Envases de 5 litros	
Jabón neutro tensoactivo no iónico		En envases de 1 litro. agente 100% activo y biodegradable.	
Junta de racores de 1/2 para Racor Barcelona 20mm			
Junta válvula PVC esfera bola 1/2			
Láminas de plomo		Peso de 700gr, forma rectangular de 30x7 cm y grosor 0,5 cm.	
Lavavajillas		Envases de 1,5 L	
Lejía		Envases de 5 L	
Lejía Apta para desinfección de agua para beber, frutas y verduras.		PH 12 ± 1. Densidad relativa: 1,08 ± 0,005 a 25°C. Solubilidad: completamente miscible en agua.	
Lejía perfumada		Envases de 1 litro	
Limpia calas		Envases de 5 litros	
Limpia cristales		Envases de 1 litro	
Limpia cristales depósito		Envases de 750 mLs.	
Limpiador de baños		Envases de 1 litro	
Limpiador multiusos		Envases de 1 litro	
Limpiauelos		Envases de 5 litros	
Lona de plástico impermeable		Material: Rafia polietileno 130 gr. Apta para uso alimentario. Laminado por ambas caras. Dimensiones: 1,5 x 1 m.	
Manguito evacuación de unión pvc de 200 mm diametro		1 metro de longitud	
Manguitos pvc unión de presión rosca hembra/pegar 75 mmØ con tapón roscado			
Manguito de presión de unión PVC 90 mm diametro			
Masilla polímero		Envases de 0,5kg	
Nevera rígida con asa		Medidas: 46 x32 x 40 cm. Peso: 2,2 kg. Mantiene el hielo congelado durante 3 días con temperaturas exteriores de hasta 32° C. Capacidad 26 Litros. Protección antimicrobiana. Bloqueador UV. Bisagras metálicas. Material plástico uso alimentario.	

DE ALBORNOZ ANGEL GARBAYO CARRILLO		23/10/2023	PÁGINA 13 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGw5ziuOP7QHa8YmR8i78UcpsZ5B	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

JOSE CARLOS ALVAREZ MARTIN		24/10/2023 12:10:41	PÁGINA: 13 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGwB8JdwjRr76fzTWG5449EtXZSI	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Junta de Andalucía

9	Pabellón nacional 30x20	Tamaño 30X20 CM o similar, de tela con homologación náutica
	Pabellón nacional 80x60	Tamaño 80X60 CM o similar, de tela con homologación náutica
	Pack 6 botellas de agua	Envases de 1'5 litros
	Paletinas triple nº21	
	Paletinas triple nº24	
	Papel higiénico	
	Pasta de juntas selladoras mecánicas para juntas, cárter	Envases de 200 ml.
	Pastillas desatascadoras para wc	
	Pegamento de contacto	Envases de 1 kg.
	Pilas 6LR61 (9V)	Caja de 10 pilas
	Pilas AA (1,5V)	Caja de 10 pilas
	Pilas AAA (1,5V)	Caja de 10 pilas
	Pilas CR2032 (3V)	Caja de 20 pilas
	Pilas LR44 (1,5V)	Caja de 20 pilas
	Pintura blanca	Envases de 750 ml. de exterior.
	Pintura negra mate	Envases de 750 ml. de exterior, antioxido y calórica
	Plomada cónica de 3 Kg	
	Quitagrasas	Envases de 1 litro
	Racor para manguera	Tipo GK de latón macizo. Rosca a 1/2 pulgadas. Terminación macho con conexión a manguera de 14 mm diámetro interno. Referencia: 2030131.
	Racor para válvula	Tipo GK latón macizo Rosca a 1/2 pulgadas. Terminación macho con conexión a válvula de 20 mm diámetro interno. Referencia: 2030153.
	Recambio de fregona	
	Recogedor	
	Rollo 50 metros manguera aqualatex 6 bar 15 mm ø.	
	Rollo de cinta aislante de aluminio para sellar tubos de escape	10cm ANCHO, 250m longitud
	Rollo estropajo verde	Rollo de 6m
	Rollo Malla de red para marisco de polietileno de uso alimentario.	Rollo de 100 metros.
	Rollo papel industrial	Rollo de 250 metros, 2 capas
	Sacas big bag	Boca abierta y fondo plano, coeficiente de seguridad estándar 5:1, 90x90x100 cm, con 4 asas y costuras overlock
	Sacos de trapo (restos de tela)	Capacidad 5kgs.
	Sellador de juntas	Envases de 100 mL., color blanco
	Silicona cobre premium	Envases de 80 ML, resistente a altas temperaturas.
	Spray motor caterpillar	Envases de 750 mL.
	Spray colores (plata, amarillo, negro y blanco)	Envases de 750 mL.
	Spray para electrónica tipo crc electro	Envases de 500 mL.
	Surtido de pinceles	Soporte metálico, pelo de caballo, 35cm de longitud
	Teflón	Rollos de 120 mts., 4cm ancho.
	Termómetros de sonda.	Plegables de bolsillo. Dimensiones: 116 x 38 x 20 mm. Sonda plegable de 60 mms de acero inoxidable. Pantalla digital. Protegido contra salpicaduras de agua. Rango de medición: -40°C a +250°C. Precisión de -20°C a 150°C ±0,5°C. Resolución: 0,1°C. Rapidez de respuesta: 7 seg.
	Tornillo acero inoxidable 5x3 mm y tuerca	
	Tornillo acero inoxidable 5x30 mm y tuerca	
	Tubo galvanizado 10 mm ø y 70 mm largo	
	Tubería de presión PVC de 90 mm diámetro	1 metro de longitud
	Válvula PVC 20 mm ø de rosca	Hecha de PVC. Cierre es de HDPE. Con juntas de EPDM PN 16.
	Zaranda para chirila	Con caja de plástico uso alimentario y rejilla acero inoxidable y dimensiones: 45 x 45 x 8 cm. Rejilla con agujeros de 21,5 mm diámetro.
	Zaranda para coquina	Con caja de plástico uso alimentario y rejilla acero inoxidable de dimensiones: 45 x 45 x 8 cm. Rejilla con agujeros de 14 mm diámetro.

DE ALBORNOZ ANGEL GARBAYO CARRILLO		23/10/2023	PÁGINA 14 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGw5ziuOP7QHa8YmR8i78UcpsZ5B	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

JOSE CARLOS ALVAREZ MARTIN		24/10/2023 12:10:41	PÁGINA: 14 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGwB8JdwjRr76fzTWG5449EtXZSI	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



2.2 DESARROLLO OPERATIVO.

El desarrollo de la ejecución de los contratos basados en el presente Acuerdo Marco (CBAM) vendrá condicionado por las siguientes estipulaciones.

- Los pedidos para los suministros de cada lote se realizarán por los responsables del contrato en cada centro en base a sus necesidades.
- Cada CBAM se realizará por correo electrónico, en el que se incluirá la copia de la hoja de pedido, en horario de lunes a viernes, entre las 7:30 y las 20:00 horas.
- Los fungibles se suministrarán cualquier día de la semana, de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 14:00 horas. Los plazos para la entrega del suministro deberán ajustarse a las necesidades indicadas por los responsables de cada centro.
- La empresa adjudicataria de cada lote deberá garantizar la entrega de todos los suministros que incluye cada lote en el plazo que se indica en la siguiente tabla, salvo causas de fuerza mayor (emergencias sanitarias), en las que pondrán todos los medios a su alcance para realizar el suministro en un plazo máximo de 48 horas desde la notificación por parte del responsable del contrato en cada centro.

Números de Lote	Plazo de entrega
1, 2, 3, 4 y 7	7 días naturales
5 y 9	14 días naturales
6 y 8	45 días naturales

- El adjudicatario deberá garantizar la asistencia post venta para cualquier incidencia que pudiese surgir en relación con los suministros en el plazo máximo de 24 horas desde el pedido realizado.
- La empresa adjudicataria remitirá, para los CBAM, por mensualidades vencidas y lote, una sola factura mensual por los suministros entregados en los centros incluidos en el Anexo 1 del presente Pliego, donde se indicará complementariamente a la información preceptiva del gasto y con objeto de conformar la factura por parte de los responsables del contrato en cada centro, lo siguiente:
 - Descripción del producto (incluir en el campo descripción del producto la denominación del centro y el número de albarán correspondiente a la entrega)
 - Número de unidades
 - Precio por unidad
- El adjudicatario de cada CBAM designará un técnico competente que actuará, y así será considerado, como único interlocutor válido ante la Agencia. La persona designada será res-

DE ALBORNOZ ANGEL GARBAYO CARRILLO	23/10/2023	PÁGINA 15 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGw5ziuOP7QH8YmR8i78UcpsZ5B	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

JOSE CARLOS ALVAREZ MARTIN	24/10/2023 12:10:41	PÁGINA: 15 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGwB8JdwjRr76fzTWG5449EtXZSI	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



Junta de Andalucía

ponsable de velar por el adecuado cumplimiento de lo acordado en el contrato y por la resolución de incidencias en la fase de ejecución.

- Se efectuará la reposición del suministro, a demanda del responsable del contrato en el centro correspondiente, sin coste alguno, por los siguientes motivos:
 - Caducidad del producto, siendo responsabilidad del adjudicatario el control de los períodos de validez de cada suministro durante el periodo de ejecución del contrato.
 - Falta de adecuación del suministro a las tareas de inspección y control encomendadas a los distintos centros. Será preceptivo, para que la empresa adjudicataria del CBAM realice la reposición, que el responsable del contrato en cada centro emita informe justificativo que motive la solicitud de sustitución del artículo.

El Jefe del Departamento de Inspección Agroalimentaria
Ángel Garbayo Carrillo de Albornoz

DE ALBORNOZ ANGEL GARBAYO CARRILLO		23/10/2023	PÁGINA 16 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGw5ziuOP7QHa8YmR8i78UcpsZ5B	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

JOSE CARLOS ALVAREZ MARTIN		24/10/2023 12:10:41	PÁGINA: 16 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGwB8JdwjRr76fzTWG5449EtXZSI	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Junta de Andalucía

ANEXO I
CENTROS DE LA AGAPA EN LOS QUE SE EJECUTAN LAS COMPETENCIAS DE CONTROL E
INSPECCIÓN Y EN LAS QUE SE ENTREGARÁN LOS SUMINISTROS OBJETO DEL PRESENTE
ACUERDO MARCO

DENOMINACIÓN	DIRECCIÓN
SERVICIO DE INSPECCIÓN AGROALIMENTARIA	AVENIDA DE GRECIA 39, 41071, SEVILLA contratacion.inspeccionagroalimentaria.agapa@juntadeandalucia.es
CENTRO ANDALUZ DE CONTROL Y CALIDAD DE LOS RECURSOS PESQUEROS	CTRA. EL ROMPIDO A NUEVO PORTIL KM.4, 21459, CARTAYA, HUELVA caccrp.cartaya.agapa@juntadeandalucia.es
DIRECCIÓN PROVINCIAL AGAPA ALMERÍA	C/ HERMANOS MACHADO,4 - 04004 ALMERÍA dtal.ag.cagpds@juntadeandalucia.es
DIRECCIÓN PROVINCIAL AGAPA CÁDIZ	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 3 - 11071 . CÁDIZ dtca.capder@juntadeandalucia.es
DIRECCIÓN PROVINCIAL AGAPA CÓRDOBA	C\ SANTO TOMÁS DE AQUINO, 1 - 14071 CÓRDOBA dtgr.capder@juntadeandalucia.es
DIRECCIÓN PROVINCIAL AGAPA GRANADA	AVDA. JOAQUINA EGUARAS, 2 - 18013 . GRANADA dtgr.capder@juntadeandalucia.es
DIRECCIÓN PROVINCIAL AGAPA HUELVA	C\ LOS MOZÁRABES, 8 - 21002 HUELVA dphu.capder@juntadeandalucia.es
DIRECCIÓN PROVINCIAL AGAPA JAÉN	AVDA. DE MADRID, 19 - 23009. JAÉN dtja.capder@juntadeandalucia.es
DIRECCIÓN PROVINCIAL AGAPA MÁLAGA	AVDA. DE LA AURORA, 47 - 5ª PLTA. EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES - 29002 MÁLAGA gabinete.dpma.capder@juntadeandalucia.es
DIRECCIÓN PROVINCIAL AGAPA SEVILLA	AVENIDA DE GRECIA 39, 41071, SEVILLA dtse.capder@juntadeandalucia.es

DE ALBORNOZ ANGEL GARBAYO CARRILLO	23/10/2023	PÁGINA 17 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGw5ziuOP7QHa8YmR8i78UcpsZ5B	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

JOSE CARLOS ALVAREZ MARTIN	24/10/2023 12:10:41	PÁGINA: 17 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGwB8JdwjRr76fzTWG5449EtXZSI	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

ANEXO II DISEÑOS ESPECÍFICOS

1. ROLLO CINTA EMBALAJE

La cinta de embalaje seguirá el siguiente diseño:



Quedando de la siguiente manera:



En cualquier caso, el diseño definitivo habrá de ser consultado con la Agencia para su aprobación y visto bueno.

2. ROLLO CINTA EMBALAJE PRODUCTO INMOVILIZADO


La cinta llevará impresa las expresiones adicionales "Acta n.º: _____" y "Producto Inmovilizado" tal y como se indica en la siguiente imagen:



DE ALBORNOZ ANGEL GARBAYO CARRILLO		23/10/2023	PÁGINA 18 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGw5ziuOP7QHa8YmR8i78UcpsZ5B	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

JOSE CARLOS ALVAREZ MARTIN		24/10/2023 12:10:41	PÁGINA: 18 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGwB8JdwjRr76fzTWG5449EtXZSI	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

La cinta de embalaje quedará de la siguiente manera:



En cualquier caso, el diseño definitivo habrá de ser consultado con la Agencia para su aprobación y visto bueno.

3. TALONARIOS ACTA IN SITU



Junta de Andalucía

**Consejería de Agricultura,
Pesca, Agua y Desarrollo Rural**
Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía

DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN DE CONTROL/INSPECCIÓN "IN SITU"

El personal técnico de control de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, con número/s de identificación _____, hace/n constar que a fecha de hoy, _____ se ha realizado el control/inspección "in situ" sobre la/s unidad/es productivas/establecimientos/cotos con códigos D./D^a _____, con NIF _____, en presencia de _____ que actúa como _____ (titular, representante legal, etc.)

En el caso de que el control "in situ" sea motivado por una solicitud de ayudas, el n^o de expediente es _____, correspondiente al programa _____ (Primas Ganaderas, Agroambiental, PDR, etc...) de la campaña _____ (Márguese lo que proceda)

El/La titular ha sido avisado/a de la visita de control sobre el terreno con fecha _____, mediante comunicación _____ (telefónica, electrónica, etc.)

El/La titular no ha sido avisado/a de la visita de control sobre el terreno.

OBSERVACIONES DEL PERSONAL TÉCNICO RESPONSABLE DEL CONTROL / INSPECCIÓN:

DOCUMENTACIÓN APORTADA: SI NO , en caso afirmativo, relacionar documentación aportada: _____

SOLICITUD DOCUMENTACIÓN PENDIENTE: SI NO , en caso afirmativo, por la presente se emplaza a la persona interesada a que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, desde el día siguiente a la fecha de la firma de esta notificación, presente la documentación que a continuación se cita, transcurrido el cual su posterior presentación carecerá de efecto:

ALEGACIONES DE LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE:

El personal técnico de control declara bajo su responsabilidad:

- Que se ha informado al titular o representante presente, del procedimiento y el motivo de los trabajos de control/inspección.
- Que no existe conflicto de intereses y que no ha participado en la gestión y tramitación del expediente de ayudas, en su caso.

Se informa a la persona interesada que una vez procesados en gabinete los datos tomados en campo, se levantará acta / informe de control de campo según el modelo establecido en el manual correspondiente, del cual este documento formará parte, y que a través del cual se será comunicado el resultado del control.

En _____, a _____ de _____ de _____.

Personal Técnico

Solicitante/ Representante

Fdo.:

Fdo.:

DE ALBORNOZ ANGEL GARBAYO CARRILLO	23/10/2023	PÁGINA 19 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGw5ziuOP7QHa8YmR8I78UcpsZ5B	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

JOSE CARLOS ALVAREZ MARTIN	24/10/2023 12:10:41	PÁGINA: 19 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGwB8JdwjRr76fzTWG5449EtXZSI	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



Junta de Andalucía

4. TALONARIOS ANEXO CONTROL GENÉRICO



Consejería de Agricultura,
Pesca, Agua y Desarrollo Rural
Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía

TOMA DE MUESTRAS: ANEXO AL ACTA/DOCUMENTO DE CONTROL

Identificación del Acta/Documento de control

Hoja n° de

IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS

La toma de muestras se realiza por triplicado/único ejemplar, de forma reglamentaria según lo establecido en la normativa de aplicación, estando firmada la visita de acuerdo tanto en su representatividad como en la forma en que se efectúa.

N° Muestra	N° Precinto	Especimen	Tipo de Muestra (Matriz)	Demanda Analítica	Tamaño de la muestra (Kg o L)	N° Unidades del Lote/Animales	Lugar de toma de muestra	Observaciones

Cada uno de los ejemplares de las muestras tomadas se identifica debidamente y se firma por ambas partes, se cierra y precinta en presencia del representante.

PERSONAS RESPONSABLES DEL CONTROL	PRESENTE EN EL CONTROL
Fdo.:	Fdo.:

5. TALONARIOS CERTIFICADOS VACUNACIÓN ENFERMEDAD DE AUJESZKY



Consejería de Agricultura,
Pesca, Agua y Desarrollo Rural
Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía

CERTIFICADO DE VACUNACIÓN FRENTE A LA ENFERMEDAD DE AUJESZKY

N.º 0001

Entregado en la
O.C.A.
Fecha:

(espacio reservado para la etiqueta)

D/Dña. Veterinario inscrito en el Directorio Provincial con el n.º

CERTIFICA QUE: se ha realizado bajo su supervisión la vacunación de los animales abajo reseñados.

Código explotación Nombre explotación AD SG

Titular Provincia Municipio

Tipo animal	V	CV	L	RE	CE	Reposición	Total
Censo explotación							
Censo vacunado							
Producto utilizado	Marca						
	Lote						
	Fecha cad.						
	Laboratorio						
Observaciones:							

En prueba de conformidad lo firman en a de de 20
El tererinario responsable, titular/Representante de la explotación,

Fdo.:

Fdo.:

COPIA AZUL ARG
COPIA VERDE GCA

COPIA BLANCA GANADERO
COPIA ROSA VETERINARIO RESPONSABLE

DE ALBORNOZ ANGEL GARBAYO CARRILLO	23/10/2023	PÁGINA 20 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGw5ziuOP7QHa8YmR8i78UcpsZ5B	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

JOSE CARLOS ALVAREZ MARTIN	24/10/2023 12:10:41	PÁGINA: 20 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGwB8JdwjRr76fzTWG5449EtXZSI	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

6. TALONARIOS CONTROL GENÉRICO

ACTA/DOCUMENTO DE CONTROL

AC5001

Identificación del Acta/Documento de control

Hoja nº de

En horas, se personan de acuerdo con las atribuciones conferidas, las personas responsables de la Inspección/Control con nº de Tarjetas de Identificación Personal (TIP)...../..... en la Entidad con Código con D.N.I./C.I.F. al objeto de realizar la Inspección/Control de los alcances abajo indicados, que se realiza en presencia de D/Dª con D.N.I. en calidad de

El alcance de la actuación oficial conlleva los siguientes controles:

- Alcance 1:
- Alcance 2:
- Alcance 3:

Como consecuencia de la visita se ponen de manifiesto los siguientes HECHOS:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Los ejemplares de muestra para la realización, en su caso, de análisis contradictorio quedan en poder de:

.....

Preguntado el interesado si tiene algo que formular en relación con lo anteriormente expuesto manifiesta lo siguiente:

.....

.....

Y, en prueba de conformidad con el contenido de la presente Acta/Documento de control, extendida por duplicado (triplicado en el caso de toma de muestras), la firman los asistentes, entregándose una copia al representante de la entidad controlada, que declara recibirla, siendo el día de a las horas.

PERSONAS RESPONSABLES DEL CONTROL	PRESENTE EN EL CONTROL
Fdo.:	Fdo.:

La persona responsable del control declara bajo su responsabilidad que no existe conflicto de intereses en la ejecución del control.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento, van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero automatizado, siendo su finalidad la elaboración del historial técnico sanitario del establecimiento. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, dirigiendo un escrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.

DE ALBORNOZ ANGEL GARBAYO CARRILLO	23/10/2023	PÁGINA 21 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGw5ziuOP7QHa8YmR8i78UcpsZ5B	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

JOSE CARLOS ALVAREZ MARTIN	24/10/2023 12:10:41	PÁGINA: 21 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGwB8JdwjRr76fzTWG5449EtXZSI	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



Junta de Andalucía

7. KIT DE BOLSAS CON PRECINTO DE SEGURIDAD

Presentación: Cada kit estará compuesto por tres bolsas de igual tamaño y tres precintos, uno de cada color y con la misma numeración, que se presentarán en una bolsa contenedora transparente termosellada.

El logotipo y el serigrafiado que deben insertarse tanto en las bolsas como en los precintos serán facilitados por la Agencia a la empresa adjudicataria, debiendo cumplir ésta en cualquier caso con lo establecido en el Manual Corporativo de la Junta de Andalucía, no pudiendo producir ningún elemento sin el visto bueno previo de la Agencia. El diseño se atenderá a la siguiente imagen:

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE:	
ACTA:	FECHA:
MUESTRA N.º:	PRECINTO N.º:
PRODUCTO:	
EMPRESA:	
MUNICIPIO (PROVINCIA):	
ÁMBITO:	
OBSERVACIONES:	
FIRMA INSPECTOR/ES	FIRMA EMPRESA
INSPECCIÓN AGROALIMENTARIA	

DE ALBORNOZ ANGEL GARBAYO CARRILLO		23/10/2023	PÁGINA 22 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGw5ziuOP7QH8YmR8i78UcpsZ5B	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

JOSE CARLOS ALVAREZ MARTIN		24/10/2023 12:10:41	PÁGINA: 22 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGwB8JdwjRr76fzTWG5449EtXZSI	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Junta de Andalucía

La numeración de los precintos será idéntica en las 3 unidades -una de cada color- que van en un mismo kit, pero correlativa entre kit y kit. Además, dicha numeración seguirá la siguiente codificación: *XXXXX/YY*, donde *XXXXX* representa el número del precinto e *YY* los 2 últimos dígitos del año en curso.

8. PRECINTOS DE SEGURIDAD

Presentación: los precintos serán de color blanco con el logotipo y el serigrafiado en negro, y numerados.

La numeración de los precintos será correlativa. Además, dicha numeración seguirá la siguiente codificación: *XXXXX/YY*, donde *XXXXX* representa el número del precinto e *YY* los 2 últimos dígitos del año en curso.

El logotipo y el serigrafiado que deben insertarse en los precintos serán facilitados por la Agencia a la empresa adjudicataria, debiendo cumplir ésta en cualquier caso con lo establecido en el Manual Corporativo de la Junta de Andalucía, no pudiendo producir ningún elemento sin el visto bueno previo de la Agencia.

9. CAJA ISOTÉRMICA POLIESTIRENO PORTÁTIL

El diseño del logotipo serigrafiado en las cajas isotérmicas de 13 litros será como sigue:



Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura, Pesca,
Agua y Desarrollo Rural

Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía

DE ALBORNOZ ANGEL GARBAYO CARRILLO		23/10/2023	PÁGINA 23 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGw5ziuOP7QHa8YmR8i78UcpsZ5B	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

JOSE CARLOS ALVAREZ MARTIN		24/10/2023 12:10:41	PÁGINA: 23 / 23
VERIFICACIÓN	NJyGwB8JdwjRr76fzTWG5449EtXZSI	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	