

**ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN N.º 4**  
**(COMPROBACIÓN DE INFORME DE OFERTA ANORMALMENTE BAJA Y DOCUMENTACIÓN**  
**PREVIA A LA ADJUDICACIÓN)**

Presidencia:

D.ª M.ª José Santos Ramos  
Jefa del Servicio de Régimen Jurídico y Contratación.

Vocalías:

D.ª María Teresa Hernández Gutiérrez  
Letrada de la Junta de Andalucía  
D. Francisco Javier Pérez Rodríguez  
Representante de la Intervención General  
D.ª. Matilde Trujillo Guerra,  
Jefa del Servicio de Coordinación de Laboratorios  
D.ª M.ª Dolores Barrera Navarro  
Técnica del Servicio de Régimen Jurídico y Contratación

Secretaría:

D. Fernando Ruiz Merino  
Jefe de Área del Servicio de Régimen Jurídico y Contratación

En Sevilla, el día 18 de diciembre de 2023, a las 11:50 horas se reúnen las personas al margen relacionadas, que constituyen la Mesa de contratación de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, según Resolución del Director Gerente, designando los miembros de la mesa de contratación de fecha 1 de septiembre de 2023, con objeto los informes de la justificación de las ofertas anormalmente bajas y la documentación previa a la adjudicación correspondiente al expediente siguiente:

**EXPEDIENTE:** CONTR 2023 81289

**TIPO DE CONTRATO:** SUMINISTRO

**EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN:** ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE, REACTIVOS Y OTROS PRODUCTOS UTILIZADOS EN TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA LA RED DE LABORATORIOS DE LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA.

**VALOR ESTIMADO DEL ACUERDO MARCO:** CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS ( 5.236.982,80€ €), incluidas las posibles prórrogas.

Reunida la Mesa de contratación en el día de hoy, previo al inicio del examen de los asuntos a tratar, y advertidos errores materiales en el acta de la mesa celebrada el pasado día 15 de noviembre de 2023, procede adoptar los siguientes acuerdos de rectificación:

En primer lugar, en el anexo, se observa que en la tabla del lote n.º 13 no figura DISMED como licitador, ni tampoco los importes que ha ofertado, por lo que se acuerda, sustituir la citada tabla por una nueva, en la que figura de forma correcta todos los licitadores del lote n.º 13. Se anexa a este acta.

En segundo lugar, también en el anexo del acta de la mesa anterior, se comprueba que no figuran los precios ofertados por DISMED para el lote n.º 30, ni tampoco los importes que ha ofertado, por lo que se acuerda sustituir la citada tabla por una nueva, en la que figura de forma correcta todos los licitadores del lote n.º 30. Se anexa a este acta.

FIRMADO POR	MARIA JOSE SANTOS RAMOS	22/12/2023	PÁGINA 1/19
	FERNANDO RUIZ MERINO		
VERIFICACIÓN	Pk2jmABZ4U3E9BZ4E3MSF3Q2ZEKCWE	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



En tercer lugar, en el cuerpo del acta levantada de la mesa anterior, se detecta un error en relación a MATERIAL BLANCO cita, de forma errónea, que en el lote n.º 28 incurre en oferta anormalmente baja, por lo que para subsanar este aspecto se acuerda corregir la redacción del acta y donde dice “Para los lotes 28 y 29 a MATERIAL BLANCO DE LABORATORIO SL”, debe decir “Para el lote 29 a MATERIAL BLANCO DE LABORATORIO SL”.

Asimismo, se ha detectado un error en el requerimiento efectuado a EULABOR solicitándole la justificación de la oferta anormalmente baja para el lote 16, cuando lo correcto, tal y como figura en el acta debe ser para los lotes 16 y 29, dejar constancia en la presenta reunión que el licitador, en su respuesta, ha contestado a ambos lotes.

A continuación, la Mesa de contratación, procede a la comprobación de los informes de valoración de ofertas anormalmente bajas, realizados con fecha 11, 13, 14 y 15 de diciembre de 2023, por el Servicio de Coordinación de Laboratorios de la Subdirección de Control e Inspección Agroalimentaria, tras el análisis de la documentación remitida por las personas licitadoras en cada uno de los lotes referenciados en atención al requerimiento efectuado a las mismas, el día 23 de noviembre de 2023, para que justificaran y desglosaran de manera razonada y detallada el bajo nivel de los precios, o de los costes, en relación con la anomalía de la oferta presentada y cuyo plazo para finalizó el pasado día 12 de diciembre:

- Para los lotes 1, 2, 3 y 4 a SHARLAB S.L.
- Para el lote 11 a PROQUINORTE S.A.
- Para el lote 12 a COMERCIAL SEVILLANA DE LABORATORIO S.L. (COSELA)
- Para los lote 15, 22 y 30 a CULTEK S.L.
- Para los lotes 16 y 29 a EULABOR S.L.
- Para el lote 21 a BIOMOL S.L.
- Para el lote 29 a MATERIAL BLANCO DE LABORATORIO S.L.

En los citados informes, el Servicio proponente considera que los licitadores han justificado el bajo nivel de costes ofertado, por lo que las citadas ofertas son viables.

En base a los informes presentados, la Mesa de contratación acuerda admitir la justificación presentada por los licitadores incursos en oferta anormalmente baja, SHARLAB S.L., PROQUINORTE S.A., COMERCIAL SEVILLANA DE LABORATORIO S.L. (COSELA), CULTEK S.L., EULABOR S.L., BIOMOL S.L. y MATERIAL BLANCO DE LABORATORIO S.L., para los lotes correspondientes citados anteriormente.

Asimismo, la Mesa de contratación en el día de hoy, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de contratación celebrada en el día citado anteriormente en el que se acordó requerir la documentación previa a la admisión al acuerdo marco, procede al examen de la misma.

LICITADOR	LOTE
TEKNOKROMA ANALITICA S.A.	26
CULTEK S.L.	12, 15, 22, 23, 27, 30
GOLD STANDARD DIAGNOSTICS S.A	14
DISMED S.A .	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30

FIRMADO POR	MARIA JOSE SANTOS RAMOS	22/12/2023	PÁGINA 2/19
	FERNANDO RUIZ MERINO		
VERIFICACIÓN	Pk2jmABZ4U3E9BZ4E3MSF3Q2ZEKCWE	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



BIO RAD LABORATORIES S.A .	9
SCHARLAB S.L.	1, 2, 3, 4
BIOMOL S.L.	18, 19, 21
ANALISIS VINICOS S.L.	7, 8, 26
COMERCIAL SEVILLANA DE LABORATORIOS S.L.	7, 12, 18
PROQUINORTE S.A.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
BIOSUR SCIENTIFIC S.L.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
MATERIAL BLANCO DE LABORATORIO S.L.	1, 15, 22, 27, 29, 30
EULABOR, S.L.	15, 16, 22, 27, 29
QUIMICOS COBOS MEGIAS S.L.	1
COMERCIAL HOSPITALARIA GRUPO 3 S.L.	7, 8

Una vez analizada la misma, la Mesa de contratación acuerda requerir a los siguientes licitadores para que subsanen la documentación relacionada a continuación:

TEKNOKROMA ANALITICA S.A. (LOTE N.º 26):

- Documento acreditativo del pago del recibo del Impuesto de Actividades Económicas del ejercicio 2023.
- Documentación acreditativa del depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

CULTEK S.L. (LOTES N.º 12, 15, 22, 23, 27 y 30):

- Documentación acreditativa del depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

EUROFINS INGENASA S.A. (LOTE14) La mesa de contratación comprueba, que pese a que en SIREC, figura como licitadora EUROFINS INGENASA S.A., con la documentación presentada, la licitadora es GOLD STANDARD DIAGNOSTICS S.A (LOTE N.º 14):

- Solicitar aclaración a GOLD STANDARD DIAGNOSTICS S.A del motivo por el cual en la Plataforma SIREC figura el nombre de EUROFINS INGENASA S.A.
- Escritura de constitución debidamente inscrita en el RM o en su caso escritura de cambio de denominación social a GOLD STANDARD DIAGNOSTICS S.A.
- Bastanteo representante legal GOLD STANDARD DIAGNOSTICS
- Declaración de excepcionalidad de GOLD STANDARD DIAGNOSTICS.
- IAE de 2023 de GOLD STANDARD DIAGNOSTICS.

DISMED S.A. (LOTE N.º 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 y 30):

FIRMADO POR	MARIA JOSE SANTOS RAMOS	22/12/2023	PÁGINA 3/19
	FERNANDO RUIZ MERINO		
VERIFICACIÓN	Pk2jmABZ4U3E9BZ4E3MSF3Q2ZEKCWE	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



- Documento acreditativo del pago del recibo del Impuesto de Actividades Económicas del ejercicio 2023.

BIO RAD LABORATORIES S.A. (LOTE N.º 9):

- Documentación acreditativa del depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

SCHARLAB S.L. (LOTE N.º 1, 2, 3 y 4):

- Documentación acreditativa del depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

BIOMOL S.L. (LOTE N.º 18, 19 y 21):

- Documento acreditativo del pago del recibo del Impuesto de Actividades Económicas del ejercicio 2023.
- Documentación acreditativa del depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

BIOSUR SCIENTIFIC S.L. (LOTE N.º 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30)

- Documento acreditativo del bastateo realizado por los servicios jurídicos de cualquier administración de la escritura de representación.
- Documento acreditativo del pago del recibo del Impuesto de Actividades Económicas del ejercicio 2023.

QUIMICOS COBOS MEGIAS S.L. (LOTE N.º 1):

- Documento acreditativo del bastateo realizado por los servicios jurídicos de cualquier administración de la escritura de representación.
- Documento acreditativo del pago del recibo del Impuesto de Actividades Económicas del ejercicio 2023.

COMERCIAL HOSPITALARIA GRUPO 3 S.L. (LOTE N.º 7 y 8)

- Documento acreditativo del pago del recibo del Impuesto de Actividades Económicas del ejercicio 2023.
- Documentación acreditativa de la aprobación y depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.
- Declaración de no estar incurso en incompatibilidad para contratar (ANEXO XII).

La documentación relativa a la solvencia técnica, debido a su complejidad, va a ser examinada por el Servicio Proponente, emplazándose la mesa a una próxima reunión, para valorarla.

FIRMADO POR	MARIA JOSE SANTOS RAMOS	22/12/2023	PÁGINA 4/19
	FERNANDO RUIZ MERINO		
VERIFICACIÓN	Pk2jmABZ4U3E9BZ4E3MSF3Q2ZEKCWE	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Y no siendo otros los asuntos a tratar, se da por terminada la reunión a las 15:30 horas del día anteriormente citado, levantándose la presente acta para la debida constancia en el expediente de su razón.

La Secretaría,  
Fernando Ruiz Merino

Vº Bº La Presidencia,  
M.ª José Santos Ramos

FIRMADO POR	MARIA JOSE SANTOS RAMOS	22/12/2023	PÁGINA 5/19
	FERNANDO RUIZ MERINO		
VERIFICACIÓN	Pk2jmABZ4U3E9BZ4E3MSF3Q2ZEKCWE	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



LOTE 13: KIT DE DETECCIÓN DE VIRUS EN VID, MEDIANTE TÉCNICA ELISA DAS								
N.º PRODUCTO	DESCRIPCIÓN SUMINISTRO	PRESENTACIÓN	PRECIO PRESENTACIÓN (€)	CANTIDAD ESTIMADA	PROQUINORTE	BIOSUR SCIENTIFICS	DISMED	EMPRESA ADJUDICATARIA
1	ArMV ARABIS MOSAIC VIRUS, CONJUGATE	0,1 ml (500 test)	180,00	1	180,00	180,00	180,00	PROQUINORTE BIOSUR SCIENTIFICS DISMED
2	ArMV ARABIS MOSAIC VIRUS, IgG	0,1 ml (500 test)	150,00	1	150,00	150,00	150,00	PROQUINORTE BIOSUR SCIENTIFICS DISMED
3	ArMV ARABIS MOSAIC VIRUS, KIT COMPLETO ANTICUERPOS, CONTROLES Y REACTIVOS	480 test	450,00	4	450,00	450,00	450,00	PROQUINORTE BIOSUR SCIENTIFICS DISMED
4	CONTROL POSITIVO ANTI ArMV	2,5 ml (12 test)	50,00	2	50,00	50,00	50,00	PROQUINORTE BIOSUR SCIENTIFICS DISMED
5	CONTROL POSITIVO ANTI GFKV	2,5 ml (12 test)	50,00	2	50,00	50,00	50,00	PROQUINORTE BIOSUR SCIENTIFICS DISMED
6	CONTROL POSITIVO ANTI GFLV	2,5 ml (12 test)	50,00	2	50,00	50,00	50,00	PROQUINORTE BIOSUR SCIENTIFICS DISMED
7	CONTROL POSITIVO ANTI GLRaV-1	2,5 ml (12 test)	50,00	2	50,00	50,00	50,00	PROQUINORTE BIOSUR SCIENTIFICS DISMED
8	CONTROL POSITIVO ANTI GLRaV-3	2,5 ml (12 test)	50,00	2	50,00	50,00	50,00	PROQUINORTE BIOSUR SCIENTIFICS DISMED
9	GFKV GRAPEVINE FLECK VIRUS, CONJUGADO	0,1 ml (500 test)	250,00	1	250,00	250,00	250,00	PROQUINORTE BIOSUR SCIENTIFICS DISMED
10	GFKV GRAPEVINE FLECK VIRUS, IgG	0,1 ml (500 test)	220,00	1	220,00	220,00	220,00	PROQUINORTE BIOSUR SCIENTIFICS DISMED
11	GFKV GRAPEVINE FLECK VIRUS, KIT COMPLETO ANTICUERPOS, CONTROLES Y REACTIVOS	480 test	510,00	4	510,00	510,00	510,00	PROQUINORTE BIOSUR SCIENTIFICS DISMED
12	GFLV GRAPEVINE FANLEAF VIRUS, CONJUGADO	0,1 ml (500 test)	180,00	1	180,00	180,00	180,00	PROQUINORTE BIOSUR SCIENTIFICS DISMED
13	GFLV GRAPEVINE FANLEAF VIRUS, IgG	0,1 ml (500 test)	150,00	1	150,00	150,00	150,00	PROQUINORTE BIOSUR SCIENTIFICS DISMED
14	GFLV GRAPEVINE FANLEAF VIRUS, KIT COMPLETO ANTICUERPOS, CONTROLES Y REACTIVOS	480 test	450,00	4	450,00	450,00	450,00	PROQUINORTE BIOSUR SCIENTIFICS DISMED
15	GLRaV-1 GRAPEVINE LEAFROLL ASSOCIATED VIRUS 1, CONJUGADO	0,1 ml (500 test)	250,00	1	250,00	250,00	250,00	PROQUINORTE BIOSUR SCIENTIFICS DISMED
16	GLRaV-1 GRAPEVINE LEAFROLL ASSOCIATED VIRUS 1, IgG	0,1 ml (500 test)	220,00	1	220,00	220,00	220,00	PROQUINORTE BIOSUR SCIENTIFICS DISMED
17	GLRaV-1 GRAPEVINE LEAFROLL ASSOCIATED VIRUS 1, KIT COMPLETO ANTICUERPOS, CONTROLES Y REACTIVOS	480 test	600,00	4	600,00	600,00	600,00	PROQUINORTE BIOSUR SCIENTIFICS DISMED
18	GLRaV-3 GRAPEVINE LEAFROLL ASSOCIATED VIRUS 3, CONJUGADO	0,1 ml (500 test)	250,00	1	250,00	250,00	250,00	PROQUINORTE BIOSUR SCIENTIFICS DISMED
19	GLRaV-3 GRAPEVINE LEAFROLL ASSOCIATED VIRUS 3, IgG	0,1 ml (500 test)	220,00	1	220,00	220,00	220,00	PROQUINORTE BIOSUR SCIENTIFICS DISMED
20	GLRaV-3 GRAPEVINE LEAFROLL ASSOCIATED VIRUS 3, KIT COMPLETO ANTICUERPOS, CONTROLES Y REACTIVOS	480 test	510,00	4	510,00	510,00	510,00	PROQUINORTE BIOSUR SCIENTIFICS DISMED

FIRMADO POR	MARIA JOSE SANTOS RAMOS		22/12/2023	PÁGINA 6/19
	FERNANDO RUIZ MERINO			
VERIFICACIÓN	Pk2jmABZ4U3E9BZ4E3MSF3Q2ZEKCWE		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



LOTE 30: MATERIAL PLÁSTICO											
N.º PRODUCTO	DESCRIPCIÓN SUMINISTRO	PRESENTACIÓN	PRECIO PRESENTACIÓN (€)	CANTIDAD ESTIMADA	PROQUINORTE	BIOSUR SCIENTIFICS	MATERIAL BLANCO	CULTEK	DISMED	Precio mas bajo	Empresa
1	ASA DE SIEMBRA ESTÉRILES, DE 10 µl (PAQUETE DE 10)	2x1400 ud	150,00	3	150,00	150,00	115,50	120,00	150,00	115,50	MATERIAL BLANCO
2	ASA DE SIEMBRA INDIVIDUALES, ESTÉRILES, DE 1µl	ud	0,08	3850	0,08	0,08	0,06	0,07	0,08	0,06	MATERIAL BLANCO
3	ASA DE SIEMBRA INDIVIDUALES, ESTÉRILES, DE 10µl	ud	0,06	6600	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06	0,05	MATERIAL BLANCO
4	ASA DE SIEMBRA PARA RECuento, ESTÉRILES, DE 10µl (PAQUETE DE 10)	1400 unidades	88,00	2	88,00	88,00	67,85	60,00	88,00	60,00	CULTEK
5	ASA DE SIEMBRA TIPO DIGRALSKY (EN L) INDIVIDUALES, ESTÉRILES	ud	0,17	100	0,17	0,17	0,13	0,10	0,17	0,10	CULTEK
6	ASAS DE SIEMBRA AZULES DE 10µl CON EXTREMO PARA PICADURA DE LONGITUD 194 mm. ESTÉRILES FABRICADAS EN POLIESTIRENO EN BOLSAS CON CIERRE ZIP	20 ud	1,80	450	1,80	1,80	1,30	0,50	1,80	0,50	CULTEK
7	BANDEJAS DE PESADA, CUADRADA, POLIESTIRENO, BLANCA, 41 x 41 x 7,5 mm	ud	0,05	20	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05	0,04	MATERIAL BLANCO
8	BANDEJAS DE PESADA, CUADRADA, POLIESTIRENO, BLANCA, 89 x 89 x 24 mm	ud	0,09	2020	0,09	0,09	0,06	0,05	0,09	0,05	CULTEK
9	BANDEJAS DE PESADA, CUADRADA, POLIESTIRENO, BLANCA, 140 x 140 x 22 mm	ud	0,16	20	0,16	0,16	0,14	0,12	0,16	0,12	CULTEK
10	BOBINA DE FILM PVC TRANSPARENTE, USO ALIMENTARIO, 30 cm x 300 m	ud	5,00	8	5,00	5,00	5,00	4,80	5,00	4,80	CULTEK
11	BOBINA DE PLÁSTICO DE 80 Kg DE GALGA 500	ud	385,90	3	385,90	385,90	385,90	375,00	385,90	375,00	CULTEK
12	BOBINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, TUBO CONTINUO, 60 cm ANCHO (100 GALGAS APROX.)	Kg	4,00	60	4,00	4,00	4,00	3,90	4,00	3,90	CULTEK
13	BOBINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, TUBO CONTINUO, 60 cm ANCHO (500 GALGAS APROX.)	Kg	5,00	50	5,00	5,00	5,00	4,85	5,00	4,85	CULTEK
14	BOBINAS FILM PARA RMN 3500 m x 200 mm PESO 21,60 Kg	ud	302,50	1	302,50	302,50	302,50	297,00	302,50	297,00	CULTEK
15	BOBINAS PARA EMPAQUETAR Y ESTERILIZAR (21x100 cm)	ud	43,75	1	43,75	43,75	43,75	41,00	43,75	41,00	CULTEK
16	BOLSA PARA RECOGIDA DE RESIDUOS RATIOLAB® VERNICHTUNGSBEUTEL, PP, STANDARD, 400 x 780 x 0,05 mm REFERENCIA: BESTELL NR 7001150	100 ud	97,50	2	97,50	97,50	97,50	0,50	97,50	0,50	CULTEK
17	BOLSAS CAMISETA DE PLÁSTICO. BLANCA 35 x 50 cm	200 ud	4,03	1	4,03	4,03	4,03	4,00	4,03	4,00	CULTEK
18	BOLSAS CAMISETA DE PLÁSTICO. BLANCA 42 x 53 cm	60 ud	2,87	500	2,87	2,87	2,87	2,70	2,87	2,70	EULABOR
19	BOLSAS CAMISETA DE PLÁSTICO. BLANCA 80 x 90 cm	35 ud	7,50	300	7,50	7,50	7,50	7,40	7,50	7,40	CULTEK
20	BOLSAS DE PLÁSTICO TRANSPARENTES CON CIERRE ZIP 8 x 12 cm	ud	0,01	200	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	PROQUINORTE BIOSUR SCIENTIFICS MATERIALBLANCO CULTEK DISMED
21	BOLSAS DE PLÁSTICO TRANSPARENTES CON CIERRE ZIP 8 x 18 cm	ud	0,03	1	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	PROQUINORTE BIOSUR SCIENTIFICS MATERIALBLANCO CULTEK DISMED
22	BOLSAS DE PLÁSTICO TRANSPARENTES CON CIERRE ZIP 10 x 15 cm	ud	0,13	10100	0,13	0,13	0,13	0,02	0,13	0,02	CULTEK

FIRMADO POR	MARIA JOSE SANTOS RAMOS	22/12/2023	PÁGINA 7/19
	FERNANDO RUIZ MERINO		
VERIFICACIÓN	PK2jABZ4U3E9BZ4E3MSF3Q2ZEKCWE	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



23	BOLSAS DE PLÁSTICO TRANSPARENTES CON CIERRE ZIP 12 x 18 cm	100 ud	5,38	1	5,38	5,38	5,38	2,50	5,38	2,50	CULTEK
24	BOLSAS EXTRACCIÓN UNIVERSAL LARGA TIPO BIOREBA PARA SU USO EN HOMEX, ESTÉRILES Y CON MALLA INTERNA DE 15 cm x 28 cm	100 ud	2,10	4	2,10	2,10	2,10	0,89	2,10	0,89	CULTEK
25	BOLSAS EXTRACCIÓN UNIVERSAL TIPO BIOREBA PARA SU USO EN HOMEX, ESTÉRILES Y CON MALLA INTERNA DE 12 cm x 15 cm	100 ud	1,25	4	1,25	1,25	1,25	0,60	1,25	0,60	CULTEK
26	BOLSAS PARA HOMOGENEIZADOR TIPO STOMACHER, EN POLIETILENO, ESTÉRIL, 190x300 mm, 400ml, CON FILTRO	2000 ud	127,00	3	127,00	127,00	108,00	125,00	127,00	108,00	MATERIAL BLANCO
27	BOLSAS PARA HOMOGENEIZADOR TIPO STOMACHER, EN POLIETILENO, ESTÉRIL, 190x300 mm, 400ml, SIN FILTRO	500 ud	50,00	3	50,00	50,00	37,00	45,00	50,00	37,00	MATERIAL BLANCO
28	BOLSAS TRANSPARENTES DE POLIETILENO CON CIERRE ZIP 15 x 22 cm	ud	0,02	1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	PROQUINORTE BIOSUR SCIENTIFICS MATERIALBLANCO CULTEK DISMED
29	BOLSAS TRANSPARENTES DE POLIETILENO CON CIERRE ZIP 16 x 22 cm	ud	0,11	200	0,11	0,11	0,11	0,10	0,11	0,10	CULTEK
30	BOLSAS TRANSPARENTES DE POLIETILENO CON CIERRE ZIP 30 x 40 cm	ud	0,29	200	0,29	0,29	0,29	0,28	0,29	0,28	CULTEK
31	BOLSAS TRANSPARENTES DE POLIETILENO 12 x 25 cm	ud	0,14	2000	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	PROQUINORTE BIOSUR SCIENTIFICS MATERIALBLANCO CULTEK DISMED
32	BOLSAS TRANSPARENTES DE POLIETILENO 18 x 40 cm	ud	0,04	1	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	PROQUINORTE BIOSUR SCIENTIFICS MATERIALBLANCO CULTEK DISMED
33	BOLSAS TRANSPARENTES DE POLIETILENO 20 x 40 cm	Kg	5,20	2	5,20	5,20	5,20	5,10	5,20	5,10	CULTEK
34	BOLSAS TRANSPARENTES DE POLIETILENO 22 x 30 cm	ud	0,05	500	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05	0,04	EULABOR
35	BOLSAS TRANSPARENTES DE POLIETILENO 32 x 40 cm	Kg	5,20	35	5,20	5,20	5,20	5,10	5,20	5,10	CULTEK
36	BOLSAS TRANSPARENTES DE POLIETILENO 40 x 60 cm	Kg	5,20	2	5,20	5,20	5,20	5,10	5,20	5,10	CULTEK
37	BOTELLA CUADRADA DE ALMACENAMIENTO, EN POLICARBONATO, 1000ml CON TAPÓN POLIPROPILENO (PP) TERMO SCIENTIFIC NALGENE REF: 2015-1000	24 ud	339,00	4	339,00	339,00	339,00	270,00	339,00	270,00	CULTEK
38	CAJA CONGELABLE CON TAPA TRANSPARENTE, EN POLIPROPILENO, PARA 10x10 MICROTUBOS DE 1,5-2ml	ud	8,20	74	8,20	8,20	6,30	5,20	8,20	5,20	CULTEK
39	CAJAS POLIESTIRENO 420 x 375 x 290 ISO ENVAS Ref. 292	4 ud	60,50	5	60,50	60,50	60,50	58,00	60,50	58,00	CULTEK
40	CONTENEDORES DE ORINA 150ml DE POLIPROPILENO INDIVIDUALES NO ESTÉRILES	250 ud	33,00	9	33,00	33,00	25,41	32,00	33,00	25,41	MATERIAL BLANCO
41	CRIOPERLAS PARA CONSERVACIÓN DE CEPAS MICROBIANAS_CRYOINSTANT.	100 ud	190,00	1	190,00	190,00	190,00	157,00	190,00	157,00	CULTEK
42	CRIOBUBOS, EN POLIPROPILENO, CON JUNTA DE SILICONA EN TAPÓN, FONDO CÓNICO Y FALDÓN, DE 4ml	500 ud	82,75	2	82,75	82,75	76,20	65,00	82,75	65,00	CULTEK
43	CRIOBUBOS, EN POLIPROPILENO, CON JUNTA DE SILICONA EN TAPÓN, FONDO CÓNICO Y	500 ud	144,00	1	144,00	144,00	117,00	72,00	144,00	72,00	CULTEK

FIRMADO POR	MARIA JOSE SANTOS RAMOS		22/12/2023	PÁGINA 8/19
	FERNANDO RUIZ MERINO			
VERIFICACIÓN	Pk2jmABZ4U3E9BZ4E3MSF3Q2ZEKCWE		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	





44	FALDÓN, DE 5ml CRIOTUBOS, EN POLIPROPI- LENO, CON TAPÓN, FONDO CÓ- NICO Y FALDÓN, DE 1,8ml	500 ud	70,00	1	70,00	70,00	53,90	68,00	70,00	53,90	MATERIAL BLANCO
45	CUBETA PARA DISPENSAR REAC- TIVOS CON PIPETA MULTICANAL, EN POLIPROPILENO, 50ml	ud	0,25	1	0,25	0,25	0,25	0,24	0,25	0,24	CULTEK
46	CUBETILLAS PARA DISPEN- SACIÓN DE REACTIVOS, LARGO 12 cm, ANCHO 4 cm, ALTO 3 cm	ud	0,25	20	0,25	0,25	0,25	0,23	0,25	0,23	CULTEK
47	EMBUDO PARA ANÁLISIS, EN PO- LIPROPILENO, DE 50 mm DE DIÁ- METRO	ud	0,50	1	0,50	0,50	0,50	0,49	0,50	0,49	CULTEK
48	EMBUDO PARA ANÁLISIS, EN PO- LIPROPILENO, DE 75 mm DE DIÁ- METRO	ud	0,70	1	0,70	0,70	0,70	0,65	0,70	0,65	CULTEK
49	EMBUDO PARA ANÁLISIS, EN PO- LIPROPILENO, DE 100 mm DE DIÁMETRO	ud	1,20	1	1,20	1,20	1,20	1,18	1,20	1,18	CULTEK
50	EMBUDO PARA ANÁLISIS, EN PO- LIPROPILENO, DE 150 mm DE DIÁMETRO	ud	2,80	1	2,80	2,80	2,80	2,70	2,80	2,70	CULTEK
51	EMBUDO PARA ANÁLISIS, EN PO- LIPROPILENO, DE 200 mm DE DIÁMETRO	ud	3,00	1	3,00	3,00	2,90	2,90	3,00	2,90	MATERIAL BLANCO CULTEK
52	FRASCO LAVADOR CUELLO AN- CHO, POLIETILENO, ROSCA GL45, 250ml	ud	3,00	9	3,00	3,00	2,80	1,9	3,00	1,90	CULTEK
53	FRASCO LAVADOR CUELLO AN- CHO, POLIETILENO, ROSCA GL45, 500ml	ud	4,00	11	4,00	4,00	4,00	2,30	4,00	2,30	CULTEK
54	FRASCO LAVADOR CUELLO ES- TRETCHO, POLIETILENO, 250ml.	ud	3,00	9	3,00	3,00	3,00	2,30	3,00	2,30	CULTEK
55	FRASCO LAVADOR CUELLO ES- TRETCHO, POLIETILENO, 500ml.	ud	3,50	4	3,50	3,50	3,50	1,90	3,50	1,90	CULTEK
56	FRASCO LAVADOR CUELLO ES- TRETCHO, POLIETILENO, 1000ml.	ud	4,00	8	4,00	4,00	4,00	3,90	4,00	3,90	CULTEK
57	FRASCO PET TRANSPARENTE 100 ml CON TAPÓN ROSCADO	ud	0,36	500	0,36	0,36	0,36	0,35	0,36	0,35	CULTEK
58	FRASCO PULVERIZADOR SIN PRESIÓN, POLIETILENO, TRANS- PARENTE, 500ml	ud	12,00	4	12,00	12,00	12,00	7,00	12,00	7,00	CULTEK
59	FRASCO PULVERIZADOR SIN PRESIÓN, POLIETILENO, TRANS- PARENTE, 1000ml	ud	15,00	16	15,00	15,00	15,00	8,00	15,00	8,00	CULTEK
60	FRASCOS EN POLIPROPILENO, TAPÓN UNIDO EN BISAGRA CON PRECINTO, 50ml	800 ud	126,81	2	126,81	126,81	107,00	123,00	126,81	107,00	MATERIAL BLANCO
61	FRASCOS POLIPROPILENO, CON TAPÓN POLIETILENO DE ROSCA, TIPO CONTENEDOR ORINA, DE 50ml, ESTÉRILES, GRADUADOS	ud	0,45	1	0,45	0,45	0,44	0,10	0,45	0,10	CULTEK
62	FRASCOS POLIPROPILENO, CON TAPÓN POLIETILENO DE ROSCA, TIPO CONTENEDOR ORINA, DE 100ml, ESTÉRILES, GRADUADOS	ud	0,50	100	0,50	0,50	0,47	0,14	0,50	0,14	CULTEK
63	GRADILLA CRYOBLOQUE PCR	ud	65,40	4	65,40	65,40	65,40	62,50	65,40	62,50	CULTEK
64	GRADILLA MIXTA EN POLIPROPI- LENO, PARA CONGELACIÓN DE 96 MICROTUBOS DE 0,5ml, RE- VERSIBLE A 96 MICROTUBOS DE 1,5 a 2 ml, 8x12. CON TAPA TRANSPARENTE.	5 ud	55,00	12	55,00	55,00	42,00	54,00	55,00	42,00	MATERIAL BLANCO
65	GRADILLAS DE POLIPROPILENO PARA 96 MICROTUBOS DE 0,2ml	ud	20,00	10	20,00	20,00	15,40	4,00	20,00	4,00	CULTEK
66	GRADILLAS EN POLIPROPILENO PARA 80 (5x16) MICROTUBOS DE 1,5 -2 ml	ud	11,00	30	11,00	11,00	8,47	4,50	11,00	4,50	CULTEK
67	GRADILLAS EN POLIPROPILENO PARA 96 (8x12) MICROTUBOS DE 0,5ml CON TAPA	ud	10,00	11	10,00	10,00	7,70	4,50	10,00	4,50	CULTEK
68	GRADILLAS EN POLIPROPILENO,	ud	15,00	20	15,00	15,00	11,55	14,50	15,00	11,55	MATERIAL BLANCO

FIRMADO POR	MARIA JOSE SANTOS RAMOS		22/12/2023	PÁGINA 9/19
	FERNANDO RUIZ MERINO			
VERIFICACIÓN	Pk2jmABZ4U3E9BZ4E3MSF3Q2ZEKCWE		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



69	PARA 96 (8x12) MICROTUBOS DE 1,5-2ml, CON TAPA	ud	15,13	20	15,13	15,13	13,98	12,10	15,13	12,10	CULTEK
70	MATRAZ AFORADO, EN PMP, TRANSPARENTE, 25ml, CON TAPÓN, CLASE A, CON CERTIFICADO	ud	19,70	18	19,70	19,70	17,20	16,00	19,70	16,00	CULTEK
71	MATRAZ AFORADO, EN PMP, TRANSPARENTE, 100ml, CON TAPÓN, CLASE A, CON CERTIFICADO	ud	22,31	20	22,31	22,31	21,20	18,00	22,31	18,00	CULTEK
72	MATRAZ AFORADO, EN PMP, TRANSPARENTE, 250ml, CON TAPÓN CLASE A, CON CERTIFICADO	ud	28,19	18	28,19	28,19	26,70	23,00	28,19	23,00	CULTEK
73	MATRAZ AFORADO, EN PMP, TRANSPARENTE, 500ml, CON TAPÓN, CLASE A, CON CERTIFICADO	ud	28,98	10	28,98	28,98	26,90	24,00	28,98	24,00	CULTEK
74	MATRAZ AFORADO, EN PMP, TRANSPARENTE, 1000ml, CON TAPÓN, CLASE A, CON CERTIFICADO	ud	33,63	6	33,63	33,63	31,40	28,00	33,63	28,00	CULTEK
75	MATRAZ ERLLENMEYER, POLIPROPILENO, GRADUADO, NS 14/23, 125ml	ud	5,00	10	5,00	5,00	5,00	4,90	5,00	4,90	CULTEK
76	MICROPLACA 0,1ml, PARA PCR, DE 96 POCILLOS, COMPATIBLE CON ABI7500FAST	ud	3,20	1	3,20	3,20	3,20	1,95	3,20	1,95	CULTEK
77	MICROPLACA BLANCA 0,1ml, PARA PCR, DE 96 POCILLOS, COMPATIBLE CON LIGHTCYCLER 96	ud	7,68	350	7,68	7,68	5,45	1,70	7,68	1,70	CULTEK
78	MICROPLACA PARA PCR, DE 96 POCILLOS, CON FALDÓN, COMPATIBLE CON SECUENCIADOR ABI3130	ud	2,88	50	2,88	2,88	2,88	1,75	2,88	1,75	CULTEK
79	MICROPLACA PARA PCR, DE 96 POCILLOS, CON FALDÓN, COMPATIBLE CON TERMOCICLADOR ABI7300 (VWR/Ref.: 732-2390)	100 ud	288,00	6	288,00	288,00	221,76	175,00	288,00	175,00	CULTEK
80	MICROPLACA PARA PCR, DE 96 POCILLOS, DIVISIBLES EN TIRAS DE 1x8 POCILLOS, CON TAPAS PLANAS (4titude/Ref.: 4TI-0750/TA)	50 ud	317,00	2	317,00	317,00	285,30	135,00	317,00	135,00	CULTEK
81	MICROPLACA PARA PCR, DE 96 POCILLOS, PERFIL ALTO, 0,2ml, COMPATIBLE CON TERMOCICLADOR ABI7300	25 ud	120,00	1	120,00	120,00	114,00	45,00	120,00	45,00	CULTEK
82	MICROPLACA PARA PCR, DE 96 POCILLOS, PERFIL BAJO, 0,1ml, COMPATIBLE CON TERMOCICLADOR CFX 96 BIORAD	25 ud	120,00	25	120,00	120,00	92,40	63	120,00	63,00	CULTEK
83	MICROPLACA UV 96 POCILLOS, TRANSPARENTE, FONDO PLANO, 25 A 340 µl / POCILLO, ESTÉRILES, LIBRE DE DNAsa, RNAsa Y PRIROGENOS	ud	0,27	1	0,27	0,27	0,21	0,26	0,27	0,21	MATERIAL BLANCO
84	MICROTUBO ROSCADO, 2ml, POLIPROPILENO, FONDO CÓNICO O CON FALDÓN, SIN GRADUACIÓN	ud	0,08	502	0,08	0,08	0,06	0,07	0,08	0,06	MATERIAL BLANCO
85	MICROTUBOS APTOS PARA PCR, POLIPROPILENO COLOR NATURAL, 0,1ml EN TIRAS DE 8, TAPÓN PLANO, LIBRES DE RNAsa, DNAsa Y PIROGENOS	CAJAS DE 125 TIRAS DE 8 TUBOS	160,00	3	160,00	160,00	123,20	35	160,00	35,00	CULTEK
86	MICROTUBOS APTOS PARA PCR, POLIPROPILENO COLOR NATURAL, 0,2ml EN TIRAS DE 8, TAPÓN PLANO, LIBRES DE RNAsa, DNAsa Y PIROGENOS	CAJAS DE 125 TIRAS DE 8 TUBOS	70,00	14	70,00	70,00	53,20	35	70,00	35,00	CULTEK
87	MICROTUBOS APTOS PARA PCR,	CAJAS DE 100	80,00	8	80,00	80,00	62,00	78	80,00	62,00	MATERIAL BLANCO

FIRMADO POR	MARIA JOSE SANTOS RAMOS		22/12/2023	PÁGINA 10/19
	FERNANDO RUIZ MERINO			
VERIFICACIÓN	Pk2jmABZ4U3E9BZ4E3MSF3Q2ZEKCWE		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



	POLIPROPILENO COLOR NATURAL, 0.2ml EN TIRAS DE 8, TAPÓN REDONDEADO, LIBRES DE RNASA, DNASA Y PIROGENOS	TIRAS DE 8 TUBOS										
88	MICROTUBOS APTOS PARA PCR, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 0,6ml, LIBRES RNASAS, TAPÓN PLANO. RESISTENTES A CENTRIFUGACIÓN (20.000 RPM)	1000 ud	50,00	6	50,00	50,00	37,00	9	50,00	9,00	CULTEK	
89	MICROTUBOS APTOS PARA PCR, POLIPROPILENO, 0,5ml, TAPÓN PLANO, LIBRES DE RNASA, DNASA Y PIROGENO, NO ESTÉRILES, GRADUADOS EN MOLDE.	1000 ud	100,00	4	100,00	100,00	77,00	18	100,00	18,00	CULTEK	
90	MICROTUBOS APTOS PARA PCR, POLIPROPILENO, 0,5ml, TAPÓN PLANO, LIBRES DE RNASA, DNASA Y PIROGENO, NO ESTÉRILES.	1000 ud	40,00	6	40,00	40,00	31,00	18	40,00	18,00	CULTEK	
91	MICROTUBOS DE 1,5ml, POLIPROPILENO TRANSPARENTE AUTOCCLAVABLE. TAPÓN UNIDO AL TUBO Y CAMPO ROTULABLE, ESCALA INYECTADA, RESISTENTES A CENTRIFUGACIÓN (20.000 rpm), (SARSTEDT/REF: 72.690.001)	500 ud	5,00	11	5,00	5,00	5,00	4,9	5,00	4,90	CULTEK	
92	MICROTUBOS DE 1,5ml, POLIPROPILENO TRANSPARENTE AUTOCCLAVABLE. TAPÓN UNIDO AL TUBO Y TAPA PLANA MATE PARA PODER ESCRIBIR. RESISTENTES A CENTRIFUGACIÓN (20.000 rpm), RESISTENTES A TEMPERATURAS -90-121°C, LIBRES RNASAS.	500 ud	5,00	98	5,00	5,00	5,00	4,9	5,00	4,90	CULTEK	
93	MICROTUBOS DE 2ml, POLIPROPILENO TRANSPARENTE AUTOCCLAVABLE. TAPÓN UNIDO AL TUBO Y TAPA PLANA MATE PARA PODER ESCRIBIR. RESISTENTES A CENTRIFUGACIÓN (17.000 rpm), RESISTENTES A TEMPERATURAS -90-121°C, LIBRES RNASAS.	500 ud	20,00	100	20,00	20,00	15,40	6	20,00	6,00	CULTEK	
94	MICROTUBOS DE 5ml, POLIPROPILENO TRANSPARENTE AUTOCCLAVABLE. TAPÓN UNIDO AL TUBO Y TAPA PLANA MATE PARA PODER ESCRIBIR. RESISTENTES A CENTRIFUGACIÓN (17.000 rpm), RESISTENTES A TEMPERATURAS -90-121°C	100 ud	2,00	3	2,00	2,00	1,54	1,9	2,00	1,54	MATERIAL BLANCO	
95	MICROTUBOS TIPO EPPENDORF DE 1,5ml, POLIPROPILENO ÁMBAR O COLOR TAPÓN UNIDO AL TUBO Y TAPA PLANA	ud	0,04	10500	0,04	0,04	0,03	0,02	0,04	0,02	CULTEK	
96	PEINE DE 96 DIENTES, DEEP WELL, COMPATIBLE CON KINGFISHER FLEX Y MAGNETAPURE 96 (THERMO/ REF: 97002534)	100 ud	610,00	2	610,00	610,00	535,00	200	610,00	200,00	CULTEK	
97	PIPETA PASTEUR EN POLIPROPILENO, GRADUADAS, DE 1,5ml, INDIVIDUALES ESTÉRILES.	ud	0,07	500	0,07	0,07	0,05	0,06	0,07	0,05	MATERIAL BLANCO	
98	PIPETA PASTEUR EN POLIPROPILENO, GRADUADAS, DE 1,5ml NO ESTÉRILES	ud	0,05	500	0,05	0,05	0,04	0,06	0,05	0,04	MATERIAL BLANCO	
99	PIPETA PASTEUR EN POLIPROPILENO, GRADUADAS, DE 3ml, INDIVIDUALES ESTÉRILES.	ud	0,07	15000	0,07	0,07	0,05	0,06	0,07	0,05	MATERIAL BLANCO	
100	PIPETAS PASTEUR EN POLIPROPILENO, GRADUADAS, DE 3ml, NO ESTÉRILES	ud	0,05	3201	0,05	0,05	0,04	0,022	0,05	0,02	CULTEK	
101	PIPETAS SEROLÓGICAS EN POLIESTIRENO, ESTÉRILES, DESECHABLES, 10ml, GRADUADAS, BOCA ANCHA	ud	0,25	3000	0,25	0,25	0,19	0,24	0,25	0,19	MATERIAL BLANCO	

FIRMADO POR	MARIA JOSE SANTOS RAMOS	22/12/2023	PÁGINA 11/19
	FERNANDO RUIZ MERINO		
VERIFICACIÓN	Pk2jmABZ4U3E9BZ4E3MSF3Q2ZEKCWE	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



102	PIPETAS SEROLÓGICAS EN POLIESTIRENO, ESTÉRILES, DESECHABLES, 2ml, GRADUADAS, BOCA NORMAL	ud	0,20	200	0,20	0,20	0,15	0,08	0,20	0,08	CULTEK
103	PIPETAS SEROLÓGICAS EN POLIESTIRENO, ESTÉRILES, DESECHABLES, 5ml, GRADUADAS, BOCA NORMAL	ud	0,23	1000	0,23	0,23	0,17	0,07	0,23	0,07	CULTEK
104	PIPETAS SEROLÓGICAS EN POLIESTIRENO, ESTÉRILES, DESECHABLES, 10ml, GRADUADAS, BOCA NORMAL	ud	0,25	2000	0,25	0,25	0,21	0,08	0,25	0,08	CULTEK
105	PIPETAS SEROLÓGICAS EN POLIESTIRENO, ESTÉRILES, DESECHABLES, 25ml, GRADUADAS, BOCA NORMAL	ud	0,50	1	0,50	0,50	0,04	0,15	0,50	0,04	MATERIAL BLANCO
106	PLACA DEEPWELL, 96 POCILLOS, EN POLIPROPILENO, FONDO EN V, 2ml, PARA KINGFISHER (THERMO/ REF: 95040450)	50 ud	250,00	25	250,00	250,00	192,00	220	250,00	192,00	MATERIAL BLANCO
107	PLACA DEEPWELL, 96 POCILLOS, PARA MAGNETAPURE 96	50 ud	115,00	1	115,00	115,00	89,40	95	115,00	89,40	MATERIAL BLANCO
108	PLACAS 96 POCILLOS, EN POLIESTIRENO TRANSPARENTE, FONDO PLANO, 300µl / POCILLO, NO ESTÉRILES. CORNING INCORPORATED COSTAR REF 3590	ud	3,22	500	3,22	3,22	3,11	1	3,22	1,00	CULTEK
109	PLACAS 96 POCILLOS, EN POLIESTIRENO TRANSPARENTE, FONDO PLANO, 300µl / POCILLO, NO ESTÉRILES. TRATAMIENTO MAXISORP, NUNC (THERMO/REF: 442404)	60 ud	270,00	17	270,00	270,00	207,90	100	270,00	100,00	CULTEK
110	PLACAS 96 POCILLOS, FONDO PLANO, EN POLIESTIRENO TRANSPARENTE, ESTÉRILES, VOLUMEN AL MENOS 200µl / POCILLO. (GREINER/REF: 655101)	100 ud	150,00	20	150,00	150,00	115,50	40	150,00	40,00	CULTEK
111	PLACAS 96 POCILLOS, FONDO PLANO, EN POLIESTIRENO TRANSPARENTE, NO ESTÉRIL, VOLUMEN AL MENOS DE 250 µl / POCILLO	ud	0,32	11700	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,31	CULTEK
112	PLACAS 96 POCILLOS, FONDO REDONDO, EN POLIESTIRENO TRANSPARENTE, NO ESTÉRIL, CAPACIDAD AL MENOS DE 250µl / POCILLO, (GREINER/REF: 650101)	100 ud	115,00	167	115,00	115,00	48,00	40	115,00	40,00	CULTEK
113	PLACAS 96 POCILLOS, EN POLIESTIRENO TRANSPARENTE, FONDO PLANO, EN TIRAS SEPARABLES (1X8), AL MENOS 300µl / POCILLO, NO ESTÉRILES, TRATAMIENTO MAXISORP, NUNC	ud	1,81	300	1,81	1,81	1,39	1,75	1,81	1,39	MATERIAL BLANCO
114	PLACAS DE PETRI CON 3 COMPARTIMENTOS, EN POLIESTIRENO, DIÁMETRO 90 x 15 mm, ESTÉRILES	ud	0,08	1	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08	0,07	CULTEK
115	PLACAS DE PETRI PARA RECuento, EN POLIESTIRENO, DIÁMETRO 90 x 15mm, CON VIENTOS, ESTÉRILES	ud	0,08	1	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08	0,07	CULTEK
116	PLACAS DE PETRI, EN POLIESTIRENO TRANSPARENTE, DIÁMETRO 55 x 13 mm, CON 3 VIENTOS, ASÉPTICA	ud	0,11	482	0,11	0,11	0,09	0,05	0,11	0,05	CULTEK
117	PLACAS DE PETRI, EN POLIESTIRENO TRANSPARENTE, DIÁMETRO 90 x 15 mm, CON 3 VIENTOS, ESTÉRILES.	ud	0,15	7300	0,15	0,15	0,12	0,08	0,15	0,08	CULTEK
118	PLACAS DE PETRI, EN POLIESTIRENO TRANSPARENTE, DIÁMETRO 144 x 17 mm, CON 3 VIENTOS, ESTÉRILES.	ud	0,70	1545	0,70	0,70	0,68	0,35	0,70	0,35	CULTEK

FIRMADO POR	MARIA JOSE SANTOS RAMOS		22/12/2023	PÁGINA 12/19
	FERNANDO RUIZ MERINO			
VERIFICACIÓN	Pk2jmABZ4U3E9BZ4E3MSF3Q2ZEKCWE		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



119	PLACAS DE PETRI, EN POLIESTIRENO, DIÁMETRO 60 x 15mm, CON VIENTOS, ESTÉRILES	ud	0,08	1	0,08	0,08	0,06	0,05	0,08	0,05	CULTEK
120	PLACAS DEEPWELL (THERMO/ REF: 95040460)	50 ud	290,00	1	290,00	290,00	267,00	280	290,00	267,00	MATERIAL BLANCO
121	PLACAS ESTÁNDAR KINGFISHER 96 POCILLOS, 200µl, EN POLIPROPILENO (THERMO/ REF:97002540)	48 ud	168,00	5	168,00	168,00	148,00	150	168,00	148,00	MATERIAL BLANCO
122	PLACAS PETRI 150	ud	0,48	500	0,48	0,48	0,37	0,3	0,48	0,30	CULTEK
123	PLACAS PETRI 90 SIN VIENTOS	ud	0,17	1000	0,17	0,17	0,13	0,06	0,17	0,06	CULTEK
124	PROBETA GRADUADA EN RELIEVE, EN POLIPROPILENO, BASE HEXAGONAL, CLASE B, 25ml	ud	1,25	1	1,25	1,25	0,97	1,24	1,25	0,97	MATERIAL BLANCO
125	PROBETA GRADUADA EN RELIEVE, EN POLIPROPILENO, BASE HEXAGONAL, CLASE B, 50ml	ud	1,50	100	1,50	1,50	1,19	1,49	1,50	1,19	MATERIAL BLANCO
126	PROBETA GRADUADA EN RELIEVE, EN POLIPROPILENO, BASE HEXAGONAL, CLASE B, 100ml	ud	1,70	100	1,70	1,70	1,31	1,6	1,70	1,31	MATERIAL BLANCO
127	PROBETA GRADUADA EN RELIEVE, EN POLIPROPILENO, BASE HEXAGONAL, CLASE B, 250ml	ud	3,50	1	3,50	3,50	2,69	3	3,50	2,69	MATERIAL BLANCO
128	PROBETA GRADUADA EN RELIEVE, EN POLIPROPILENO, BASE HEXAGONAL, CLASE B, 500ml	ud	5,25	1	5,25	5,25	4,05	4,45	5,25	4,05	MATERIAL BLANCO
129	PROBETA GRADUADA EN RELIEVE, EN POLIPROPILENO, BASE HEXAGONAL, CLASE B, 1000ml	ud	9,00	1	9,00	9,00	6,90	7,8	9,00	6,90	MATERIAL BLANCO
130	PROBETA GRADUADA EN RELIEVE, EN POLIPROPILENO, BASE HEXAGONAL, CLASE B, 2000ml	ud	15,00	1	15,00	15,00	11,55	14	15,00	11,55	MATERIAL BLANCO
131	PUNTA DE PIPETA 2-20 µL CON FILTRO, ESTÉRIL (ORIGINAL EPPENDORF. Ref 0030078551)	Rack 96 uds	18,10	10	18,10	18,10	18,10	17	18,10	17,00	CULTEK
132	PUNTA DE PIPETA 2-200µL, CON FILTRO EXTRALARGA (90 mm)	Cajas de 10 Rack por 96 puntas	80,00	1	80,00	80,00	61,60	46	80,00	46,00	CULTEK
133	PUNTA DE PIPETA 50-1.000µL CON FILTRO, ESTÉRIL, (ORIGINAL EPPENDORF Ref. 0030078578)	Rack 96 uds	16,25	10	16,25	16,25	16,25	16,1	16,25	16,10	CULTEK
134	PUNTA DE PIPETA CON FILTRO EN POLIPROPILENO DE ALTA TRANSPARENCIA, DE MUY BAJA RETENCIÓN, GRADUADAS, ESTÉRILES Y LIBRES DE PIRÓGENOS Y NUCLEASAS. (0,5-10 µl) EXTRALARGA.	Rack 96 uds	5,76	1	5,76	5,76	4,43	5,5	5,76	4,43	MATERIAL BLANCO
135	PUNTA DE PIPETA CON FILTRO EN POLIPROPILENO DE ALTA TRANSPARENCIA, DE MUY BAJA RETENCIÓN, GRADUADAS, ESTÉRILES Y LIBRES DE PIRÓGENOS Y NUCLEASAS. PUNTAS CON FILTRO (1-100 µl). (CORNING/ Ref.:4137)	40 RACKS 96 PUNTAS	583,00	2	583,00	583,00	448,00	137,5	583,00	137,50	CULTEK
136	PUNTA DE PIPETA CON FILTRO EN POLIPROPILENO DE ALTA TRANSPARENCIA, DE MUY BAJA RETENCIÓN, GRADUADAS, ESTÉRILES Y LIBRES DE PIRÓGENOS Y NUCLEASAS. PUNTAS CON FILTRO (1-20 µl).	RACKS 96 PUNTAS	5,76	20	5,76	5,76	4,43	5,5	5,76	4,43	MATERIAL BLANCO
137	PUNTA DE PIPETA CON FILTRO EN POLIPROPILENO DE ALTA TRANSPARENCIA, DE MUY BAJA RETENCIÓN, GRADUADAS, ESTÉRILES Y LIBRES DE PIRÓGENOS Y NUCLEASAS. PUNTAS CON FILTRO (1-200 µl). (CORNING/REF: 4138)	40 RACKS 96 PUNTAS	583,00	14	583,00	583,00	448,00	137,5	583,00	137,50	CULTEK
138	PUNTA DE PIPETA CON FILTRO EN POLIPROPILENO DE ALTA	32 RACKS 96 PUNTAS	583,00	12	583,00	583,00	448,00	137,5	583,00	137,50	CULTEK

FIRMADO POR	MARIA JOSE SANTOS RAMOS		22/12/2023	PÁGINA 13/19
	FERNANDO RUIZ MERINO			
VERIFICACIÓN	Pk2jmABZ4U3E9BZ4E3MSF3Q2ZEKCWE		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



	TRANSPARENCIA, DE MUY BAJA RETENCIÓN, GRADUADAS, ESTÉRILES Y LIBRES DE PIRÓGENOS Y NUCLEASAS. PUNTAS CON FILTRO (100-1000 µl). (CORNING/Ref.:4140)											
139	PUNTA DE PIPETA CON FILTRO, EN POLIPROPILENO DE ALTA TRANSPARENCIA, DE MUY BAJA RETENCIÓN, GRADUADAS, ESTÉRILES Y LIBRES DE PIRÓGENOS Y NUCLEASAS. (0,1-10 µl). (CORNING/Ref.:4135)	40 RACKS 96 PUNTAS	585,00	14	585,00	585,00	448,00	137,5	585,00	137,50		CULTEK
140	PUNTA DE PIPETA CON FILTRO, EN POLIPROPILENO DE ALTA TRANSPARENCIA, DE MUY BAJA RETENCIÓN, GRADUADAS, ESTÉRILES Y LIBRES DE PIRÓGENOS Y NUCLEASAS. (0,5-10 µl).	RACKS 96 PUNTAS	5,76	95	5,76	5,76	4,43	5,6	5,76	4,43		MATERIAL BLANCO
141	PUNTA PIPETA CON CORONA 2-200 µL, / AMARILLAS / (ORIGINAL EPPENDORF. Ref 0030000870)	Caja 1000 uds	34,48	4	34,48	34,48	34,48	33	34,48	33,00		CULTEK
142	PUNTAS CON FILTRO DE PIPETA DE 10 ml, (FINNPIPETTE/ REF.94052600)	120 ud	145,00	1	145,00	145,00	140,00	94	145,00	94,00		CULTEK
143	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO AMARILLO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 200 µl, TIPO UNIVERSAL, (DASLAB/REF: 162001)	1000 ud	8,00	200	8,00	8,00	6,10	7,5	8,00	6,10		MATERIAL BLANCO
144	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO AZUL, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 1 ml, TIPO UNIVERSAL, (DASLAB/REF: 162222)	1000 ud	14,50	20	14,50	14,50	11,45	14	14,50	11,45		MATERIAL BLANCO
145	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 0,5-5 µl CON CORONA, TIPO EPPENDOR, DASLAB	ud	0,03	1	0,03	0,03	0,03	0,028	0,03	0,03		CULTEK
146	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 0,5-5 µl CON CORONA, TIPO EPPENDOR, DASLAB	RACK 96 PUNTAS	43,35	1	43,35	43,35	39,00	42	43,35	39,00		MATERIAL BLANCO
147	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 0,5-5 µl SIN CORONA, TIPO GILSON, DASLAB	ud	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,009	0,01	0,01		CULTEK
148	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 0,5-5 µl SIN CORONA, TIPO GILSON, DASLAB,	RACK 96 PUNTAS	43,35	1	43,35	43,35	39,00	42	43,35	39,00		MATERIAL BLANCO
149	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 0,5-5 µl, TIPO UNIVERSAL, DASLAB	ud	43,35	1	43,35	43,35	39,00	42	43,35	39,00		MATERIAL BLANCO
150	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 0,5-5 µl, TIPO UNIVERSAL, DASLAB	RACKS 96 PUNTAS	54,00	1	54,00	54,00	39,00	53	54,00	39,00		MATERIAL BLANCO
151	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 10 ml CON CORONA, TIPO EPPENDOR, DASLAB	ud	0,11	1500	0,11	0,11	0,09	0,1	0,11	0,09		MATERIAL BLANCO
152	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 10 ml CON CORONA, TIPO EPPENDORF, DASLAB	RACK 25 PUNTAS	43,35	1	43,35	43,35	39,00	42	43,35	39,00		MATERIAL BLANCO
153	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 10 ml SIN CORONA, TIPO GILSON, DASLAB	ud	0,11	1	0,11	0,11	0,09	0,1	0,11	0,09		MATERIAL BLANCO
154	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 10 ml SIN CORONA, TIPO GILSON, DASLAB	RACK 25 PUNTAS	57,64	1	57,64	57,64	46,00	56	57,64	46,00		MATERIAL BLANCO

FIRMADO POR	MARIA JOSE SANTOS RAMOS		22/12/2023	PÁGINA 14/19
	FERNANDO RUIZ MERINO			
VERIFICACIÓN	Pk2jmABZ4U3E9BZ4E3MSF3Q2ZEKCWE		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



155	LES, SIN FILTRO, 10 ml SIN CORONA, TIPO GILSON, DASLAB	100 ud	25,00	1	25,00	25,00	25,00	24	25,00	24,00	CULTEK
156	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 10 ml, TIPO UNIVERSAL, DASLAB	RACKS 96 PUNTAS	42,66	1	42,66	42,66	32,00	41	42,66	32,00	MATERIAL BLANCO
157	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 10 µl CON CORONA, TIPO EPPENDOR, DASLAB	ud	0,03	1	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02	CULTEK
158	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 10 µl CON CORONA, TIPO EPPENDOR, DASLAB	RACK 96 PUNTAS	43,35	1	43,35	43,35	33,37	42	43,35	33,37	MATERIAL BLANCO
159	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 10 µl SIN CORONA, TIPO GILSON, DASLAB	ud	0,01	1000	0,01	0,01	0,01	0,008	0,01	0,01	MATERIAL BLANCO
160	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 10 µl SIN CORONA, TIPO GILSON, DASLAB	RACK 96 PUNTAS	54,00	1	54,00	54,00	39,42	52	54,00	39,42	MATERIAL BLANCO
161	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 10 µl, TIPO UNIVERSAL, DASLAB	ud	11,79	1	11,79	11,79	9,07	10	11,79	9,07	MATERIAL BLANCO
162	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 10 µl, TIPO UNIVERSAL, DASLAB	RACKS 96 PUNTAS	54,00	1	54,00	54,00	44,00	52	54,00	44,00	MATERIAL BLANCO
163	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 20 µl, TIPO UNIVERSAL, DASLAB	ud	11,79	1	11,79	11,79	9,07	10	11,79	9,07	MATERIAL BLANCO
164	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 20 µl, TIPO UNIVERSAL, DASLAB	RACKS 96 PUNTAS	54,00	1	54,00	54,00	44,00	53	54,00	44,00	MATERIAL BLANCO
165	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 200 µl, TIPO UNIVERSAL, DASLAB	RACKS 96 PUNTAS	60,25	1	60,25	60,25	47,00	58	60,25	47,00	MATERIAL BLANCO
166	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 300 µl, TIPO UNIVERSAL, DASLAB	ud	0,08	1	0,08	0,08	0,06	0,07	0,08	0,06	MATERIAL BLANCO
167	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 300 µl, TIPO UNIVERSAL, DASLAB	RACKS 96 PUNTAS	60,25	1	60,25	60,25	47,00	59	60,25	47,00	MATERIAL BLANCO
168	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 5 ml CON CORONA, TIPO EPPENDOR, DASLAB	ud	0,10	3000	0,10	0,10	0,08	0,9	0,10	0,08	MATERIAL BLANCO
169	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 5 ml CON CORONA, TIPO EPPENDORF, DASLAB	RACK 50 PUNTAS	57,65	1	57,65	57,65	49,00	55	57,65	49,00	MATERIAL BLANCO
170	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 5 ml SIN CORONA, TIPO GILSON, DASLAB	RACK 50 PUNTAS	43,35	1	43,35	43,35	34,20	42	43,35	34,20	MATERIAL BLANCO
171	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, EPPENDORF QUALITY, 0,25-2,5 ml	5 RACKS 48 PUNTAS	55,00	1	55,00	55,00	55,00	54	55,00	54,00	CULTEK
172	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 1 ml, TIPO UNIVERSAL, DASLAB	RACKS 96 PUNTAS	52,40	1	52,40	52,40	40,10	51	52,40	40,10	MATERIAL BLANCO

FIRMADO POR	MARIA JOSE SANTOS RAMOS		22/12/2023	PÁGINA 15/19
	FERNANDO RUIZ MERINO			
VERIFICACIÓN	Pk2jmABZ4U3E9BZ4E3MSF3Q2ZEKCWE		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



173	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO,5 ml, TIPO UNIVERSAL, DASLAB	250 ud	21,87	1	21,87	21,87	17,00	20	21,87	17,00	MATERIAL BLANCO
174	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO INCOLORO, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO,5 ml, TIPO UNIVERSAL, DASLAB	RACKS 96 PUNTAS	57,64	1	57,64	57,64	40,40	55	57,64	40,40	MATERIAL BLANCO
175	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO, AMARILLAS, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 20 µl CON CORONA, TIPO EPPENDOR, DASLAB	ud	0,13	400	0,13	0,13	0,10	0,12	0,13	0,10	MATERIAL BLANCO
176	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO, AMARILLAS, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 20 µl CON CORONA, TIPO EPPENDOR, DASLAB	RACK 96 PUNTAS	43,35	1	43,35	43,35	36,50	42	43,35	36,50	MATERIAL BLANCO
177	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO, AMARILLAS, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 20 µl SIN CORONA, TIPO GILSON, DASLAB	ud	0,01	177	0,01	0,01	0,01	0,008	0,01	0,01	CULTEK
178	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO, AMARILLAS, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 20 µl SIN CORONA, TIPO GILSON, DASLAB	RACK 96 PUNTAS	43,35	1	43,35	43,35	35,00	42	43,35	35,00	MATERIAL BLANCO
179	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO, AMARILLAS, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 200 µl CON CORONA, TIPO EPPENDOR, DASLAB	ud	0,08	86600	0,08	0,08	0,04	0,07	0,08	0,04	MATERIAL BLANCO
180	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO, AMARILLAS, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 200 µl CON CORONA, TIPO EPPENDORF, DASLAB	RACK 96 PUNTAS	43,22	1	43,22	43,22	34,00	42	43,22	34,00	MATERIAL BLANCO
181	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO, AMARILLAS, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 200 µl SIN CORONA, TIPO GILSON, DASLAB	ud	0,08	1000	0,08	0,08	0,06	0,07	0,08	0,06	MATERIAL BLANCO
182	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO, AMARILLAS, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 200 µl SIN CORONA, TIPO GILSON, DASLAB	RACK 96 PUNTAS	57,65	1	57,65	57,65	46,00	56	57,65	46,00	MATERIAL BLANCO
183	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO, AMARILLAS, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 300 µl CON CORONA, TIPO EPPENDOR, DASLAB	ud	0,08	20000	0,08	0,08	0,06	0,075	0,08	0,06	MATERIAL BLANCO
184	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO, AMARILLAS, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 300 µl CON CORONA, TIPO EPPENDORF, DASLAB	RACK 96 PUNTAS	62,88	1	62,88	62,88	48,95	61	62,88	48,95	MATERIAL BLANCO
185	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO, AMARILLAS, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 300 µl SIN CORONA, TIPO GILSON, DASLAB	ud	0,08	1000	0,08	0,08	0,06	0,07	0,08	0,06	MATERIAL BLANCO
186	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO, AMARILLAS, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 300 µl SIN CORONA, TIPO GILSON, DASLAB	RACK 96 PUNTAS	43,35	1	43,35	43,35	36,00	43	43,35	36,00	MATERIAL BLANCO
187	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO, AZULES, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 1ml CON CORONA, TIPO EPPENDOR, DASLAB	1000 ud	14,50	6	14,50	14,50	11,60	14	14,50	11,60	MATERIAL BLANCO
188	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO, AZULES, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 1ml CON CORONA, TIPO EPPENDORF, DASLAB	RACK 96 PUNTAS	61,55	1	61,55	61,55	49,00	60,5	61,55	49,00	MATERIAL BLANCO
189	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO, AZULES, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 1ml SIN CORONA, TIPO GILSON, DASLAB	1000 ud	14,50	21	14,50	14,50	11,10	13	14,50	11,10	MATERIAL BLANCO
190	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO, AZULES, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 1ml SIN CORONA, TIPO GILSON, DASLAB	RACK 96 PUNTAS	57,65	1	57,65	57,65	44,00	56	57,65	44,00	MATERIAL BLANCO
191	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPRO-	ud	0,02	1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	PROQUINORTE

FIRMADO POR	MARIA JOSE SANTOS RAMOS		22/12/2023	PÁGINA 16/19
	FERNANDO RUIZ MERINO			
VERIFICACIÓN	Pk2jmABZ4U3E9BZ4E3MSF3Q2ZEKCWE		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	





	PILENO, AZULES, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 2ml SIN CORONA, TIPO GILSON, DASLAB											BIOSUR SCIENTIFICS MATERIALBLANCO CULTEK DISMED CULTEK
192	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO, AZULES, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 2ml SIN CORONA, TIPO GILSON, DASLAB	RACK 96 PUNTAS	43,35	1	43,35	43,35	43,35	42	43,35	42,00		
193	PUNTAS DE PIPETA EN POLIPROPILENO, TRANSPARENTES, NO ESTÉRILES, SIN FILTRO, 1ml, GRADUADAS (VWR/ REF: 613-0343)	1000 ud	15,00	21	15,00	15,00	11,55	14	15,00	11,55		MATERIAL BLANCO
194	PUNTAS DE PIPETA REPETIDORA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE 1ml (EPPENDORF COMBITIPS ADVANCE / REF:0030089642)	100 ud	188,00	1	188,00	188,00	188,00	170	188,00	170,00		CULTEK
195	PUNTAS DE PIPETA REPETIDORA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE 0,1ml (EPPENDORF COMBITIPS ADVANCE / REF: 0030089618)	100 ud	188,00	1	188,00	188,00	188,00	170	188,00	170,00		CULTEK
196	PUNTAS DE PIPETA REPETIDORA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE 0,2ml (EPPENDORF COMBITIPS ADVANCE / REF: 0030089626)	100 ud	188,00	1	188,00	188,00	188,00	170	188,00	170,00		CULTEK
197	PUNTAS DE PIPETA REPETIDORA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE 10ml (EPPENDORF COMBITIPS ADVANCE / REF:0030089677)	100 ud	188,00	3	188,00	188,00	188,00	170	188,00	170,00		CULTEK
198	PUNTAS DE PIPETA REPETIDORA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE 2,5ml (EPPENDORF COMBITIPS ADVANCE / REF:0030089650)	100 ud	188,00	1	188,00	188,00	188,00	170	188,00	170,00		CULTEK
199	PUNTAS PARA PIPETAS, 2-200 µl, PP (BRAND/REF: 732028)	10000 ud	31,05	5	31,05	31,05	31,05	12	31,05	12,00		CULTEK
200	PUNTAS PARA PIPETAS, 2-200 µl, PP (BRAND/REF: 732008)	1000 ud	38,25	1	38,25	38,25	38,25	28	38,25	28,00		CULTEK
201	PUNTAS PARA PIPETAS, 5-300 µl, PP, INCOLORAS (BRAND/REF: 732010)	1000 ud	32,00	1	32,00	32,00	32,00	17	32,00	17,00		CULTEK
202	PUNTAS PARA PIPETAS, 5-300 µl, PP, INCOLORAS (BRAND/REF:732030)	10000 ud	35,00	5	35,00	35,00	35,00	34	35,00	34,00		CULTEK
203	PUNTAS PIPETA CON CORONA 50-1,000 µl / AZULES / (ORIGINAL EPPENDORF. Ref 0030 000919)	Caja 1000 uds	34,48	4	34,48	34,48	36,40	34	34,48	34,00		CULTEK
204	PUNTAS PIPETA CON CORONA DE 0,5-10ml (ORIGINAL EPPENDORF Ref 0030.000.765)	Caja 200 uds	58,20	3	58,20	58,20	58,20	52	58,20	52,00		CULTEK
205	PUNTAS TIPO FINPIPETTE 5-250 µl (BLANCAS) (DASLAB/REF: 163016)	1000 ud	8,00	200	8,00	8,00	8,00	7,5	8,00	7,50		CULTEK
206	RACKS VACÍOS PARA 96 PUNTAS 20-100µl, APILABLES	ud	3,58	20	3,58	3,58	3,58	3,48	3,58	3,48		CULTEK
207	TAPAS DE POLIESTIRENO PARA PLACAS DE 96 POCILLOS, NO ESTÉRILES	ud	0,80	1050	0,80	0,80	0,06	0,75	0,80	0,06		MATERIAL BLANCO
208	TAPONES CÓNICOS, PARA TUBOS DE ENSAYO DE 16 mm,	ud	0,16	1	0,16	0,16	0,16	0,15	0,16	0,15		CULTEK
209	TAPONES DE ROSCA PARA MICROTUBOS 2ml, POLIPROPILENO, JUNTA HERMÉTICA.	ud	0,16	3	0,16	0,16	0,16	0,09	0,16	0,09		CULTEK
210	TAPONES, POLIETILENO, CON ALETAS PARA TUBOS DE ENSAYO DE 16 mm,	ud	0,08	1	0,08	0,08	0,08	0,01	0,08	0,01		CULTEK
211	TARRO TIPO DUQUESA, BOCA ANCHA, OBTURADOR Y TAPÓN A ROSCA. EN POLIETILENO TRANSLUCIDO, DE 1000 ml, ESTÉRIL	ud	2,97	50	2,97	2,97	2,28	1	2,97	1,00		CULTEK

FIRMADO POR	MARIA JOSE SANTOS RAMOS		22/12/2023	PÁGINA 17/19
	FERNANDO RUIZ MERINO			
VERIFICACIÓN	Pk2jmABZ4U3E9BZ4E3MSF3Q2ZEKCWE		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



212	TARRO TIPO DUQUESA, BOCA ANCHA, OBTURADOR Y TAPÓN A ROSCA. EN POLIETILENO TRANSLUCIDO, DE 250 ml, NO ESTÉRIL	ud	0,80	1000	0,80	0,80	0,62	0,61	0,80	0,61	CULTEK
213	TARRO TIPO DUQUESA, BOCA ANCHA, OBTURADOR Y TAPÓN A ROSCA. EN POLIETILENO TRANSLUCIDO, DE 30 ml, NO ESTÉRIL	ud	0,50	500	0,50	0,50	0,39	0,49	0,50	0,39	MATERIAL BLANCO
214	TARRO TIPO DUQUESA, BOCA ANCHA, OBTURADOR Y TAPÓN A ROSCA. EN POLIETILENO TRANSLUCIDO, DE 500 ml, ESTÉRIL	ud	1,64	360	1,64	1,64	1,26	0,85	1,64	0,85	CULTEK
215	TIPBOX, VACÍA, CON PLACA PORTANTE, PARA PUNTAS DE 200 µl (BRAND/REF: 732992)	ud	5,00	1	5,00	5,00	5,00	4,5	5,00	4,50	CULTEK
216	TIPBOX, VACÍA, CON PLACA PORTANTE, PARA PUNTAS DE 300 µl (BRAND/REF: 732994)	ud	5,50	1	5,50	5,50	5,50	5,23	5,50	5,23	CULTEK
217	TUBO CULTIVO CELULAR 12 ml, POLIESTIRENO, 17/100 mm, FONDO REDONDO, TAPÓN ROJO, ESTERIL	ud	0,60	1	0,60	0,60	0,46	0,25	0,60	0,25	CULTEK
218	TUBO DE ENSAYO 10 ml, POLIESTIRENO, FONDO REDONDO, 16x100 mm	ud	0,04	6500	0,04	0,04	0,03	0,035	0,04	0,03	MATERIAL BLANCO
219	TUBO DE ENSAYO 10 ml. POLIPROPILENO, FONDO CÓNICO, DE 16x100 mm	ud	0,06	1	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	0,05	MATERIAL BLANCO
220	TUBOS CENTRÍFUGA 15 ml, POLIPROPILENO, FONDO CÓNICO, SIN FALDÓN, ESTÉRIL, CON TAPÓN ROSCADO Y ZONA DE ESCRITURA (CORNING/Ref.:430791)	500 ud	145,00	22	145,00	145,00	105,00	49	145,00	49,00	CULTEK
221	TUBOS CENTRÍFUGA 15 ml, POLIPROPILENO, FONDO CÓNICO, SIN FALDÓN, NO ESTÉRIL, GRADUACIÓN EN MOLDE, CON TAPÓN ROSCADO Y ZONA DE ESCRITURA	500 ud	60,00	4	60,00	60,00	46,20	49	60,00	46,20	MATERIAL BLANCO
222	TUBOS CENTRÍFUGA 50 ml, POLIPROPILENO, FONDO CÓNICO, CON FALDÓN, NO ESTÉRIL, GRADUACIÓN EN MOLDE, CON TAPÓN ROSCADO Y ZONA DE ESCRITURA	ud	0,28	5501	0,28	0,28	0,20	0,12	0,28	0,12	CULTEK
223	TUBOS CENTRÍFUGA 50 ml, POLIPROPILENO, FONDO CÓNICO, SIN FALDÓN, ESTÉRIL, CON TAPÓN ROSCADO Y ZONA DE ESCRITURA (CORNING/Ref.:430291)	500 ud	203,00	8	203,00	203,00	127,00	55	203,00	55,00	CULTEK
224	TUBOS CENTRÍFUGA 50 ml, POLIPROPILENO, FONDO CÓNICO, SIN FALDÓN, NO ESTÉRIL, CON TAPÓN ROSCADO Y ZONA DE ESCRITURA	500 ud	70,00	11	70,00	70,00	53,90	47	70,00	47,00	CULTEK
225	TUBOS CENTRÍFUGA, 10 ml, POLIESTIRENO, FONDO CÓNICO, SIN FALDÓN, NO ESTÉRIL, TAPÓN ROSCADO	250 ud	138,00	1	138,00	138,00	106,23	136	138,00	106,23	MATERIAL BLANCO
226	TUBOS ENSAYO 10 ml, POLIESTIRENO, FONDO REDONDO, ESTÉRILES	ud	0,80	1	0,80	0,80	0,62	0,7	0,80	0,62	MATERIAL BLANCO
227	TUBOS FALCÓN FONDO CÓNICO CON FALDILLA TAPÓN ROJO, 50ml, REFERENCIA 62.559.017 MARCA PERKIN ELMER	CAJA 300 ud	108,90	2	108,90	108,90	89,00	107	108,90	89,00	MATERIAL BLANCO
228	TUBOS FALCÓN FONDO CÓNICO SIN FALDILLA TAPÓN ROJO, 15ml, REFERENCIA 62.554.502 MARCA PERKIN ELMER	CAJA 500 ud	112,00	2	112,00	112,00	90,00	110	112,00	90,00	MATERIAL BLANCO
229	TUBOS FALCÓN FONDO CÓNICO, ESTÉRIL TAPÓN ROJO, 15ml, REFERENCIA 62.554.002 MARCA PERKIN ELMER	CAJA 500 ud	112,21	2	112,21	112,21	90,00	110	112,21	90,00	MATERIAL BLANCO
230	TUBOS FALCÓN FONDO CÓNICO,	CAJA 300 ud	103,71	2	103,71	103,71	82,00	102	103,71	82,00	MATERIAL BLANCO

FIRMADO POR	MARIA JOSE SANTOS RAMOS		22/12/2023	PÁGINA 18/19
	FERNANDO RUIZ MERINO			
VERIFICACIÓN	Pk2jmABZ4U3E9BZ4E3MSF3Q2ZEKCWE		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



231	ESTÉRIL TAPÓN ROJO, 50ml, REFERENCIA 62.559.001 MARCA PERKIN ELMER	ud	0,80	15	0,80	0,80	0,74	0,75	0,80	0,74	MATERIAL BLANCO
232	VASO DE PRECIPITADO, POLIPROPILENO, GRADUADO EN RELIEVE, FORMA BAJA 100ml	ud	1,60	10	1,60	1,60	1,10	1,25	1,60	1,10	MATERIAL BLANCO
233	VASO DE PRECIPITADO, POLIPROPILENO, GRADUADO EN RELIEVE, FORMA BAJA 250ml	ud	1,50	12	1,50	1,50	1,20	1,48	1,50	1,20	MATERIAL BLANCO
234	VASO DE PRECIPITADO, POLIPROPILENO, GRADUADO EN RELIEVE, FORMA BAJA 500ml	ud	2,50	15	2,50	2,50	1,95	2,4	2,50	1,95	MATERIAL BLANCO
235	VASO DE PRECIPITADO, POLIPROPILENO, GRADUADO EN RELIEVE, FORMA BAJA 1000ml	ud	4,00	10	4,00	4,00	3,08	3,8	4,00	3,08	MATERIAL BLANCO
236	VASO DE PRECIPITADO, POLIPROPILENO, GRADUADO EN RELIEVE, FORMA BAJA 2000ml	ud	12,00	5	12,00	12,00	9,10	11	12,00	9,10	MATERIAL BLANCO
237	VASOS DE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, POLIPROPILENO, DESECHABLES 220ml	1000 ud	10,00	4	10,00	10,00	10,00	9	10,00	9,00	CULTEK
238	VASOS DE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, POLIPROPILENO, DESECHABLES 1000ml	50 ud	10,00	4	10,00	10,00	10,00	9	10,00	9,00	CULTEK

FIRMADO POR	MARIA JOSE SANTOS RAMOS		22/12/2023	PÁGINA 19/19
	FERNANDO RUIZ MERINO			
VERIFICACIÓN	Pk2jmABZ4U3E9BZ4E3MSF3Q2ZEKCWE		<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	