ANEXO I. DIVISIÓN EN LOTES

LOTE	CÓDIGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN
1	SU.PC.SANI.01.20.14.000006	F66014	INTRODUCTOR CATETER DIRIGIBLE BALÓN CRIOABLACIÓN-Ángulo de deflexión:[155-155];Diámetro externo:> 13;
2	SU.PC.SANI.01.20.14.000006	F74299	INTRODUCTOR CATETER DIRIGIBLE BALÓN CRIOABLACIÓN-Ángulo de deflexión:[135-135];Diámetro externo:> 13;
3	SU.PC.SANI.01.20.14.100000	E91962	EQ. INTRODUCTOR CATETER PREFORMADO-GC
4	SU.PC.SANI.01.20.14.100002	E91738	EQ. INTRODUCTOR CATETER DEFLECTABLE-2 - DIÁMETRO:[8.5-8.5];2 - LONGITUD:> ó = 70;2 - CURVA DEL INTRODUCTOR:STANDARD;
5	SU.PC.SANI.01.20.14.100002	E91661	EQ. INTRODUCTOR CATETER DEFLECTABLE-2 - DIÁMETRO:[8.5-8.5];2 - LONGITUD:> ó = 70;2 - CURVA DEL INTRODUCTOR:GRANDE;
6	SU.PC.SANI.01.20.14.100004	E91036	EQ. INTRODUCTOR CATÉTER DIRIGIBLE EPICÁRDICO-GC
7	SU.PC.SANI.01.20.14.100005	F57538	EQ. INTRODUCTOR CATETER DEFLECTABLE CON SENSOR DE NAVEGACIÓN-2 - DIÁMETRO:[8.5-8.5];2 - LONGITUD:> ó = 70;2 - CURVA DEL INTRODUCTOR:GRANDE;
8	SU.PC.SANI.01.20.14.100005	F57539	EQ. INTRODUCTOR CATETER DEFLECTABLE CON SENSOR DE NAVEGACIÓN-2 - DIÁMETRO:[8.5-8.5];2 - LONGITUD:> ó = 70;2 - CURVA DEL INTRODUCTOR:STANDARD;
9	SU.PC.SANI.01.20.19.000000	E94824	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN 4mm UNIDIRECCIONAL-2 - COMPOSICIÓN PUNTA:Platino-iridio;2 - DIÁMETRO DEL CATÉTER:[7-7];2 - CURVA:estándar;
10	SU.PC.SANI.01.20.19.000000	F02114	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN 4mm UNIDIRECCIONAL-2 - COMPOSICIÓN PUNTA:Platino;2 - DIÁMETRO DEL CATÉTER:[7-7];2 - CURVA:estándar;
11	SU.PC.SANI.01.20.19.000000	F28923	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN 4mm UNIDIRECCIONAL-2 - COMPOSICIÓN PUNTA:Platino-iridio;2 - DIÁMETRO DEL CATÉTER:[7-7];2 - CURVA:pequeña;
12	SU.PC.SANI.01.20.19.000000	F28924	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN 4mm UNIDIRECCIONAL-2 - COMPOSICIÓN PUNTA:Platino;2 - DIÁMETRO DEL CATÉTER:[5-5];2 - CURVA:estándar;
13	SU.PC.SANI.01.20.19.000000	F31487	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN 4mm UNIDIRECCIONAL-2 - DIÁMETRO DEL CATÉTER:[7-7];2 - COMPOSICIÓN PUNTA:Platino;2 - CURVA:grande;
14	SU.PC.SANI.01.20.19.000002	E94562	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN 4mm BIDIRECCIONAL-2 - COMPOSICIÓN PUNTA:Platino-iridio;2 - DIÁMETRO DEL CATÉTER:[7-7];2 - CURVA:grande;
15	SU.PC.SANI.01.20.19.000003	E92635	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN 4mm MULTICURVA-2 - DIÁMETRO DEL CATÉTER:[7-7];2 - CURVA:estándar;
16	SU.PC.SANI.01.20.19.000003	E92784	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN 4mm MULTICURVA-2 - DIÁMETRO DEL CATÉTER:[7-7];2 - CURVA:grande;
17	SU.PC.SANI.01.20.19.000004	E91756	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN 4mm UNIDIRECCIONAL CON SISTEMA DE NAVEGACIÓN-2 - DIÁMETRO DEL CATÉTER:[7-7];2 - CURVA:estándar;
18	SU.PC.SANI.01.20.19.000004	E93439	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN 4mm UNIDIRECCIONAL CON SISTEMA DE NAVEGACIÓN-2 - DIÁMETRO DEL CATÉTER:[7-7];2 - CURVA:grande;
19	SU.PC.SANI.01.20.19.000004	F66432	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN 4mm UNIDIRECCIONAL CON SISTEMA DE NAVEGACIÓN-2 - DIÁMETRO DEL CATÉTER:[7-7];2 - CURVA:pequeña;
20	SU.PC.SANI.01.20.19.000005	F40874	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN 4mm BIDIRECCIONAL CON SISTEMA DE NAVEGACIÓN-2 - DIÁMETRO DEL CATÉTER:[7-7];2 - CURVA:estándar;
21	SU.PC.SANI.01.20.19.000005	F94669	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN 4mm BIDIRECCIONAL CON SISTEMA DE NAVEGACIÓN-2 - DIÁMETRO DEL CATÉTER:[7-7];2 - CURVA:asimétrica;
22	SU.PC.SANI.01.20.19.100001	F66553	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA BIDIRECCIONAL-2 - COMPOSICIÓN PUNTA:Platino-iridio;2 - TIPO CURVA:GRANDE;2 - DEFLEXIÓN:BIDIRECCIONAL;
23	SU.PC.SANI.01.20.19.100002	E92651	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA UNIDIRECCIONAL-2 - CURVA:grande;2 - COMPOSICIÓN PUNTA:Platino-iridio;
24	SU.PC.SANI.01.20.19.100002	F32083	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA UNIDIRECCIONAL-2 - COMPOSICIÓN PUNTA:Platino-iridio;2 - CURVA:pequeña;
25	SU.PC.SANI.01.20.19.100003	E92155	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADO BIDIRECCIONAL-2 - COMPOSICIÓN PUNTA:Platino-iridio;2 - CURVA:grande;
26	SU.PC.SANI.01.20.19.100004	E92644	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADA UNIDIRECCIONAL FLEXIBLE-2 - CURVA:grande;2 - COMPOSICIÓN PUNTA:Platino;
27	SU.PC.SANI.01.20.19.100004	E92705	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADA UNIDIRECCIONAL FLEXIBLE-2 - COMPOSICIÓN PUNTA:Platino;2 - CURVA:estándar;
28	SU.PC.SANI.01.20.19.100005	E92717	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADA BIDIRECCIONAL FLEXIBLE-2 - CURVA:estándar;2 - COMPOSICIÓN PUNTA:Platino;
29	SU.PC.SANI.01.20.19.100007	E93448	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA UNIDIRECCIONAL C/ SENSOR DE NAVEGACIÓN-2 - CURVA:grande;
30	SU.PC.SANI.01.20.19.100007	F71351	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA UNIDIRECCIONAL C/ SENSOR DE NAVEGACIÓN-2 - CURVA:estándar;
31	SU.PC.SANI.01.20.19.100009	E92273	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADA UNIDIRECCIONAL C/ SENSOR DE CONTACTO-2 - CURVA:estándar;
32	SU.PC.SANI.01.20.19.100009	E92275	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADA UNIDIRECCIONAL C/ SENSOR DE CONTACTO-2 - CURVA:pequeña;
33	SU.PC.SANI.01.20.19.100009	E92645	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADA UNIDIRECCIONAL C/ SENSOR DE CONTACTO-2 - CURVA:grande;
34	SU.PC.SANI.01.20.19.100010	F27077	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADA BIDIRECCIONAL C/ SENSOR DE CONTACTO-2 - CURVA:asimétrica;
35	SU.PC.SANI.01.20.19.100011	E91804	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA UNIDIRECCIONAL C/ SENSOR DE NAVEGACIÓN Y DE CONTACTO-2 - CURVA:grande;
36	SU.PC.SANI.01.20.19.100012	E92208	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA BIDIRECCIONAL C/ SENSOR DE NAVEGACIÓN Y DE CONTACTO-2 - CURVA:grande;
37	SU.PC.SANI.01.20.19.100012	E93451	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA BIDIRECCIONAL C/ SENSOR DE NAVEGACIÓN Y DE CONTACTO-2 - CURVA:estándar;

Código:	6hWMS840PFIRMAo3bGQ+axMjqQ9esG	Fecha	18/12/2023
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	1/3

LOTE	CÓDIGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN
38	SU.PC.SANI.01.20.19.100016	E92836	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADO UNIDIRECCIONAL-2 - CURVA:grande;
39	SU.PC.SANI.01.20.19.100018	E92023	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADA BIDIRECCIONAL C/ SENSOR DE NAVEGACIÓN-2 - CURVA:grande;
40	SU.PC.SANI.01.20.19.100019	E92003	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADA UNIDIRECCIONAL C/ SENSOR DE NAVEGACIÓN Y DE CONTACTO-2 - CURVA:extragrande;
41	SU.PC.SANI.01.20.19.100019	E92004	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADA UNIDIRECCIONAL C/ SENSOR DE NAVEGACIÓN Y DE CONTACTO-2 - CURVA:grande;
42	SU.PC.SANI.01.20.19.100020	E98355	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADO BIDIRECCIONAL C/SENSOR DE NAVEGACIÓN Y DE CONTACTO-2 - CURVA:grande;
43	SU.PC.SANI.01.20.19.100020	E98435	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADO BIDIRECCIONAL C/SENSOR DE NAVEGACIÓN Y DE CONTACTO-2 - CURVA:estándar;
44	SU.PC.SANI.01.20.19.100022	F00934	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADA BIDIRECCIONAL FLEXIBLE C/ SENSOR MAGNÉTICO-2 - COMPOSICIÓN PUNTA:Platino;2 - CURVA:grande;
45	SU.PC.SANI.01.20.19.100025	F35818	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA BIDIRECCIONAL MÁS DE 4 POLOS CON SENSOR DE NAVEGACIÓN-2 - CURVA:estándar;
46	SU.PC.SANI.01.20.19.100026	F89906	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADA BIDIRECCIONAL DE ALTA POTENCIA C/SENSOR DE NAVEGACIÓN, SENSORES DE FUERZA DE CONTACTO Y DE TEMPERATURA-2 - CURVA:grande;
47	SU.PC.SANI.01.20.19.100026	F89905	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADA BIDIRECCIONAL DE ALTA POTENCIA C/SENSOR DE NAVEGACIÓN, SENSORES DE FUERZA DE CONTACTO Y DE TEMPERATURA-2 - CURVA:estándar;
48	SU.PC.SANI.01.20.19.100028	F92877	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADA BIDIRECCIONAL FLEXIBLE C/ SENSOR MAGNÉTICO Y SENSOR DE CONTACTO-2 - CURVA:estándar;2 - COMPOSICIÓN PUNTA:Platino;
49	SU.PC.SANI.01.20.19.100028	F92878	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADA BIDIRECCIONAL FLEXIBLE C/ SENSOR MAGNÉTICO Y SENSOR DE CONTACTO-2 - COMPOSICIÓN PUNTA:Platino;2 - CURVA:grande;
50	SU.PC.SANI.01.20.19.200000	E92637	ELECTROCATÉTER DE CRIOABLACIÓN 4 POLOS-2 - TIPO DE CURVA:estándar;2 - LONGITUD DE LA PUNTA:[6-6];
51	SU.PC.SANI.01.20.19.200000	E92638	ELECTROCATÉTER DE CRIOABLACIÓN 4 POLOS-2 - TIPO DE CURVA:grande;2 - LONGITUD DE LA PUNTA:[6-6];
52	SU.PC.SANI.01.20.19.200001	E92639	ELECTROCATÉTER DE CRIOABLACIÓN CON BALÓN-2 - DIÁMETRO DEL BALÓN:[28-28];
53	SU.PC.SANI.01.20.19.200001	E92640	ELECTROCATÉTER DE CRIOABLACIÓN CON BALÓN-2 - DIÁMETRO DEL BALÓN:[23-23];
54	SU.PC.SANI.01.20.19.200002	F64983	ELECTROCATÉTER DE CRIOABLACIÓN CON BALÓN C/ control autónomo inflado del balón-Diámetro del catéter:[28-28];Longitud de la punta:(0-5];
55	SU.PC.SANI.01.20.19.200002	F64865	ELECTROCATÉTER DE CRIOABLACIÓN CON BALÓN C/ control autónomo inflado del balón-Diámetro del catéter:[28-28];Longitud de la punta:(10-15];
56	SU.PC.SANI.01.20.20.100000	E92827	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 4 POLOS CURVA FIJA-2 - TIPO DE CURVA:josephson;2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Variable;
57	SU.PC.SANI.01.20.20.100000	E97192	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 4 POLOS CURVA FIJA-2 - TIPO DE CURVA:cournand;2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Fija;
58	SU.PC.SANI.01.20.20.100019	E92021	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 4 POLOS CURVA DEFLECTABLE-2 - DIÁMETRO:[6-6];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Fija;
59	SU.PC.SANI.01.20.20.100019	F39058	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 4 POLOS CURVA DEFLECTABLE-2 - DIÁMETRO:[7-7];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Variable;
60	SU.PC.SANI.01.20.20.100019	E92722	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 4 POLOS CURVA DEFLECTABLE-2 - DIÁMETRO:[6-6];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Variable;
61	SU.PC.SANI.01.20.20.100022	E92693	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 4 POLOS CURVA FIJA REFORZADA-2 - DIÁMETRO:[6-6];2 - TIPO DE CURVA:josephson;2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Variable;
62	SU.PC.SANI.01.20.20.100022	E99560	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 4 POLOS CURVA FIJA REFORZADA-2 - DIÁMETRO:[6-6];2 - TIPO DE CURVA:josephson;2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Fija;
63	SU.PC.SANI.01.20.20.100022	F50699	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 4 POLOS CURVA FIJA REFORZADA-2 - DIÁMETRO:[5-5];2 - TIPO DE CURVA:josephson;2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Fija;
64	SU.PC.SANI.01.20.20.100022	F50698	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 4 POLOS CURVA FIJA REFORZADA-2 - DIÁMETRO:[5-5];2 - TIPO DE CURVA:cournand;2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Fija;
65	SU.PC.SANI.01.20.20.300004	E92195	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 8 - 10 POLOS DEFLECTABLE-2 - DIÁMETRO:[6-6];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Variable;
66	SU.PC.SANI.01.20.20.300004	E92732	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 8 - 10 POLOS DEFLECTABLE-2 - DIÁMETRO:[5-5];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Variable;
67	SU.PC.SANI.01.20.20.300004	F28755	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 8 - 10 POLOS DEFLECTABLE-2 - DIÁMETRO:[6-6];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Fija;
68	SU.PC.SANI.01.20.20.300005	E92817	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 8 - 10 POLOS CURVA FIJA-2 - DIÁMETRO:[5-5];2 - TIPO DE CURVA:josephson;2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Variable;
69	SU.PC.SANI.01.20.20.300006	E92030	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 8 - 10 POLOS CURVA FIJA REFORZADA-2 - DIÁMETRO:[5-5];2 - TIPO DE CURVA:seno coronario estándar;2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Variable;
70	SU.PC.SANI.01.20.20.300006	E96223	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 8 - 10 POLOS CURVA FIJA REFORZADA-2 - DIÁMETRO:[6-6];2 - TIPO DE CURVA:josephson;2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Variable;

Código:	6hWMS840PFIRMAo3bGQ+axMjqQ9esG	Fecha	18/12/2023
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	2/3

LOTE	CÓDIGO SAS	CÓDIGO GC	DESCRIPCIÓN
71	SU.PC.SANI.01.20.20.300007	E91827	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 8 - 10 POLOS C/ SENSOR DE NAVEGACIÓN-2 - DIÁMETRO:[7-7];2 - TIPO DE CURVA:seno coronario grande;2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Variable;
72	SU.PC.SANI.01.20.20.300007	E92701	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 8 - 10 POLOS C/ SENSOR DE NAVEGACIÓN-2 - DIÁMETRO:[7-7];2 - TIPO DE CURVA:seno coronario estándar;2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Variable;
73	SU.PC.SANI.01.20.20.400004	E91989	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 20 -24 POLOS DEFLECTABLE-2 - DIÁMETRO:[7-7];2 - NÚMERO DE ELECTRODOS:[20-20];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:variable;
74	SU.PC.SANI.01.20.20.400004	E91990	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 20 -24 POLOS DEFLECTABLE-2 - DIÁMETRO:[7-7];2 - NÚMERO DE ELECTRODOS:[20-20];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:fija;
75	SU.PC.SANI.01.20.20.500000	E92642	E.C.D.VENAS PULMONARES 8 ó MÁS POLOS < 4 FR-2 - Nº DE POLOS:8;2 - DIÁMETRO DE CIRCUNFERENCIA:[20-20];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Fija;
76	SU.PC.SANI.01.20.20.500000	F38714	E.C.D.VENAS PULMONARES 8 ó MÁS POLOS < 4 FR-2 - Nº DE POLOS:10;2 - DIÁMETRO DE CIRCUNFERENCIA:[25-25];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Fija;
77	SU.PC.SANI.01.20.20.500007	E91232	E.C.D.VENAS PULMONARES 10-16 POLOS RADIO - VARIABLE C/ SENSOR DE NAVEGACIÓN-2 - NÚMERO DE POLOS:[12-12];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Fija;
78	SU.PC.SANI.01.20.20.500009	F00688	E.C.D.VENAS PULMONARES 10-12 POLOS C/ SENSOR DE NAVEGACIÓN-2 - NÚMERO DE POLOS:[10-10];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Fija;
79	SU.PC.SANI.01.20.20.500013	E91991	E.C.D.VENAS PULMONARES 18-24 POLOS RADIO - VARIABLE C/ SENSOR DE NAVEGACIÓN-2 - NÚMERO DE POLOS:[22-22];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Variable;
80	SU.PC.SANI.01.20.20.600003	E91828	ECD DE MAPEO ALTA DENSIDAD MULTIPLANO > Ó IGUAL A 20 POLOS CON SISTEMA DE IRRIGACIÓN CON SENSOR DE NAVEGACIÓN-2 - NÚMERO DE POLOS:[22-22];2 - TIPO DE CURVA:Grande;2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Variable;
81	SU.PC.SANI.01.20.20.600003	E91992	ECD DE MAPEO ALTA DENSIDAD MULTIPLANO > Ó IGUAL A 20 POLOS CON SISTEMA DE IRRIGACIÓN CON SENSOR DE NAVEGACIÓN-2 - NÚMERO DE POLOS:[22-22];2 - TIPO DE CURVA:Estándar;2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Variable;
82	SU.PC.SANI.01.20.20.600003	F78419	ECD DE MAPEO ALTA DENSIDAD MULTIPLANO > Ó IGUAL A 20 POLOS CON SISTEMA DE IRRIGACIÓN CON SENSOR DE NAVEGACIÓN-2 - TIPO DE CURVA:Estándar;2 - NÚMERO DE POLOS:[51-51];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Variable;
83	SU.PC.SANI.01.20.20.600003	F78420	ECD DE MAPEO ALTA DENSIDAD MULTIPLANO > Ó IGUAL A 20 POLOS CON SISTEMA DE IRRIGACIÓN CON SENSOR DE NAVEGACIÓN-2 - NÚMERO DE POLOS:[51-51];2 - TIPO DE CURVA:Grande;2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Variable;
84	SU.PC.SANI.01.20.20.600005	F24666	ECD DE MAPEO DE ALTA DENSIDAD > Ó IGUAL A 40 POLOS TIPO CESTA CON SENSOR DE NAVEGACIÓN-2 - NÚMERO DE POLOS:[64-64];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Fija;
85	SU.PC.SANI.01.20.20.600007	F36399	ECD DE MAPEO ALTA DENSIDAD MULTIPLANO < A 20 POLOS CON SENSOR DE NAVEGACIÓN-2 - NÚMERO DE POLOS:[18-18];2 - DISTANCIA INTERELECTRODO:Fija;
86	SU.PC.SANI.01.20.21.100000	E96178	SET DE ELECTRODOS P/ESTUDIO ELECTROFISIOLOGIA CARDIACA POR IMPEDANCIA-Eq. compatible:EnSite Velocity;
87	SU.PC.SANI.01.20.21.100000	F76839	SET DE ELECTRODOS P/ESTUDIO ELECTROFISIOLOGIA CARDIACA POR IMPEDANCIA-Eq. compatible:EnSite X;
88	SU.PC.SANI.01.20.21.100011	F27592	EQUIPO DE ELECTRODOS PARA SISTEMA DE NAVEGACION MAGNÉTICA-Equipo compatible:carto 3;
89	SU.PC.SANI.01.20.21.100011	F27366	EQUIPO DE ELECTRODOS PARA SISTEMA DE NAVEGACION MAGNÉTICA-Equipo compatible:rhytmiah;

Código:	6hWMS840PFIRMAo3bGQ+axMjqQ9esG	Fecha	18/12/2023
Firmado Por	SALUD RIVERO LEON		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	3/3