

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL EQUIPAMIENTO PARA
CENTROS DE DEFENSA FORESTAL Y OTROS CENTROS ADSCRITOS AL
DISPOSITIVO INFOCA.**



JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 1 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



ÍNDICE

1. OBJETO DEL CONTRATO.....	5
2. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA ARTÍCULO.....	5
2.1. RELACIÓN DE ARTÍCULOS.....	5
2.1.1. SILLAS.....	5
2.1.1.1. Silla giratoria con respaldo (emisoristas).....	5
2.1.1.2. Silla oficina puesto trabajo operativo (oficina).....	6
2.1.1.3. Silla de confidente fijas de 4 patas.....	6
2.1.1.4. Silla de confidente fijas de 4 patas reposabrazos.....	7
2.1.1.5. Silla de pala abatible conferencias.....	7
2.1.1.6. Silla de polipropileno apilable.....	7
2.1.1.7. Silla de madera de pino.....	8
2.1.1.8. Banco para vestuario.....	8
2.1.1.9. Banco para vestuario doble.....	8
2.1.1.10. Banco de hierro y madera exterior.....	9
2.1.1.11. Banco de madera tratada exterior.....	9
2.1.2. MESAS.....	9
2.1.2.1. Mesa de oficina 140x80 cm.....	9
2.1.2.2. Mesa rectangular de 160 x 80 cm.....	10
2.1.2.3. Ala de mesa rectangular de 100 x 56 cm.....	10
2.1.2.4. Mesa grande de reunión pies de acero.....	10
2.1.2.5. Mesa grande de reunión ovalada melamina.....	11
2.1.2.6. Mesa pequeña de reunión redonda pie metálico.....	11
2.1.2.7. Mesa pequeña de reunión redonda pie melamina.....	11
2.1.2.8. Mesita de noche.....	11
2.1.2.9. Mesita de noche pino.....	12
2.1.2.10. Mesa multifuncional 120x80 cm.....	12
2.1.2.11. Mesa de comedor melamina 120x80 cm.....	12
2.1.2.12. Mesa de comedor tapa madera 80x80 cm.....	12
2.1.2.13. Mesa de centro baja rectangular.....	13
2.1.2.14. Mesa de centro baja cuadrada.....	13
2.1.2.15. Mesa de taller.....	13
2.1.2.16. Mesa de picnic.....	13
2.1.3. ARMARIOS.....	14
2.1.3.1. Cajonera (Buck) oficina melamina.....	14
2.1.3.2. Cajonera (Buck) oficina metálica.....	14
2.1.3.3. Cajonera de altura superior.....	14
2.1.3.4. Armario archivador metálico oficina.....	15
2.1.3.5. Armario de oficina de madera alto.....	15
2.1.3.6. Armario bajo de oficina de madera.....	16
2.1.3.7. Estantería de oficina, melamina.....	16
2.1.3.8. Estantería de archivo, metálica.....	16
2.1.3.9. Archivador metálico de oficina 3 cajones.....	17
2.1.3.10. Archivador metálico de oficina 4 cajones.....	17
2.1.3.11. Taquillas de vestuario 4 puertas.....	17
2.1.3.12. Estantería metálica grandes cargas.....	18
2.1.3.13. Estantería metálica modular 2 m.....	18
2.1.4. MOBILIARIO DESCANSO.....	18

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 2 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



2.1.4.1. Sofá modular 2 plazas.....	18
2.1.4.2. Sofá modular 3 plazas.....	19
2.1.4.3. Sillón sala de espera.....	19
2.1.4.4. Sillón reclinable sala de espera.....	19
2.1.4.5. Somier de 90 cm (habit.pilot).....	19
2.1.4.6. Colchón de 90 cm (habit.pilot).....	20
2.1.4.7. Armario ropero 2x2 metros (habit.pilot).....	20
2.1.4.8. Armario ropero 1,70x2 metros (habit.pilot).....	20
2.1.4.9. Armario ropero 1,20x2 metros (habit.pilot).....	21
2.1.4.10. Camilla de enfermería.....	21
2.1.4.11. Armario de enfermería.....	21
2.1.5. MENAJE Y ELECTRODOMÉSTICOS.....	22
2.1.5.1. Perchero de pie metálico de oficina.....	22
2.1.5.2. Pizarra magnética.....	22
2.1.5.3. Tablón de anuncios de corcho.....	22
2.1.5.4. Papelera de oficina con asas.....	22
2.1.5.5. Papelera poliestireno.....	23
2.1.5.6. Radiador de aceite.....	23
2.1.5.7. Estufa eléctrica de 2 barras.....	23
2.1.5.8. Aire acondicionado portátil.....	23
2.1.5.9. Ventilador de pie.....	23
2.1.5.10. Juego de mesa 12 comensales.....	24
2.1.5.11. Batería de cocina de 5 piezas.....	24
2.1.5.12. Juego de 3 sartenes.....	24
2.1.5.13. Cubo de basura 68 lts.....	24
2.1.5.14. Cubo de basura 100 lts.....	24
2.1.5.15. Frigorífico combi.....	25
2.1.5.16. Arcón congelador.....	25
2.1.5.17. Cafetera.....	25
2.1.5.18. Microondas.....	25
2.1.5.19. Vitrocerámica.....	26
2.1.5.20. Campana extractora.....	26
2.1.5.21. Lavadora de 8kg.....	26
2.1.5.22. Percheros pared 8 ganchos.....	26
2.1.5.23. Perchero para vestuario.....	27
2.1.5.24. Escobillero wc.....	27
2.1.5.25. Papelera vestuarios 60 lt.....	27
2.1.5.26. Papelera rejilla 12 lt.....	27
2.1.5.27. Toallero mural (habit.pilot).....	27
2.1.5.28. Toallero aro (habit.pilot).....	27
2.1.5.29. Portarrollos wc.....	28
2.1.5.30. Dosificador de jabón.....	28
2.1.5.31. Percheros pared 4 ganchos (habit.pilot).....	28
2.1.5.32. Almohada 90 cm (habit.pilot).....	28
2.1.5.33. Nórdico (habit.pilot).....	28
2.1.5.34. Manta (habit.pilot).....	29
2.1.5.35. Colcha (habit.pilot).....	29
2.1.5.36. Juego de sábanas (habit.pilot).....	29
2.1.5.37. Toalla ducha (habit.pilot).....	29
2.1.5.38. Toalla lavabo (habit.pilot).....	29

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 3 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



2.1.5.39. Lámpara de mesita de noche (habit.pilot).....	29
2.1.5.40. Soporte tv.....	30
2.1.5.41. Televisión 55”.....	30
2.1.5.42. Cortinas 0,50 – 1,00 m de ancho.....	30
2.1.5.43. Cortinas 1,00 – 1,50 m de ancho.....	30
2.1.5.44. Cortinas 1,50 – 2,00 m de ancho.....	31
2.1.5.45. Cortinas 2,00 – 2,50 m de ancho.....	31
2.1.5.46. Cortinas Aro 2,50 – 3,30 m de ancho.....	31
2.1.5.47. Persiana veneciana 80 cm de ancho.....	31
2.1.5.48. Persiana veneciana 100 cm de ancho.....	32
2.1.5.49. Persiana veneciana 120 cm de ancho.....	32
2.1.5.50. Persiana veneciana 150 cm de ancho.....	32
2.1.5.51. Papelera para exterior madera.....	32
2.1.5.52. Papelera para exterior metálica.....	33
2.1.6. ARTÍCULOS DE GIMNASIO.....	33
2.1.6.1. Multiestación de poleas, 8 estaciones.....	33
2.1.6.2. Bicicleta ciclo indoor-spinning.....	34
2.1.6.3. Racks o Jaula multiestación.....	34
2.1.6.4. Kit de barras y discos.....	35
2.1.6.5. Banco musculación multiposición.....	35
2.1.6.6. Esterillas.....	35
2.1.6.7. Equipo trx suspensión trainer.....	35
2.1.6.8. Bandas elásticas de resistencia 15kg.....	36
2.1.6.9. Bandas elásticas de resistencia 25 kg.....	36
2.1.6.10. Balón medicinal de 5 kg.....	36
2.1.6.11. Heavy Bag 10 kg.....	36
2.1.6.12. Juego de pesas rusas.....	36
2.1.6.13. Comba de PVC.....	37
2.1.6.14. Kit de mancuernas.....	37
2.1.6.15. Pelota gigante 65 cm.....	37
2.1.6.16. Escalera octogonal.....	37
2.1.6.17. Cono flexible de 32 cm.....	37
2.1.6.18. Cono redondo.....	38
2.1.6.19. Kit de picas 120 cm.....	38
2.1.6.20. Aros de rítmica.....	38
2.2. COMPOSICIÓN DE LOTES.....	38
3. CONDICIONES DEL SUMINISTRO.....	44
3.1. DEFINICIÓN DE CONDICIONES GENERALES A LAS QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.....	44
3.2. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO.....	45
3.2.1. FECHA DE ENTREGA PREVISTA.....	46
3.2.2. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES.....	47
3.2.3. DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS POR CENTROS.....	48
3.2.4. RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO.....	70
3.3. PLAZO DE GARANTÍA.....	70
3.4. NORMATIVA DE APLICACIÓN. ACREDITACIONES DE CALIDAD.....	70
3.5. PROTECCIÓN DE DATOS.....	72
4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.....	72
5. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO.....	78

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 4 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



1.OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato propuesto es la adquisición del equipamiento necesario para la puesta en funcionamiento de los distintos centros adscritos en el Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales.

El presente pliego define las características técnicas del suministro del equipamiento necesario para los distintos centros adscritos en el Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales, de acuerdo con los siguientes lotes y con las características que se detallan más adelante:

Lote nº1: Equipamiento de Oficina.

Lote nº2: Equipamiento general.

Lote nº3: Menaje y Electrodomésticos.

Lote nº4: Equipamiento de gimnasio.

Las prescripciones descritas en este pliego tienen el carácter de mínimo exigible, siendo las mismas obligatorias para el contratista.

El licitador realizará su propuesta atendiendo a los requisitos establecidos en el presente pliego, así como a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2.DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA ARTÍCULO.

2.1.RELACIÓN DE ARTÍCULOS.

2.1.1.SILLAS.

- OFICINA:

2.1.1.1.Silla giratoria con respaldo (emisoristas).

Características técnicas:

- Silla giratoria para puestos de 24 horas.
- Respaldo alto y asiento fabricado en espuma de poliuretano moldeada y posteriormente tapi-
zado en tela flexible y transpirable con tratamiento ignífugo, opción malla.
- Brazo regulables en 4D.
- Sistema Trasla del asiento y Mecanismo Sincron.
- Rueda de doble rodadura, de al menos de 60 mm.
- Apoyo lumbar y cabezal regulable.
- La dureza del mecanismo se adaptará automáticamente al peso del usuario (para personas de
entre 45 y 120 kg).
- Base de aluminio y cinco puntos de apoyo de las ruedas con el suelo de entre 60 y 70 cm.
- Consistencia del asiento con materiales resistentes, duraderos y confortables.
- Reposabrazos soft-touch.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 5 / 79
VERIFICACIÓN	NjyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



- Tanto las piezas plásticas y las metálicas, como el tejido deberán ser lavable con agua impregnada con productos neutros.
- Dimensiones totales aproximadas: Altura 120 - 130 cm., Ancho 60 - 65 cm., Fondo 50 - 55 cm. El espesor medio de la espuma flexible de dicho asiento debe tener al menos 45 mm.
- Acorde con la normativa: UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019 y UNE 89401-1:2021. Certificado de uso intensivo de 24 horas.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.1.2. Silla oficina puesto trabajo operativo (oficina).

Características técnicas:

- Silla giratoria con brazos para puesto de trabajo operativo.
- Asiento tapizado con espuma de alta densidad con volumen lumbar con tratamiento ignífugo.
- Carcasa trasera de respaldo e inferior de asiento en polipropileno color a elegir.
- Regulación en altura del respaldo mediante cremallera con bloqueo multiposicional que permite el ajuste lumbar y dorsal.
- Brazos regulables.
- La dureza del mecanismo se adaptará automáticamente al peso del usuario (para personas de entre 45 y 110 kg).
- Mecanismo Sincron con contacto permanente del respaldo, sistema antirretorno.
- Elevación neumática mediante columna de gas, con acceso lateral y amortiguación en su punto más bajo evitando golpes bruscos.
- Ruedas de 50 mm autofrenadas con banda de goma.
- Base de poliamida de 5 radios diámetro 615 mm.
- Dimensiones aproximadas: Altura 100 - 115 cm., Altura asiento 40 - 55 cm., Ancho asiento 50 - 65 cm., Fondo del asiento 45 - 65 cm.
- Acorde con la normativa: UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019 y UNE 89401-1:2021.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.1.3. Silla de confidente fijas de 4 patas.

Características técnicas:

- Silla fija de 4 patas confidente apilable.
- Respaldo formado por una estructura de polipropileno y acero.
- Asiento, base de polipropileno, nerviado como refuerzo con relleno de espuma de poliuretano.
- Patas, cuatro tubos de acero rectos, de no menos de 20 mm de diámetro y 2mm de espesor pudiendo ser también de sección semioval. Pintura epoxi de color negro. Apoyo al suelo mediante conteras de polipropileno.
- Tapizado, Asiento y respaldo tapizados en tela flexible y transpirable con tratamiento ignífugo color a elegir. Composición poliéster.
- Dimensiones aproximadas: 80 cm altura total, 46 cm altura asiento, 54 cm ancho asiento, 50 cm fondo total (cm). Resistencia de 95 kg.
- Acorde con la normativa: UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019, UNE 89401-1:2021 y UNE EN 16139:2013.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 6 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



2.1.1.4. Silla de confidente fijas de 4 patas reposabrazos.

Características técnicas:

- Silla fija salas de espera, con reposabrazos.
- Respaldo formado por una estructura de polipropileno y acero. Espuma de poliuretano de al menos 30 mm de espesor medio y una densidad de 25 kg/m3.
- Asiento, base de polipropileno, nerviado como refuerzo. Espuma de poliuretano de como mínimo 40 mm de de espesor y 25 kg/m3 de densidad.
- Patas, cuatro tubos de acero rectos, de no menos de 20 mm de diámetro y 2mm de espesor pudiendo ser también de sección semioval. Pintura epoxi de color negro. Apoyo al suelo mediante conteras de polipropileno.
- Brazos, silla con brazos que se terminan con apoyabrazos de poliamida reforzados con fibra de vidrio. Brazos adaptados para poder reposar la silla sobre la tapa de mesa, en acabado negro.
- Tapizado, Asiento y respaldo tapizados en tela flexible y transpirable con tratamiento ignífugo. Composición poliéster.
- Dimensiones aproximadas: 80 cm altura total, 46 cm altura asiento, 54 cm ancho asiento, 50 cm fondo total (cm). Resistencia de 95 kg.
- Acorde con la normativa: UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019, UNE 89401-1:2021 y UNE EN 16139:2013.

2.1.1.5. Silla de pala abatible conferencias.

Características técnicas:

- Silla de 4 patas apilable. Sin ruedas.
- Estructura metálica en tubo de aproximadamente 30x15x1,5 mm, con pintura epoxi negra.
- Con o sin brazos fijos incorporados a la estructura.
- Asiento y respaldo tapizado (color a determinar).
- Pala de escritura negra de poliamida, con mecanismo abatible y plegable, disponible para diestros y zurdos (a indicar en el momento de formalizar el pedido). La pala contará con estructura de bisagra reforzada con chapa metálica.
- Dimensiones aproximadas: 80 cm altura total, 46 cm altura asiento, 54 cm ancho asiento, 50 cm fondo total (cm). Resistencia de 95 kg.
- Peso máximo 100-120 kg.
- Acorde con la normativa: UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019, UNE 89401-1:2021, y UNE EN 16139:2013.

- COMEDOR:

2.1.1.6. Silla de polipropileno apilable.

Características técnicas:

- Silla de polipropileno apilable, color a elegir.
- Dimensiones aproximadas: Alto: 80 - 85 cm. / Ancho: 45 - 55 cm. / Fondo: 50 - 60 cm.
- Peso aproximado: 3,8 kg (material grueso y resistente).
- Acorde con la normativa: contract (uso profesional) y conforme UNE 11020-2:1992, UNE-EN 12520:2016 y UNE-EN 1728:2013.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 7 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



2.1.1.7. Silla de madera de pino.

Características técnicas:

- Silla de madera de pino barnizada.
- Estructura solida y resistente.
- Dimensiones aproximadas: Alto: 95 - 100 cm./Alto asiento: 45 - 50 cm. / Ancho: 40 - 45 cm. / Fondo: 40 - 50 cm.
- Acorde con la normativa: UNE 11020-2:199.
- Sello FSC y/o PEFC.

- VESTUARIOS:

2.1.1.8. Banco para vestuario.

Características técnicas:

- Banco vestuario.
- Chasis fabricado en tubo de acero de 1,5 mm de grosor, pintado con pintura epoxi en polvo gris.
- Listones de tablero fenólico de 10 mm de grosor.
- Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.
- Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.
- Patas con conteras de PVC regulables en altura.
- Dimensiones aproximadas: Largo 150 cm. / Ancho 34 cm. / Altura 48 cm.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 1728:2013.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.1.9. Banco para vestuario doble.

Características técnicas:

- Banco vestuario doble con colgador y zapatero.
- Chasis fabricado en tubo de acero de 1,5 mm de grosor, pintado con pintura epoxi en polvo gris.
- Listones de tablero fenólico de 10 mm de grosor.
- Colgadores formados por 16 perchas de zamak.
- Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.
- Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.
- Patas con conteras de PVC regulables en altura.
- Dimensiones aproximadas: Largo 150 cm. / Ancho 70 cm. / Altura 175 cm.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 1728:2013.
- Incluye montaje e instalación.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 8 / 79
VERIFICACIÓN	NjyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



- EXTERIOR:

2.1.1.10. Banco de hierro y madera exterior.

Características técnicas:

- Patas metálicas y asiento formado por madera de pino con tratamiento autoclave Clase IV.
- Resistente a los golpes y el vandalismo.
- Con posabrazos.
- Acabado con lacas de poliuretano para exteriores, resistentes a las inclemencias meteorológicas.
- Soportes para instalación sobre suelo.
- Dimensiones aproximadas: Largo 200 cm. / Ancho 50 cm. / Altura 80 - 95 cm.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 581-1:2017 y UNE-EN 581-2:2016/AC:2016.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.1.11. Banco de madera tratada exterior.

Características técnicas:

- Banco de madera tratada para exterior de 2 m., tratada en clase IV.
- Garantía de tratamiento de 10 años contra el ataque de hongos e insectos xilófagos.
- Soportes para instalación sobre suelo.
- Resistente a los golpes y el vandalismo.
- Dimensiones aproximadas: Largo 200 cm. / Ancho 60 cm. / Altura 125 cm.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 335:2013, UNE-EN 581-1:2017 y UNE-EN 581-2:2016/AC:2016.
- Sello FSC y/o PEFC.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.2. MESAS.

- OFICINA:

2.1.2.1. Mesa de oficina 140x80 cm.

Características técnicas:

- Mesa de oficina con faldón.
- Fabricada en melamina de 25 mm de espesor, cantos termo-fusionados de 2mm de espesor y una densidad media mínima de 610 kg/m³.
- Laterales de 25 mm de espesor y faldón de 19 mm de espesor.
- Faldón de melamina de 19 mm de grosor, con orificio pasa-cables.
- Con niveladores regulables en acabado aluminio en la base.
- Dimensiones aproximadas: Alto: 73 – 75 cm. / Ancho: 140 – 160 cm. / Fondo: 80 cm.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 y UNE-EN 14322:2017.
- Incluye montaje e instalación.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 9 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



2.1.2.2. Mesa rectangular de 160 x 80 cm.

Características técnicas:

- Mesa de oficina con faldón.
- Altura en caso de no ser regulable, de 73 cm con margen de ± 2 cm.
- Tapa tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30 mm de espesor como mínimo y una densidad media mínima de 610 kg/m³. Color a elegir. Canto termo-fusionado de al menos 2mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje.
- Patas formadas por dos tableros de partículas melamínico de 30 mm de espesor como mínimo y una densidad media mínima de 610kg/m³. color a elegir. Canto termo-fusionado de al menos 2mm de espesor. Tacos antideslizantes.
- Faldón laminado frontal de espesor mínimo 19 mm y altura aproximada de 35 cm, color a elegir. Mecanizada en la parte lateral para su correcto montaje.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 527-1:2011 ,UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 y UNE-EN 14322:2017.
- Posibilidad de añadir ala.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.2.3. Ala de mesa rectangular de 100 x 56 cm

Características técnicas:

- Esta mesa va asociada a la mesa anterior, 2.1.2.2. Mesa rectangular de 160 x 80 cm. Debe ser posible disponer ambas mesas a la misma altura.
- Altura ,en caso de no ser regulables, de 73 cm con margen de ± 2 cm.
- Tapa tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30mm de espesor como mínimo y una densidad media mínima de 610kg/m³ . color a elegir. Canto termo-fusionado de 2mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje.
- Patas formadas por tablero de partículas melamínico de 30mm de espesor como mínimo y una densidad media mínima de 610kg/m³, color a elegir. Canto termo-fusionado de al menos 2mm de espesor. Tacos antideslizantes.
- Faldón laminado frontal de espesor mínimo 15 mm y altura aproximada de 35 cm. Color a elegir. Mecanizada en la parte lateral para su correcto montaje.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 527-1:2011 ,UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 y UNE-EN 14322:2017.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.2.4. Mesa grande de reunión pies de acero.

Características técnicas:

- Mesa de juntas de 6 a 10 personas.
- Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 35mm de espesor como mínimo y una densidad media mínima de 610kg/m³ . Canto termo-fusionado de 2mm de espesor.
- Columna central de acero de 100 mm, 2 mm de espesor. Discos de acero laminado de 70mm.
- Pasa-cables de aluminio anodizado con doble salida de cables.
- Dimensiones aproximadas: Alto: 75 cm. / Ancho: 120 cm. / Largo: 240 cm.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 10 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



- Acorde con la normativa: UNE-EN 527-1:2011 ,UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 y UNE-EN 14322:2017.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.2.5.Mesa grande de reunión ovalada melamina.

Características técnicas:

- Mesa ovalada de juntas de 6 a 10 personas.
- Tablero fabricado de partículas con recubrimiento melamínico de 30mm de espesor como mínimo y una densidad media mínima de 610kg/m³. Cantos PVC de 2 mm.
- Patas de melamina de 25 mm de espesor provistas de niveladores.
- Dimensiones aproximadas: Alto: 75 cm. / Ancho: 110 - 120 cm. / Largo: 240 - 250 cm. ,
- Acorde con la normativa: UNE-EN 527-1:2011 ,UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 y UNE-EN 14322:2017.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.2.6.Mesa pequeña de reunión redonda pie metálico.

Características técnicas:

- Mesa de juntas de 4 personas.
- Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30mm de espesor como mínimo y una densidad media mínima de 610kg/m³ . Canto termo-fusionado de al menos 2mm de espesor. Color a elegir. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje.
- La base de la mesa estará formada por un pedestal de estructura metálica, tubo de Ø90 mm y base de Ø600 mm.
- Soporte de la tapa mediante conectores y herrajes.
- Medidas aproximadas: diámetro 120 – 125 / altura 75 cm con margen de mas o menos 1,5 cm.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 527-1:2011 ,UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 y UNE-EN 14322:2017.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.2.7.Mesa pequeña de reunión redonda pie melamina.

Características técnicas:

- Mesa de juntas de 4 personas.
- Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30mm de espesor como mínimo y una densidad media mínima de 610kg/m³ . Canto termo-fusionado de al menos 2mm de espesor. Color a elegir. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje.
- La base de la mesa estará formada por un pedestal en forma de aspa, formado por tableros melamínicos de 30 mm de espesor , rematados en su apoyo al suelo por niveladores.
- Soporte de la tapa mediante conectores y herrajes.
- Medidas aproximadas: diámetro 120 – 125 / altura 75 cm con margen de mas o menos 1,5 cm.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 527-1:2011 ,UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 y UNE-EN 14322:2017.
- Incluye montaje e instalación.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 11 / 79
VERIFICACIÓN	NjyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



- HABITACIONES:

2.1.2.8. Mesita de noche.

Características técnicas:

- Mesita de noche hecha en melamina con estructura y frentes en tablero de 19 mm.
- 2 o 3 cajones con guías metálicas de gran resistencia.
- Dimensiones aproximadas: Alto: 50 - 55 cm. / Ancho: 40 - 50 cm. / Fondo: 35 - 45 cm.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 14322:2017.

2.1.2.9. Mesita de noche pino.

Características técnicas:

- Mesita de noche de madera de pino barnizada con cuatro patas.
- Barnizada en color a elegir.
- 2 o 3 cajones a elegir.
- Dimensiones aproximadas: Alto: 50 - 55 cm. / Ancho: 40 - 50 cm. / Fondo: 35 - 45 cm.
- Con certificado con el sello FSC y/o PEFC.

- COMEDOR:

2.1.2.10. Mesa multifuncional 120x80 cm.

Características técnicas:

- Robusta y modulable para uso múltiple.
- Estructura fabricada en acero de 50 mm y tablero de 20 mm.
- Estructura metálica: tubo de acero de 50x20x1,5mm. Pintura epoxi.
- Tapa:
 - Interior: Tablero laminado de partículas (aglomerado), espesor de 19 mm.
 - Superficies: Laminado decorativo de alta presión (HPL), espesor de 1 mm.
 - Cantos: Madera maciza de haya. Barnizados.
- Dimensiones aproximadas: Alto: 78 cm. / Ancho: 120 cm. / Fondo: 80 cm.
- Acorde con la normativa: UNE 11022-2:1992, UNE-EN 12521:2016, UNE-EN 1730:2013 y UNE-EN 14322:2017.

2.1.2.11. Mesa de comedor melamina 120x80 cm.

Características técnicas:

- Mesa de comedor.
- Estructura formada por armazón de tubo de acero color a elegir.
- Tablero de melamina de 3 cm mínimo.
- Apilable y de gran resistencia.
- Dimensiones aproximadas: Alto: 75 cm. / Ancho: 120 cm. / Fondo: 80 cm.
- Acorde con la normativa: UNE 11022-2:1992, UNE-EN 12521:2016, UNE-EN 1730:2013 y UNE-EN 14322:2017.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 12 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



2.1.2.12.Mesa de comedor tapa madera 80x80 cm.

Características técnicas:

- Mesa de comedor.
- Estructura formada por armazón de tubo de acero color a elegir.
- Tablero de madera de 3 cm mínimo, con barniz tipo Epóxico.
- Apilable y de gran resistencia.
- Dimensiones aproximadas: Alto: 75 cm. / Ancho: 80 cm. / Fondo: 80 cm.
- Acorde con la normativa:UNE 11022-2:1992, UNE-EN 12521:2016, UNE-EN 1730:2013 y UNE-EN 14322:2017.

- SALA ESTAR:

2.1.2.13.Mesa de centro baja rectangular.

Características técnicas:

- Mesa baja de centro de líneas rectas y estructura de gran resistencia.
- Encimera de melanina.
- Estructura fija de cuatro patas fabricada en tubo de acero cuadrado.
- Dimensiones aproximadas: Alto: 35 - 40 cm. / Ancho: 100 - 105 cm. / Fondo: 60 - 65 cm.
- Acorde con la normativa:UNE-EN 12521:2016, UNE-EN 1730:2013 y UNE-EN 14322:2017.

2.1.2.14.Mesa de centro baja cuadrada.

Características técnicas:

- Mesa baja con revistero de centro de líneas rectas y estructura de gran resistencia.
- Tapa de madera y balda de pino de 30 mm.
- Estructura fija de cuatro patas fabricada en acero.
- Dimensiones aproximadas: Alto: 40 cm. / Ancho: 80 cm. / Fondo: 80 cm.
- Acorde con la normativa:UNE-EN 12521:2016 y UNE-EN 1730:2013.

- TALLER:

2.1.2.15.Mesa de taller.

Características técnicas:

- Mesa de trabajo de acero con base y zócalo.
- Cuerpo acero al cromo-níquel AISI 201.
- Superficie de trabajo sin zócalo con 60 mm de encimera reforzada con MDF Omega, con planta baja.
- Fácil de limpiar.
- Patas de perfil cuadrado 40x40 mm, ajustables en altura.
- Dimensiones aproximadas: Largo 60 cm. / Ancho 200 cm. / Altura 87 cm.
- Con capacidad de carga hasta 500 kg.
- Acorde con la normativa: UNE 82309-1:1999.
- Incluye montaje e instalación.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 13 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



- EXTERIOR:

2.1.2.16.Mesa de picnic.

Características técnicas:

- Mesa de picnic con dos bancos, capacidad 4 adultos.
- Resistente a los golpes y el vandalismo.
- Estructura de madera tratada en clase IV según la norma UNE-EN 335:2013.
- Garantía de tratamiento de 10 años contra el ataque de hongos e insectos xilófagos.
- Soportes para instalación sobre suelo.
- Dimensiones aproximadas: Largo 177 cm. / Ancho 154 cm. / Altura 74 cm.
- Con certificado con el sello FSC y/o PEFC
- Acorde con la normativa: UNE-EN 581-1:2017.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.3.ARMARIOS.

- OFICINA:

2.1.3.1.Cajonera (Buck) oficina melamina.

Características técnicas:

- Buck de oficina con ruedas y 3 cajones o cajón y archivo.
- Fabricado en aglomerado de 19 mm de espesor y revestido de resina melamínica, a juego con las mesas de oficina.
- Tiradores de PVC color aluminio.
- Incluye ruedas.
- Sistema antivuelco.
- Los cajones incluyen guías metálicas, así como mecanismo de rodillos con freno.
- Incluye cerradura con sistema central de cierre y llaves con funda de bisagra.
- Dimensiones aproximadas: Alto: 56 cm. / Ancho: 43 cm. / Fondo: 53 cm.
- Acorde con la normativa:UNE EN 14073-2/3:2005 y UNE-EN 14074:2005.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.3.2.Cajonera (Buck) oficina metálica.

Características técnicas:

- Buck metálico de oficina con ruedas y 3 cajones o cajón y archivo.
- Estructura de chapa de acero con pintura electroestática y protección anti-oxidación, a juego con las mesas de oficina.
- Tiradores de PVC color aluminio.
- Incluye ruedas y sistema antivuelco.
- Los cajones incluyen guías metálicas, así como mecanismo de rodillos con freno.
- Incluye cerradura con sistema central de cierre y llaves con funda de bisagra.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 14 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



- Dimensiones aproximadas: Alto: 56 cm. / Ancho: 43 cm. / Fondo: 53 cm.
- Acorde con la normativa: UNE EN 14073-2/3:2005 y UNE-EN 14074:2005.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.3.3. Cajonera de altura superior.

Características técnicas:

- Buck de oficina con ruedas de altura 65 – 75 cm.
- Altura entre 65 y 75 cm con encimera incorporada para llegar a la misma altura de las mesas.
- 4 cajones o cajón archivador monoblock de acceso rápido.
- Fabricado en aglomerado de 19 mm de espesor y revestido de resina melamínica, a juego con las mesas de oficina.
- Correderas silenciosas.
- Cerradura con llave que actúa simultáneamente sobre todos los cajones.
- Sistema antivuelco.
- Dimensiones aproximadas: Alto: 65 -75 cm. / Ancho: 40 - 45 cm. / Fondo: 60 - 80 cm.
- Acorde con la normativa: UNE EN 14073-2/3:2005 y UNE-EN 14074:2005.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.3.4. Armario archivador metálico oficina.

Características técnicas:

- Armario archivador con puertas metálico con cierre de seguridad y 4 alturas.
- Estructura metálica en chapa de acero de 0.8mm de espesor con tratamiento anticorrosión, revestido con pintura epoxi, tanto la envolvente perimetral como las puertas.
- Puertas batientes metálicas con tiradores en aluminio y bisagras con 110° de apertura.
- Cierre en la lama de terminación derecha, mediante cerradura de gancho. Tiradores ergonómicos fabricados en inyección de zamak, con acabado aluminizado. Bombillo intercambiable (cerradura amaestrada incluida), juego de llaves abisagradas con funda en plástico negro.
- Estantes fabricados en chapa de acero de 0.8mm de espesor. Pulida y laminada en frío.
- 4 baldas ajustables en altura individualmente.
- Dimensiones aproximadas: Altura 180 - 198 cm./ Ancho 90 – 100 cm./ Profundidad 40 - 45 cm.
- Capacidad de carga aproximada: 40 kg por estante.
- Acorde con la normativa: UNE EN 14073-2/3:2005 y UNE-EN 14074:2005.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.3.5. Armario de oficina de madera alto.

Características técnicas:

- Armario de dos puertas con llave con baldas interiores.
- Estructura de melamina, puertas batientes y techo en el mismo color, 4 estantes regulables.
- La trasera, tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 12 mm de espesor mecanizado para fijar a los laterales y al techo mediante excéntricas.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 15 / 79
VERIFICACIÓN	NjyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



- Puertas, tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 19mm de espesor. Canto termo-fusionado de 1,2mm en el mismo acabado del tablero en todo el perímetro. Cerradura con llave articulada.
- Estante, fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de al menos 30 mm de espesor. Mecanizado con portaestantes de expansión. Canto Frontal de al menos 1,2mm, cantos en laterales y trasera de como mínimo 0,5 mm.
- Bisagras de acero con cierre amortiguado soft. Puertas equipadas con cerradura tipo falleba.
- Incluye tirador color gris plata y 2 llaves.
- Dimensiones aproximadas: 195 – 200 cm de alto / 90 – 100 cm de ancho/ 40 - 50 cm de fondo.
- Acorde con la normativa: UNE EN 14073-2/3:2005, UNE-EN 14074:2005 y UNE-EN 14322:2017.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.3.6. Armario bajo de oficina de madera.

Características técnicas:

- Armario de dos puertas con llave con baldas interiores.
- Estructura de melamina, puertas batientes y techo en el mismo color, 2 estantes regulables.
- La trasera, tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 12mm de espesor mecanizado para fijar a los laterales y al techo mediante excéntricas.
- Puertas, tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 19mm de espesor. Canto termo-fusionado de 1,2mm en el mismo acabado del tablero en todo el perímetro. Cerradura con llave articulada.
- Estante, fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de al menos 30 mm de espesor. Mecanizado con portaestantes de expansión. Canto Frontal de al menos 1,2mm, cantos en laterales y trasera de como mínimo 0,5 mm.
- Bisagras de acero con cierre amortiguado soft. Puertas equipadas con cerradura tipo falleba.
- Incluye tirador color gris plata y 2 llaves.
- Dimensiones aproximadas: 100 – 105 cm de alto / 90 – 100 cm de ancho/ 40 - 50 cm de fondo.
- Acorde con la normativa: UNE EN 14073-2/3:2005, UNE-EN 14074:2005 y UNE-EN 14322:2017.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.3.7. Estantería de oficina, melamina.

Características técnicas:

- Estantería Alta de Melamina Gris para Oficina.
- Estantes de 19mm con sistema de nivelación variable y 5 puntos de anclaje.
- Programa se compone de 4 alturas y 11 configuraciones diferentes.
- La trasera del armario es de 19mm, esto permite usar el armario como divisor de espacios de trabajo.
- Dimensiones aproximadas: 195 – 200 cm de altura, 80 - 90 cm de anchura / 40 - 50 cm de fondo.
- Con 4 estantes regulables de 25 mm de grosor.
- Acorde con la normativa: UNE EN 14073-2/3:2005 y UNE-EN 14322:2017.
- Incluye montaje e instalación.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 16 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



2.1.3.8.Estantería de archivo, metálica.

Características técnicas:

- Estanterías angulo ranurado galvanizadas de 200cm. Con 6 filas de estantes, 8 escuadras por cuerpo, pies de plástico cada barra y soportes para regulación de altura de las baldas o bien fijación mediante tornillos.
- Fabricadas en acero galvanizado.
- Ángulos ranurados de espesor mínimo de 1,5 mm y una medida de 40x40 mm.
- Bandejas de chapa de 0,70 mm de espesor mínimo con cantos plisados.
- Cada módulo llevará 8 escuadras de refuerzo así como pies de plástico en cada barra.
- Los módulos de fijarán a pared y se arriostrarán para evitar vuelcos.
- Dimensiones aproximadas: 200 cm de altura, 100 cm de anchura , 50 cm de fondo.
- Carga uniforme de 195 kg por estante.
- Acorde con la normativa: UNE EN 14073-2/3:2005.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.3.9.Archivador metálico de oficina 3 cajones.

Características técnicas:

- Archivador de Oficina Metálico 3 cajones.
- Estructura monobloque en chapa de acero antirayaduras, acabado lacado epoxi.
- Guías telescópicas de extracción total, con capacidad de carga de 60 kg por cajón.
- Sistema antivuelco y cierre centralizado, incluye llaves y cerradura.
- Medidas útiles cajón para carpetas colgantes A4: Alto 24 x Ancho 33 x Fondo 39cm.
- Dimensiones aproximadas: Alto: 95 - 105 cm. / Ancho: 45 - 50 cm. / Fondo: 60 - 65 cm.
- Acorde con la normativa: UNE EN 14073-2/3:2005 y UNE-EN 14074:2005.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.3.10.Archivador metálico de oficina 4 cajones.

Características técnicas:

- Archivador de Oficina Metálico 4 cajones.
- Estructura monobloque en chapa de acero antirayaduras, acabado lacado epoxi.
- Guías telescópicas de extracción total, con capacidad de carga de 60 kg por cajón.
- Sistema antivuelco y cierre centralizado, incluye llaves y cerradura.
- Medidas útiles cajón para carpetas colgantes A4: Alto 24 x Ancho 33 x Fondo 39cm.
- Dimensiones aproximadas: Alto: 130 - 140 cm. / Ancho: 40 - 47 cm. / Fondo: 60 - 65 cm.
- Acorde con la normativa: UNE EN 14073-2/3:2005 y UNE-EN 14074:2005.
- Incluye montaje e instalación.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 17 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



- VESTUARIOS:

2.1.3.11. Taquillas de vestuario 4 puertas.

Características técnicas:

- Taquillas de 4 puertas por cada cuerpo.
- Estructura metálica de chapa de acero laminada en frío de 0,6 – 0,8 mm de espesor, acabado en pintura epoxi anticorrosiva y antibacteriana.
- Compuesta por 4 casilleros por columna, con un etiquetero por casillero.
- En cada puerta tendrá un bombillo y dos llaves tipo buzón o cerradura para candado, además debe tener una roseta de ventilación.
- Dimensiones aproximadas: Altura cuerpo: 180 - 190 cm. / Ancho cuerpo: 40 - 45 cm. / Fondo: 45 - 50 cm.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 10130, UNE-EN 16121:2014+A1:2017 y UNE-EN 10346:2015.
- Incluye montaje e instalación.

- ALMACÉN:

2.1.3.12. Estantería metálica grandes cargas.

Características técnicas:

- Estantería metálica acero galvanizado.
- Baldas regulables en altura cada 25 mm.
- Bastidor, puntales de acero galvanizado de 1 mm de espesor, con diagonales y horizontales para mayor estabilidad.
- Bandejas metálicas.
- Gran resistencia a corrosión.
- Dimensiones aproximadas: Altura cuerpo: 190 - 200 cm. / Ancho: 150 - 160 cm. / Fondo: 100 cm.
- 4 niveles de 750 kg de carga por nivel.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 15629:2009.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.3.13. Estantería metálica modular 2 m.

Características técnicas:

- Estantería modular metálica acero galvanizado.
- 5 baldas metálicas regulables en altura cada 33 mm.
- Bastidor, puntales de acero galvanizado, con diagonales y horizontales para mayor estabilidad.
- Gran resistencia a corrosión.
- Dimensiones aproximadas: Altura cuerpo: 200 cm. / Ancho: 105 cm. / Fondo: 60 cm.
- Capacidad de carga hasta 205 kg por estante.
- Sin tornillos ni tuercas e incluye piezas de sujeción a pared.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 15629:2009.
- Incluye montaje e instalación.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 18 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



2.1.4.MOBILIARIO DESCANSO.

- SALA DE ESTAR:

2.1.4.1.Sofá modular 2 plazas .

Características técnicas:

- Sofá modular de dos plazas.
- Tapizado en tela color oscuro, resistente a la suciedad y al uso intensivo.
- Asiento, respaldo alto y brazos desenfundables.
- Equipado con mecanismos relax de asientos extraíbles y respaldos reclinables.
- Dimensiones aproximadas: Alto: 85 - 90 cm. / Ancho: 170 - 175 cm. / Fondo: 85 - 90 cm.
- Cada módulo debe soportar hasta 200 kg de peso sin deformarse.
- Acorde con la normativa:UNE-EN ISO 105-X12:2016, UNE-EN 1728:2013 y UNE-EN 1021-2:2015.

2.1.4.2. Sofá modular 3 plazas.

Características técnicas:

- Sofá modular de tres plazas individuales.
- Tapizado en tela color oscuro, resistente a la suciedad y al uso intensivo.
- Asiento, respaldo alto y brazos desenfundables.
- Equipado con mecanismos relax de asientos extraíbles y respaldos reclinables.
- Dimensiones aproximadas: Alto: 85 - 90 cm. / Ancho: 245 - 250 cm. / Fondo: 85 - 90 cm.
- Cada módulo debe soportar hasta 200 kg de peso sin deformarse.
- Acorde con la normativa:UNE-EN ISO 105-X12:2016, UNE-EN 1728:2013 y UNE-EN 1021-2:2015.

2.1.4.3. Sillón sala de espera.

Características técnicas:

- Silla/sillón fija con asiento y respaldo acolchado tapizado en espuma moldeada de 30 kg/m³.
- Reclinado para descanso.
- Tapizado en tela color oscuro, resistente a la suciedad y al uso intensivo.
- Estructura fija de cuatro patas fabricado en tubo de acero pintado en epoxi color negro.
- Dimensiones aproximadas: Ancho: 59 cm. / Fondo: 50 cm / Largo: 75 cm.
- Acorde con la normativa:UNE 11020-2:1992, UNE-EN 1728:2013 y UNE-EN 1021-2:2015.

2.1.4.4. Sillón reclinable sala de espera.

Características técnicas:

- Silla/sillón descanso reclinable tipo hospital.
- Con respaldo abatible, reposabrazos y subida de reposa-piernas independiente, mediante palanca.
- Respaldo envolvente de espuma de alta densidad.
- Estructura metálica.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 19 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



- Dimensiones aproximadas: Ancho: 65 – 70 cm. / Altura total: 120 cm. / Alto del respaldo: 75 - 80 cm. / Profundidad asiento: 40 - 50 cm.
- Peso máximo soportable: 130 kg.
- Ángulo de inclinación: 130-450°
- Acorde con la normativa:UNE 11020-2:1992, UNE-EN 1728:2013 y UNE-EN 1021-2:2015.

- HABITACIONES:

2.1.4.5. Somier de 90 cm (habit.pilot).

Características técnicas:

- Somier de láminas estándar de 90x1,90 cm.
- Estructura metálica con tubo de acero redondeado en perfil de 40 (largo) x 30 (ancho) mm, fabricado de una sola pieza para evitar roturas y ruidos, con refuerzo central.
- Tacos de PVC estabilizadores de sujeción de lamas al marco.
- 6 pies roscados.
- Lamas de madera de chopo estándar de 170x18 mm.
- Cabecero fabricado en aglomerado de alta densidad y chapa de melamina.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.4.6. Colchón de 90 cm (habit.pilot).

Características técnicas:

- Colchón de 90x1,90 cm.
- Capa de visco de 5 cm en ambas caras.
- Soportado por carcasa de muelles bicónicos.
- Con funda ignífuga.
- Dimensiones aproximadas: 190 cm de largo; 90 cm de ancho; 30 cm de espesor mínimo.
- Grado de firmeza medio.
- Acorde con la normativa:UNE-EN 597-2:2016.

2.1.4.7. Armario ropero 2x2 metros (habit.pilot).

Características técnicas:

- Armario ropero para dormitorio.
- Estructura armario y puertas de tablero partículas de madera chapado en melamina de 16 mm de espesor.
- Con barra de acero con revestimiento anticorrosivo.
- Cajonera con 4 cajones y baldas, fabricadas en tablero de partículas. Diseño y color a seleccionar por la dirección facultativa.
- 4 puertas abatibles con bisagras.
- De fácil limpieza con solución jabonosa.
- Dimensiones aproximadas: 220 - 250 cm altura máximo, 200 de ancho, 60 cm de fondo.
- Se comprobarán las mediciones antes de su suministro.
- Acorde con la normativa:UNE-EN 14322:2017 y UNE 11023-1/2:1992.
- Montaje e instalación incluida.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 20 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



2.1.4.8. Armario ropero 1,70x2 metros (habit.pilot).

Características técnicas:

- Armario ropero para dormitorio.
- Estructura armario y puertas de tablero partículas de madera chapado en melamina de 16 mm de espesor.
- Con barra de acero con revestimiento anticorrosivo.
- Cajonera con 4 cajones y baldas, fabricadas en tablero de partículas. Diseño y color a seleccionar por la dirección facultativa.
- Puertas abatibles con bisagras.
- De fácil limpieza con solución jabonosa.
- Dimensiones aproximadas: 220 - 250 cm altura máximo, 1,70 cm de ancho, 60 cm de fondo.
- Se comprobarán las mediciones antes de su suministro.
- Acorde con la normativa:UNE-EN 14322:2017 y UNE 11023-1/2:1992.
- Montaje e instalación incluida.

2.1.4.9. Armario ropero 1,20x2 metros (habit.pilot).

Características técnicas:

- Armario ropero para dormitorio.
- Estructura armario y puertas de tablero partículas de madera chapado en melamina de 16 mm de espesor.
- Con barra de acero con revestimiento anticorrosivo.
- Cajonera con 4 cajones y baldas, fabricadas en tablero de partículas. Diseño y color a seleccionar por la dirección facultativa.
- Puertas abatibles con bisagras.
- De fácil limpieza con solución jabonosa.
- Dimensiones aproximadas: 220 - 250 cm altura máximo, 1,20 cm de ancho, 60 cm de fondo.
- Se comprobarán las mediciones antes de su suministro.
- Acorde con la normativa:UNE-EN 14322:2017 y UNE 11023-1/2:1992.
- Montaje e instalación incluida.

- SALA ENFERMERÍA:

2.1.4.10. Camilla de enfermería.

Características técnicas:

- Camilla de enfermería.
- Estructura fija de acero con posibilidad de regulación en altura.
- Respaldo reclinable hasta 65° con sistema de cremallera.
- Agujero facial y tapón.
- Tapizado en color resistente y de sencilla limpieza.
- Dimensiones aproximadas: 68 - 88 cm altura, 190 - 200 cm de largo, 60 - 70 de ancho, 6 cm grosor de tapizado.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 21 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



- Peso máximo soportado aproximado: 120 kg.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 1728:2013 y UNE-EN 1021-2:2015.
- Certificado 93/42/EEC Directiva de Productos Sanitarios.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.4.11. Armario de enfermería.

Características técnicas:

- Vitrina de pie con 2 puertas superiores de cristal templado y la parte inferior con armario de 2 puertas metálicas.
- Fabricado en acero pintado.
- Puertas con cerradura.
- Armario con estante metálico.
- Dos estantes de cristal templado.
- Laterales y puertas de cristal templado.
- Dimensiones aproximadas: 140 cm altura, 60 de ancho, 30 cm profundo.
- Acorde con la normativa: UNE 48268:1996
- Incluye montaje e instalación.

2.1.5. MENAJE Y ELECTRODOMÉSTICOS.

- OFICINA:

2.1.5.1. Perchero de pie metálico de oficina.

Características técnicas:

- Perchero de pie metálico para oficina.
- Material de fabricación, tubo y chapa laminada en frío, de triple embutición, embellecedores en PVC.
- Pintura en resina de epoxi de espesor como mínimo de 60 micras.
- Con 8 colgadores de bolas cromadas colocados a dos alturas.
- Dimensiones aproximadas: altura 177 cm x 370 mm de diámetro.
- Soporta carga hasta 7 kg.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.5.2. Pizarra magnética.

Características técnicas:

- Dimensiones aproximadas: Alto: 120 cm. / Ancho: 180 cm.
- Pizarra compacta de borrado en seco.
- Marco de aluminio.
- Superficie muy resistente de acero vitrificado.
- Superficie magnética que permite sujetar hojas impresas a la pizarra con imanes o escribir mensajes utilizando rotuladores de borrado en seco, o una combinación de ambas.
- Superficie esmaltada resistente al desgaste y desconchados, ideal para un uso frecuente.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 22 / 79
VERIFICACIÓN	NjyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



- Con bandeja para dejar los rotuladores y otros accesorios.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.5.3.Tablón de anuncios de corcho.

Características técnicas:

- Dimensiones aproximadas: Alto: 60 cm. / Ancho: 90 cm.
- Pizarra de corcho.
- Marco de pino.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.5.4.Papelera de oficina con asas.

Características técnicas:

- Papelera metálica con aro inferior reforzado en PVC aislante para evitar la oxidación por la humedad, en lacado gris aluminio o negro.
- Dimensiones aproximadas: 315mm altura x 215 mm de diámetro.
- Capacidad: 12 litros.

2.1.5.5.Papelera poliestireno.

Características técnicas:

- Papelera Fabricada en poliestireno.
- Color a elegir.
- Medidas: 33,5 cm. (altura) x 26 cm.(diámetro).
- capacidad: 17 litros.

2.1.5.6.Radiador de aceite.

Características técnicas:

- Radiador de Aceite (5 elementos).
- Clasificación energética E.
- Potencia 1000W
- 4 ruedas pivotantes, asa para transporte y recoge cables.
- Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 60335-2-81:2005.

2.1.5.7.Estufa eléctrica de 2 barras.

Características técnicas:

- Estufa de cuarzo con reflector protegido de alto brillo.
- Fabricado con barras de cuarzo.
- Dos niveles de potencia: 600W y 1200W.
- Funcionamiento sencillo con una emisión instantánea de calor.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 60335-2-81:2005.
- Con ruedas pivotantes para facilitar su transporte.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 23 / 79
VERIFICACIÓN	NjyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



2.1.5.8. Aire acondicionado portátil.

Características técnicas:

- Aire acondicionado portátil (tipo pingüino) ideal para enfriar estancias de 15 m².
- Clasificación energética E.
- Potencia frigorífica mínima 2000W.
- Superficie aproximada de climatización 15 m².
- 4 ruedas pivotantes y mando a distancia.

2.1.5.9. Ventilador de pie.

Características técnicas:

- Ventilador de pie metal.
- Clasificación energética E.
- Potencia 45W y 3 palas con una función de oscilación de 85°.
- Mando a distancia y 3 velocidades.
- Fabricado en plástico y metal.

-COCINA:

2.1.5.10. Juego de mesa 12 comensales.

Características técnicas:

- Juego de mesa para 12 comensales.
- Formado por un juego de 12 vasos de vidrio; una cubertería con 12 servicios de tenedor, cuchara y cuchillo de mesa y cucharas de café realizados en resistente acero inoxidable 18/0 y una vajilla de 36 platos realizados en porcelana blanca que incluye 12 hondos, 12 llanos y 12 de postre.
- Aptas para el lavavajillas y el microondas.
- Acorde con la normativa: UNE-EN ISO 8442-2:1998/AC:2006

2.1.5.11. Batería de cocina de 5 piezas.

Características técnicas:

- Batería de cocina de 5 piezas, en acero inoxidable 18/10 con acabado pulido.
- Compuesta por 3 cacerolas con tapas de cristal, 1 cazo con mango y una rustidera de 28 cm re-cubierta con antiadherente y tapa de cristal resistente a altas temperaturas.
- Dimensiones aproximadas: 1 Cacerola 16 cm; 1 Cacerola 20 cm; 1 Cacerola 24 cm; 1 Cazo 16 cm; 1 Rustidera 28 cm.
- Aptas para vitrocerámica y lavavajillas.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 60335-2-13:2010/A11:2013.

2.1.5.12. Juego de 3 sartenes.

Características técnicas:

- Juego de 3 sartenes en aluminio fundido, con revestimiento antiadherente Teflón® Classic.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 24 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



- Compuesto por: 1 Sartén 18 cm, 1 Sartén 22 cm, 1 Sartén 26 cm.
- Aptas para vitrocerámica y lavavajillas.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 60335-2-13:2010/A11:2013.

2.1.5.13. Cubo de basura 68 lts.

Características técnicas:

- Cubo de basura corlan 68 Lts.
- Apertura total con pedal.
- Fabricación en materiales plásticos.
- Dimensiones aproximadas: Largo 50 cm. / Ancho 42 cm. / Alto 67 cm.

2.1.5.14. Cubo de basura 100 lts.

Características técnicas:

- Cubo de basura con tapa 100 Lts.
- De uso industrial con tapa, resistente y duradero.
- Cubo y tapa de color a elegir.
- El contenedor cuenta con asas ergonómicas para facilitar su vaciado y limpieza.
- Dimensiones aproximadas: Alto 67 cm. / Diámetro 52 cm.

2.1.5.15. Frigorífico combi.

Características técnicas:

- Frigorífico doble puerta, congelador, 1800 w.
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Capacidad aproximada de 324 Lt.
- Acorde con la normativa: UNE-EN IEC 63169:2021.

2.1.5.16. Arcón congelador.

Características técnicas:

- Congelador horizontal.
- Sistema de drenaje.
- Botón congelación rápida.
- Capacidad de congelación 14 kg/24 h.
- Capacidad aproximada de 300 Lt.
- Acorde con la normativa: UNE-EN IEC 63169:2021.

2.1.5.17. Cafetera.

Características técnicas:

- Cafetera de goteo 2-12 tazas.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 25 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



- Filtro permanente extraíble.
- Depósito de agua graduado.
- Sistema antigoteo.
- Jarra de cristal.
- Placa calefactora.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.
- Potencia aproximada: 680 W.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 60661:2015.

2.1.5.18. Microondas.

Características técnicas:

- Microondas 20 lt.
- Con opción grill y descongelación.
- Panel de mandos de control mecánico.
- Potencia aproximada: 900 W.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 60705:2015 y UNE-EN 60335-2-25:201.

2.1.5.19. Vitrocerámica.

Características técnicas:

- Vitrocerámica de 60 cm, con Placa portátil de inducción doble.
- Calentamiento rápido de alimentos con autodetección de recipientes y reguladores de temperaturas independientes de 60 a 240°C o 10 niveles de potencia.
- Indicador calor residual y control táctil.
- 3 zonas de cocción, de 28 cm; 21 cm; 15 cm aproximadamente.
- Potencia aproximada: 3.400 W aprox.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 60335-2-6:2015 y UNE-EN 60335-2-36:2003.

2.1.5.20. Campana extractora.

Características técnicas:

- Campana extractora de 60 cm de 3 velocidades con mandos pulsantes.
- Indicador digital de velocidad seleccionada.
- Programador del tiempo de aspiración.
- Filtros metálicos decorativos inoxidable y panel interior de fácil limpieza.
- Motor blindado de doble turbina y válvula antiretorno.
- Potencia aproximada 65 W.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 60704-2-13:2017 y UNE-EN 14175-2:2003.

2.1.5.21. Lavadora de 8kg.

Características técnicas:

- Lavadora de 8kg carga frontal.
- Velocidad centrifugado: 1200 r/min.
- Inicio diferido 24 h.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 26 / 79
VERIFICACIÓN	NjyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



- Motor Inverter.
- Acorde con la normativa: UNE-EN IEC 62512:2021 y UNE-EN 60335-2-7:2010.

- VESTUARIOS Y ASEOS:

2.1.5.22. Percheros pared 8 ganchos.

Características técnicas:

- Perchero en estratificado.
- Esquinas y cantos redondeados y barnizados.
- Provisto de 8 colgadores realizados con varilla calibrada, cromados.
- Dimensiones aproximadas: Ancho: 100 – 105 cm. / Alto: 15 - 20 cm.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.5.23. Perchero para vestuario.

Características técnicas:

- Percha de pared para vestuario.
- Estructura de madera con 4 colgadores metálicos.
- Dimensiones aproximadas: Largo 100 cm.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.5.24. Escobillero wc.

Características técnicas:

- Escobillero de baño para suelo.
- Diseñado en plástico color a elegir.
- Incluye escobilla y soporte.

2.1.5.25. Papelera vestuarios 60 lt.

Características técnicas:

- Papelera de PVC con pedal y tapa abatible.
- Capacidad: 60 litros.

2.1.5.26. Papelera rejilla 12 lt.

Características técnicas:

- Papelera de rejilla.
- Fabricada en polipropileno color a elegir.
- Capacidad: 12 litros.

2.1.5.27. Toallero mural (habit.pilot).

Características técnicas:

- Toallero mural.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 27 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



- Fabricado en acero cromo.
- Capacidad para varias toallas.
- Dimensiones aproximadas: Altura: 10 - 20 cm. / Ancho: 50 – 60 cm. / Fondo: 30 cm.
- Peso máximo: 10 kg.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.5.28.Toallero aro (habit.pilot).

Características técnicas:

- Toallero aro.
- Fabricado en acero inoxidable cromo.
- Dimensiones aproximadas: Altura: 15 - 20 cm. / Ancho: 15 - 20 cm. / Profundidad: 6 cm.
- Peso máximo: 5 kg.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.5.29.Portarrollos wc.

Características técnicas:

- Portarrollo simple WC de pared.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Dimensiones aproximadas: Ancho: 10 - 15 cm. / Alto: 10 – 15 cm.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.5.30.Dosificador de jabón.

Características técnicas:

- Dosificador de pared de jabón líquido.
- Fabricado en plástico con boquilla color a elegir.
- Dimensiones aproximadas: Ancho: 10 cm. / Alto: 20 cm. / Fondo: 10 cm.
- Incluye montaje e instalación.

- HABITACIONES:

2.1.5.31.Percheros pared 4 ganchos (habit.pilot).

Características técnicas:

- Perchero de 4 ganchos de zamak.
- Estructura de madera de pino barnizado.
- Dimensiones aproximadas: Ancho: 100 – 105 cm. / Alto: 5 - 10 cm.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.5.32.Almohada 90 cm (habit.pilot).

Características técnicas:

- Almohada de 90 cm suave y ligera.
- Grado de firmeza media-alta.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 28 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



- Dimensiones aproximadas: Ancho: 90 cm.

2.1.5.33.Nórdico (habit.pilot).

Características técnicas:

- Relleno nórdico de fibra.
- Nivel térmico 2.
- Composición edredón 100% Fibra.
- Composición funda edredón 100% Algodón.
- Gramaje entre 220 – 300 gr/cm².
- Dimensiones para cama de 90 cm.

2.1.5.34.Manta (habit.pilot).

Características técnicas:

- Manta para cama de 90 cm.
- Composición 50% poliéster y 50% algodón.

2.1.5.35.Colcha (habit.pilot).

Características técnicas:

- Colcha para cama de 90 cm.
- Composición 50% poliéster y 50% algodón.

2.1.5.36.Juego de sábanas (habit.pilot).

Características técnicas:

- Juego de sábanas para cama de 90x190 cm.
- Color a elegir con bajera ajustable y diseño liso.
- Fabricada en algodón 100%.

2.1.5.37.Toalla ducha (habit.pilot).

Características técnicas:

- Toalla de ducha.
- Fabricado en algodón lisa sencilla.
- Composición 100% Algodón y 360 - 550 gr/m² de Gramaje.
- Dimensiones aproximadas: Ancho: 70 - 75 cm. / Largo: 140 – 150 cm.

2.1.5.38.Toalla lavabo (habit.pilot).

Características técnicas:

- Toalla de lavabo.
- Fabricado en algodón lisa sencilla.
- Composición 100% Algodón y 360 - 550 gr/m² de Gramaje.
- Dimensiones aproximadas: Ancho: 50 - 60 cm. / Largo: 90 – 100 cm.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 29 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



2.1.5.39.Lámpara de mesita de noche (habit.pilot).

Características técnicas:

- Lámpara de mesa con estructura metálica y pantalla textil
- Compatible con bombillas para casquillo grueso E27 (Bombilla incluida).

- SALA ESTAR:

2.1.5.40.Soporte tv.

Características técnicas:

- Soporte de pared para pantalla TV de 37 a 70 pulgadas de 48x20.4x0 cm.
- Capacidad de carga de hasta 50 kg.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.5.41.Televisión 55”.

Características técnicas:

- Pantalla de TV LED de 55 pulgadas.
- SmartTV WebOS 6.0 4K compatible con Inteligencia Artificial.
- Conexiones HDMI 2.0, USB 2.0, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ac
- Resolución 3840x2160 píxeles
- Clasificación energética E.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.5.42.Cortinas 0,50 – 1,00 m de ancho.

Características técnicas:

- Visillo ignífugo de tela resistente de fácil lavado y planchado.
- Confección aros o similar, de una caída y sin abrazaderas.
- Color a elegir.
- Incluye soportes y barra de acero.
- Instalación incluida.
- Dimensiones aproximadas: 0,50 – 1,00 m de ancho; 0,50 – 1,50 de alto.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 1363-1:2021 resistencia al fuego.
- Comprobar mediciones en obra antes de su ejecución.

2.1.5.43.Cortinas 1,00 – 1,50 m de ancho.

Características técnicas:

- Visillo ignífugo de tela resistente de fácil lavado y planchado.
- Confección aros o similar, de una caída y sin abrazaderas.
- Color a elegir.
- Incluye soportes y barra de acero.
- Instalación incluida.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 30 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



- Dimensiones aproximadas: 1,00 – 1,50 m de ancho; 0,50 – 1,50 de alto.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 1363-1:2021 resistencia al fuego.
- Comprobar mediciones en obra antes de su ejecución.

2.1.5.44.Cortinas 1,50 – 2,00 m de ancho.

Características técnicas:

- Visillo ignífugo de tela resistente de fácil lavado y planchado.
- Confección aros o similar, de una caída y sin abrazaderas.
- Color a elegir.
- Incluye soportes y barra de acero.
- Instalación incluida.
- Dimensiones aproximadas: 1,50 – 2,00 m de ancho; 0,50 – 1,80 de alto.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 1363-1:2021 resistencia al fuego.
- Comprobar mediciones en obra antes de su ejecución.

2.1.5.45.Cortinas 2,00 – 2,50 m de ancho.

Características técnicas:

- Visillo ignífugo de tela resistente de fácil lavado y planchado.
- Confección aros o similar, de una caída y sin abrazaderas.
- Color a elegir.
- Incluye soportes y barra de acero.
- Instalación incluida.
- Dimensiones aproximadas: 2,00 – 2,50 m de ancho; 0,50 – 1,50 de alto.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 1363-1:2021 resistencia al fuego.
- Comprobar mediciones en obra antes de su ejecución.

2.1.5.46.Cortinas Aro 2,50 – 3,30 m de ancho.

Características técnicas:

- Visillo ignífugo de tela resistente de fácil lavado y planchado.
- Confección aros, de una caída y sin abrazaderas.
- Color a elegir.
- Incluye soportes y barra de acero.
- Instalación incluida.
- Dimensiones aproximadas : 2,50 – 3,00 m de ancho; 0,50 – 1,50 de alto.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 1363-1:2021 resistencia al fuego.
- Comprobar mediciones en obra antes de su ejecución.

2.1.5.47.Persiana veneciana 80 cm de ancho.

Características técnicas:

- Estor veneciana fabricado en aluminio altamente resistente.
- Anchura de las láminas de 25 mm.
- Color a elegir.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 31 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



- Barra superior coordinada.
- Instalación incluida.
- Dimensiones aproximadas : 80 x 150 cm (ancho x alto).
- Acorde con la normativa: UNE-EN 1363-1:2021 resistencia al fuego.
- Comprobar mediciones en obra antes de su ejecución.

2.1.5.48.Persiana veneciana 100 cm de ancho.

Características técnicas:

- Estor veneciana fabricado en aluminio altamente resistente.
- Anchura de las láminas de 25 mm.
- Color a elegir.
- Barra superior coordinada.
- Instalación incluida.
- Dimensiones aproximadas : 100 x 150 cm (ancho x alto).
- Acorde con la normativa: UNE-EN 1363-1:2021 resistencia al fuego.
- Comprobar mediciones en obra antes de su ejecución.

2.1.5.49.Persiana veneciana 120 cm de ancho.

Características técnicas:

- Estor veneciana fabricado en aluminio altamente resistente.
- Anchura de las láminas de 25 mm.
- Color a elegir.
- Barra superior coordinada.
- Instalación incluida.
- Dimensiones aproximadas : 120 x 150 cm (ancho x alto).
- Acorde con la normativa: UNE-EN 1363-1:2021 resistencia al fuego.
- Comprobar mediciones en obra antes de su ejecución.

2.1.5.50.Persiana veneciana 150 cm de ancho.

Características técnicas:

- Estor veneciana fabricado en aluminio altamente resistente.
- Anchura de las láminas de 25 mm.
- Color a elegir.
- Barra superior coordinada.
- Instalación incluida.
- Dimensiones aproximadas : 150 x 150 cm (ancho x alto).
- Acorde con la normativa: UNE-EN 1363-1:2021 resistencia al fuego.
- Comprobar mediciones en obra antes de su ejecución.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 32 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



- EXTERIOR:

2.1.5.51. Papelera para exterior madera.

Características técnicas:

- Papelera para exteriores.
- Resistente a los golpes y el vandalismo.
- Estructura de madera tratada en clase IV.
- Garantía de tratamiento de 10 años contra el ataque de hongos e insectos xilófagos.
- Soportes para instalación sobre suelo.
- Dimensiones aproximadas: Altura 100 cm. / Diámetro 41 cm.
- Capacidad 66 litros.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 335:2013 y UNE-EN 581-1:2017.
- Sello FSC y/o PEFC.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.5.52. Papelera para exterior metálica.

Características técnicas:

- Papelera para exteriores metálica.
- Resistente a los golpes y el vandalismo.
- Estructura acero con pintado especial para exteriores.
- Sistema de vaciado por giro.
- Soportes para instalación sobre suelo.
- Dimensiones aproximadas: Altura 87 cm. / Diámetro 33 cm.
- Capacidad 35 litros.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 581-1:2017 y UNE-EN 581-2:2016/AC:2016.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.6. ARTÍCULOS DE GIMNASIO.

2.1.6.1. Multiestación de poleas, 8 estaciones.

Características técnicas:

- Multiestación con puente para 8 usuarios con puente.
- Configuración tiene que ofrecer tanto ejercicios tradicionales como avanzados para entrenar grupos musculares específicos, mejorar la estabilidad y probar patrones de movimiento funcionales.
- Doble opción de entrenamiento, los módulos Remo y Jalón lateral incluyen dos poleas que pueden utilizarse por separado para intensificar el entrenamiento, o juntas mediante el accesorio conector 2 en 1.
- Accesorios al alcance, con soportes para accesorios que permiten colocar diferentes herramientas al alcance de la mano. Cada una de las unidades básica está equipada con cuatro soportes para accesorios, uno en cada esquina. Se incluyen accesorios específicos con cada producto.
- Transmisión: Cable de acero de 6 mm recubierto en PVC y con una resistencia de hasta 900 kg.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 33 / 79
VERIFICACIÓN	NjyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



- Guías: Calibradas en acero macizo al carbono con un tratamiento doble cromado endurecido para facilitar el deslizamiento de las placas de peso.
- Estructura: Tubo de acero de 3mm cortado con láser y soldado mediante proceso robotizado.
- Acolchado: Tapizado de piel resistente a la transpiración, anti-bacteriano, anti-alérgico y con un relleno de espuma especial de alta densidad.
- Diseño: Estudio biomecánico y ergonómico hecho por atletas para asegurar un producto de calidad.
- Plataformas: Fabricadas con material antideslizante 3M para ofrecer una mayor seguridad de apoyo.
- Selector de Peso: Magnético con cable de seguridad y rotor ergonómico
- ESTACIONES:
 - Polea alta con asiento y apoya piernas ajustable en altura.
 - Extensión de piernas / Prensa de hombros.
 - Prensa de pecho / Remo dorsal.
 - Polea con salida regulable para ejercicios de tríceps, bíceps, glúteos, abductores, ...
- Placas con casquillos de baja fricción.
- Selectores de la carga con sistema magnético de seguridad.
- Niveladores en la base regulables.
- Permite intercambiar la posición de las estaciones.
- Peso de Placas: 6 columnas de 95 kg (con opción a 125 kg) y 2 columnas de 71 kg (con opción de 93 kg).
- Acorde con la normativa: UNE-EN 1021-2:2015.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.6.2. Bicicleta ciclo indoor-spinning.

Características técnicas:

- Bicicleta indoor para práctica de spinning, uso profesional.
- Sillín deportivo con regulación en altura y posición horizontal.
- Manillar acolchado con ajuste en diferentes puntos.
- Pedales antideslizantes con calapiés.
- Chasis de acero.
- Freno de emergencia y regulación de resistencia.
- Tipo de resistencia por fricción.
- Toma de pulso.
- Portabotellas.
- Volante de inercia de 24 kg.
- Altura máxima del usuario 1,80 m.
- Peso máximo del usuario 120 kg.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 1021-2:2015.
- Montaje e instalación incluido.

2.1.6.3. Racks o Jaula multiestación.

Características técnicas:

- Jaula multiestación uso profesional.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 34 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



- Estructura acero al carbono.
- Dimensiones aproximadas: 7,5 m x 2,5 m.
- Múltiples estaciones, y diversos anclajes para: sentadillas, anillas, paralelas, dominadas....
- Fabricado para interior o exterior.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.6.4.Kit de barras y discos.

Características técnicas:

- Discos fabricados en acero fundido de alta calidad, recubiertos de caucho o plásticos resistentes.
- Uso profesional.
- Compuesto por 1 barra de 220 cm 4 discos de 20 kg; 4 discos de 15 kg; 4 discos de 10 kg; 4 discos de 5 kg; 4 discos de 2,5 kg.

2.1.6.5.Banco musculación multiposición.

Características técnicas:

- Múltiples ajustes posiciones de regulación del respaldo y asiento.
- Estructura de acero de mínimo 2 mm de grosor, acabado con pintura Epoxi.
- Uso profesional.
- Acorde con la normativa: UNE-EN 1021-2:2015.
- Incluye montaje e instalación.

2.1.6.6.Esterillas.

Características técnicas:

- Fabricada con goma espuma, caucho o foam, libres de sustancias tóxicas, de material blando con buenas características de recuperación y capacidad para adaptarse a los distintos ejercicios físicos o estiramientos sobre la misma.
- Colchoneta que permite doblarse o enrollarse.
- Provista de cinta o correa de sujeción o almacenaje (1 o 2 por colchoneta).
- Superficie ligeramente rugosa para evitar resbalar durante los ejercicios.
- Color: A ser posible tonos oscuros (azul, rojo, verde).
- De fácil limpiado con agua.
- Dimensiones aproximadas: Ancho de mínimo 80cm a 100cm, grueso mínimo de 2cm a 4 cm de espesor, largo de mínimo 180cm a 200cm.

2.1.6.7.Equipo trx suspensión trainer.

Características técnicas:

- Equipo de cintas de suspensión formada por doble anilla textil con asa de PET.
- Fabricada en nylon o similar.
- Resistente y regulable.
- Con, al menos un punto de anclaje en un extremo y soportes para los pies y empuñadura, por el otro. Se valorará que tenga anclajes para suspensión, mosquetones, bucles de fijación, presillas

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 35 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



de ajuste, hebillas de leva, agarres y/o estribos que faciliten el ejercicio asegurando la seguridad y eficacia esperada de ellos.

- El sistema de anclaje debe permitir la sujeción en casi cualquier punto.
- Dimensiones: Debe permitir un ajuste variado de su longitud a demanda del usuario.

2.1.6.8. Bandas elásticas de resistencia 15kg.

Características técnicas:

- Fabricada en látex.
- Elástica, robusta, duradera y resistente.
- Compacta y fácil de transportar.
- Color: Normalmente diferencian las distintas resistencias. Banda de resistencia de 15 kg.
- De fácil limpieza con agua.
- Dimensiones aproximadas: De 1,5 a 2m.

2.1.6.9. Bandas elásticas de resistencia 25 kg.

Características técnicas:

- Fabricada en látex.
- Elástica, robusta, duradera y resistente.
- Compacta y fácil de transportar.
- Color: Normalmente diferencian las distintas resistencias. Banda de resistencia de 25 kg.
- De fácil limpieza con agua.
- Dimensiones aproximadas: De 1,5 a 2m.

2.1.6.10. Balón medicinal de 5 kg.

Características técnicas:

- Compacto y versátil.
- Su superficie texturizada asegura el máximo confort y seguridad en su agarre.
- Fácil de limpiar.
- Peso: 5 kg

2.1.6.11. Heavy Bag 10 kg.

Características técnicas:

- Fabricada en material resistente, con el interior acolchado y el exterior en vinilo suave.
- Empuñadura ancha, que facilite el agarre con 1 o 2 manos.

2.1.6.12. Juego de pesas rusas.

Características técnicas:

- Conjunto de pesas rusas.
- Fabricada en hierro o similar con, al menos su base, recubierta de caucho para proteger contra los impactos.
- Empuñadura ancha, que facilite el agarre con 1 o 2 manos.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 36 / 79
VERIFICACIÓN	NjyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



- Compuesta: Kettlebell pesa rusa de 6 kg; Kettlebell de 8 kg; Kettlebell de 10 kg; Kettlebell de 16 kg.

2.1.6.13.Comba de PVC.

Características técnicas:

- Fabricada en PVC, acero recubierto de PVC, u otros materiales que garanticen la seguridad.
- Resistente.
- Con agarre o empuñadura antideslizante en sus extremos, que impidan que se resbale con el sudor de las manos.
- Se valorará que incluya ajuste de longitud y bolsa de transporte.
- Dimensiones: Longitud de al menos 2,5m. y un diámetro comprendido entre 2 y 2,5 mm.

2.1.6.14.Kit de mancuernas.

Características técnicas:

- Fabricados en acero fundido de alta calidad, recubiertos de caucho o plásticos resistentes.
- Uso profesional.
- Resistente, flexible y que se deforme al impacto con difícil rotura.
- Dimensiones: Diámetro de al menos 45cm.
- Compuesto por 7 pares de mancuernas de: 2 de 4 kg; 2 de 6 Kg; 2 de 8 kg; 2 de 10 kg; 2 de 12 kg; 2 de 14 kg; 2 de 16 kg.
- Macuenero de 2 alturas para tener almacenado y organizadas las mancuernas.

2.1.6.15.Pelota gigante 65 cm.

Características técnicas:

- Fabricada en material de calidad, con goma Polipropileno (Balón y Tetina).
- Que no explote ante pinchazo en ningún caso (desinflado progresivo garantizado).
- Superficie ligeramente rugosa para evitar resbalar durante los ejercicios.
- Color: A ser posible tonos oscuros (azul, rojo, verde).
- De fácil limpiado con agua.
- Dimensiones aproximadas: Mínimo 65 a 75cm.

2.1.6.16.Escalera octogonal.

Características técnicas:

- Fabricada en plástico o similar.
- Resistente, flexible y que se deforme al impacto con difícil rotura.
- Con al menos 10-12 aros octogonales.
- Permitirá múltiples posiciones y articulaciones.
- Se valorará que incluya bolsa de transporte.
- Dimensiones: Diámetro de al menos 45cm.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 37 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



2.1.6.17. Cono flexible de 32 cm.

Características técnicas:

- Fabricada en plástico o similar.
- Resistente y flexible.
- Con amplia base que ofrezca estabilidad. Se valorará que presente una banda reflectante y acople superior y anclajes para picas.
- Dimensiones: de unos 30 cm de altura.

2.1.6.18. Cono redondo.

Características técnicas:

- Fabricada en plástico o similar.
- Resistente y flexible.
- De al menos 40 unidades.
- Con amplia base que ofrezca estabilidad. Se valorará que presente una banda reflectante y acople superior para picas.
- Dimensiones: de unos 20cm. de diámetro y unos 10cm. de altura.

2.1.6.19. Kit de picas 120 cm.

Características técnicas:

- Fabricada en plástico o similar.
- Resistente y flexible.
- De al menos 5 unidades.
- Dimensiones: de al menos 120cm de altura.

2.1.6.20. Aros de rítmica.

Características técnicas:

- Fabricada materia plástica (PVC o similar) de alta densidad y resistencia.
- Se pueden aplicar sobre metal, vidrio, caucho, permiten la escritura sobre las mismas y son resistentes al agua.
- Dimensiones: Aro de 75cm de diámetro, tubo de unos 20mm de diámetro y unos 300 gr de peso.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 38 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



2.2. COMPOSICIÓN DE LOTES.

LOTE N°1: EQUIPAMIENTO DE OFICINA		N.º UD.
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	
2.1.1.	SILLAS.	
- OFICINA:		
2.1.1.1	Silla giratoria con respaldo (emisoristas).	30
2.1.1.2	Silla oficina puesto trabajo operativo (oficina).	127
2.1.1.3	Silla de confidente fijas de 4 patas.	113
2.1.1.4	Silla de confidente fijas de 4 patas reposabrazos.	157
2.1.1.5	Silla de pala abatible conferencias.	325
- VESTUARIOS:		
2.1.1.8	Banco para vestuario.	109
2.1.1.9	Banco para vestuario doble.	0
2.1.2.	MESAS.	
- OFICINA:		
2.1.2.1	Mesa de oficina 140x80 cm.	44
2.1.2.2	Mesa rectangular de 160 x 80 cm.	111
2.1.2.3	Ala de mesa rectangular de 100 x 56 cm	47
2.1.2.4	Mesa grande de reunión pies de acero.	0
2.1.2.5	Mesa grande de reunión ovalada melamina.	4
2.1.2.6	Mesa pequeña de reunión redonda pie metálico.	3
2.1.2.7	Mesa pequeña de reunión redonda pie melamina.	0
2.1.3.	ARMARIOS.	
- OFICINA:		
2.1.3.1	Cajonera (Buck) oficina melamina.	113
2.1.3.2	Cajonera (Buck) oficina metálica.	12
2.1.3.3	Cajonera de altura superior.	16
2.1.3.4	Armario archivador metálico oficina.	34
2.1.3.5	Armario de oficina de madera alto.	68
2.1.3.6	Armario bajo de oficina de madera.	48
2.1.3.7	Estantería de oficina, melamina.	110
2.1.3.8	Estantería de archivo, metálica.	106
2.1.3.9	Archivador metálico de oficina 3 cajones.	44
2.1.3.10	Archivador metálico de oficina 4 cajones.	52



LOTE N°1: EQUIPAMIENTO DE OFICINA		N.º UD.
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	
- VESTUARIOS:		
2.1.3.11	Taquillas de vestuario 4 puertas.	308
2.1.5.	MENAJE Y ELECTRODOMÉSTICOS.	
- OFICINA:		
2.1.5.1	Perchero de pie metálico de oficina.	83
2.1.5.2	Pizarra magnética.	12
2.1.5.3	Tablón de anuncios de corcho.	32
2.1.5.4	Papelera de oficina con asas.	91
2.1.5.5	Papelera poliestireno.	91
- VESTUARIOS Y ASEOS:		
2.1.5.22	Percheros pared 8 ganchos.	72
2.1.5.23	Perchero para vestuario.	78

LOTE N°2: EQUIPAMIENTO GENERAL		N.º UD.
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	
2.1.1.	SILLAS.	
- COMEDOR:		
2.1.1.6	Silla de polipropileno apilable.	70
2.1.1.7	Silla de madera de pino.	342
- EXTERIOR:		
2.1.1.10	Banco de hierro y madera exterior.	22
2.1.1.11	Banco de madera tratada exterior.	0
2.1.2.	MESAS.	
- HABITACIONES:		
2.1.2.8	Mesita de noche.	0
2.1.2.9	Mesita de noche pino.	39
- COMEDOR:		
2.1.2.10	Mesa multifuncional 120x80 cm.	69
2.1.2.11	Mesa de comedor melamina 120x80 cm.	0
2.1.2.12	Mesa de comedor tapa madera 80x80 cm.	14
- SALA ESTAR:		
2.1.2.13	Mesa de centro baja rectangular (sala estar).	35
2.1.2.14	Mesa de centro baja cuadrada (sala estar).	5



LOTE Nº2: EQUIPAMIENTO GENERAL		N.º UD.
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	
- TALLER:		
2.1.2.15	Mesa de taller.	13
- EXTERIOR:		
2.1.2.16	Mesa de picnic.	11
2.1.3.	ARMARIOS.	
- ALMACÉN:		
2.1.3.12	Estantería metálica grandes cargas.	163
2.1.3.13	Estantería metálica modular 2 m.	599
2.1.4.	MOBILIARIO DESCANSO.	
- SALA DE ESTAR:		
2.1.4.1	Sofá modular 2 plazas.	6
2.1.4.2	Sofá modular 3 plazas.	13
2.1.4.3	Sillón sala de espera.	144
2.1.4.4	Sillón reclinable sala de espera.	48
- HABITACIONES:		
2.1.4.5	Somier de 90 cm (habit.pilot).	41
2.1.4.6	Colchón de 90 cm (habit.pilot).	41
2.1.4.7	Armario ropero 2x2 metros (habit.pilot).	14
2.1.4.8	Armario ropero 1,70x2 metros (habit.pilot).	27
2.1.4.9	Armario ropero 1,20x2 metros (habit.pilot).	5
- SALA ENFERMERÍA:		
2.1.4.10	Camilla de enfermería.	6
2.1.4.11	Armario de enfermería.	6
2.1.5.	MENAJE Y ELECTRODOMÉSTICOS.	
- EXTERIOR:		
2.1.5.51	Papelera para exterior madera.	25
2.1.5.52	Papelera para exterior metálica.	0



LOTE Nº3: MENAJE Y ELECTRODOMÉSTICOS		N.º UD.
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	
2.1.5.	MENAJE Y ELECTRODOMÉSTICOS.	
- OFICINA:		
2.1.5.6	Radiador de aceite.	28
2.1.5.7	Estufa eléctrica de 2 barras.	60
2.1.5.8	Aire acondicionado portátil.	12
2.1.5.9	Ventilador de pie.	23
- COCINA:		
2.1.5.10	Juego de mesa 12 comensales.	56
2.1.5.11	Batería de cocina de 5 piezas.	30
2.1.5.12	Juego de 3 sartenes.	31
2.1.5.13	Cubo de basura 68 lts.	26
2.1.5.14	Cubo de basura 100 lts.	16
2.1.5.15	Frigorífico combi.	49
2.1.5.16	Arcón congelador.	12
2.1.5.17	Cafetera.	31
2.1.5.18	Microondas.	51
2.1.5.19	Vitrocerámica.	18
2.1.5.20	Campana extractora.	18
2.1.5.21	Lavadora de 8kg.	8
- VESTUARIOS Y ASEOS:		
2.1.5.24	Escobillero wc.	118
2.1.5.25	Papelera vestuarios 60 lt.	39
2.1.5.26	Papelera rejilla 12 lt.	117
2.1.5.27	Toallero mural (habit.pilot).	31
2.1.5.28	Toallero aro (habit.pilot).	32
2.1.5.29	Portarrollos wc.	119
2.1.5.30	Dosificador de jabón.	76
- HABITACIONES:		
2.1.5.31	Percheros pared 4 ganchos (habit.pilot).	43
2.1.5.32	Almohada 90 cm (habit.pilot).	41
2.1.5.33	Nórdico (habit.pilot).	41
2.1.5.34	Manta (habit.pilot).	82
2.1.5.35	Colcha (habit.pilot).	41



LOTE N°3: MENAJE Y ELECTRODOMÉSTICOS		N.º UD.
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	
2.1.5.36	Juego de sábanas (habit.pilot).	82
2.1.5.37	Toalla ducha (habit.pilot).	82
2.1.5.38	Toalla lavabo (habit.pilot).	82
2.1.5.39	Lámpara de mesita de noche (habit.pilot).	43
- SALA ESTAR:		
2.1.5.40	Soporte tv.	25
2.1.5.41	Televisión 55".	25
2.1.5.42	Cortinas 0,50 – 1,00 m de ancho.	19
2.1.5.43	Cortinas 1,00 – 1,50 m de ancho.	111
2.1.5.44	Cortinas 1,50 – 2,00 m de ancho.	68
2.1.5.45	Cortinas 2,00 – 2,50 m de ancho.	41
2.1.5.46	Cortinas 2,50 – 3,30 m de ancho.	41
2.1.5.47	Persiana veneciana 80 cm de ancho.	0
2.1.5.48	Persiana veneciana 100 cm de ancho.	0
2.1.5.49	Persiana veneciana 120 cm de ancho.	0
2.1.5.50	Persiana veneciana 150 cm de ancho.	0

LOTE N°4: EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO		N.º UD.
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	
2.1.6.	ARTÍCULOS DE GIMNASIO.	
2.1.6.1	Multiestación de poleas, 8 estaciones.	5
2.1.6.2	Bicicleta ciclo indoor-spinning.	21
2.1.6.3	Racks o Jaula multiestación.	5
2.1.6.4	Kit de barras y discos.	13
2.1.6.5	Banco musculación multiposición.	18
2.1.6.6	Esterillas.	99
2.1.6.7	Equipo trx suspensión trainer.	32
2.1.6.8	Bandas elásticas de resistencia 15kg.	56
2.1.6.9	Bandas elásticas de resistencia 25kg.	56
2.1.6.10	Balón medicinal de 5 kg.	13
2.1.6.11	Heavy Bag 10 kg.	13
2.1.6.12	Juego de pesas rusas.	13
2.1.6.13	Comba de PVC.	80



LOTE Nº4: EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO		N.º UD.
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	
2.1.6.14	Kit de mancuernas.	8
2.1.6.15	Pelota gigante 65 cm.	16
2.1.6.16	Escalera octogonal.	13
2.1.6.17	Cono flexible de 32 cm.	64
2.1.6.18	Cono redondo.	8
2.1.6.19	Kit de picas 120 cm.	64
2.1.6.20	Aros de rítmica.	16

3.CONDICIONES DEL SUMINISTRO.

3.1. DEFINICIÓN DE CONDICIONES GENERALES A LAS QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. La presentación de una oferta implica explícitamente la aceptación de todas y cada una de las condiciones que se especifican en este pliego. El incumplimiento de alguno de los apartados podrá ser causa de resolución del contrato.
2. La empresa adjudicataria se compromete al suministro, montaje y puesta en funcionamiento de todos los elementos que se precisan en el presente pliego.
3. La empresa adjudicataria velará por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de ordenación laboral, seguridad social y prevención de riesgos laborales del personal que esté a su cargo durante todo el periodo de la obra en curso.
4. La totalidad del mobiliario y equipamientos suministrados por la empresa adjudicataria deberán ser a estrenar y de acuerdo a la calidad exigida en el Pliego. En ausencia de especificación serán siempre de primera calidad.
5. Serán por cuenta del adjudicatario los trabajos de ayuda de albañilería y/o diferentes gremios necesarios para la adaptación/modificación de instalaciones y remate de todo tipo de labores realizadas en el montaje de mobiliario y equipos.
6. La empresa adjudicataria será responsable de la limpieza de las instalaciones y de la retirada del material sobrante que se produzca con motivo del suministro e instalación de los artículos.
7. No podrán realizarse trabajos que den motivo a la ocultación de otros, antes de que estos sean examinados y aceptados por la dirección facultativa de la obra y/o el representante de la propiedad.
8. Serán por cuenta del adjudicatario las conexiones para la puesta en funcionamiento de todos los equipamientos.
9. La empresa adjudicataria se responsabilizará de todos los daños a terceros o de los daños que pueda sufrir el edificio, su infraestructura o acabados durante la instalación, colocación y transporte del material, siendo asimismo responsable de su reparación, por lo que deberá tomar las medidas de protección necesarias.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 44 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



10. La empresa adjudicataria deberá proteger los suelos, paramentos verticales y otros elementos existentes en el edificio y reponerlos cuantas veces sea necesario a lo largo de la ejecución del suministro en caso de producirse desperfectos durante los trabajos objeto de este pliego.

11. Todas las medidas y cotas de los elementos que requieran instalación deberán ser comprobadas in situ antes de su ejecución.

12. Para aquellas unidades que requieran anclaje, la empresa adjudicataria tendrá en cuenta la naturaleza del mismo y su soporte, responsabilizándose de garantizar la perfecta estabilidad y solidez de estas unidades.

13. Los elementos objeto del presente suministro deberán cumplir con las descripciones, características técnicas de diseño y calidad mínimas que se especifican en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

14. Las posibles alusiones que se incluyen en este Pliego relacionadas con marcas, patentes o tipos, se deberán entender, al menos, equivalentes en prestaciones de calidad y uso.

15. La empresa adjudicataria deberá entregar la siguiente documentación:

a) **Manual de mantenimiento.** La empresa adjudicataria elaborará un manual donde se detallarán como mínimo las instrucciones necesarias para el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones, así como reconocimiento de averías más frecuentes, intervenciones a realizar y frecuencia de reposición de elementos. Incorporará, además, un listado en el que se registren todos los suministros utilizados, indicando su referencia, marca, modelo, proveedor y datos de contacto para facilitar la reposición en caso de necesario y costes de la misma. Asimismo, entregará todos los catálogos y manuales de instrucciones de los suministros en castellano, y los permisos correspondientes de cumplimiento de normativa vigente en seguridad e higiene en el trabajo para el operario.

b) **Manual de limpieza.** Donde se indicarán los tipos de productos a utilizar según cada elemento fabricado y/o suministrado.

c) Los equipos tendrán identificados los riesgos de su utilización.

d) El adjudicatario anexará los documentos referentes a las normas de marcado CE.

e) Antes de la llegada del mobiliario y del equipamiento, se entregará la documentación referida a los permisos correspondientes de cumplimiento de normativa vigente en seguridad e higiene en el trabajo para el operario, así como todos los catálogos y manuales de instrucciones de los suministros.

16. Formación.

La empresa adjudicataria deberá proporcionar al personal encargado del mantenimiento y uso de las instalaciones, la formación necesaria para conocer y aprender el funcionamiento de los distintos elementos y equipos instalados, así como los cuidados necesarios con arreglo a lo determinado en el manual de mantenimiento.

17. Estado de los centros.

Todas las dependencias dispondrán de las instalaciones necesarias para el uso previsto (iluminación, electricidad con sus correspondientes tomas de corriente -monofásica y trifásica- fontanería, saneamiento).

3.2. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO.

El suministro e instalación del equipamiento se efectuará en el plazo de **30 MESES** a contar desde la formalización del contrato administrativo, distribuyéndose en los plazos parciales según la finalización de las obras previstas de cada unos de los centros. Tal y como se adjunta en la tabla adjunta.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 45 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



3.2.1. FECHA DE ENTREGA PREVISTA.

CENTRO	DIRECCIÓN DE ENTREGA	PROVINCIA	FECHA DE ENTREGA
BASE LA RESINERA	Finca "La Resinera". Ctra. a Fornes – Arenas de Rey.	GRANADA	FEBRERO 2022
SUBCENTRO CORIPE	Monte Público El Jerre, junto a la Ctra, A-8126. Coripe.	SEVILLA	FEBRERO 2022
CEDEFO MADROÑALEJO	Finca "Madroñalejo". Ctra. Aznalcóllar – El Álamo, km 8. Aznalcóllar.	SEVILLA	MAYO 2022
SUBCENTRO CARDEÑA	Centro Visitantes P. Natural Cardeña. Ctra. CO-5101 Montoro – Cardeña. Cardeña.	CÓRDOBA	MAYO 2022
CEDEFO CAZORLA	Ctra. A-319 Peal de Becerro – Cazorla. Cazorla.	JAÉN	MAYO 2022
SUBCENTRO LOS VILLARES	Ctra. De Obejo km. 9. Los Villares.	CÓRDOBA	MAYO 2022
SUBCENTRO BARBATE	Monte Público "Dunas de Barbate". Próximo Avda. Juan Carlos I. Barbate.	CÁDIZ	AGOSTO 2022
SUBCENTRO ALMADÉN	Finca "Las Navas – El Berrocal". Ctra. SE-5405 Ramal Ctra. A-8075- Castiblanco de los Arroyos. Almadén.	SEVILLA	SEPTIEMBRE 2022
SUBCENTRO LAUJAR DE ANDARAX	Al norte del núcleo urbano. Próximo al cementerio municipal. Laujar de Andarax.	ALMERÍA	DICIEMBRE 2022
SUBCEDEFO HUÉSCAR	Avda. Barón Bellpuig, nº 3. Huéscar.	GRANADA	DICIEMBRE 2022
CEDEFO EL PEDROSO	Cruce Ctra. SE-197 con Ctra. A-452 El Pedroso – Constantina. El Pedroso.	SEVILLA	MAYO 2023
CEDEFO HERNÁN VALLE	Cortijo Conejo. Hernán-Valle. Guadix.	GRANADA	MAYO 2023
SUBCEDEFO LA TOBA	Al oeste de la localidad de La Toba, junto a la carretera JF-7038 Siles – Yeste. Santiago Pontones, La Toba.	JAÉN	MAYO 2023
CEDEFO ISTÁN	Ctra. A-7176 Marbella – Istán. Istán.	MÁLAGA	FEBRERO 2024
CEDEFO SERÓN	Avda. de Lepanto. Ctra. Del Cementerio s/n. Serón.	ALMERÍA	MAYO 2024



3.2.2. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES.

MES/AÑO	2022		2023		2024	
ENERO						
FEBRERO	34.009,49 15.050,43	LA RESINERA CORIPE			118.673,56	ISTÁN
MARZO						
ABRIL						
MAYO	128.086,16 20.145,27 161.938,98 8.271,40	MADROÑALEJO CARDEÑA CAZORLA LOS VILLARES	165.848,16 189.757,62 15.359,74	EL PEDROSO HERNÁN VALLE LA TOBA	189.089,70	SERÓN
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO	32.083,49	BARBATE				
SEPTIEMBRE	14.970,23	ALMADÉN				
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE	17.457,78 24.795,65	LAUJAR HUESCAR				
TOTAL ANUALIDAD	456.808,87		370.965,52		307.763,27	



3.2.3. DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS POR CENTROS.

RELACIÓN DE ARTÍCULOS PARA LOS CENTROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO POR CENTROS		PROVINCIA DE SEVILLA				SUMA TOTAL	LOTE N.º
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	MADROÑALEJO	ALMADÉN	CORIBE	EL PEDROSO		
2.1.1.	SILLAS.						
- OFICINA:							
2.1.1.1	Silla giratoria con respaldo (emisoristas).	4			6	10	1
2.1.1.2	Silla oficina puesto trabajo operativo (oficina).	12			14	26	1
2.1.1.3	Silla de confidente fijas de 4 patas.	14			16	30	1
2.1.1.4	Silla de confidente fijas de 4 patas reposabrazos.	30	6	6	22	64	1
2.1.1.5	Silla de pala abatible conferencias.	45			60	105	1
- COMEDOR:							
2.1.1.6	Silla de polipropileno apilable.	12				12	2
2.1.1.7	Silla de madera de pino.	24	16	14	62	116	2
- VESTUARIOS:							
2.1.1.8	Banco para vestuario.	10	4	2	12	28	1
2.1.1.9	Banco para vestuario doble.					0	1
- EXTERIOR:							
2.1.1.10	Banco de hierro y madera exterior.	2	1	1	4	8	2
2.1.1.11	Banco de madera tratada exterior.					0	2
2.1.2.	MESAS.						
- OFICINA:							
2.1.2.1	Mesa de oficina 140x80 cm.	6			10	16	1
2.1.2.2	Mesa rectangular de 160 x 80 cm.	10			16	26	1
2.1.2.3	Ala de mesa rectangular de 100 x 56 cm	6			6	12	1
2.1.2.4	Mesa grande de reunión pies de acero.					0	1
2.1.2.5	Mesa grande de reunión ovalada melamina.				1	1	1
2.1.2.6	Mesa pequeña de reunión redonda pie metálico.				1	1	1
2.1.2.7	Mesa pequeña de reunión redonda pie melamina.					0	1



DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO POR CENTROS		PROVINCIA DE SEVILLA				SUMA TOTAL	LOTE N.º
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	MADROÑALEJO	ALMADÉN	CORIBE	EL PEDROSO		
- HABITACIONES:							
2.1.2.8	Mesita de noche.					0	2
2.1.2.9	Mesita de noche pino.	4			6	10	2
- COMEDOR:							
2.1.2.10	Mesa multifuncional 120x80 cm.	6	3	3	8	20	2
2.1.2.11	Mesa de comedor melamina 120x80 cm.					0	2
2.1.2.12	Mesa de comedor tapa madera 80x80 cm.	2	2	2	2	8	2
- SALA ESTAR:							
2.1.2.13	Mesa de centro baja rectangular (sala estar).	2	2	1	4	9	2
2.1.2.14	Mesa de centro baja cuadrada (sala estar).	1			2	3	2
- TALLER:							
2.1.2.15	Mesa de taller.	1			2	3	2
- EXTERIOR:							
2.1.2.16	Mesa de picnic.	2	1	1		4	2
2.1.3.	ARMARIOS.						
- OFICINA:							
2.1.3.1	Cajonera (Buck) oficina melamina.	8			16	24	1
2.1.3.2	Cajonera (Buck) oficina metálica.	4			4	8	1
2.1.3.3	Cajonera de altura superior.	4			4	8	1
2.1.3.4	Armario archivador metálico oficina.	6			4	10	1
2.1.3.5	Armario de oficina de madera alto.	10	2	2	4	18	1
2.1.3.6	Armario bajo de oficina de madera.	4			4	8	1
2.1.3.7	Estantería de oficina, melamina.	10	2	2	14	28	1
2.1.3.8	Estantería de archivo, metálica.	10			20	30	1
2.1.3.9	Archivador metálico de oficina 3 cajones.	6			10	16	1
2.1.3.10	Archivador metálico de oficina 4 cajones.	6			10	16	1
- VESTUARIOS:							
2.1.3.11	Taquillas de vestuario 4 puertas.	30	10	10	40	90	1
- ALMACÉN:							
2.1.3.12	Estantería metálica grandes cargas.	20			14	34	2
2.1.3.13	Estantería metálica modular 2 m.	40	10	10	100	160	2



DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO POR CENTROS		PROVINCIA DE SEVILLA				SUMA TOTAL	LOTE N.º
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	MADROÑALEJO	ALMADÉN	CORIBE	EL PEDROSO		
2.1.4.	MOBILIARIO DESCANSO.						
- SALA DE ESTAR:							
2.1.4.1	Sofá modular 2 plazas.	1				1	2
2.1.4.2	Sofá modular 3 plazas.	1			2	3	2
2.1.4.3	Sillón sala de espera.	14	8	8	16	46	2
2.1.4.4	Sillón reclinable sala de espera.	8			8	16	2
- HABITACIONES:							
2.1.4.5	Somier de 90 cm (habit.pilot).	4			6	10	2
2.1.4.6	Colchón de 90 cm (habit.pilot).	4			6	10	2
2.1.4.7	Armario ropero 2x2 metros (habit.pilot).				1	1	2
2.1.4.8	Armario ropero 1,70x2 metros (habit.pilot).	4			5	9	2
2.1.4.9	Armario ropero 1,20x2 metros (habit.pilot).					0	2
- SALA ENFERMERÍA:							
2.1.4.10	Camilla de enfermería.	1			1	2	2
2.1.4.11	Armario de enfermería.	1			1	2	2
2.1.5.	MENAJE Y ELECTRODOMÉSTICOS.						
- OFICINA:							
2.1.5.1	Perchero de pie metálico de oficina.	8	2	2	10	22	1
2.1.5.2	Pizarra magnética.	1			2	3	1
2.1.5.3	Tablón de anuncios de corcho.	2	1	1	4	8	1
2.1.5.4	Papelera de oficina con asas.	12			12	24	1
2.1.5.5	Papelera poliestireno.	12	4	4	12	32	1
2.1.5.6	Radiador de aceite.	4			4	8	3
2.1.5.7	Estufa eléctrica de 2 barras.	10			10	20	3
2.1.5.8	Aire acondicionado portátil.	2			2	4	3
2.1.5.9	Ventilador de pie.	6			6	12	3
- COCINA:							
2.1.5.10	Juego de mesa 12 comensales.	6	2	2	6	16	3
2.1.5.11	Batería de cocina de 5 piezas.	3	1	1	5	10	3
2.1.5.12	Juego de 3 sartenes.	3	1	1	5	10	3



DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO POR CENTROS		PROVINCIA DE SEVILLA				SUMA TOTAL	LOTE N.º
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	MADROÑALEJO	ALMADÉN	CORIBE	EL PEDROSO		
2.1.5.13	Cubo de basura 68 lts.	2	1	1	4	8	3
2.1.5.14	Cubo de basura 100 lts.	2			4	6	3
2.1.5.15	Frigorífico combi.	5	2	2	5	14	3
2.1.5.16	Arcón congelador.	2			2	4	3
2.1.5.17	Cafetera.	4	1	1	4	10	3
2.1.5.18	Microondas.	5	2	2	6	15	3
2.1.5.19	Vitroceraámica.	3			3	6	3
2.1.5.20	Campana extractora.	3			3	6	3
2.1.5.21	Lavadora de 8kg.	1			1	2	3
- VESTUARIOS Y ASEOS:							
2.1.5.22	Percheros pared 8 ganchos.	4	4	4	6	18	1
2.1.5.23	Perchero para vestuario.	10	4	4	6	24	1
2.1.5.24	Escobillero wc.	12	4	3	17	36	3
2.1.5.25	Papelera vestuarios 60 lt.	3	2	2	5	12	3
2.1.5.26	Papelera rejilla 12 lt.	14	2	2	17	35	3
2.1.5.27	Toallero mural. (habit.pilot).	1			6	7	3
2.1.5.28	Toallero aro. (habit.pilot).	1			6	7	3
2.1.5.29	Portarrollos wc.	13	4	3	17	37	3
2.1.5.30	Dosificador de jabón.	10	4	3	18	35	3
- HABITACIONES:							
2.1.5.31	Percheros pared 4 ganchos (habit.pilot).	4			6	10	3
2.1.5.32	Almohada 90 cm (habit.pilot).	4			6	10	3
2.1.5.33	Nórdico. (habit.pilot).	4			6	10	3
2.1.5.34	Manta. (habit.pilot).	8			12	20	3
2.1.5.35	Colcha. (habit.pilot).	4			6	10	3
2.1.5.36	Juego de sábanas. (habit.pilot).	8			12	20	3
2.1.5.37	Toalla ducha. (habit.pilot).	8			12	20	3
2.1.5.38	Toalla lavabo. (habit.pilot).	8			12	20	3
2.1.5.39	Lámpara de mesita de noche. (habit.pilot).	4			6	10	3
- SALA ESTAR:							
2.1.5.40	Soporte tv.	2	1	1	2	6	3



DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO POR CENTROS		PROVINCIA DE SEVILLA				SUMA TOTAL	LOTE N.º
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	MADROÑALEJO	ALMADÉN	CORIFE	EL PEDROSO		
2.1.5.41	Televisión 55".	2	1	1	2	6	3
2.1.5.42	Cortinas 0,50 – 1,00 m de ancho.					0	3
2.1.5.43	Cortinas 1,00 – 1,50 m de ancho.	3			1	4	3
2.1.5.44	Cortinas 1,50 – 2,00 m de ancho.	5		1	4	10	3
2.1.5.45	Cortinas 2,00 – 2,50 m de ancho.		1	2	21	24	3
2.1.5.46	Cortinas 2,50 – 3,30 m de ancho.		4	5	7	16	3
2.1.5.47	Persiana veneciana 80 cm de ancho.					0	3
2.1.5.48	Persiana veneciana 100 cm de ancho.					0	3
2.1.5.49	Persiana veneciana 120 cm de ancho.					0	3
2.1.5.50	Persiana veneciana 150 cm de ancho.					0	3
- EXTERIOR:							
2.1.5.51	Papelera para exterior madera.	4			4	8	2
2.1.5.52	Papelera para exterior metálica.					0	2
2.1.6.	ARTÍCULOS DE GIMNASIO.						
2.1.6.1	Multiestación de poleas, 8 estaciones.	1			1	2	4
2.1.6.2	Bicicleta ciclo indoor-spinning.	3			3	6	4
2.1.6.3	Racks o Jaula multiestación.	1			1	2	4
2.1.6.4	Kit de barras y discos.	2			2	4	4
2.1.6.5	Banco musculación multiposición.	3			3	6	4
2.1.6.6	Esterillas.	15			15	30	4
2.1.6.7	Equipo trx suspensión trainer.	4			4	8	4
2.1.6.8	Bandas elásticas de resistencia 15kg.	7			7	14	4
2.1.6.9	Bandas elásticas de resistencia 25kg.	7			7	14	4
2.1.6.10	Balón medicinal de 5 kg.	2			2	4	4
2.1.6.11	Heavy Bag 10 kg.	2			2	4	4
2.1.6.12	Juego de pesas rusas.	2			2	4	4
2.1.6.13	Comba de PVC.	10			10	20	4
2.1.6.14	Kit de mancuernas.	1			1	2	4
2.1.6.15	Pelota gigante 65 cm.	2			2	4	4
2.1.6.16	Escalera octogonal.	2			2	4	4
2.1.6.17	Cono flexible de 32 cm.	8			8	16	4



DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO POR CENTROS		PROVINCIA DE SEVILLA				SUMA TOTAL	LOTE N.º
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	MADROÑALEJO	ALMADÉN	CORIBE	EL PEDROSO		
2.1.6.18	Cono redondo.	1			1	2	4
2.1.6.19	Kit de picas 120 cm.	8			8	16	4
2.1.6.20	Aros de rítmica.	2			2	4	4

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 53 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



RELACIÓN DE ARTÍCULOS PARA LOS CENTROS DE LA PROVINCIA DE GRANADA

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO POR CENTROS		PROVINCIA DE GRANADA			SUMA TOTAL	LOTE N.º
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	LA RESINERA	HERNÁN - VALLE	HUÉSCAR		
2.1.1.	SILLAS.					
- OFICINA:						
2.1.1.1	Silla giratoria con respaldo (emisoristas).		6		6	1
2.1.1.2	Silla oficina puesto trabajo operativo (oficina).	6	24		30	1
2.1.1.3	Silla de confidente fijas de 4 patas.	4	16	5	25	1
2.1.1.4	Silla de confidente fijas de 4 patas reposabrazos.	4	22	5	31	1
2.1.1.5	Silla de pala abatible conferencias.		84		84	1
- COMEDOR:						
2.1.1.6	Silla de polipropileno apilable.				0	2
2.1.1.7	Silla de madera de pino.	18	60	14	92	2
- VESTUARIOS:						
2.1.1.8	Banco para vestuario.		16	4	20	1
2.1.1.9	Banco para vestuario doble.				0	1
- EXTERIOR:						
2.1.1.10	Banco de hierro y madera exterior.	1	4	1	6	2
2.1.1.11	Banco de madera tratada exterior.				0	2
2.1.2.	MESAS.					
- OFICINA:						
2.1.2.1	Mesa de oficina 140x80 cm.	6	8		14	1
2.1.2.2	Mesa rectangular de 160 x 80 cm.		14	1	15	1
2.1.2.3	Ala de mesa rectangular de 100 x 56 cm		8	1	9	1
2.1.2.4	Mesa grande de reunión pies de acero.				0	1
2.1.2.5	Mesa grande de reunión ovalada melamina.		1		1	1
2.1.2.6	Mesa pequeña de reunión redonda pie metálico.		1		1	1
2.1.2.7	Mesa pequeña de reunión redonda pie melamina.				0	1
- HABITACIONES:						



DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO POR CENTROS		PROVINCIA DE GRANADA			SUMA TOTAL	LOTE N.º
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	LA RESINERA	HERNÁN - VALLE	HUÉSCAR		
2.1.2.8	Mesita de noche.				0	2
2.1.2.9	Mesita de noche pino.	6	8		14	2
- COMEDOR:						
2.1.2.10	Mesa multifuncional 120x80 cm.	4	8	3	15	2
2.1.2.11	Mesa de comedor melamina 120x80 cm.				0	2
2.1.2.12	Mesa de comedor tapa madera 80x80 cm.		2	2	4	2
- SALA ESTAR:						
2.1.2.13	Mesa de centro baja rectangular (sala estar).	2	2	2	6	2
2.1.2.14	Mesa de centro baja cuadrada (sala estar).		2		2	2
- TALLER:						
2.1.2.15	Mesa de taller.		2	1	3	2
- EXTERIOR:						
2.1.2.16	Mesa de picnic.			1	1	2
2.1.3.	ARMARIOS.					
- OFICINA:						
2.1.3.1	Cajonera (Buck) oficina melamina.		14		14	1
2.1.3.2	Cajonera (Buck) oficina metálica.		4		4	1
2.1.3.3	Cajonera de altura superior.		8		8	1
2.1.3.4	Armario archivador metálico oficina.		4		4	1
2.1.3.5	Armario de oficina de madera alto.	2	12	2	16	1
2.1.3.6	Armario bajo de oficina de madera.		4		4	1
2.1.3.7	Estantería de oficina, melamina.	2	14	2	18	1
2.1.3.8	Estantería de archivo, metálica.		20		20	1
2.1.3.9	Archivador metálico de oficina 3 cajones.		10		10	1
2.1.3.10	Archivador metálico de oficina 4 cajones.		10		10	1
- VESTUARIOS:						
2.1.3.11	Taquillas de vestuario 4 puertas.		40	10	50	1
- ALMACÉN:						
2.1.3.12	Estantería metálica grandes cargas.		25	4	29	2
2.1.3.13	Estantería metálica modular 2 m.	12	120	25	157	2
2.1.4.	MOBILIARIO DESCANSO.					



DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO POR CENTROS		PROVINCIA DE GRANADA			SUMA TOTAL	LOTE N.º
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	LA RESINERA	HERNÁN - VALLE	HUÉSCAR		
- SALA DE ESTAR:						
2.1.4.1	Sofá modular 2 plazas.	1			1	2
2.1.4.2	Sofá modular 3 plazas.	2	3		5	2
2.1.4.3	Sillón sala de espera.		16	8	24	2
2.1.4.4	Sillón reclinable sala de espera.		8		8	2
- HABITACIONES:						
2.1.4.5	Somier de 90 cm (habit.pilot).	6	8		14	2
2.1.4.6	Colchón de 90 cm (habit.pilot).	6	8		14	2
2.1.4.7	Armario ropero 2x2 metros (habit.pilot).	6	1		7	2
2.1.4.8	Armario ropero 1,70x2 metros (habit.pilot).		7		7	2
2.1.4.9	Armario ropero 1,20x2 metros (habit.pilot).				0	2
- SALA ENFERMERÍA:						
2.1.4.10	Camilla de enfermería.		1		1	2
2.1.4.11	Armario de enfermería.		1		1	2
2.1.5.	MENAJE Y ELECTRODOMÉSTICOS.					
- OFICINA:						
2.1.5.1	Perchero de pie metálico de oficina.	2	10	2	14	1
2.1.5.2	Pizarra magnética.		2		2	1
2.1.5.3	Tablón de anuncios de corcho.	1	6	1	8	1
2.1.5.4	Papelera de oficina con asas.		16		16	1
2.1.5.5	Papelera poliestireno.	4	12		16	1
2.1.5.6	Radiador de aceite.		4		4	3
2.1.5.7	Estufa eléctrica de 2 barras.		10		10	3
2.1.5.8	Aire acondicionado portátil.		2		2	3
2.1.5.9	Ventilador de pie.		6		6	3
- COCINA:						
2.1.5.10	Juego de mesa 12 comensales.	2	6	2	10	3
2.1.5.11	Batería de cocina de 5 piezas.	1	3	1	5	3
2.1.5.12	Juego de 3 sartenes.	2	3	1	6	3
2.1.5.13	Cubo de basura 68 lts.	1	2	1	4	3
2.1.5.14	Cubo de basura 100 lts.	1	2		3	3



DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO POR CENTROS		PROVINCIA DE GRANADA			SUMA TOTAL	LOTE N.º
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	LA RESINERA	HERNÁN - VALLE	HUÉSCAR		
2.1.5.15	Frigorífico combi.	3	5	2	10	3
2.1.5.16	Arcón congelador.		2		2	3
2.1.5.17	Cafetera.	1	4	1	6	3
2.1.5.18	Microondas.	2	6	2	10	3
2.1.5.19	Vitrocerámica.	1	3		4	3
2.1.5.20	Campana extractora.	1	3		4	3
2.1.5.21	Lavadora de 8kg.	1	1		2	3
- VESTUARIOS Y ASEOS:						
2.1.5.22	Percheros pared 8 ganchos.	2	6	4	12	1
2.1.5.23	Perchero para vestuario.		6	2	8	1
2.1.5.24	Escobillero wc.	7	20	4	31	3
2.1.5.25	Papelera vestuarios 60 lt.		5	2	7	3
2.1.5.26	Papelera rejilla 12 lt.	7	20	4	31	3
2.1.5.27	Toallero mural. (habit.pilot).	6	8		14	3
2.1.5.28	Toallero aro. (habit.pilot).	6	8		14	3
2.1.5.29	Portarrollos wc.	7	20	4	31	3
2.1.5.30	Dosificador de jabón.		12	2	14	3
- HABITACIONES:						
2.1.5.31	Percheros pared 4 ganchos (habit.pilot).	6	8		14	3
2.1.5.32	Almohada 90 cm (habit.pilot).	6	8		14	3
2.1.5.33	Nórdico. (habit.pilot).	6	8		14	3
2.1.5.34	Manta. (habit.pilot).	12	16		28	3
2.1.5.35	Colcha. (habit.pilot).	6	8		14	3
2.1.5.36	Juego de sábanas. (habit.pilot).	12	16		28	3
2.1.5.37	Toalla ducha. (habit.pilot).	12	16		28	3
2.1.5.38	Toalla lavabo. (habit.pilot).	12	16		28	3
2.1.5.39	Lámpara de mesita de noche. (habit.pilot).	6	8		14	3
- SALA ESTAR:						
2.1.5.40	Soporte tv.	1	3	1	5	3
2.1.5.41	Televisión 55".	1	3	1	5	3
2.1.5.42	Cortinas 0,50 – 1,00 m de ancho.			2	2	3



DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO POR CENTROS		PROVINCIA DE GRANADA			SUMA TOTAL	LOTE N.º
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	LA RESINERA	HERNÁN - VALLE	HUÉSCAR		
2.1.5.43	Cortinas 1,00 – 1,50 m de ancho.		7	7	14	3
2.1.5.44	Cortinas 1,50 – 2,00 m de ancho.	10	30	3	43	3
2.1.5.45	Cortinas 2,00 – 2,50 m de ancho.				0	3
2.1.5.46	Cortinas 2,50 – 3,30 m de ancho.	2	8	1	11	3
2.1.5.47	Persiana veneciana 80 cm de ancho.				0	3
2.1.5.48	Persiana veneciana 100 cm de ancho.				0	3
2.1.5.49	Persiana veneciana 120 cm de ancho.				0	3
2.1.5.50	Persiana veneciana 150 cm de ancho.				0	3
- EXTERIOR:						
2.1.5.51	Papelera para exterior madera.	1	4		5	2
2.1.5.52	Papelera para exterior metálica.				0	2
2.1.6.	ARTÍCULOS DE GIMNASIO.					
2.1.6.1	Multiestación de poleas, 8 estaciones.		1		1	4
2.1.6.2	Bicicleta ciclo indoor-spinning.		3	2	5	4
2.1.6.3	Racks o Jaula multiestación.		1		1	4
2.1.6.4	Kit de barras y discos.		2	1	3	4
2.1.6.5	Banco musculación multiposición.		3	1	4	4
2.1.6.6	Esterillas.		15	8	23	4
2.1.6.7	Equipo trx suspensión trainer.		4	4	8	4
2.1.6.8	Bandas elásticas de resistencia 15kg.		7	7	14	4
2.1.6.9	Bandas elásticas de resistencia 25kg.		7	7	14	4
2.1.6.10	Balón medicinal de 5 kg.		2	1	3	4
2.1.6.11	Heavy Bag 10 kg.		2	1	3	4
2.1.6.12	Juego de pesas rusas.		2	1	3	4
2.1.6.13	Comba de PVC.		10	10	20	4
2.1.6.14	Kit de mancuernas.		1	1	2	4
2.1.6.15	Pelota gigante 65 cm.		2	2	4	4
2.1.6.16	Escalera octogonal.		2	1	3	4
2.1.6.17	Cono flexible de 32 cm.		8	8	16	4
2.1.6.18	Cono redondo.		1	1	2	4
2.1.6.19	Kit de picas 120 cm.		8	8	16	4



DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO POR CENTROS		PROVINCIA DE GRANADA			SUMA TOTAL	LOTE N.º
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	LA RESINERA	HERNÁN - VALLE	HUÉSCAR		
2.1.6.20	Aros de rítmica.		2	2	4	4



RELACIÓN DE ARTÍCULOS PARA LOS CENTROS DE LAS PROVINCIAS DE CÓRDOBA Y MÁLAGA

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO POR CENTROS		PROVINCIA DE CÓRDOBA		PROVINCIA DE MÁLAGA	SUMA TOTAL	LOTE N.º
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	CARDEÑA	LOS VILLARES	ISTÁN		
2.1.1.	SILLAS.					
- OFICINA:						
2.1.1.1	Silla giratoria con respaldo (emisoristas).			6	6	1
2.1.1.2	Silla oficina puesto trabajo operativo (oficina).	4		15	19	1
2.1.1.3	Silla de confidente fijas de 4 patas.	5		10	15	1
2.1.1.4	Silla de confidente fijas de 4 patas reposabrazos.	5		10	15	1
2.1.1.5	Silla de pala abatible conferencias.				0	1
- COMEDOR:						
2.1.1.6	Silla de polipropileno apilable.				0	2
2.1.1.7	Silla de madera de pino.			40	40	2
- VESTUARIOS:						
2.1.1.8	Banco para vestuario.	3		16	19	1
2.1.1.9	Banco para vestuario doble.				0	1
- EXTERIOR:						
2.1.1.10	Banco de hierro y madera exterior.			2	2	2
2.1.1.11	Banco de madera tratada exterior.				0	2
2.1.2.	MESAS.					
- OFICINA:						
2.1.2.1	Mesa de oficina 140x80 cm.			5	5	1
2.1.2.2	Mesa rectangular de 160 x 80 cm.	4		15	19	1
2.1.2.3	Ala de mesa rectangular de 100 x 56 cm	2		8	10	1
2.1.2.4	Mesa grande de reunión pies de acero.				0	1
2.1.2.5	Mesa grande de reunión ovalada melamina.			1	1	1
2.1.2.6	Mesa pequeña de reunión redonda pie metálico.				0	1
2.1.2.7	Mesa pequeña de reunión redonda pie melamina.				0	1
- HABITACIONES:						
2.1.2.8	Mesita de noche.				0	2



DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO POR CENTROS		PROVINCIA DE CÓRDOBA		PROVINCIA DE MÁLAGA	SUMA TOTAL	LOTE N.º
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	CARDEÑA	LOS VILLARES	ISTÁN		
2.1.2.9	Mesita de noche pino.			5	5	2
- COMEDOR:						
2.1.2.10	Mesa multifuncional 120x80 cm.	3		8	11	2
2.1.2.11	Mesa de comedor melamina 120x80 cm.				0	2
2.1.2.12	Mesa de comedor tapa madera 80x80 cm.			2	2	2
- SALA ESTAR:						
2.1.2.13	Mesa de centro baja rectangular (sala estar).	2		4	6	2
2.1.2.14	Mesa de centro baja cuadrada (sala estar).				0	2
- TALLER:						
2.1.2.15	Mesa de taller.			2	2	2
- EXTERIOR:						
2.1.2.16	Mesa de picnic.	1	1		2	2
2.1.3.	ARMARIOS.					
- OFICINA:						
2.1.3.1	Cajonera (Buck) oficina melamina.	4		16	20	1
2.1.3.2	Cajonera (Buck) oficina metálica.				0	1
2.1.3.3	Cajonera de altura superior.				0	1
2.1.3.4	Armario archivador metálico oficina.	2		4	6	1
2.1.3.5	Armario de oficina de madera alto.	2		12	14	1
2.1.3.6	Armario bajo de oficina de madera.			4	4	1
2.1.3.7	Estantería de oficina, melamina.	2		14	16	1
2.1.3.8	Estantería de archivo, metálica.			10	10	1
2.1.3.9	Archivador metálico de oficina 3 cajones.			6	6	1
2.1.3.10	Archivador metálico de oficina 4 cajones.	4		6	10	1
- VESTUARIOS:						
2.1.3.11	Taquillas de vestuario 4 puertas.	10	8	40	58	1
- ALMACÉN:						
2.1.3.12	Estantería metálica grandes cargas.			30	30	2
2.1.3.13	Estantería metálica modular 2 m.	10	10	70	90	2
2.1.4.	MOBILIARIO DESCANSO.					
- SALA DE ESTAR:						



DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO POR CENTROS		PROVINCIA DE CÓRDOBA		PROVINCIA DE MÁLAGA	SUMA TOTAL	LOTE N.º
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	CARDEÑA	LOS VILLARES	ISTÁN		
2.1.4.1	Sofá modular 2 plazas.				0	2
2.1.4.2	Sofá modular 3 plazas.			3	3	2
2.1.4.3	Sillón sala de espera.	8		16	24	2
2.1.4.4	Sillón reclinable sala de espera.			8	8	2
- HABITACIONES:						
2.1.4.5	Somier de 90 cm (habit.pilot).			5	5	2
2.1.4.6	Colchón de 90 cm (habit.pilot).			5	5	2
2.1.4.7	Armario ropero 2x2 metros (habit.pilot).				0	2
2.1.4.8	Armario ropero 1,70x2 metros (habit.pilot).				0	2
2.1.4.9	Armario ropero 1,20x2 metros (habit.pilot).			5	5	2
- SALA ENFERMERÍA:						
2.1.4.10	Camilla de enfermería.			1	1	2
2.1.4.11	Armario de enfermería.			1	1	2
2.1.5.	MENAJE Y ELECTRODOMÉSTICOS.					
- OFICINA:						
2.1.5.1	Perchero de pie metálico de oficina.	2		10	12	1
2.1.5.2	Pizarra magnética.			1	1	1
2.1.5.3	Tablón de anuncios de corcho.	1		3	4	1
2.1.5.4	Papelera de oficina con asas.	4		12	16	1
2.1.5.5	Papelera poliestireno.			12	12	1
2.1.5.6	Radiador de aceite.			4	4	3
2.1.5.7	Estufa eléctrica de 2 barras.			10	10	3
2.1.5.8	Aire acondicionado portátil.			2	2	3
2.1.5.9	Ventilador de pie.			6	6	3
- COCINA:						
2.1.5.10	Juego de mesa 12 comensales.	2		8	10	3
2.1.5.11	Batería de cocina de 5 piezas.	1		4	5	3
2.1.5.12	Juego de 3 sartenes.	1		4	5	3
2.1.5.13	Cubo de basura 68 lts.	1		4	5	3
2.1.5.14	Cubo de basura 100 lts.			2	2	3
2.1.5.15	Frigorífico combi.	2		7	9	3



DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO POR CENTROS		PROVINCIA DE CÓRDOBA		PROVINCIA DE MÁLAGA	SUMA TOTAL	LOTE N.º
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	CARDEÑA	LOS VILLARES	ISTÁN		
2.1.5.16	Arcón congelador.			2	2	3
2.1.5.17	Cafetera.	1		5	6	3
2.1.5.18	Microondas.	2		7	9	3
2.1.5.19	Vitrocerámica.			3	3	3
2.1.5.20	Campana extractora.			3	3	3
2.1.5.21	Lavadora de 8kg.			1	1	3
- VESTUARIOS Y ASEOS:						
2.1.5.22	Percheros pared 8 ganchos.	4	2	8	14	1
2.1.5.23	Perchero para vestuario.	2	4	10	16	1
2.1.5.24	Escobillero wc.	4	2	15	21	3
2.1.5.25	Papelera vestuarios 60 lt.	2	1	3	6	3
2.1.5.26	Papelera rejilla 12 lt.	4	2	15	21	3
2.1.5.27	Toallero mural. (habit.pilot).			5	5	3
2.1.5.28	Toallero aro. (habit.pilot).			5	5	3
2.1.5.29	Portarrollos wc.	4	2	15	21	3
2.1.5.30	Dosificador de jabón.	2	2	2	6	3
- HABITACIONES:						
2.1.5.31	Percheros pared 4 ganchos (habit.pilot).			5	5	3
2.1.5.32	Almohada 90 cm (habit.pilot).			5	5	3
2.1.5.33	Nórdico. (habit.pilot).			5	5	3
2.1.5.34	Manta. (habit.pilot).			10	10	3
2.1.5.35	Colcha. (habit.pilot).			5	5	3
2.1.5.36	Juego de sábanas. (habit.pilot).			10	10	3
2.1.5.37	Toalla ducha. (habit.pilot).			10	10	3
2.1.5.38	Toalla lavabo. (habit.pilot).			10	10	3
2.1.5.39	Lámpara de mesita de noche. (habit.pilot).			5	5	3
- SALA ESTAR:						
2.1.5.40	Soporte tv.	1		2	3	3
2.1.5.41	Televisión 55".	1		2	3	3
2.1.5.42	Cortinas 0,50 – 1,00 m de ancho.		2		2	3
2.1.5.43	Cortinas 1,00 – 1,50 m de ancho.	10		5	15	3



DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO POR CENTROS		PROVINCIA DE CÓRDOBA		PROVINCIA DE MÁLAGA	SUMA TOTAL	LOTE N.º
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	CARDEÑA	LOS VILLARES	ISTÁN		
2.1.5.44	Cortinas 1,50 – 2,00 m de ancho.	2		9	11	3
2.1.5.45	Cortinas 2,00 – 2,50 m de ancho.			2	2	3
2.1.5.46	Cortinas 2,50 – 3,30 m de ancho.		2	2	4	3
2.1.5.47	Persiana veneciana 80 cm de ancho.				0	3
2.1.5.48	Persiana veneciana 100 cm de ancho.				0	3
2.1.5.49	Persiana veneciana 120 cm de ancho.				0	3
2.1.5.50	Persiana veneciana 150 cm de ancho.				0	3
- EXTERIOR:						
2.1.5.51	Papelera para exterior madera.		1	2	3	2
2.1.5.52	Papelera para exterior metálica.				0	2
2.1.6.	ARTÍCULOS DE GIMNASIO.					
2.1.6.1	Multiestación de poleas, 8 estaciones.				0	4
2.1.6.2	Bicicleta ciclo indoor-spinning.		2		2	4
2.1.6.3	Racks o Jaula multiestación.				0	4
2.1.6.4	Kit de barras y discos.		1		1	4
2.1.6.5	Banco musculación multiposición.		1		1	4
2.1.6.6	Esterillas.		8		8	4
2.1.6.7	Equipo trx suspensión trainer.		4		4	4
2.1.6.8	Bandas elásticas de resistencia 15kg.		7		7	4
2.1.6.9	Bandas elásticas de resistencia 25kg.		7		7	4
2.1.6.10	Balón medicinal de 5 kg.		1		1	4
2.1.6.11	Heavy Bag 10 kg.		1		1	4
2.1.6.12	Juego de pesas rusas.		1		1	4
2.1.6.13	Comba de PVC.		10		10	4
2.1.6.14	Kit de mancuernas.		1		1	4
2.1.6.15	Pelota gigante 65 cm.		2		2	4
2.1.6.16	Escalera octogonal.		1		1	4
2.1.6.17	Cono flexible de 32 cm.		8		8	4
2.1.6.18	Cono redondo.		1		1	4
2.1.6.19	Kit de picas 120 cm.		8		8	4
2.1.6.20	Aros de rítmica.		2		2	4



RELACIÓN DE ARTÍCULOS PARA LOS CENTROS DE LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA, JAÉN Y CÁDIZ

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO POR CENTROS		PROVINCIA DE ALMERÍA		PROVINCIA DE JAÉN		PROVINCIA DE CÁDIZ	SUMA TOTAL	LOTE N.º
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	SERÓN	LAUJAR	LA TOBA	CAZORLA	BARBATE		
2.1.1.	SILLAS.							
- OFICINA:								
2.1.1.1	Silla giratoria con respaldo (emisoristas).	4			4		8	1
2.1.1.2	Silla oficina puesto trabajo operativo (oficina).	29			18	5	52	1
2.1.1.3	Silla de confidente fijas de 4 patas.	15		2	22	4	43	1
2.1.1.4	Silla de confidente fijas de 4 patas reposabrazos.	15	4	2	22	4	47	1
2.1.1.5	Silla de pala abatible conferencias.	60	14		48	14	136	1
- COMEDOR:								
2.1.1.6	Silla de polipropileno apilable.	16			30	12	58	2
2.1.1.7	Silla de madera de pino.	28	12	12	30	12	94	2
- VESTUARIOS:								
2.1.1.8	Banco para vestuario.	20	3	3	12	4	42	1
2.1.1.9	Banco para vestuario doble.						0	1
- EXTERIOR:								
2.1.1.10	Banco de hierro y madera exterior.	1	1	1	2	1	6	2
2.1.1.11	Banco de madera tratada exterior.						0	2
2.1.2.	MESAS.							
- OFICINA:								
2.1.2.1	Mesa de oficina 140x80 cm.	5			4		9	1
2.1.2.2	Mesa rectangular de 160 x 80 cm.	28			18	5	51	1
2.1.2.3	Ala de mesa rectangular de 100 x 56 cm	6			6	4	16	1
2.1.2.4	Mesa grande de reunión pies de acero.						0	1
2.1.2.5	Mesa grande de reunión ovalada melamina.				1		1	1
2.1.2.6	Mesa pequeña de reunión redonda pie metálico.	1					1	1
2.1.2.7	Mesa pequeña de reunión redonda pie melamina.						0	1
- HABITACIONES:								
2.1.2.8	Mesita de noche.						0	2



DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO POR CENTROS		PROVINCIA DE ALMERÍA		PROVINCIA DE JAÉN		PROVINCIA DE CÁDIZ	SUMA TOTAL	LOTE N.º
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	SERÓN	LAUJAR	LA TOBA	CAZORLA	BARBATE		
2.1.2.9	Mesita de noche pino.	6			4		10	2
- COMEDOR:								
2.1.2.10	Mesa multifuncional 120x80 cm.	5	2	2	10	4	23	2
2.1.2.11	Mesa de comedor melamina 120x80 cm.						0	2
2.1.2.12	Mesa de comedor tapa madera 80x80 cm.						0	2
- SALA ESTAR:								
2.1.2.13	Mesa de centro baja rectangular (sala estar).	5	2	2	3	2	14	2
2.1.2.14	Mesa de centro baja cuadrada (sala estar).						0	2
- TALLER:								
2.1.2.15	Mesa de taller.	2	1		2		5	2
- EXTERIOR:								
2.1.2.16	Mesa de picnic.		1		3		4	2
2.1.3.	ARMARIOS.							
- OFICINA:								
2.1.3.1	Cajonera (Buck) oficina melamina.	28			22	5	55	1
2.1.3.2	Cajonera (Buck) oficina metálica.						0	1
2.1.3.3	Cajonera de altura superior.						0	1
2.1.3.4	Armario archivador metálico oficina.	6			6	2	14	1
2.1.3.5	Armario de oficina de madera alto.	6	2	2	6	4	20	1
2.1.3.6	Armario bajo de oficina de madera.	20			12		32	1
2.1.3.7	Estantería de oficina, melamina.	20	2	2	20	4	48	1
2.1.3.8	Estantería de archivo, metálica.	20			20	6	46	1
2.1.3.9	Archivador metálico de oficina 3 cajones.	6			6		12	1
2.1.3.10	Archivador metálico de oficina 4 cajones.	6			6	4	16	1
- VESTUARIOS:								
2.1.3.11	Taquillas de vestuario 4 puertas.	40	10	10	40	10	110	1
- ALMACÉN:								
2.1.3.12	Estantería metálica grandes cargas.	40			30		70	2
2.1.3.13	Estantería metálica modular 2 m.	80	10	16	70	16	192	2



DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO POR CENTROS		PROVINCIA DE ALMERÍA		PROVINCIA DE JAÉN		PROVINCIA DE CÁDIZ	SUMA TOTAL	LOTE N.º
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	SERÓN	LAUJAR	LA TOBA	CAZORLA	BARBATE		
2.1.4.	MOBILIARIO DESCANSO.							
- SALA DE ESTAR:								
2.1.4.1	Sofá modular 2 plazas.	3			1		4	2
2.1.4.2	Sofá modular 3 plazas.	1			1		2	2
2.1.4.3	Sillón sala de espera.	14	8	8	12	8	50	2
2.1.4.4	Sillón reclinable sala de espera.	8			8		16	2
- HABITACIONES:								
2.1.4.5	Somier de 90 cm (habit.pilot).	8			4		12	2
2.1.4.6	Colchón de 90 cm (habit.pilot).	8			4		12	2
2.1.4.7	Armario ropero 2x2 metros (habit.pilot).	6					6	2
2.1.4.8	Armario ropero 1,70x2 metros (habit.pilot).	3			8		11	2
2.1.4.9	Armario ropero 1,20x2 metros (habit.pilot).						0	2
- SALA ENFERMERÍA:								
2.1.4.10	Camilla de enfermería.	1			1		2	2
2.1.4.11	Armario de enfermería.	1			1		2	2
2.1.5.	MENAJE Y ELECTRODOMÉSTICOS.							
- OFICINA:								
2.1.5.1	Perchero de pie metálico de oficina.	15	3	1	12	4	35	1
2.1.5.2	Pizarra magnética.	2	1		2	1	6	1
2.1.5.3	Tablón de anuncios de corcho.	6			4	2	12	1
2.1.5.4	Papelera de oficina con asas.	14			16	5	35	1
2.1.5.5	Papelera poliestireno.	14	2	4	6	5	31	1
2.1.5.6	Radiador de aceite.	6			6		12	3
2.1.5.7	Estufa eléctrica de 2 barras.	10			10		20	3
2.1.5.8	Aire acondicionado portátil.	2			2		4	3
2.1.5.9	Ventilador de pie.	6			6		12	3
- COCINA:								
2.1.5.10	Juego de mesa 12 comensales.	6	2	2	8	2	20	3
2.1.5.11	Batería de cocina de 5 piezas.	4	1	1	3	1	10	3
2.1.5.12	Juego de 3 sartenes.	4	1	1	3	1	10	3
2.1.5.13	Cubo de basura 68 lts.	3	1	1	3	1	9	3



DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO POR CENTROS		PROVINCIA DE ALMERÍA		PROVINCIA DE JAÉN		PROVINCIA DE CÁDIZ	SUMA TOTAL	LOTE N.º
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	SERÓN	LAUJAR	LA TOBA	CAZORLA	BARBATE		
2.1.5.14	Cubo de basura 100 lts.	2			2	1	5	3
2.1.5.15	Frigorífico combi.	6	2	2	4	2	16	3
2.1.5.16	Arcón congelador.	2			2		4	3
2.1.5.17	Cafetera.	3	1	1	3	1	9	3
2.1.5.18	Microondas.	6	2	2	5	2	17	3
2.1.5.19	Vitrocerámica.	3			2		5	3
2.1.5.20	Campana extractora.	3			2		5	3
2.1.5.21	Lavadora de 8kg.	2			1		3	3
- VESTUARIOS Y ASEOS:								
2.1.5.22	Percheros pared 8 ganchos.	8	4	2	8	6	28	1
2.1.5.23	Perchero para vestuario.	10	4	2	10	4	30	1
2.1.5.24	Escobillero wc.	12	3	3	9	3	30	3
2.1.5.25	Papelera vestuarios 60 lt.	6		2	4	2	14	3
2.1.5.26	Papelera rejilla 12 lt.	12	3	3	9	3	30	3
2.1.5.27	Toallero mural. (habit.pilot).	3			2		5	3
2.1.5.28	Toallero aro. (habit.pilot).	4			2		6	3
2.1.5.29	Portarrollos wc.	12	3	3	9	3	30	3
2.1.5.30	Dosificador de jabón.	12			9		21	3
- HABITACIONES:								
2.1.5.31	Percheros pared 4 ganchos (habit.pilot).	10			4		14	3
2.1.5.32	Almohada 90 cm (habit.pilot).	8			4		12	3
2.1.5.33	Nórdico. (habit.pilot).	8			4		12	3
2.1.5.34	Manta. (habit.pilot).	16			8		24	3
2.1.5.35	Colcha. (habit.pilot).	8			4		12	3
2.1.5.36	Juego de sábanas. (habit.pilot).	16			8		24	3
2.1.5.37	Toalla ducha. (habit.pilot).	16			8		24	3
2.1.5.38	Toalla lavabo. (habit.pilot).	16			8		24	3
2.1.5.39	Lámpara de mesita de noche. (habit.pilot).	10			4		14	3
- SALA ESTAR:								
2.1.5.40	Soporte tv.	5	1	1	3	1	11	3
2.1.5.41	Televisión 55".	5	1	1	3	1	11	3



DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO POR CENTROS		PROVINCIA DE ALMERÍA		PROVINCIA DE JAÉN		PROVINCIA DE CÁDIZ	SUMA TOTAL	LOTE N.º
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	SERÓN	LAUJAR	LA TOBA	CAZORLA	BARBATE		
2.1.5.42	Cortinas 0,50 – 1,00 m de ancho.			1	14		15	3
2.1.5.43	Cortinas 1,00 – 1,50 m de ancho.	29		13	36		78	3
2.1.5.44	Cortinas 1,50 – 2,00 m de ancho.	2			2		4	3
2.1.5.45	Cortinas 2,00 – 2,50 m de ancho.	3	7			5	15	3
2.1.5.46	Cortinas 2,50 – 3,30 m de ancho.	1	4			5	10	3
2.1.5.47	Persiana veneciana 80 cm de ancho.						0	3
2.1.5.48	Persiana veneciana 100 cm de ancho.						0	3
2.1.5.49	Persiana veneciana 120 cm de ancho.						0	3
2.1.5.50	Persiana veneciana 150 cm de ancho.						0	3
- EXTERIOR:								
2.1.5.51	Papelera para exterior madera.	3	1	1	3	1	9	2
2.1.5.52	Papelera para exterior metálica.						0	2
2.1.6.	ARTÍCULOS DE GIMNASIO.							
2.1.6.1	Multiestación de poleas, 8 estaciones.	1			1		2	4
2.1.6.2	Bicicleta ciclo indoor-spinning.	3			3	2	8	4
2.1.6.3	Racks o Jaula multiestación.	1			1		2	4
2.1.6.4	Kit de barras y discos.	2			2	1	5	4
2.1.6.5	Banco musculación multiposición.	3			3	1	7	4
2.1.6.6	Esterillas.	15			15	8	38	4
2.1.6.7	Equipo trx suspensión trainer.	4			4	4	12	4
2.1.6.8	Bandas elásticas de resistencia 15kg.	7			7	7	21	4
2.1.6.9	Bandas elásticas de resistencia 25kg.	7			7	7	21	4
2.1.6.10	Balón medicinal de 5 kg.	2			2	1	5	4
2.1.6.11	Heavy Bag 10 kg.	2			2	1	5	4
2.1.6.12	Juego de pesas rusas.	2			2	1	5	4
2.1.6.13	Comba de PVC.	10			10	10	30	4
2.1.6.14	Kit de mancuernas.	1			1	1	3	4
2.1.6.15	Pelota gigante 65 cm.	2			2	2	6	4
2.1.6.16	Escalera octogonal.	2			2	1	5	4
2.1.6.17	Cono flexible de 32 cm.	8			8	8	24	4
2.1.6.18	Cono redondo.	1			1	1	3	4
2.1.6.19	Kit de picas 120 cm.	8			8	8	24	4



DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO POR CENTROS		PROVINCIA DE ALMERÍA		PROVINCIA DE JAÉN		PROVINCIA DE CÁDIZ	SUMA TOTAL	LOTE N.º
CAPÍTULO	RELACIÓN DE ARTÍCULOS.	SERÓN	LAUJAR	LA TOBA	CAZORLA	BARBATE		
2.1.6.20	Aros de rítmica.	2			2	2	6	4

3.2.4. RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO.

El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, no siendo necesaria intimación previa por la Administración.

Si el equipamiento objeto del presente contrato ha sido entregado e instalado correctamente, se procederá a levantar las respectivas actas de recepción por la dirección facultativa designada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Cuando el suministro no se halle en condiciones de ser recibido, se hará constar expresamente en el acta y se dará instrucciones precisas al contratista o contratistas para que subsanen los defectos o procedan a un nuevo suministro. Mientras no se realice esta subsanación o sustitución en su caso, la Consejería, no procederá a levantar acta de recepción y por tanto a realizar el pago. No obstante, el contrato adquiere vigor a partir de la fecha de formalización del mismo en documento administrativo.

El equipamiento se instalará en los emplazamientos que definan la Consejería según cada uno de los centros, y previa aprobación por el técnico designado por ésta.

Se rechazarán si al examinarlos presentan defectos, tales como:

- Falta de estabilidad y robustez, no mantenimiento del paralelismo entre tableros, largueros, travesaños o patas (según el artículo en cuestión) que forman los distintos cuerpos de las unidades del suministro, o produciendo efecto acordeón al aplicar fuerzas laterales a los mismos.
- Si los conjuntos presentan defectos en su acoplamiento o presencia de holguras.
- Si existen bordes cortantes, posibilidad de atrapamiento al manipular las palancas de regulación, o cualquier otra circunstancia que pudiera perjudicar a la seguridad del usuario.
- Si los canteados no son continuos, presentan rebabas o fisuras, mal pegado o, en general, mal acabado.
- Si los canteados son de tonalidad o diseño distintos a simple vista a los del tablero.
- Si alguna pieza está rota, deformada o con grietas o raspaduras.
- Si hay arañazos o desperfectos en la superficie de tableros o en el acabado de las pinturas.
- Si los elementos metálicos presentan oxidaciones o abolladuras.
- Si los elementos plastificados y pintados no están cubiertos total y homogéneamente en toda su superficie.
- Si alguna superficie es rugosa, tiene ampollas, pliegues de laminación, grietas, escorias o porosidad.
- Si existen rebabas, cantos o esquinas agudos o levantados, agujeros no taladrados o punzados de acuerdo con la buena práctica del mecanizado, o su situación o tamaño no son los que especifica este documento.
- Si alguna soldadura presenta defectos, es incompleta, tiene grietas, porosidad o su acabado es defectuoso.

JUAN SANCHEZ RUIZ			04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 70 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



- Si se detecta falta de protección anti-corrosiva en chapas de acero o protección insuficiente, en relación con los requisitos técnicos especificados.
- Si las puertas de los muebles no encajan satisfactoriamente.
- Si las cerraduras no funcionan correctamente o no presentan el debido grado de fiabilidad.

3.3. PLAZO DE GARANTÍA.

El mobiliario suministrado tendrá un plazo de garantía mínima de dos años. Será requisito indispensable que el licitador disponga de un servicio post-venta de reparación del mobiliario suministrado.

La empresa adjudicataria o empresas adjudicatarias se harán cargo de todas las reparaciones cubiertas por la garantía que precisen los muebles. Serán a su cargo conceptos tales como desplazamientos, salidas de taller, mano de obra, piezas, repuestos y cualquier coste que pudiera producirse por estos conceptos.

El periodo de garantía podrá ser ampliado por los licitadores en su oferta.

3.4. NORMATIVA DE APLICACIÓN. ACREDITACIONES DE CALIDAD.

Las especificaciones técnicas expuestas tienen como objeto definir las características de los materiales y constructivas que deben cumplir los productos ofertados de acuerdo con el título del presente documento, para atender a las necesidades de dotación de las diferentes áreas operativas y de servicio.

Los materiales objeto de contratación deben cumplir funcional y estructuralmente, con los criterios y especificaciones definidos.

Todos los productos que se oferten deberán ser conformes con la normativa vigente, en especial en lo referente a los aspectos de seguridad, calidad e higiene, ergonómicos, medioambientales y, en su caso, de ahorro energético y compatibilidad electromagnética. En cualquier momento, durante la vigencia del contrato, el órgano de contratación podrá requerir la acreditación de la conformidad con la normativa indicada:

Calidad.

- ◆ Certificación en UNE-EN-ISO 9001:2015 emitido por un organismo independiente para las instalaciones de fabricación de los elementos a suministrar, o acreditación equivalente.

Seguridad e higiene.

- ◆ Todos los productos cumplirán íntegramente lo establecido por el Real Decreto 488/1997 del 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, que transpone la Directiva 90/270/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990.
- ◆ Cumplimiento de los estándares mínimos en materia de Seguridad e Higiene según Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, certificado por entidad autorizada.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 71 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



- ◆ Para poder calcular la carga de fuego del conjunto de la instalación, el proveedor deberá proporcionar un listado detallado con el poder calorífico de cada uno de los elementos presupuestados.

Ergonomía.

- ◆ Cumplimiento del Real Decreto 488/1997 del 14 de Abril de 1997 .
- ◆ Otros ensayos, estudios y argumentos que avalen las elevadas prestaciones ergonómicas de los productos ofertados, complementarios a los recogidos en los puntos anteriores emitidas por entidad autorizada.
- ◆ Información en materia de ergonomía a través de formato papel o digital para la correcta utilización de los productos que lo requieran.
- ◆ Soluciones estándar integradas para trabajadores discapacitados, con problemas crónicos de salud o características morfológicas extremas.

Medio ambiente.

- ◆ Certificación en UNE-EN-ISO 14001:2015 emitido por un organismo independiente para las instalaciones de fabricación de los elementos a suministrar, o acreditación equivalente.
- ◆ La madera utilizada en la fabricación de los muebles debe proceder de explotaciones forestales sostenibles, cuyo origen pueda ser acreditado por parte de la empresa o empresas contratistas.
- ◆ Los muebles que utilicen madera en su fabricación deberán venir acompañados de su correspondiente certificación, como por ejemplo el sello FSC (Forestal Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) o normas de un sistema equivalente.

Marcado CE.

- ◆ Los productos deberán venir marcados con la etiqueta CE.

3.5. PROTECCIÓN DE DATOS.

La empresas adjudicatarias deberán, en cuanto a los datos de carácter personal que puedan recibir de la Administración o que puedan recabar de los trabajadores, cumplir con todo lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley, dando lugar su incumplimiento a la resolución del contrato por causa imputable al contratista, con los efectos establecidos en el Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 72 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

El importe estimado para la licitación según los lotes es el siguiente:

LOTE	IMPORTE TOTAL SIN IVA	IVA (21%)	IMPORTE CON IVA	TOTAL
LOTE Nº1:EQUIPAMIENTO DE OFICINA	327.611,26	68.798,37	396.409,63	
LOTE Nº2:EQUIPAMIENTO GENERAL	333.866,32	70.111,93	403.978,25	
LOTE Nº3:MENAJE Y ELECTRODOMÉSTICOS	154.122,33	32.365,69	186.488,02	
LOTE Nº4:EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO	122.860,96	25.800,80	148.661,76	
TOTAL	938.460,87	197.076,79	1.135.537,66	

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN SIN IVA: 938.460,87 €

IVA (21%): 197.076,79 €

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN CON IVA: 1.135.537,66 €

No obstante, la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos no está obligada a consumir la totalidad del importe adjudicado, tratándose éste de un importe máximo.

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 73 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

**PRESUPUESTO DESGLOSADO POR ARTÍCULOS:**

LOTE N.º	CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE ARTÍCULO	N.º UD.	IMPORTE UNITARIO (€)	IMPORTE TOTAL (€)
	2.1.1.	SILLAS.			
	- OFICINA:				
1	2.1.1.1	Silla giratoria con respaldo (emisoristas).	30,00	304,15	9.124,50
1	2.1.1.2	Silla oficina puesto trabajo operativo (oficina).	127,00	238,98	30.349,83
1	2.1.1.3	Silla de confidente fijas de 4 patas.	113,00	65,18	7.364,78
1	2.1.1.4	Silla de confidente fijas de 4 patas reposabrazos.	157,00	73,87	11.596,81
1	2.1.1.5	Silla de pala abatible conferencias.	325,00	82,56	26.830,38
	- COMEDOR:				
2	2.1.1.6	Silla de polipropileno apilable.	70,00	43,45	3.041,50
2	2.1.1.7	Silla de madera de pino.	342,00	37,37	12.779,51
	- VESTUARIOS:				
1	2.1.1.8	Banco para vestuario.	109,00	130,35	14.208,15
1	2.1.1.9	Banco para vestuario doble.	0,00	260,70	0,00
	- EXTERIOR:				
2	2.1.1.10	Banco de hierro y madera exterior.	22,00	273,74	6.022,17
2	2.1.1.11	Banco de madera tratada exterior.	0,00	182,49	0,00
	2.1.2.	MESAS.			
	- OFICINA:				
1	2.1.2.1	Mesa de oficina 140x80 cm.	44,00	182,49	8.029,56
1	2.1.2.2	Mesa rectangular de 160 x 80 cm.	111,00	217,25	24.114,75
1	2.1.2.3	Ala de mesa rectangular de 100 x 56 cm	47,00	156,42	7.351,74
1	2.1.2.4	Mesa grande de reunión pies de acero.	0,00	451,88	0,00
1	2.1.2.5	Mesa grande de reunión ovalada melamina.	4,00	469,26	1.877,04
1	2.1.2.6	Mesa pequeña de reunión redonda pie metálico.	3,00	391,05	1.173,15
1	2.1.2.7	Mesa pequeña de reunión redonda pie melamina.	0,00	391,05	0,00
	- HABITACIONES:				
2	2.1.2.8	Mesita de noche.	0,00	68,00	0,00



LOTE N.º	CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE ARTÍCULO	N.º UD.	IMPORTE UNITARIO (€)	IMPORTE TOTAL (€)
2	2.1.2.9	Mesita de noche pino.	39,00	39,11	1.525,10
	- COMEDOR:				
2	2.1.2.10	Mesa multifuncional 120x80 cm.	69,00	173,80	11.992,20
2	2.1.2.11	Mesa de comedor melamina 120x80 cm.	0,00	99,94	0,00
2	2.1.2.12	Mesa de comedor tapa madera 80x80 cm.	14,00	82,56	1.155,77
	- SALA ESTAR:				
2	2.1.2.13	Mesa de centro baja rectangular (sala estar).	35,00	104,28	3.649,80
2	2.1.2.14	Mesa de centro baja cuadrada (sala estar).	5,00	152,08	760,38
	- TALLER:				
2	2.1.2.15	Mesa de taller.	13,00	391,05	5.083,65
	- EXTERIOR:				
2	2.1.2.16	Mesa de picnic.	11,00	238,98	2.628,73
	2.1.3.	ARMARIOS.			
	- OFICINA:				
1	2.1.3.1	Cajonera (Buck) oficina melamina.	113,00	182,49	20.621,37
1	2.1.3.2	Cajonera (Buck) oficina metálica.	12,00	225,94	2.711,28
1	2.1.3.3	Cajonera de altura superior.	16,00	217,25	3.476,00
1	2.1.3.4	Armario archivador metálico oficina.	34,00	391,05	13.295,70
1	2.1.3.5	Armario de oficina de madera alto.	68,00	269,39	18.318,52
1	2.1.3.6	Armario bajo de oficina de madera.	48,00	269,39	12.930,72
1	2.1.3.7	Estantería de oficina, melamina.	110,00	212,91	23.419,55
1	2.1.3.8	Estantería de archivo, metálica.	106,00	78,21	8.290,26
1	2.1.3.9	Archivador metálico de oficina 3 cajones.	44,00	269,39	11.853,16
1	2.1.3.10	Archivador metálico de oficina 4 cajones.	52,00	317,19	16.493,62
	- VESTUARIOS:				
1	2.1.3.11	Taquillas de vestuario 4 puertas.	308,00	112,97	34.794,76
	- ALMACÉN:				
2	2.1.3.12	Estantería metálica grandes cargas.	163,00	338,91	55.242,33
2	2.1.3.13	Estantería metálica modular 2 m.	599,00	186,84	111.914,17



LOTE N.º	CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE ARTÍCULO	N.º UD.	IMPORTE UNITARIO (€)	IMPORTE TOTAL (€)
	2.1.4.	MOBILIARIO DESCANSO.			
	- SALA DE ESTAR:				
2	2.1.4.1	Sofá modular 2 plazas.	6,00	538,78	3.232,68
2	2.1.4.2	Sofá modular 3 plazas.	13,00	773,41	10.054,33
2	2.1.4.3	Sillón sala de espera.	144,00	130,35	18.770,40
2	2.1.4.4	Sillón reclinable sala de espera.	48,00	504,02	24.192,96
	- HABITACIONES:				
2	2.1.4.5	Somier de 90 cm (habit.pilot).	41,00	204,22	8.372,82
2	2.1.4.6	Colchón de 90 cm (habit.pilot).	41,00	477,95	19.595,95
2	2.1.4.7	Armario ropero 2x2 metros (habit.pilot).	14,00	651,75	9.124,50
2	2.1.4.8	Armario ropero 1,70x2 metros (habit.pilot).	27,00	564,85	15.250,95
2	2.1.4.9	Armario ropero 1,20x2 metros (habit.pilot).	5,00	477,95	2.389,75
	- SALA ENFERMERÍA:				
2	2.1.4.10	Camilla de enfermería.	6,00	234,63	1.407,78
2	2.1.4.11	Armario de enfermería.	6,00	312,84	1.877,04
	2.1.5.	MENAJE Y ELECTRODOMÉSTICOS.			
	- OFICINA:				
1	2.1.5.1	Perchero de pie metálico de oficina.	83,00	65,18	5.409,53
1	2.1.5.2	Pizarra magnética.	12,00	238,98	2.867,70
1	2.1.5.3	Tablón de anuncios de corcho.	32,00	10,43	333,70
1	2.1.5.4	Papelera de oficina con asas.	91,00	21,73	1.976,98
1	2.1.5.5	Papelera poliestireno.	91,00	12,17	1.107,11
3	2.1.5.6	Radiador de aceite.	28,00	43,45	1.216,60
3	2.1.5.7	Estufa eléctrica de 2 barras.	60,00	30,42	1.824,90
3	2.1.5.8	Aire acondicionado portátil.	12,00	230,29	2.763,42
3	2.1.5.9	Ventilador de pie.	36,00	51,27	1.845,76
	- COCINA:				
3	2.1.5.10	Juego de mesa 12 comensales.	56,00	110,36	6.180,33
3	2.1.5.11	Batería de cocina de 5 piezas.	30,00	160,77	4.822,95
3	2.1.5.12	Juego de 3 sartenes.	31,00	99,94	3.097,99



LOTE N.º	CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE ARTÍCULO	N.º UD.	IMPORTE UNITARIO (€)	IMPORTE TOTAL (€)
3	2.1.5.13	Cubo de basura 68 lts.	26,00	30,42	790,79
3	2.1.5.14	Cubo de basura 100 lts.	16,00	34,76	556,16
3	2.1.5.15	Frigorífico combi.	49,00	477,95	23.419,55
3	2.1.5.16	Arcón congelador.	12,00	304,15	3.649,80
3	2.1.5.17	Cafetera.	31,00	41,71	1.293,07
3	2.1.5.18	Microondas.	51,00	56,49	2.880,74
3	2.1.5.19	Vitrocerámica.	18,00	304,15	5.474,70
3	2.1.5.20	Campana extractora.	18,00	121,66	2.189,88
3	2.1.5.21	Lavadora de 8kg.	8,00	538,78	4.310,24
- VESTUARIOS Y ASEOS:					
1	2.1.5.22	Percheros pared 8 ganchos.	72,00	73,87	5.318,28
1	2.1.5.23	Perchero para vestuario.	78,00	30,42	2.372,37
3	2.1.5.24	Escobillero wc.	118,00	11,30	1.333,05
3	2.1.5.25	Papelera vestuarios 60 lt.	39,00	52,14	2.033,46
3	2.1.5.26	Papelera rejilla 12 lt.	117,00	4,35	508,37
3	2.1.5.27	Toallero mural. (habit.pilot).	31,00	33,02	1.023,68
3	2.1.5.28	Toallero aro. (habit.pilot).	32,00	13,04	417,12
3	2.1.5.29	Portarrollos wc.	119,00	10,43	1.240,93
3	2.1.5.30	Dosificador de jabón.	76,00	21,73	1.651,10
- HABITACIONES:					
3	2.1.5.31	Percheros pared 4 ganchos (habit.pilot).	43,00	62,57	2.690,42
3	2.1.5.32	Almohada 90 cm (habit.pilot).	41,00	39,97	1.638,93
3	2.1.5.33	Nórdico. (habit.pilot).	41,00	102,54	4.204,22
3	2.1.5.34	Manta. (habit.pilot).	82,00	39,11	3.206,61
3	2.1.5.35	Colcha. (habit.pilot).	41,00	22,59	926,35
3	2.1.5.36	Juego de sábanas. (habit.pilot).	82,00	30,42	2.494,03
3	2.1.5.37	Toalla ducha. (habit.pilot).	82,00	21,73	1.781,45
3	2.1.5.38	Toalla lavabo. (habit.pilot).	82,00	17,38	1.425,16
3	2.1.5.39	Lámpara de mesita de noche. (habit.pilot).	43,00	21,73	934,18
- SALA ESTAR:					
3	2.1.5.40	Soporte tv.	25,00	71,26	1.781,45



LOTE N.º	CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE ARTÍCULO	N.º UD.	IMPORTE UNITARIO (€)	IMPORTE TOTAL (€)
3	2.1.5.41	Televisión 55".	25,00	721,27	18.031,75
3	2.1.5.42	Cortinas 0,50 – 1,00 m de ancho.	19,00	79,59	1.512,26
3	2.1.5.43	Cortinas 1,00 – 1,50 m de ancho.	111,00	112,97	12.539,67
3	2.1.5.44	Cortinas 1,50 – 2,00 m de ancho.	68,00	144,59	9.832,37
3	2.1.5.45	Cortinas 2,00 – 2,50 m de ancho.	41,00	177,09	7.260,87
3	2.1.5.46	Cortinas 2,50 – 3,30 m de ancho.	41,00	227,76	9.338,04
3	2.1.5.47	Persiana veneciana 80 cm de ancho.	0,00	44,30	0,00
3	2.1.5.48	Persiana veneciana 100 cm de ancho.	0,00	46,72	0,00
3	2.1.5.49	Persiana veneciana 120 cm de ancho.	0,00	49,96	0,00
3	2.1.5.50	Persiana veneciana 150 cm de ancho.	0,00	58,87	0,00
- EXTERIOR:					
2	2.1.5.51	Papelera para exterior madera.	25,00	152,08	3.801,88
2	2.1.5.52	Papelera para exterior metálica.	0,00	108,63	0,00
2.1.6. ARTÍCULOS DE GIMNASIO.					
4	2.1.6.1	Multiestación de poleas, 8 estaciones.	5,00	16.076,50	80.382,50
4	2.1.6.2	Bicicleta ciclo indoor-spinning.	21,00	608,30	12.774,30
4	2.1.6.3	Racks o Jaula multiestación.	5,00	3.041,50	15.207,50
4	2.1.6.4	Kit de barras y discos.	13,00	69,52	903,76
4	2.1.6.5	Banco musculación multiposición.	18,00	156,42	2.815,56
4	2.1.6.6	Esterillas.	99,00	13,04	1.290,47
4	2.1.6.7	Equipo trx suspensión trainer.	32,00	26,94	862,05
4	2.1.6.8	Bandas elásticas de resistencia 15kg.	56,00	9,56	535,30
4	2.1.6.9	Bandas elásticas de resistencia 25kg.	56,00	11,30	632,63
4	2.1.6.10	Balón medicinal de 5 kg.	13,00	30,42	395,40
4	2.1.6.11	Heavy Bag 10 kg.	13,00	36,50	474,47
4	2.1.6.12	Juego de pesas rusas.	13,00	52,14	677,82
4	2.1.6.13	Comba de PVC.	80,00	3,48	278,08
4	2.1.6.14	Kit de mancuernas.	8,00	521,40	4.171,20
4	2.1.6.15	Pelota gigante 65 cm.	16,00	11,30	180,75
4	2.1.6.16	Escalera octogonal.	13,00	27,81	361,50
4	2.1.6.17	Cono flexible de 32 cm.	64,00	6,08	389,31



LOTE N.º	CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE ARTÍCULO	N.º UD.	IMPORTE UNITARIO (€)	IMPORTE TOTAL (€)
4	2.1.6.18	Cono redondo.	8,00	27,81	222,46
4	2.1.6.19	Kit de picas 120 cm.	64,00	3,48	222,46
4	2.1.6.20	Aros de rítmica.	16,00	5,21	83,42
PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN					938.460,87 €
I.V.A. (21%)					197.076,79 €
PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN + IVA					1.135.537,66 €

JUAN SANCHEZ RUIZ		04/01/2022 13:00:05	PÁGINA: 79 / 79
VERIFICACIÓN	NJyGwFX3pTc65d6x0T48192kJ2b7Mo	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	