

**ACUERDO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO DE GRANADA POR LA QUE SE DA PUBLICIDAD AL REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN ACOGIDAS A LA ORDEN DE 17 DE JUNIO DE 2019, POR LA QUE SE EFECTÚA LA CONVOCATORIA, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, EN EL EJERCICIO 2019.**

Examinadas las solicitudes presentadas para la concesión de subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 del Reglamento de los procedimientos de concesión de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, y la [base décima sexta](#) de las bases reguladoras aprobadas por Orden de 14 de enero de 2019, se requiere de manera conjunta a las personas interesadas que se relacionan en el anexo adjunto procedan a la subsanación de los extremos que no se hubieran cumplimentado en la solicitud señalados en dicho anexo, con la indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistida de su solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la referida Ley.

La subsanación pertinente se podrá presentar, de acuerdo con lo establecido en el apartado tercero de la [base décima sexta](#) de las bases reguladoras aprobadas por la Orden de 14 de enero de 2019, en el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, o bien en el registro administrativo de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Granada, sito en c/ Joaquina Eguaras n.º 2 ,18013 Granada, así como en los Registros de los demás órganos y en las oficinas que correspondan, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.

En caso de que la subsanación se presente en un registro distinto al de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico donde se ubique la vivienda, podrá remitirse copia completa de dicha subsanación, donde se visualice la fecha y número de registro de entrada al correo electrónico [rehabilitacionviviendas.cfiot@juntadeandalucia.es](mailto:rehabilitacionviviendas.cfiot@juntadeandalucia.es) con anterioridad a la finalización del plazo de subsanación.

El plazo para subsanar la solicitud será de **10 días hábiles**, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este Acuerdo en la página web de la Consejería, suspendiéndose el procedimiento por el tiempo que medie entre la notificación de este requerimiento y su efectivo cumplimiento o, en su defecto, por el transcurso del plazo concedido para la subsanación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Contra este acuerdo, como acto de trámite, no cabe recurso alguno de conformidad con el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En Granada, a 8 de Octubre de 2019.

EL JEFE DE SERVICIO DE REHABILITACIÓN Y ARQUITECTURA  
P.S. EL SECRETARIO GENERAL PROVINCIAL ( art.109 ley 97/2007 de 22 octubre)

Fdo.: Carlos David Rivera García.



<b>Código:</b>	BY574711PFIRMA_E6H6-bQmMtA5hEg	<b>Fecha</b>	08/10/2019	
<b>Firmado Por</b>	CARLOS DAVID RIVERA GARCIA	<b>Página</b>	1/1	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>			



Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
ALAMEDILLA	****7848*	LOZANO JEREZ, PEDRO	18-RHV-01090/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO	- RELLENAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). INDICAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE. - EL INFORME TÉCNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5ª).(CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G)).
ALAMEDILLA	****9855*	GONZALEZ ESPIGARES, ANTONIO	18-RHV-02265/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.1.4 SOLICITANTE DOMICILIO RHV18_I.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- HAY DISCREPANCIA ENTRE LAS LINEAS SELECCIONADAS Y EL INFORME TÉCNICO.
ALAMEDILLA	****4518*	MARTINEZ FLORES, MANUEL	18-RHV-02267/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- NO MARCA LINEAS DE SUBVENCIÓN - FALTAN COSTES TOTALES Y SUBVENCIONABLES EN LINEAS 1 Y 2. (APARTADO 4)
ALBOLOTE	****4664*	KUSHIDD LOSA, MARCO JESUS	18-RHV-04262/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
ALBONDON	****5430*	MARTIN CERVILLA, SERGIO	18-RHV-06457/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME TECNICO DEBE ESTAR FIRMADO POR TECNICO COMPETENTE.
ALBONDON	****2760*	VILLEGAS GONZALEZ, NEREA SUSANA	18-RHV-06477/19	RHV18_I.4.1_F FORMATO DE REFERENCIA CATASTRAL INFORME TÉCNICO	- EL INFORME TECNICO DEBE ESTAR FIRMADO POR TECNICO COMPETENTE.
ALBONDON	****2857*	LUPIAÑEZ RODRIGUEZ, MANUEL	18-RHV-06496/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA	- LA DIRECCION DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCION DE LA SOLICITUD. - EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5ª) - COMPROBAR QUE NO SE TRATA DE ACTUACIONES POR LINEA 2 EN ELEMENTOS COMUNES DE EDIFICIO.
ALBONDON	****0550*	CARA ESTEVEZ, FRANCISCO	18-RHV-06520/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME TECNICO DEBE ESTAR FIRMADO POR TECNICO COMPETENTE.
ALBONDON	****6586*	FERNANDEZ ESTEVEZ, ISABEL	18-RHV-06535/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME TECNICO DEBE ESTAR FIRMADO POR TECNICO COMPETENTE.
ALBONDON	****9192*	MENDEZ MORALES, ANTONIA	18-RHV-06538/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME TECNICO DEBE ESTAR FIRMADO POR TECNICO COMPETENTE.
ALBONDON	****4435*	PUERTAS ALCALDE, ANA	18-RHV-06544/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- EL INFORME TECNICO DEBE ESTAR FIRMADO POR TECNICO COMPETENTE. REVISAR EL INFORME TÉCNICO, REFLEJA QUE LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD NO IMPLICAN UNA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN INICIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN BASE SEXTA.1.C.5ª) - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - LA DIRECCION DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCION DE LA SOLICITUD.
ALBONDON	****5912*	GARCIA SANTIAGO, FELIX	18-RHV-06573/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA	- LA DIRECCION DE LA VIVIENDA Y EL AÑO DE CONSTRUCCION QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCION Y EL AÑO INDICADO EN LA SOLICITUD. - EL INFORME TECNICO DEBE ESTAR FIRMADO POR TECNICO COMPETENTE. EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5ª).
ALBONDON	****5565*	NISSEN , MERETE NAH	18-RHV-06589/19	RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO	- EL INFORME TECNICO DEBE ESTAR FIRMADO POR TECNICO COMPETENTE.
ALBONDON	****7557*	ROMERA GUALDA, JUAN DE DIOS	18-RHV-06602/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME TECNICO DEBE ESTAR FIRMADO POR TECNICO COMPETENTE.
ALBONDON	****0618*	CASTILLO GARCIA, ANTONIO	18-RHV-06613/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME TECNICO DEBE ESTAR FIRMADO POR TECNICO COMPETENTE.
ALBUÑAN	****7431*	GARCIA MOLERO, ANTONIO	18-RHV-03337/19	RHV18_I.5.1 CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y COMPROMISO DOCUMENTACIÓN RHV18_I.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS INFORME TÉCNICO	- DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G).

08/10/2019

Fecha

Página

1/47

BY574846PFIRMazN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por

Url De Verificación

Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
ALBUÑAN	****4917*	SERRANO GUERRERO, FRANCISCA	18-RHV-03372/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F). EL INFORME TÉCNICO DEBERÁ ACREDITAR LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LETRAS B),C), E) Y F) DEL APARTADO 2 DE LA BASE QUINTA.
ALBUÑAN	****4717*	HIDALGO COBO, MARIA ANTONIA	18-RHV-03378/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
ALBUÑAN	****4011*	SIERRA GOMEZ, VANESSA	18-RHV-03808/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
ALBUÑOL	****3091*	MANZANO MONTORO, JOSE	18-RHV-04849/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS INFORME TÉCNICO RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL	- INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6); DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - LA DIRECCION DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCION DE LA SOLICITUD. - EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y JUSTIFICAR LAS OBRAS DE CONSERVACION. LA FECHA DEL INFORME TECNICO ES INCOMPLETA.
ALBUÑOL	****6354*	GOMEZ CORTES, JUAN MIGUEL	18-RHV-05164/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION).
ALBUÑOL	****1096*	CORTES HEREDIA, DOLORES	18-RHV-05198/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- RELLENAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION).
ALBUÑOL	****3159*	SANCHEZ SANCHEZ, ANA	18-RHV-05327/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION).
ALBUÑUELAS	****3858*	CONEJERO PALMA, JOSE	18-RHV-03449/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_1.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES	- LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD.
ALGARINEJO	****8742*	NIETO GÓMEZ, CARMEN	18-RHV-00446/19	RHV18_1.1.3 SOLICITANTE - NIF/NIE RHV18_1.5.2 OTRAS SUBVENCIONES	- MARCA LA CASILLA DE OTRAS SUBVENCIONES . RELLENAR LAS CONCEDIDAS/SOLICITAS (ACLARAR)
ALGARINEJO	****7869*	AGULERA BERMUDEZ, JUAN EVARISTO	18-RHV-02501/19	INFORME TÉCNICO RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCION (BASE QUINTA 2.G). - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
ALHAMA DE GRANADA	****8106*	OLMOS ESPEJO, AMPARO	18-RHV-04435/19	RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
ALHAMA DE GRANADA	****1674*	PEULA NAVEROS, JOSEFA	18-RHV-04579/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION).
ALHAMA DE GRANADA	****1763*	MORENO BAUTISTA, MARIA DEL CARMEN	18-RHV-06118/19	RHV18_1.5.2 OTRAS SUBVENCIONES RHV18_1.5.1 CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y COMPROMISO DOCUMENTACIÓN RHV18_1.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS	
ALHAMA DE GRANADA	****3973*	SANCHEZ FERNANDEZ, JUANA	18-RHV-06135/19	RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	
ALHAMA DE GRANADA	****3820*	MOLINA PEULA, ANTONIO	18-RHV-06180/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS	
ALHAMA DE GRANADA	****8078*	ROMERO MATEOS, GRACIA	18-RHV-06183/19	INFORME TÉCNICO	- INCOHERENCIA ENTRE EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y LA ACTIVIDAD Y OBRAS DESCRITAS EN EL INFORME TÉCNICO.
ALHAMA DE GRANADA	****8209*	MARTIN MUÑOZ, FRANCISCA	18-RHV-06227/19	RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL	- DEBERA COMPLETAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO (COSTE SUBVENCIONABLE). - REFERENCIA CATASTRAL INCORRECTA.



08/10/2019

Fecha

BY574846PFIRMazNQ4IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

Código:  
Firmado Por

2/47

Página

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Uri De Verificación

Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
ALICUN DE ORTEGA	****2217*	CORRAL MOLINA, JOAQUIN	18-RHV-05806/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". - DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION). - INCOHERENCIA ENTRE LOS CRITERIOS DE VALORACION (APARTADO 6) Y LA ACTIVIDAD Y OBRAS DESCRITAS EN EL INFORME TECNICO.
ALICUN DE ORTEGA	****3625*	PRIETO MOLINA, JUAN	18-RHV-05829/19	RHV18_I.10.15 FIRMA DE LA SOLICITUD	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION). - INCOHERENCIA ENTRE LOS CRITERIOS DE VALORACION (BAREMACION) Y LA ACTIVIDAD Y OBRAS DESCRITAS EN EL INFORME TECNICO. - SOLICITUD SIN FIRMAR.
ALICUN DE ORTEGA	****0601*	PINTOR MARTINEZ, RAFAEL	18-RHV-05839/19	INFORME TÉCNICO	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION). - INCONGRUENCIA ENTRE LOS PUNTOS SEÑALADOS EN LOS CRITERIOS DE DE VALORACION Y LOS SEÑALADOS EN EL INFORME TECNICO.
ALICUN DE ORTEGA	****5484*	FERNANDEZ SANCHEZ, MANUEL	18-RHV-05874/19	RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION). - EL INFORME TECNICO NO COINCIDE CON LAS LINEAS SOLICITADAS.
ALICUN DE ORTEGA	****7008*	PEREZ SANCHEZ, DOLORES	18-RHV-05875/19	RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION). - EL NUMERO DE LA VIVIENDA INDICADO EN LA SOLICITUD NO SE CORRESPONDE CON LA REFERENCIA CATASTRAL.
ALICUN DE ORTEGA	****2982*	CORRAL MOLINA, ASCENSION	18-RHV-05878/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION).
ALICUN DE ORTEGA	****3186*	MORENO ORTIZ, PAULINO	18-RHV-05881/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION).
ALICUN DE ORTEGA	****7377*	BELMONTE VALDIVIA, JOSE	18-RHV-05882/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION). - NO COINCIDE DIRECCION DE INFORME TECNICO Y SOLICITUD.
ALICUN DE ORTEGA	****4187*	MARTINEZ FERNANDEZ, MIGUEL	18-RHV-05899/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION). - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO.
ALICUN DE ORTEGA	****8260*	VALLES MOLINA, ISABEL	18-RHV-05903/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION).
ALICUN DE ORTEGA	****5347*	MEDINA VIÑEGLAS, JUAN	18-RHV-05908/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.1.20 SOLICITANTE TELEFONO	- DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION).
ALICUN DE ORTEGA	****3276*	LOPEZ LOPEZ, TRINIDAD	18-RHV-05912/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION).
ALICUN DE ORTEGA	****6905*	GARCIA VALENZUELA, JOSE ANTONIO	18-RHV-05939/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION).



08/10/2019

Fecha

BY574846PFIRMazNQ4IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

Código:

Firmado Por

Url De Verificación

3/47

Página

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>



Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
ALICUN DE ORTEGA	****0599*	MARIN SORIANO, ANTONIO	18-RHV-05975/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
ALICUN DE ORTEGA	****8189*	GARCIA PERALBO, ISABEL	18-RHV-06002/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION).
ALICUN DE ORTEGA	****5188*	GARCIA PEREZ, JOSE	18-RHV-06064/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION).
ALICUN DE ORTEGA	****8742*	FERNANDEZ SORIA, ANTONIA	18-RHV-06348/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION).
ALICUN DE ORTEGA	****2770*	GARCIA GARCIA, ANTONIA	18-RHV-06372/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION).
ALMEGIJAR	****8514*	PUGA SAEZ, MARIA MERCEDES	18-RHV-01613/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.5.1 CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y COMPROMISO DOCUMENTACIÓN RHV18_I.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS RHV18_I.5.2 OTRAS SUBVENCIONES	- DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO.
ALMEGIJAR	****3172*	HIDALGO SAEZ, JOSE MANUEL	18-RHV-04396/19	RHV18_I.10.15 FIRMA DE LA SOLICITUD	
ALMUÑECAR	****9104*	RIVAS RIVAS, FRANCISCO	18-RHV-04831/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.10 GASTOS TRAMITACIÓN RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE SUBVENCION (BASE QUINTA 2.G) - DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS.
ALPUJARRA DE LA SIERRA	****6114*	BORDNER , MICHAEL	18-RHV-02568/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS RHV18_I.10.15 FIRMA DE LA SOLICITUD RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES	- LA FIRMA APORTADA NO ES ORIGINAL. - INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6): - DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - DEBE INDICAR LOS HONORARIOS PROFESIONALES QUE CORRESPONDAN DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. (EL APARTADO LINEA 1 CONSERVACIÓN ESTA EN BLANCO).
ALPUJARRA DE LA SIERRA	****9885*	MINGORANCE DE TORO, JOSE ANTONIO	18-RHV-05122/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.10.15 FIRMA DE LA SOLICITUD RHV18_I.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA RHV18_I.3.1_F DATOS BANCARIOS - FORMATO IBAN RHV18_I.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.12 ACTUACIONES ACOGIDAS LINEA 1 RHV18_I.4.13 ACTUACIONES ACOGIDAS LINEA 2 RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.5.1 CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y COMPROMISO DOCUMENTACIÓN	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - LA DIRECCION QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DE UNA VIVIENDA. - DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE SUBVENCION (BASE QUINTA 2.G).

08/10/2019

Fecha

4/47

Página

BY574846PFIRMazN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por  
Uri De Verificación

Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
ALPUJARRA DE LA SIERRA	****8386*	MINGORANCE MURCIA, MARIA JOSE	18-RHV-05158/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHHV18_I.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA RHHV18_I.5.1 CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y COMPROMISO DOCUMENTACIÓN RHHV18_I.3.1_F DATOS BANCARIOS - FORMATO IBAN RHHV18_I.4.12 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 1 RHHV18_I.10.15 FIRMA DE LA SOLICITUD RHHV18_I.4.13 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 2 RHHV18_I.4.18 RESIDENTES CON MEDIDAS PARA LA ASISTENCIA RHHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO. SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G).
ALQUIFE	****2274*	CUERVA CUERVA, ANTONIO	18-RHV-00386/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHHV18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G).
ARENAS DEL REY	****4631*	MOLES ALVAREZ, ANA MARIA	18-RHV-00023/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHHV18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES	- LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD. - RELLENAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO. - EL INFORME TÉCNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5°).
ARENAS DEL REY	****0611*	SANCHEZ PEREGRINA, MARIA PIEDAD	18-RHV-00707/19	RHHV18_I.5.1 CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y COMPROMISO DOCUMENTACIÓN RHHV18_I.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS	- DEBERA REVISAR LAS DECLARACIONES DEL APARTADO 5
ARENAS DEL REY	****5809*	ARELLANO ARELLANO, JOSE	18-RHV-02840/19	RHHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
ARENAS DEL REY	****5021*	AGUADO AGUADO, ANA	18-RHV-03122/19	RHHV18_I.5.2 OTRAS SUBVENCIONES	- RELLENA CAMPOS DE AYUDA SOLICITADA Y/O CONCEDIDA. DEBERÁ INDICAR FECHA/AÑO, ORGANISMO E IMPORTE DE LA MISMA.
ARENAS DEL REY	****0575*	FUNES RANDO, JOSE	18-RHV-03626/19	RHHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL	- LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD.
BAZA	****3542*	SANCHEZ MIRON, PIEDAD	18-RHV-00900/19	RHHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL	- LA DIRECCIÓN QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DE UNA VIVIENDA. (COMPROBAR SI NO SE TRATA DE ACTUACIÓN EN EDIFICIO - ESPACIOS COMUNES).
BAZA	****5560*	VICARIO MARTINEZ, ANTONIO MANUEL	18-RHV-02943/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME TÉCNICO DEBE ESTAR FIRMADO POR TÉCNICO COMPETENTE. - EL INFORME TÉCNICO DEBERÁ ACREDITAR LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LETRAS B), C), E) Y F) DEL APARTADO 2 DE LA BASE QUINTA.
BAZA	****6293*	MANZANO RUIZ, MARIA JOSE	18-RHV-03962/19		- DEBERÁ APORTAR INFORME TÉCNICO SEGÚN MODELO NORMALIZADO - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO.
BAZA	****0079*	GUTIERREZ MANZANO, ALICIA	18-RHV-04334/19	INFORME TÉCNICO RHHV18_I.1.19 SOLICITANTE CÓDIGO POSTAL RHHV18_I.1.3_F SOLICITANTE - FORMATO NIF/NIE	- EL INFORME TÉCNICO DEBE ESTAR FIRMADO POR TÉCNICO COMPETENTE. - ALGUNAS DE LAS ACTUACIONES DESCRITAS EN EL INFORME TÉCNICO, SE REFIEREN A ACTUACIONES DE REHABILITACION EN EDIFICIO.
BAZA	****7561*	TUDELA CASANOVA, CLEMENTE	18-RHV-05273/19	RHHV18_I.3.1_F DATOS BANCARIOS - FORMATO IBAN RHHV18_I.4.1_F FORMATO DE REFERENCIA CATASTRAL RHHV18_I.4.12 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 1	- COMPROBAR SI EL FORMULARIO DE SOLICITUD PRESENTADO ES CORRECTO. AL PARECER SE TRATA DE ACTUACIONES SOBRE ELEMENTOS COMUNES EN EDIFICIO CON DIVISIÓN HORIZONTAL. - LA REFERENCIA CATASTRAL INDICADA NO SE CORRESPONDE CON NINGUNA VIVIENDA: DEBE IDENTIFICAR LA REFERENCIA CATASTRAL DE LA VIVIENDA PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN. - ERROR EN EL IBAN.
BAZA	****5454*	RODRIGUEZ MARIN, MARIA PIEDAD ENCARNACION	18-RHV-05847/19	RHHV18_I.10.15 FIRMA DE LA SOLICITUD RHHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL	- DEBE FIRMAR LA SOLICITUD. - NO APORTA REFERENCIA CATASTRAL. - INCONGRUENCIA EN LOS CRITERIOS DE BAREMACION.



08/10/2019

Fecha

5/47

Página

BY574846PFIRMazN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación



Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
BEAS DE GRANADA	****1745*	MESA GARCIA, CARMELO	18-RHV-02584/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.5.2 OTRAS SUBVENCIONES RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) RHV18_1.2.22 NOTIFICACIONES - NOTIFICA CORREO ELECTRÓNICO	- DEBE INDICAR LAS SUBVENCIONES QUE HA SOLICITADO U OBTENIDO PARA LA MISMA FINALIDAD. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - DEBE INDICAR UN CORREO ELECTRÓNICO PARA PODER DAR EL ALTA EN NOTIFICA
BEAS DE GRANADA	****5097*	MESA ARROYO, ESPERANZA	18-RHV-02602/19	RHE18_1.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCIÓN RHV18_1.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - EL AÑO DE CONSTRUCCIÓN NO SE CORRESPONDE CON EL INDICADO EN CATASTRO. - LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD. - FALTA INDICAR LOS HONORARIOS PROFESIONALES
BEAS DE GRANADA	****1185*	OCAÑA RUIZ, MARIA GRACIA	18-RHV-02610/19	RHV18_1.2.21 NOTIFICACIONES - NOTIFICA AUTORIZACIÓN ALTA RHV18_1.2.22 NOTIFICACIONES - NOTIFICA CORREO ELECTRÓNICO RHE18_1.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_1.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DEBE INDICAR EL COSTE DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES. - DEBE INDICAR SI OPTA POR LA OPCIÓN DE NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS E INDICAR UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.
BEAS DE GRANADA	****6079*	OCAÑA OCAÑA, JOSE ARTURO	18-RHV-02641/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD NI CON UNA VIVIENDA.
BEAS DE GRANADA	****4859*	OCAÑA OCAÑA, MARIA INMACULADA	18-RHV-02656/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
BEAS DE GRANADA	****0352*	GARRIDO GOMEZ, ANTONIO	18-RHV-02667/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.4.1_F FORMATO DE REFERENCIA CATASTRAL RHV18_1.5.2 OTRAS SUBVENCIONES	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
BEAS DE GRANADA	****8441*	MESA BARRANCO, JOSE	18-RHV-04581/19	RHE18_1.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_1.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS	- DEBE SELECCIONAR LA LÍNEA O LÍNEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN (APARTADO 2). - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
BEAS DE GRANADA	****0372*	MUÑOZ GOMEZ, MARIA DEL CARMEN	18-RHV-04595/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS RHV18_1.3.1 DATOS BANCARIOS - IBAN RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCIÓN RHV18_1.5.1 CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y COMPROMISO DOCUMENTACIÓN RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES RHV18_1.10.15 FIRMA DE LA SOLICITUD	- INCONGRUENCIA ENTRE LA LÍNEA O LÍNEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6); DEBE ACLARAR LA LÍNEA O LÍNEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - DEBE RELLENAR LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES A LOS DATOS BANCARIOS, REFERENCIA CATASTRAL Y AÑO DE CONSTRUCCIÓN. - DEBE INDICAR SI CUMPLE LOS REQUISITOS Y QUE SE COMPROMETE A APORTAR LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
BEAS DE GRANADA	****5793*	GARRIDO GARRIDO, JOSE	18-RHV-04601/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DEBE REVISAR LA REFERENCIA CATASTRAL, NO COINCIDE CON LA INDICADA EN LA SOLICITUD.
BEAS DE GRANADA	****2753*	MARTIN SANCHEZ, MARIA	18-RHV-04634/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_1.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).

08/10/2019

Fecha

BY574846PFIRMazN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Página

6/47



Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
BEAS DE GRANADA	****0865*	MESA FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN	18-RHV-04639/19	RHV18_I.1.17 SOLICITANTE PROVINCIA RHV18_I.1.15 SOLICITANTE LOCALIDAD INFORME TÉCNICO	- DEBE RECTIFICAR LA LOCALIDAD Y LA PROVINCIA EN LA SOLICITUD. - EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5º). EL INFORME TECNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G). RESPECTO DE LAS ACTUACIONES SUBVENCIONABLES DE CONSERVACION, DEBE ACLARAR QUE VA A REALIZAR.
BEAS DE GUADIX	****1958*	OLVERA ROJAS, MIGUEL	18-RHV-00402/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACION Y SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACION (BAREMACION)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION). - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO.DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
BEAS DE GUADIX	****8512*	VALDIVIA ROMERO, ROSA	18-RHV-00409/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACION Y SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACION (BAREMACION)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION). - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: APARECE LA CASILLA EN BLANCO. DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
BEAS DE GUADIX	****3137*	AGUILERA LOPEZ, ANTONIO	18-RHV-00415/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACION Y SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHE18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACION Y SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACION (BAREMACION)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION). - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: APARECE LA CASILLA EN BLANCO. DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
BENALUA DE GUADIX	****5659*	SANCHEZ ROSALES, FELIPE	18-RHV-03915/19	RHV18_I.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION	INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6): DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. ACREDITAR QUE NO ES INFRAVIVIENDA. ACREDITAR QUE LA SUPERFICIE ES IGUAL O SUPERIOR A 36 METROS CUADRADOS.
BENALUA DE GUADIX	****4510*	VILCHEZ RAMIREZ, ANTONIO MANUEL	18-RHV-03976/19		- DEBE CUMPLIMENTAR EN LA SOLICITUD EL AUTOBAREMO EN LA LINEA 1: ACTUACIONES DE CONSERVACION Y ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
BENALUA DE GUADIX	****3146*	FERNANDEZ FERNANDEZ, ISABEL	18-RHV-06249/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACION Y SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHV18_I.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION). REVISAR LOS COSTES SUBVENCIONABLES DE LAS DOS LINEAS.
BENALUA DE GUADIX	****9425*	FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN	18-RHV-06266/19	RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACION Y SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION).
BENALUA DE GUADIX	****3756*	FERNANDEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL	18-RHV-06293/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACION Y SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS	- NO MARCA LAS LINEAS DE SUBVENCION. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION). REVISAR LOS COSTES SUBVENCIONABLES DE LAS DOS LINEAS.
BENALUA DE GUADIX	****5156*	SANCHEZ VELASCO, ANTONIO	18-RHV-07118/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS RHV18_I.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHE18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACION Y SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACION (BAREMACION)	- SEGUN CATASTRO EXISTE DIVISION HORIZONTAL. COMPROBAR A EFECTOS DE LA POSIBLE APLICACION O NO DE LA LINEA L2. NO SE CORRESPONDE CON EL INDICADO EN CATASTRO. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).

08/10/2019

Fecha

7/47

Página

BY574846PFIRMazN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación

Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
BENALUA DE GUADIX	****6345*	FERNANDEZ FERNANDEZ, EVARISTO	18-RHV-07135/19	RHV18_1.3.1_F DATOS BANCARIOS - FORMATO IBAN RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) RHV18_1.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_1.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD)	- EL AÑO DE CONSTRUCCION NO SE CORRESPONDE CON EL INDICADO EN CATASTRO. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
BENALUA DE LAS VILLAS	****8886*	ROLDAN VALVERDE, ANTONIO	18-RHV-05435/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6); DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA.
BERCHULES	****5944*	SANCHEZ PEREZ, ANTONIO	18-RHV-03502/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
BERCHULES	****3536*	TARIFA FERNANDEZ, JOSE MANUEL	18-RHV-03555/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
BERCHULES	****2974*	GARCIA LUPIAÑEZ, MARIA	18-RHV-03573/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
CACIN	****9838*	MEGIAS DE LA TORRE, JOSEFA	18-RHV-00048/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_1.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - EL AÑO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SOLICITUD NO SE CORRESPONDE CON EL INDICADO EN CATASTRO.
CACIN	****9764*	RIVERA JIMENEZ, MODESTA	18-RHV-05218/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS.
CADIAR	****7651*	MARTIN CAÑIZARES, FRANCISCO MANUEL	18-RHV-03702/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
CADIAR	****8525*	LOPEZ FERNANDEZ, INMACULADA	18-RHV-03713/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
CADIAR	****8503*	PEREZ MARTIN, ROSARIO	18-RHV-03726/19	INFORME TÉCNICO RHV18_1.1.20 SOLICITANTE TELÉFONO	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
CADIAR	****2601*	SANCHEZ JIMENEZ, ELOY	18-RHV-03741/19	RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL INFORME TÉCNICO	- LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD. - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
CADIAR	****0550*	CAÑIZARES CASTILLO, MARIA DOLORES	18-RHV-03755/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS INFORME TÉCNICO RHV18_1.1.19 SOLICITANTE CÓDIGO POSTAL RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- CÓDIGO POSTAL ERRÓNEO. - INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6). - DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
CADIAR	****5074*	RUIZ ZURITA, MARI CARMEN	18-RHV-03762/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).



08/10/2019

Fecha

8/47

Página

BY574846PFIRMazNQ4IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación

Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
CADIAR	****0308*	CASTELLANO JUAREZ, MARIA LUISA	18-RHV-04348/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
CADIAR	****8468*	ROMERA MONTORO, ROSARIO	18-RHV-04572/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.1.20 SOLICITANTE TELEFONO	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
CADIAR	****5313*	ESTEVEZ LLORENTE, JOSEFA MARIA	18-RHV-04578/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
CADIAR	****9923*	RODRIGUEZ VARGAS, MIGUEL	18-RHV-04591/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
CAMPOTEJAR	****1992*	FERRAN IBAÑEZ, JOSE LUIS	18-RHV-05176/19	RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION	
CAMPOTEJAR	****7173*	SAN VICENTE ARAMENDIA, MARINA	18-RHV-05282/19	RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
CAMPOTEJAR	****4738*	SANTIAGO FAJARDO, JOSEFA	18-RHV-05297/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
CANILES	****3434*	VIDAL BOCANEGRA, VIDAL BLAS	18-RHV-04345/19	RHV18_I.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.12 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 1	- LA DIRECCION DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCION DE LA SOLICITUD. - COMPROBAR SI EL FORMULARIO DE SOLICITUD PRESENTADO ES CORRECTO, AL PARECER SE TRATA DE ACTUACIONES SOBRE ELEMENTOS COMUNES EN EDIFICIO CON DIVISION HORIZONTAL. - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO.
CANILES	****1832*	DIAZ RAMON, SANCHEZ	18-RHV-05455/19	RHV18_I.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA RHV18_I.5.1 CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y COMPROMISO DOCUMENTACIÓN	- DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACION (APARTADO 2).
CANILES	****7126*	FERNANDEZ MEMBRIVES, ANA MARIA	18-RHV-05618/19	RHV18_I.1.20 SOLICITANTE TELEFONO RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.1_F FORMATO DE REFERENCIA CATASTRAL	- LA DIRECCION DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCION DE LA SOLICITUD. - LA REFERENCIA CATASTRAL INDICADA NO SE CORRESPONDE CON NINGUNA VIVIENDA: DEBE IDENTIFICAR LA REFERENCIA CATASTRAL DE LA VIVIENDA PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCION.
CANILES	****0961*	GARCIA CARPIO, JUANA	18-RHV-07503/19	INFORME TÉCNICO RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6); DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - DEBE APORTAR INFORME TECNICO PREVIO, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE SUBVENCION (BASE QUINTA 2.G).
CAPILEIRA	****0344*	PARIENTE MESTANZA, CRISTINA	18-RHV-03010/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- RELLENAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION).
CASTILLEJAR	****5076*	VERGARA MARTINEZ, FERNANDO	18-RHV-04222/19	RHV18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA	- DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: APARECE LA CASILLA EN BLANCO. - LA DIRECCION QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA QUE APARECE EN LA SOLICITUD.
CASTRIL	****NIF.*	MOLINA JIMENEZ, VIRGINIA	18-RHV-00173/19	RHV18_I.1.3 SOLICITANTE - NIF/NIE RHV18_I.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA	- LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCION DE LA SOLICITUD.
CASTRIL	****6336*	COLLADOS COLLADOS, RAMON	18-RHV-01105/19	RHV18_I.4.12 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 1 RHV18_I.4.13 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 2 RHV18_I.4.14 VIVIENDA DECLARADA BIEN CULTURAL RHV18_I.4.16 VIVIENDA DAÑOS ESTRUCTURALES RHV18_I.4.17 SOLICITANTES MAYORES DE EDAD MENORES DE 35 AÑOS RHV18_I.4.18 RESIDENTES CON MEDIDAS PARA LA ASISTENCIA RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) RHV18_I.5.1 CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y COMPROMISO DOCUMENTACIÓN RHV18_I.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS	- RELLENAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION). INDICAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE. - DEBERA REVISAR LOS MARCAJES "X" QUE PROCEDAN EN EL APARTADO 4. - DEBERA REVISAR LAS DECLARACIONES DEL APARTADO 5. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).

08/10/2019

Fecha

9/47

Página

BY574846PFIRMazN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación





Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
CASTRIL	****7676*	JIMENEZ GALERA, ANDRES	18-RHV-01114/19	RHV18_1.4.12 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 1 RHV18_1.4.13 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 2	- DEBE REVISAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. (AL PARECER LOS PRESUPUESTOS ESTAN DESPLAZADOS RESPECTO LAS LINEAS DE ACTUACIONES).
CASTRIL	****4605*	MARTINEZ GARCIA, ELENA	18-RHV-01184/19	RHV18_1.2.4 NOTIFICACIONES DIRECCION (KM - LETRA - NÚMERO - ESCALERA - PISO - PUERTA) RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_1.4.12 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 1 RHV18_1.4.13 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 2 RHV18_1.4.14 VIVIENDA DECLARADA BIEN CULTURAL RHV18_1.4.16 VIVIENDA DAÑOS ESTRUCTURALES RHV18_1.4.17 SOLICITANTES MAYORES DE EDAD MENORES DE 35 AÑOS RHV18_1.4.18 RESIDENTES CON MEDIDAS PARA LA ASITENCIA RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHV18_1.5.1 CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y COMPROMISO DOCUMENTACIÓN	- RELLENAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DEBERA REVISAR EL APARTADO 4 LAS DECLARACIONES DEL APARTADO 5. -EL INFORME TÉCNICO DEBERÁ ACREDITAR LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LETRAS B),C), E) Y F) DEL APARTADO 2 DE LA BASE QUINTA.
CASTRIL	****1755*	SANCHEZ LOPEZ, PILAR	18-RHV-01196/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.1.20 SOLICITANTE TELEFONO RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_1.4.12 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 1 RHV18_1.4.13 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 2 RHV18_1.4.14 VIVIENDA DECLARADA BIEN CULTURAL RHV18_1.4.16 VIVIENDA DAÑOS ESTRUCTURALES RHV18_1.4.17 SOLICITANTES MAYORES DE EDAD MENORES DE 35 AÑOS RHV18_1.4.18 RESIDENTES CON MEDIDAS PARA LA ASITENCIA RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.5.1 CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y COMPROMISO DOCUMENTACIÓN RHV18_1.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- RELLENAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DEBERA REVISAR LO QUE PROCEDA DEL APARTADO 4 Y LAS DECLARACIONES DEL APARTADO 5
CASTRIL	****8056*	VALERO MARTINEZ, FRANCISCO	18-RHV-01507/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES	-DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO.
CASTRIL	****7583*	VALERO GALERA, ENEDINA	18-RHV-02603/19	RHV18_1.3.1_F DATOS BANCARIOS - FORMATO IBAN RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION	- EL FORMATO DEL NUMERO DE CUENTA APORTADO NO ES CORRECTO. - NO SE CORRESPONDE CON EL INDICADO EN CATASTRO.
CASTRIL	****3396*	SANCHEZ GARCIA, ANTONIA	18-RHV-02604/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA.
CASTRIL	****3083*	FRESNEDA DENGRA, ISABEL	18-RHV-04768/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.1.3_F SOLICITANTE - FORMATO NIF/NIE RHV18_1.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL INFORME TÉCNICO	- LA DIRECCION DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCION DE LA SOLICITUD. - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO. - EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G).
CASTRIL	****NIF-*	FERNANDEZ QUESADA, GREGORIA	18-RHV-04790/19	RHV18_1.1.3 SOLICITANTE - NIF/NIE RHV18_1.4.1_F FORMATO DE REFERENCIA CATASTRAL	
CASTRIL	****9562*	JIMENEZ PUNZANO, ISRAEL	18-RHV-04933/19	RHE18_1.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO	- EN EL APARTADO 4 (PRESUPUESTO) FALTAN LOS COSTES TOTALES Y SUBVENCIONABLES DE LA LINEA 2. - EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G) EN ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.
CASTRIL	****03/1*	MOLINA JIMENEZ, GINES	18-RHV-05003/19	RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL	- DEBE IDENTIFICAR LA REFERENCIA CATASTRAL DE LA VIVIENDA PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN. O EN SU CASO, CERTIFICADO DE QUE ESTA NO EXISTE Y PLANO DE SITUACION.
CHAUCHINA	****1749*	IVANCHENKO , ANASTASIA	18-RHV-00358/19	INFORME TÉCNICO RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHV18_1.5.2 OTRAS SUBVENCIONES RHV18_1.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).

08/10/2019

Fecha

BY574846PFIRMazN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación

10/47

Página

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
CHAUCHINA	****5287*	HEREDIA MALDONADO, BENJAMIN	18-RHV-00479/19	INFORME TÉCNICO RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F) - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4);(SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN. ADEMÁS FALTAN LOS COSTES TOTALES Y SUBVENCIONABLES DE LA LINEA 2.
CHAUCHINA	****2647*	CARMONA HEREDIA, AGUSTIN	18-RHV-00759/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_1.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE REVISARSE EL COSTE SUBVENCIONABLE (APARTADO 4);(SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DEBE APORTAR INFORME TECNICO PREVIO, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G).
CHAUCHINA	****3329*	FERNANDEZ CARMONA, ADELA	18-RHV-00778/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_1.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". (APARTADO 4);(SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
CHAUCHINA	****0917*	SANCHEZ ALVAREZ, MARIA TERESA	18-RHV-01003/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_1.1.23 REPRESENTANTE - APELLIDOS Y NOMBRE RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE MARCAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4);(SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - SOLO RELLENA TELEFONOS DE REPRESENTANTE (ACLARAR). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
CHAUCHINA	****2657*	CARMONA CORTES, ANTONIO	18-RHV-03425/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_1.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_1.10.15 FIRMA DE LA SOLICITUD RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LETRAS B),C), E) Y F) DEL APARTADO 2 DE LA BASE QUINTA. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). ADEMÁS TIENEN QUE VENIR DESGLOSADOS POR LINEAS. - DESGLOSAR LOS COSTES TOTALES POR LINEAS. - SOLICITUD SIN FIRMAR.
CHAUCHINA	****0888*	CABEZAS DE LA TORRE, MANUEL	18-RHV-03684/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_1.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DEBE INDICAR EL PRESUPUESTO QUE CORRESPONDA A LA LINEA 1, CONSERVACIÓN Y LINEA 2, MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
CHAUCHINA	****9346*	JIMENEZ ALBERTO, SARA	18-RHV-04126/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) RHV18_1.5.2 OTRAS SUBVENCIONES INFORME TÉCNICO	- EL PRESUPUESTO "COSTE TOTAL DE LA ACTUACION, PARECE QUE NO SE UBICA EN LA CASILLA CORRECTA. RELLENAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - FALTAN DATOS DEL TECNICO COMPETENTE. (Nº DE COLEGIADO) - DEBE ACLARAR SI HA SOLICITADO U OBTENIDO SUBVENCIONES O AYUDAS PARA LA MISMA FINALIDAD. Y SI SE HALLA INCURSO EN PROHIBICIONES.
CHAUCHINA	****5990*	ARIAS MUÑOZ, ANTONIO	18-RHV-04540/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4);(SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).



08/10/2019

Fecha

11/47

Página

BY574846PFIrMAzN01Cl1p7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificaFirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación

Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
CHIMENEAS	****9539*	PEREZ DELGADO, PEDRO	18-RHV-04922/19	RHV18_1.2.18 NOTIFICACIONES - TELÉFONO MÓVIL RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO	- PARA EL ALTA EN NOTIFIC@, ES NECESARIO UN TELEFONO MOVIL. - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO. - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
CHIMENEAS	****4547*	MOLINA CAMINO, ANTONIO	18-RHV-05296/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
CHIMENEAS	****9616*	ALBARRAL GARCES, ANTONIO	18-RHV-05833/19	RHV18_1.10.15 FIRMA DE LA SOLICITUD INFORME TÉCNICO	- FIRMA DE LA SOLICITUD NO ORIGINAL. - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
CHIMENEAS	****7390*	PEREZ DELGADO, ILUMINADA	18-RHV-05844/19	RHV18_1.10.15 FIRMA DE LA SOLICITUD INFORME TÉCNICO	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F). - FIRMA DE LA SOLICITUD NO ORIGINAL. DEBE FIRMAR LA SOLICITUD.
CHIMENEAS	****7624*	GARCES MARTIN, ALBERTO	18-RHV-05867/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME TECNICO APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
CHIMENEAS	****0945*	SALVATIERRA ALBARRAL, CONCEPCION	18-RHV-05870/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME TECNICO APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
CIJUELA	****9260*	CONDORI SARZUSA, JUAN CARLOS	18-RHV-04106/19	RHV18_1.2.21 NOTIFICACIONES - NOTIFICA AUTORIZACIÓN ALTA RHE18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION	- RELLENAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN (APARTADO 2) Y/O AUTORIZAR EL ALTA EN NOTIFIC@
COGOLLOS DE GUADIX	****4338*	HURTADO FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN	18-RHV-03225/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
COGOLLOS VEGA	****9910*	GARCIA PLATA, DOLORES	18-RHV-03092/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_1.1.20 SOLICITANTE TELEFONO	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - NO APORTA NINGÚN TELEFONO DE CONTACTO.
COGOLLOS VEGA	****0051*	GONZALEZ MARTIN, NICOLAS A	18-RHV-04392/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G).
COGOLLOS VEGA	****1861*	BARCOS GOMEZ, TEOFILLO	18-RHV-04414/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_1.5.2 OTRAS SUBVENCIONES INFORME TÉCNICO	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DEBE ACLARAR LA DECLARACIÓN RELATIVA A OTRAS SUBVENCIONES. - EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G).
COLOMERA	****1527*	NIEVAS LOPEZ, FRANCISCA	18-RHV-05336/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
CORTES DE BAZA	****6574*	CAPARROS GARCIA, JOSE FRANCISCO	18-RHV-03736/19	RHV18_1.3.1_F DATOS BANCARIOS - FORMATO IBAN	EL NUMERO DE CUENTA QUE SE APORTA NO ES CORRECTO.
CUEVAS DEL CAMPO	****2066*	MARTINEZ PEREZ, ANTONIO	18-RHV-00253/19	INFORME TÉCNICO RHE18_1.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA	-EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G).
CUEVAS DEL CAMPO	****1194*	HERNANDEZ MEMBRIVES, RAFAEL	18-RHV-00854/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_1.4.1_A REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA RHE18_1.4.12 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 1 RHE18_1.4.13 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 2	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE REVISARSE EL COSTE SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - LA DIRECCION DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCION DE LA SOLICITUD.



08/10/2019

Fecha

12/47

Página

BY574846PFIRMazN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación



Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
CUEVAS DEL CAMPO	****3319*	MARTINEZ GARCIA, MANUEL	18-RHV-01339/19	RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCIÓN	- LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD. - EL AÑO DE CONSTRUCCIÓN NO COINCIDE
CUEVAS DEL CAMPO	****9843*	CORRAL PEREZ, OSCAR	18-RHV-02550/19	INFORME TÉCNICO	- SE DEBERÁ PRESENTAR UN CERTIFICADO DEL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE NO SE TRATA DE UNA INFRAVIVIENDA Y QUE ADEMÁS CUENTA CON EL PERMISO URBANÍSTICO PARA REALIZAR LA AMPLIACIÓN ANEXA DONDE SE PREVEE UBICAR EL CUARTO BAÑO.
CUEVAS DEL CAMPO	****0657*	BAUTISTA GARCIA, ANDRES	18-RHV-02555/19	RHV18_1.3.1_F DATOS BANCARIOS - FORMATO IBAN RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCIÓN	- EL NUMERO DE CUENTA DE LA SOLICITUD NO COINCIDE CON EL CERTIFICADO DEL BANCO APORTADO. - EL AÑO DE CONSTRUCCIÓN NO SE CORRESPONDE CON EL INDICADO EN CATASTRO.
CUEVAS DEL CAMPO	****2600*	ASENSICO CASTILLO, TERESA REMEDIOS	18-RHV-03339/19	INFORME TÉCNICO RHV18_1.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA RHV18_1.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA	- DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN (APARTADO 2). - LA DIRECCIÓN QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DE UNA VIVIENDA. ("SUELO SIN EDIFICAR") - EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G). - EL INFORME TÉCNICO DEBE REFLEJAR SI NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5°).
CUEVAS DEL CAMPO	****9072*	LOZANO SAINZ, FILOMENA	18-RHV-03711/19	INFORME TÉCNICO RHV18_1.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCIÓN	- DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN (APARTADO 2). - EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G). - LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD. - EL AÑO DE CONSTRUCCIÓN NO SE CORRESPONDE CON EL INDICADO EN CATASTRO.
CUEVAS DEL CAMPO	****9181*	MONTOYA MARTINEZ, JOAQUINA	18-RHV-03740/19	INFORME TÉCNICO RHV18_1.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCIÓN	- DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN (APARTADO 2). - DEBE RELLENAR EL APARTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO DE CONSTRUCCIÓN. - EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G).
CUEVAS DEL CAMPO	****6121*	AVILES CANO, ANGEL	18-RHV-03754/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_1.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL	- DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN (APARTADO 2). - LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD. - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA. - FALTAN DATOS DEL TÉCNICO COMPETENTE: COLEGIO PROFESIONAL Y N° DE COLEGIACIÓN. - EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G).
CUEVAS DEL CAMPO	****3265*	PEREZ GARCIA, BELEN	18-RHV-03876/19	RHV18_1.10.15 FIRMA DE LA SOLICITUD RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL	- 1.10.15 FIRMA DE LA SOLICITUD - LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD.
CUEVAS DEL CAMPO	****6868*	BOZHILOVA RAYNOVA, STEFKA	18-RHV-04242/19	RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
CUEVAS DEL CAMPO	****6236*	VICO BONACHELA, ABELARDO	18-RHV-06109/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION" REFERIDO A LAS 2 LINEAS. DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - INFORME TÉCNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TÉCNICO NO ES VÁLIDA. - EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA EN OBRAS DE CONSERVACIÓN (BASE QUINTA 2.G).
CÚLLAR	****7207*	SOLA MARTINEZ, QUITERIA	18-RHV-02422/19	RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCIÓN	- LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD. - EL AÑO DE CONSTRUCCIÓN NO SE CORRESPONDE CON EL INDICADO EN CATASTRO.
CÚLLAR	****7134*	RODRIGUEZ MESAS, EMILIO	18-RHV-02429/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL	- DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO. - LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD.
CÚLLAR	****3965*	DE MATEO LOPEZ, MARIO	18-RHV-02706/19	INFORME TÉCNICO RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL	- SEGÚN REFERENCIA CATASTRAL ASÍ COMO POR LOS DATOS APORTADOS EN EL INFORME TÉCNICO, LAS ACTUACIONES CORRESPONDERÍAN A REHABILITACIÓN EN MATERIA DE EDIFICIO.
CÚLLAR	****8086*	RECHE EGEA, MARIA	18-RHV-04018/19	INFORME TÉCNICO RHV18_1.1.20 SOLICITANTE TELEFONO	- EL INFORME TÉCNICO DEBERÁ ACREDITAR LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LETRAS B), C), E) Y F) DEL APARTADO 2 DE LA BASE QUINTA.
DARRO	****5908*	SANTIAGO FERNANDEZ, DOLORES	18-RHV-03006/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - INFORME TÉCNICO: REVISAR NO REDUCCIÓN ENERGÉTICA. - POSIBLE DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).

08/10/2019

Fecha

BY574846PFIRMazNQ4IC1lp7Vge\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación

13/47

Página

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
DARRO	****4293*	MUÑOZ MARTINEZ, ENCARNACION	18-RHV-03743/19	RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL INFORME TÉCNICO	- LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD. - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS. SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
DARRO	****0159*	LOPEZ MARTINEZ, MANUEL	18-RHV-04615/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME TÉCNICO DEBE ESTAR FIRMADO POR TÉCNICO COMPETENTE. EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G). FALTAN LAS FOTOGRAFÍAS EN EL ANEXO QUE CONFIRMEN LO DESCRITO EN EL INFORME.
DARRO	****1992*	RODRIGUEZ HEREDIA, LUIS	18-RHV-04626/19	RHV18_I.3.1 DATOS BANCARIOS - IBAN RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION	- DEBE RELLENAR LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES A LOS DATOS BANCARIOS Y AÑO DE CONSTRUCCIÓN.
DARRO	****0420*	MUÑOZ HEREDIA, JUAN ANTONIO	18-RHV-04630/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.1.3_F SOLICITANTE - FORMATO NIF/NIE RHV18_I.3.1 DATOS BANCARIOS - IBAN	- EL DNI QUE APARECE EN LA SOLICITUD NO ES CORRECTO. - DEBE RELLENAR EL CAMPO CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CUENTA BANCARIA. - EL INFORME TÉCNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN INICIAL (BASE SEXTA. 1.C.5°). - INCOHERENCIA ENTRE LINEA DE SUBVENCIÓN MARCADA EN EL ENCABEZAMIENTO Y LA ACTIVIDAD Y OBRAS DESCRITAS EN EL INFORME TÉCNICO. NO INDICA ACTUACIONES RELATIVAS A LA LINEA 2 DE SUBVENCIÓN.
DARRO	****NIF.*	MUÑOZ AMADOR, MARIA DEL CARMEN	18-RHV-04652/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.1.3 SOLICITANTE - NIF/NIE RHV18_I.3.1 DATOS BANCARIOS - IBAN RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION	- DEBE RELLENAR LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES A DNI, DATOS BANCARIOS, REFERENCIA CATASTRAL Y AÑO DE CONSTRUCCION. - EL INFORME TÉCNICO DEBERA ACREDITAR LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LETRAS B), C), E) Y F) DEL APARTADO 2 DE LA BASE QUINTA. EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5°).
DARRO	****NIF.*	MUÑOZ AMADOR, MANUEL	18-RHV-04671/19	RHV18_I.1.3 SOLICITANTE - NIF/NIE RHV18_I.3.1 DATOS BANCARIOS - IBAN RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION INFORME TÉCNICO	- DEBE RELLENAR LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES A DNI, DATOS BANCARIOS, REFERENCIA CATASTRAL Y AÑO DE CONSTRUCCION. - EL INFORME TECNICO DEBERA ACREDITAR LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LETRAS B), C), E) Y F) DEL APARTADO 2 DE LA BASE QUINTA.
DEHESAS DE GUADIX	****5815*	MORALEDA LINDEZ, JUAN	18-RHV-01365/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES	-EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F) - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO.
DEHESAS VIEJAS	****2972*	GUINDO GARCIA, DIANA	18-RHV-04558/19	RHV18_I.1.3_F SOLICITANTE - FORMATO NIF/NIE	
DEIFONTES	****1640*	ABRIL ORTEGA, DOLORES	18-RHV-05751/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS.
DIEZMA	****1657*	JIMENEZ GARCIA, AMPARO	18-RHV-05112/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- DEBE REVISARLAS CASILLAS DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA.
DILAR	****6861*	CARMONA SANCHEZ, ANGELES	18-RHV-06294/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). REVISAS LOS COSTES SUBVENCIONABLES DE LAS 2 LINEAS.
DILAR	****3902*	GIJÓN MOCHÓN, ANTONIO JOSÉ	18-RHV-06369/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.1.26 REPRESENTANTE TELEFONO RHV18_I.4.1_F FORMATO DE REFERENCIA CATASTRAL	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - ERROR EN REFERENCIA CATASTRAL.
DILAR	****9458*	RUIZ GARCIA, MARIA	18-RHV-06409/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS.
DILAR	****8062*	YAÑEZ CARMONA, MARIA DE LOS ANGELES	18-RHV-06410/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
DILAR	****6737*	FERNANDEZ LUIS, ELISA	18-RHV-06424/19	RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).

08/10/2019

Fecha

BY574846PFIRMAzN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

Código:  
Firmado Por  
Uri De Verificación

14/47

Página

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
DILAR	****9824*	PEREZ FELIPE, CARMEN	18-RHV-06499/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.1.20 SOLICITANTE TELEFONO	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONARLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
DOMINGO PÉREZ DE GRANADA	****4389*	HUERTAS GARCIA, MARIA TRINIDAD	18-RHV-03300/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_1.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
DOMINGO PÉREZ DE GRANADA	*****	GARCIA JIMENEZ, ELEUTERIO	18-RHV-03821/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS RHV18_1.1.3 SOLICITANTE - NIF/NIE RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
DURCAL	****4095*	BARCIA GOMEZ, JOSE	18-RHV-00017/19	INFORME TÉCNICO RHV18_1.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA	- DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN (APARTADO 2). - DEBERÁ APORTAR INFORME TÉCNICO SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F), SEGÚN MODELO NORMALIZADO O :EL INFORME TÉCNICO DEBERÁ ACREDITAR LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LETRAS B), C), E) Y F) DEL APARTADO 2 DE LA BASE QUINTA. Y DEBERÁ APORTARSE DECLARACIÓN RESPONSABLE RECOGIENDO LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE INFORME TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA. - INFORME TÉCNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TÉCNICO NO ES VALIDA. FALTAN DATOS DEL TÉCNICO COMPETENTE.
DURCAL	****5186*	VALERO SANCHEZ, CONCEPCION	18-RHV-01305/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - INFORME TÉCNICO INCOMPLETO.
FREILA	****7681*	AVILES PLAZA, CECILIA	18-RHV-02299/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
FREILA	****2249*	ESPINOSA ALVAREZ, EMILIO	18-RHV-02307/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
FREILA	****1343*	FERNANDEZ GOMEZ, MANUELA	18-RHV-03581/19	RHV18_1.4.1_F FORMATO DE REFERENCIA CATASTRAL RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION	
FREILA	****1468*	SANCHEZ CANO, MANUEL	18-RHV-05631/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.10.15 FIRMA DE LA SOLICITUD	- LA FIRMA DE LA SOLICITUD DEBE SER ORIGINAL. - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO.
FUENTE VAQUEROS	****9143*	MUÑOZ LIÑAN, ANALIA	18-RHV-04204/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA POR LA QUE SOLICITA LA AYUDA. - DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONARLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
FUENTE VAQUEROS	****6705*	SANCHEZ SANTALLA, ENCARNACION	18-RHV-06120/19	INFORME TÉCNICO RHV18_1.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA RHV18_1.3.1_F DATOS BANCARIOS - FORMATO IBAN	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS. SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F)

08/10/2019

Fecha

15/47

Página

BY574846PFIRMazN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación



Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
GABIAS (LAS)	****6768*	SERRANO GUERRERO, RUBEN	18-RHV-05382/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.1.6 SOLICITANTE DIRECCION (KM - LETRA - NÚMERO - ESCALERA - PISO - PUERTA) INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.12 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 1 RHV18_I.4.13 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 2 RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F). - DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C).
GALERA	****6534*	MARTINEZ PEREZ, FRANCISCO	18-RHV-03207/19	RHV18_I.2.1 NOTIFICACIONES - OPCION NO NOTIFICA RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) RHV18_I.1.20 SOLICITANTE TELEFONO	- DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN (APARTADO 2). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C).
GALERA	****1597*	PLAZA MOLINA, ISIDORO	18-RHV-05800/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS RHV18_I.10.15 FIRMA DE LA SOLICITUD RHV18_I.1.20 SOLICITANTE TELEFONO RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - DEBE INDICAR REFERENCIA CATASTRAL Y AÑO DE CONSTRUCCION. - DEBE INDICAR LOS CRITERIOS DE VALORACION (BAREMACION). - LA FIRMA DE LA SOLICITUD NO ES ORIGINAL.
GOJAR	****7145*	DUEÑAS FERNANDEZ, MARIA ISABEL	18-RHV-00351/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES	-REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G).
GOJAR	****0464*	ROLDAN MARTINEZ, JOSE MARIA	18-RHV-00681/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA RHV18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- RELLENAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4).(SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - LA DIRECCION DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCION DE LA SOLICITUD. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C). - REVISAR LOS DATOS DEL APARTADO 4 (IPREM). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C).
GOJAR	****5162*	JIMENEZ GARCIA, FRANCISCA	18-RHV-00995/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS INFORME TÉCNICO RHV18_I.1.15 SOLICITANTE LOCALIDAD RHV18_I.1.19 SOLICITANTE CÓDIGO POSTAL	- DEBE INDICAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4).(SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G).
GOJAR	****3328*	GALEOTE ACOSTA, FRANCISCO	18-RHV-02272/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). REVISAR COSTE SUBVENCIONABLE DE LINEA 2 (EFICIENCIA ENERGETICA). - DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G).
GOJAR	****9794*	GUTIERREZ JIMENEZ, ANTONIO JOSE	18-RHV-03285/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- RELLENAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C).
GOJAR	****5057*	MELGAREJO LOPEZ, MARIA ANGIUSTIAS	18-RHV-03403/19	RHV18_I.1.15 SOLICITANTE LOCALIDAD RHV18_I.1.17 SOLICITANTE PROVINCIA RHV18_I.1.19 SOLICITANTE CÓDIGO POSTAL RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". REVISAR LAS DOS LINEAS. DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).

08/10/2019

Fecha

16/47

Página

BY574846PFIRMazN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación



Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
GOJAR	****7309*	ALBARRAN BAYO, MARIA ANGUSTIAS	18-RHV-03434/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
GOJAR	****3869*	GUERRERO DOMINGUEZ, CARMEN ALICIA	18-RHV-03457/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION" TANTO EN LA LINEA 1 COMO EN LA LINEA 2, HONORARIOS Y GASTOS. DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
GOJAR	****8234*	FERNANDEZ ALARCON, PASTORA	18-RHV-03933/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS INFORME TÉCNICO	- DEBE PRESENTAR INFORME TÉCNICO - DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
GOJAR	****8701*	SANCHEZ AGUILAR, MARIA JOSE	18-RHV-04078/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G).
GOJAR	****0092*	CASTRO TROCOLI, RAFAEL	18-RHV-07524/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_1.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS INFORME TÉCNICO RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.5.2 OTRAS SUBVENCIONES	- INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6): DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DEBE ACLARAR Y/O EN SU CASO COMPLETAR LA DECLARACION RELATIVA A OTRAS SUBVENCIONES. - EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G). EL INFORME TÉCNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5°).
GOR	****9067*	GARCIA GARCIA, ANGUSTIAS	18-RHV-02776/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- RELLENAR APARTADO 4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO. - DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO. SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G).
GRANADA	****6014*	GUERRERO PAVÓN, JORGE	18-RHV-00007/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_1.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_1.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA RHV18_1.4.10_1 LÍNEA 1 (HONORARIOS PROFESIONALES SUBVENCIONABLE) RHV18_1.4.10_2 LÍNEA 2 (HONORARIOS PROFESIONALES SUBVENCIONABLE) RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.4.9_1 LÍNEA 1 (HONORARIOS PROFESIONALES) RHV18_1.4.9_2 LÍNEA 2 (HONORARIOS PROFESIONALES)	- DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN (APARTADO 2). - PRESUPUESTO EN BLANCO. - NO SE CORRESPONDE CON EL INDICADO EN CATASTRO. - EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LETRAS B), C), E) Y F) DEL APARTADO 2 DE LA BASE QUINTA. - DEBERÁ APORTARSE DECLARACIÓN RESPONSABLE RECOGIENDO LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE INFORME TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.
GRANADA	****3552*	PEREZ SAEZ, JAVIER	18-RHV-00013/19	RHV18_1.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- SEGÚN CATASTRO EXISTE DIVISIÓN HORIZONTAL, COMPROBAR A EFECTOS DE LA POSIBLE APLICACIÓN O NO DE LA LINEA L2. - NO SE CORRESPONDE CON EL INDICADO EN CATASTRO. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
GRANADA	****9222*	ALMOHALLA GOMEZ, CRISTIAN	18-RHV-00067/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.2.21 NOTIFICACIONES - NOTIFICA AUTORIZACIÓN ALTA	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - NO FIGURA DIRECCIÓN DE NOTIFICA HABILITADA., DEBE AUTORIZAR SU ALTA.

08/10/2019

Fecha

17/47

Página

BY574846PFIRMazN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación



Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
GRANADA	****7368*	FUENTES VISIEDO, FRANCISCO	18-RHV-00120/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS INFORME TÉCNICO RHV18_I.1.3_F SOLICITANTE - FORMATO NIF/NIE RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4).(SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G).
GRANADA	****6806*	PICOSI GARCIA, JUAN JESUS	18-RHV-00375/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS INFORME TÉCNICO RHV18_I.1.15 SOLICITANTE LOCALIDAD RHV18_I.1.20 SOLICITANTE TELEFONO RHV18_I.2.18 NOTIFICACIONES - TELÉFONO MÓVIL RHV18_I.2.19 NOTIFICACIONES - CORREO ELECTRÓNICO RHV18_I.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA	- NO MARCA LINEAS DE SUBVENCIÓN. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F). - SEGÚN CATASTRO EXISTE DIVISIÓN HORIZONTAL, COMPROBAR A EFECTOS DE LA POSIBLE APLICACIÓN O NO DE LA LINEA L2.
GRANADA	****2713*	GARRIDO MORENO, MARIA AZAHARA	18-RHV-01023/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION	- RELLENAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G). (COMPROBAR QUE NO SE TRATA DE VIVIDA EN EDIFICIO PARA LINEA 2)
GRANADA	****8127*	CUBERO COLETO, ANA CAROLINA	18-RHV-02393/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.3.1 DATOS BANCARIOS - IBAN	- RELLENAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
GRANADA	****2421*	QUIROSA FERNANDEZ, CONCEPCION	18-RHV-03157/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA	- DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN (APARTADO 2). - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
GRANADA	****3407*	FERANDEZ ARAGON SANCHEZ, LUIS IGNACIO	18-RHV-03201/19	INFORME TÉCNICO	- DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G). (COMPROBAR QUE NO SE TRATA DE ACTUACIONES DE LINEA 2 EN ELEMENTOS COMUNES DE EDIFICIO).
GRANADA	****8202*	ROMERO LORENTE, SUSANA	18-RHV-03321/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G.). (COMPROBAR QUE NO SE TRATA DE ACTUACIONES DE LINEA 2 EN ELEMENTOS COMUNES DE EDIFICIO).
GRANADA	****6350*	ALGARRA CRUZ, ESTHER LINDARAJA	18-RHV-03864/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS RHV18_I.10.15 FIRMA DE LA SOLICITUD	- I.10.15 FIRMA DE LA SOLICITUD. - DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6): DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA.
GRANADA	****0481*	ENTRALLA PELAEZ, MARIA CRISTINA	18-RHV-03957/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.10.15 FIRMA DE LA SOLICITUD RHV18_I.1.23 REPRESENTANTE - APELLIDOS Y NOMBRE RHV18_I.1.24 REPRESENTANTE SEXO RHV18_I.1.26 REPRESENTANTE TELEFONO RHV18_I.1.28 REPRESENTANTE CORREO ELECTRONICO	- FALTA RELLENAR EL ESPACIO DEDICADO A LOS DATOS DEL REPRESENTANTE. - FALTA FIRMA DE LA SOLICITUD. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
GRANADA	****5142*	GONZALEZ QUIROS, MARIA DEL CARMEN	18-RHV-04817/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.1.23 REPRESENTANTE - APELLIDOS Y NOMBRE RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- ACLARAR REPRESENTANTE. - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO. DEBERA DESGLOSAR LOS COSTES DE LA LINEA 1. (CONSERVACION). - DISCREPANCIA DEL APARTADO 4 (PRESUPUESTO) CON EL APARTADO 6 (CRITERIOS DE VALORACION) Y EL INFORME TÉCNICO.

08/10/2019

Fecha

18/47

Página

BY574846PFIRMazMQ4IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación

Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
GRANADA	****NIF.*	RIOS JIMENEZ, ISABEL	18-RHV-05735/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.1.19 SOLICITANTE CÓDIGO POSTAL RHV18_1.1.3 SOLICITANTE - NIF/NIE RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- INCOHERENCIA ENTRE RESUMEN DE PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS Y LA ACTIVIDAD Y OBRAS DESCRITAS EN EL INFORME TÉCNICO.
GRANADA	****0859*	GARCIA GARZON, ISABEL MARIA	18-RHV-05876/19	INFORME TÉCNICO RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6): DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO. - DEBERA APORTAR INFORME TECNICO SEGUN MODELO NORMALIZADO.
GRANADA	****0897*	LOPEZ LARA, CRISTINA	18-RHV-06939/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_1.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_1.1.19 DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS RHV18_1.4.1_F FORMATO DE REFERENCIA CATASTRAL RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - ERROR EN REFERENCIA CATASTRAL.
GUADAHORTUNA	****0921*	HEREDIA FERNANDEZ, ANTONIA	18-RHV-03697/19		- EL FORMULARIO DE SOLICITUD PRESENTADO NO ES CORRECTO. DEBE PRESENTAR EL MODELO DE ANEXO I PUBLICADO EN LA ORDEN 17 DE JUNIO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA POR EL QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN.
GUADAHORTUNA	****2836*	ESPINOSA SASTRE, JOSEFA	18-RHV-05651/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.2.21 NOTIFICACIONES - NOTIFICA AUTORIZACIÓN ALTA RHV18_1.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA	- DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO. - LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD (MUNICIPIO). - LA DIRECCIÓN NO ESTÁ HABILITADA, DEBE AUTORIZAR EL ALTA (APARTADO 2).
GUADAHORTUNA	****4005*	VALDIVIA HURTADO, FRANCISCA	18-RHV-05682/19	INFORME TÉCNICO RHV18_1.2.20 NOTIFICACIONES - NOTIFICA DIRECCIÓN HABILITADA RHV18_1.3.1_F DATOS BANCARIOS - FORMATO IBAN	- ERROR EN IBAN. - EL INFORME TÉCNICO DEBERA ACREDITAR LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LETRAS B), C), E) Y F) DEL APARTADO 2 DE LA BASE QUINTA. - LA DIRECCIÓN NO ESTÁ HABILITADA, DEBE AUTORIZAR EL ALTA (APARTADO 2).
GUADAHORTUNA	****3577*	ROSALES JALDO, ANTONIO	18-RHV-05838/19	INFORME TÉCNICO RHV18_1.1.20 SOLICITANTE TELEFONO RHV18_1.2.21 NOTIFICACIONES - NOTIFICA AUTORIZACIÓN ALTA RHV18_1.3.1_F DATOS BANCARIOS - FORMATO IBAN	- EL REPRESENTANTE NO FIRMA LA SOLICITUD. - EL TÉCNICO NO FIRMA LA SOLICITUD. - INCOHERENCIA ENTRE LAS ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LAS SEÑALADAS EN EL INFORME TÉCNICO.
GUADAHORTUNA	****1010*	EXPOSITO FUENTES, MARIA LUISA	18-RHV-05935/19	INFORME TÉCNICO RHV18_1.4.12 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 1 RHV18_1.4.13 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 2	- EL FORMULARIO DE SOLICITUD PRESENTADO NO ES CORRECTO. DEBE RELLENAR Y PRESENTAR EL MODELO DE ANEXO I PUBLICADO EN LA ORDEN 17 DE JUNIO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA POR EL QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN. - DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G).
GUADIX	****3995*	RAYA PEREZ, MERCEDES	18-RHV-01814/19	RHV18_1.4.1_F FORMATO DE REFERENCIA CATASTRAL RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) RHV18_1.1.19 DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS	- LA REFERENCIA CATASTRAL INDICADA NO SE CORRESPONDE CON NINGUNA VIVIENDA: DEBE IDENTIFICAR LA REFERENCIA CATASTRAL DE LA VIVIENDA PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN. - DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA.
GUADIX	****7638*	MUÑOZ MEDIALDEA, EDUARDO	18-RHV-02524/19	INFORME TÉCNICO RHV18_1.1.23 REPRESENTANTE - APELLIDOS Y NOMBRE RHV18_1.1.24 REPRESENTANTE SEXO RHV18_1.1.25 REPRESENTANTE - NIF/NIE RHV18_1.1.25_F REPRESENTANTE - FORMATO NIF/NIE RHV18_1.1.26 REPRESENTANTE TELEFONO RHV18_1.1.28 REPRESENTANTE CORREO ELECTRONICO	- EL FORMULARIO DE SOLICITUD PRESENTADO NO ES CORRECTO. - DEBE PRESENTAR EL MODELO DE ANEXO I PUBLICADO EN LA ORDEN 17 DE JUNIO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA POR EL QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN. EL QUE CORRESPONDE ES EL DE EDIFICIOS AL TRATARSE DE UN EDIFICIO CON DIVISIÓN HORIZONTAL. - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS: DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F). - FALTAN DATOS DEL REPRESENTANTE EN LA SOLICITUD.



08/10/2019

Fecha

19/47

Página

BY574846PFIRMazNQ4IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Código:  
Firmado Por  
Url De Verificación



Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
GUADIX	****1629*	JIMENEZ ROJAS, ROSA MARIA	18-RHV-02538/19	RHV18_I.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA RHV18_I.5.1 CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y COMPROMISO DOCUMENTACIÓN RHV18_I.5.2 OTRAS SUBVENCIONES RHV18_I.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- EL FORMULARIO DE SOLICITUD PRESENTADO NO ES CORRECTO. DEBE PRESENTAR EL MODELO DE ANEXO I PUBLICADO EN LA ORDEN 17 DE JUNIO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA POR EL QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN. DEBE PRESENTAR EL CORRESPONDIENTE A EDIFICIOS AL TENER DIVISIÓN HORIZONTAL. - DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN (APARTADO 2). - DEBE INDICAR SI HA OBTENIDO OTRAS AYUDAS PARA LA MISMA FINALIDAD EN LOS 3 AÑOS ANTERIORES A LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. - DEBE RELLENAR EL APARTADO 6 CORRESPONDIENTE A CRITERIOS DE VALORACIÓN.
GUADIX	****0370*	MORALES SALMERON, REMEDIOS	18-RHV-03945/19	RHV18_I.10.15 FIRMA DE LA SOLICITUD RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCIÓN	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - DEBE RELLENAR AUTOBAREMO. - DEBE RELLENAR RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DEBE RELLENAR DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
GUADIX	****3906*	LOPEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER	18-RHV-04044/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DEBERÁ APORTAR INFORME TÉCNICO SEGÚN MODELO NORMALIZADO O: EL INFORME TÉCNICO DEBERÁ ACREDITAR LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LETRAS B), C), E) Y F) DEL APARTADO 2 DE LA BASE QUINTA. - DEBERÁ APORTARSE DECLARACIÓN RESPONSABLE RECOGIENDO LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE INFORME TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA. - EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G). PARECE REFERIRSE A OBRAS EN EDIFICIO DESHABILITADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS Y LOCALES. - LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD.
GUAJARES (LOS)	****6378*	DIAZ ARNEADO, JOSE	18-RHV-04373/19	RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
GUALCHOS	****2272*	CABRERA MERLO, ENCARNACION	18-RHV-02309/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
GUALCHOS	****0718*	PEREZ LOPEZ, ANA	18-RHV-02500/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.3.1 DATOS BANCARIOS - IBAN RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.5.2 OTRAS SUBVENCIONES RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCIÓN	- DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G). - DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - EL AÑO DE CONSTRUCCIÓN NO SE CORRESPONDE CON EL INDICADO EN CATASTRO.
GUALCHOS	****0798*	JIMÉNEZ MELERO, ENCARNACIÓN	18-RHV-07542/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.2.22 NOTIFICACIONES - NOTIFICA CORREO ELECTRÓNICO RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6); DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS.
GUEVEJAR	****3879*	SANCHEZ VARGAS, JOSE LUIS	18-RHV-02473/19	RHV18_I.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.4.1_F FORMATO DE REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCIÓN RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) INFORME TÉCNICO	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - LA REFERENCIA CATASTRAL INDICADA NO SE CORRESPONDE CON NINGUNA VIVIENDA. DEBE IDENTIFICAR LA REFERENCIA CATASTRAL DE LA VIVIENDA PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN. - DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G).
HUESCAR	****5783*	TORRES MORENO, JONATAN	18-RHV-00495/19	RHV18_I.4.1_F FORMATO DE REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS	
HUESCAR	****2733*	TORRES MORENO, NOELIA	18-RHV-01335/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LETRAS B), C), E) Y F) DEL APARTADO 2 DE LA BASE QUINTA.
HUESCAR	****7630*	CALVILLO FUENTES, MARINA	18-RHV-06272/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G).
HUETOR-SANTILLAN	****8722*	HERMOSO CARRILLO DE ALBORNOZ, JOSE CARLOS	18-RHV-00397/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).

08/10/2019

Fecha

20/47

Página

BY574846PFIRMazN04Ic1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

Código:  
Firmado Por  
Uri De Verificación

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>



Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
HUETOR-SANTILLAN	****9233*	RODRIGUEZ HERNANDEZ, JOSE	18-RHV-04292/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_1.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DEBE RELLENAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE. - DEBE ACLARAR LA DECLARACIÓN RELATIVA A OTRAS SUBVENCIONES
HUETOR-SANTILLAN	****1749*	RODRIGUEZ OCAÑA, ROSARIO	18-RHV-04832/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS RHV18_1.4.10 GASTOS TRAMITACIÓN RHV18_1.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES	- INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LÍNEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6): DEBE ACLARAR LA LINEA O LÍNEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION" EN LA LINEA 1 Y 2. DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
HUETOR-SANTILLAN	****0266*	GARCIA LOPEZ, AGUEDA	18-RHV-04986/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.5.1 CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y COMPROMISO DOCUMENTACIÓN RHV18_1.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS (APARTADO 4). - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
HUETOR-SANTILLAN	****18/1*	RODRIGUEZ OCAÑA, MARIA ASCENSION	18-RHV-05018/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO.
HUETOR-SANTILLAN	****7279*	AVILES MEDINA, LUIS FIDEL	18-RHV-05090/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- RELLENAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
HUETOR-TAJAR	****4022*	RUIZ FUENTES, JONATHAN	18-RHV-02394/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - EL INFORME TÉCNICO DEBERÁ ACREDITAR LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LETRAS B), C), E) Y F) DEL APARTADO 2 DE LA BASE QUINTA. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
HUETOR-TAJAR	****2911*	AMPUERO PAYE, ELDA ROGELIA	18-RHV-02406/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - EL INFORME TÉCNICO DEBERÁ ACREDITAR LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LETRAS B), C), E) Y F) DEL APARTADO 2 DE LA BASE QUINTA.
HUETOR-TAJAR	****3179*	ROCHA GUARACHI, NORA	18-RHV-02413/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - EL INFORME TÉCNICO DEBERÁ ACREDITAR LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LETRAS B), C), E) Y F) DEL APARTADO 2 DE LA BASE QUINTA.
ILLORA	****614C*	MONTERO PERAL, TRINIDAD	18-RHV-00545/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_1.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_1.3.F SOLICITANTE - FORMATO NIF/NIE RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - COSTES SUBVENCIONABLES DE LA LINEA 2. - EL AÑO DE CONSTRUCCION NO SE CORRESPONDE CON EL INDICADO EN CATASTRO.
ILLORA	****0763*	JIMENEZ CARMONA, FRANCISCA	18-RHV-00554/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) INFORME TÉCNICO	- DISCREPANCIAS ENTRE EL APARTADO 4) PRESUPUESTO, APARTADO 6) CRITERIOS DE BAREMACION E INFORME TECNICO.

08/10/2019

Fecha

21/47

Página

BY574846PFIRMAzNQ4IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación

Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
ILLORA	****2614*	JIMENEZ CORDOBA, JOSE	18-RHV-00568/19	RHE18_1.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	
ILLORA	****103X*	TEJERO VERDEJO, DOLORES	18-RHV-00587/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.1.3_F SOLICITANTE - FORMATO NIF/NIE RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- ERROR EN NIF. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE. SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA.
ILLORA	****103X*	JIMENEZ HEREDIA, AFRODITA	18-RHV-00606/19	RHV18_1.1.3_F SOLICITANTE - FORMATO NIF/NIE RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- ERROR EN NIF. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
ILLORA	****7646*	LOPEZ ZAFRA, CRISTOBAL	18-RHV-03024/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.10.15 FIRMA DE LA SOLICITUD	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
IZNALLOZ	****9662*	FERNANDEZ SUAREZ, EUGENIO	18-RHV-03399/19	INFORME TÉCNICO	- EN EL INFORME TÉCNICO NO CONSTAN LOS DATOS DE UBICACIÓN DE LA VIVIENDA A REHABILITAR
IZNALLOZ	****9079*	MEDRANO ROBLES, ISMAEL JAVIER	18-RHV-03848/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_1.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA RHV18_1.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.2.3 NOTIFICACIONES DOMICILIO	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - LA DIRECCIÓN QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DE UNA VIVIENDA. - DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN (APARTADO 2). - PARTE DE LAS ACTUACIONES DESCRITAS EN EL INFORME TÉCNICO, SE REFIEREN A ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIO. - DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN (APARTADO 2).
JÁTAR	****1204*	RODRIGUES VILELA VAN OEPEN, MARIA NAZARE	18-RHV-06042/19	RHV18_1.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA	- LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD. - LA REFERENCIA CATASTRAL INDICADA NO SE CORRESPONDE CON NINGUNA VIVIENDA: DEBE IDENTIFICAR LA REFERENCIA CATASTRAL DE LA VIVIENDA PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN.
JÁTAR	****0334*	RUIZ CASTRO, ENCARNACIÓN	18-RHV-06060/19	RHV18_1.1.3 SOLICITANTE - NIF/NIE	- ERROR EN EL NIF.
JÁTAR	****1861*	ROMAN ROMAN, RAFAEL	18-RHV-06169/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
JAYENA	****9107*	ARIAS PEREGRINA, ANTONIO	18-RHV-03204/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO	- DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO. - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
JAYENA	****6000*	MORENO GARCIA, GUILLERMO	18-RHV-04352/19	RHV18_1.5.2 OTRAS SUBVENCIONES RHV18_1.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS INFORME TÉCNICO	- DEBE ACLARAR SI HA SOLICITADO U OBTENIDO SUBVENCIONES O AYUDAS PARA LA MISMA FINALIDAD Y SI SE HALLA INCURSO EN PROHIBICIONES. (DECLARACIONES APARTADO 5) - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
JEREZ DEL MARQUESADO	****0918*	SANCHEZ PORCEL, ENCARNACION	18-RHV-03450/19	INFORME TÉCNICO RHV18_1.5.1 CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y COMPROMISO DOCUMENTACIÓN RHV18_1.5.2 OTRAS SUBVENCIONES RHV18_1.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS	- EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LETRAS B),C), E) Y F) DEL APARTADO 2 DE LA BASE QUINTA.
JEREZ DEL MARQUESADO	****4753*	RUIZ MARTINEZ, MARIA JOSE	18-RHV-03801/19	RHV18_1.3.1 DATOS BANCARIOS - IBAN RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCIÓN	- DEBE RELLENAR LOS DATOS BANCARIOS-IBAN. - INDICAR REFERENCIA CATASTRAL Y AÑO DE CONSTRUCCIÓN EN LA SOLICITUD.
JETE	****0015*	FERNANDEZ PRETEL, AMPARO	18-RHV-02316/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
JETE	****0574*	PRETEL FERNANDEZ, ESTEBAN	18-RHV-02323/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).

08/10/2019

Fecha

22/47

Página

BY574846PFIRMazN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación





Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
JETE	****3942*	CAMACHO SANCHEZ, JOSE CARLOS MIGUEL	18-RHV-02330/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4).(SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
JETE	****2083*	ZAMBRANO ALMENDROS, TRINIDAD	18-RHV-02339/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4).(SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
JETE	****4352*	PRETEL FERNANDEZ, JOSE	18-RHV-02353/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4).(SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
JETE	****5574*	CAMACHO SANCHEZ, FRANCISCO	18-RHV-02381/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4).(SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
JETE	****7167*	FERNANDEZ GONZALEZ, ESTEFANIA	18-RHV-02390/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
LACHAR	****5891*	CARMONA HEREDIA, JOSE	18-RHV-04474/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO INCOMPLETO. - DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G).
LACHAR	****4726*	ALAMEDA FERNANDEZ, FLORA	18-RHV-04487/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION"(LINEA 1, LINEA 2 Y HONORARIOS). DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
LACHAR	****3880*	RUIZ CAMPAÑA, LIDIA	18-RHV-05396/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_1.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE RELLENAR EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - INFORME TÉCNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - DISCREPANCIA EN EL AÑO DE CONSTRUCCION ENTRE CATASTRO Y SOLICITUD. - EL INFORME TÉCNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5°). - LA DIRECCION DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCION DE LA SOLICITUD.
LACHAR	****8833*	JIMENEZ JIMENEZ, ADORACION	18-RHV-05436/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: APARECE LA CASILLA EN BLANCO. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - EL AÑO DE CONSTRUCCION NO SE CORRESPONDE CON EL INDICADO EN CATASTRO. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - INFORME TÉCNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA. - EL INFORME TÉCNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5°).
LACHAR	****9151*	MUÑOZ RODRIGUEZ, JESUS MARIA	18-RHV-05490/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_1.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - INFORME TÉCNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TÉCNICO NO ES VALIDA. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - EL INFORME TÉCNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5°).
LACHAR	****1752*	RAMOS HEREDIA, ANTONIO	18-RHV-05500/19	RHE18_1.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - INFORME TÉCNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TÉCNICO NO ES VALIDA. - EL INFORME TÉCNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5°).

08/10/2019

Fecha

23/47

Página

BY574846PFIRMazN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Código:

Firmado Por

Url De Verificación

Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
LACHAR	****5083*	CAMPOS HEREDIA, ALEJANDRO	18-RHV-05516/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - EL INFORME TÉCNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5ª). - INFORME TÉCNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TÉCNICO NO ES VALIDA.
LACHAR	****6867*	MARFIL COCA, ANTONIA	18-RHV-05517/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.3.1 DATOS BANCARIOS - IBAN RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) INFORME TÉCNICO	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONARLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - DEBE RELLENAR EL APARTADO CORRESPONDIENTE A DATOS BANCARIOS. - LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD. - EL INFORME TÉCNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5ª). INFORME TÉCNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA.
LACHAR	****0991*	MUÑOZ MUÑOZ, MANUEL	18-RHV-05529/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) INFORME TÉCNICO	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONARLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
LACHAR	****1659*	RUIZ GONZALEZ, ANTONIO	18-RHV-05541/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONARLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5ª). INFORME TECNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA.
LACHAR	****9596*	MARTIN GONZALEZ, DANIEL	18-RHV-05572/19	INFORME TÉCNICO RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD)	- DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONARLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5ª). - INFORME TECNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA.
LACHAR	****8243*	FERNANDEZ HEREDIA, ISABEL MARIA	18-RHV-05591/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - INFORME TECNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA.



08/10/2019

Fecha

24/47

Página

BY574846PFIRMazN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación

Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
LACHAR	****9842*	BALDOMERO CALVO, JESUS	18-RHV-05632/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.1.3_F SOLICITANTE - FORMATO NIF/NIE RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - EL DNI APORTADO NO ES CORRECTO. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - INFORME TECNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA. - EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5º).
LACHAR	****3467*	RODRIGUEZ LARA, ANTONIO	18-RHV-05659/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.3.1_F DATOS BANCARIOS - FORMATO IBAN RHV18_I.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6); DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DEBE APORTAR INFORME TECNICO PREVIO. SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE SUBVENCION (BASE QUINTA 2.G). - ERROR EN IBAN. - LA DIRECCION DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCION DE LA SOLICITUD.
LACHAR	****1120*	VALERO NAVARRO, ESTRELLA	18-RHV-05665/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - INFORME TECNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA. EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5º). - LA DIRECCION DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCION DE LA SOLICITUD.
LACHAR	****0680*	FERNANDEZ VIDAL, MARIA ANGELES	18-RHV-05683/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONARLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - INFORME TECNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA. EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5º). - LA DIRECCION DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCION DE LA SOLICITUD.
LACHAR	****7353*	PEREZ NIETO, PILAR	18-RHV-05696/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) INFORME TÉCNICO	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - INFORME TECNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA. EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5º).
LACHAR	****6970*	FAJARDO HEREDIA, MIGUEL	18-RHV-05706/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) INFORME TÉCNICO	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - INFORME TECNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA. EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5º).
LACHAR	****4529*	HEREDIA HEREDIA, ROCIO	18-RHV-05710/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - INFORME TECNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA. - EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5º).

08/10/2019

Fecha

25/47

Página

BY574846PFIRMazNQ4IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación





Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
LACHAR	****4661*	HEREDIA ROMAN, ARACELI	18-RHV-05738/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- LA DIRECCION DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCION DE LA SOLICITUD. - DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - INFORME TECNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA. EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5º).
LACHAR	****3045*	HEREDIA MUÑOZ, JOSE	18-RHV-05750/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) INFORME TÉCNICO	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - INFORME TECNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA. EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5º).
LACHAR	****7215*	HEREDIA HEREDIA, ENRIQUE	18-RHV-05756/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - INFORME TECNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA.
LACHAR	****9169*	ARCO MARTIN, MARIA INMACULADA	18-RHV-05772/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.3.1_F DATOS BANCARIOS - FORMATO IBAN RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - INFORME TECNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA. EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5º). - EL NUMERO DE CUENTA APORTADO NO ES CORRECTO.
LACHAR	****9803*	HEREDIA CARMONA, ANTONIO JESUS	18-RHV-05777/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) INFORME TÉCNICO	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - INFORME TECNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA. EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5º).
LACHAR	****9386*	CORTES CARMONA, MARIA DOLORES	18-RHV-05812/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) INFORME TÉCNICO	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - INFORME TECNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA. - EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5º).
LACHAR	****8489*	SANCHEZ SERRANO, RAFAEL	18-RHV-05827/19	RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) INFORME TÉCNICO	- LA DIRECCION DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCION DE LA SOLICITUD. - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - INFORME TECNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA. - EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5º).

08/10/2019

Fecha

26/47

Página

BY574846PFIRMazN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación



Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
LACHAR	****1241*	CORTES CORTES, MARIA	18-RHV-05846/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.1.3 SOLICITANTE - NIF/NIE RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5º). - INFORME TECNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA. - LA DIRECCION DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCION DE LA SOLICITUD. - EL FORMATO DEL DNI/NIE NO ES CORRECTO.
LACHAR	****1817*	MUÑOZ RODRIGUEZ, CONCEPCIÓN	18-RHV-05865/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - EL INFORME TECNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA. - EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5º). - LA DIRECCION DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCION DE LA SOLICITUD.
LACHAR	****8547*	ALAMEDA SUAREZ, MELINA	18-RHV-05868/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - INFORME TECNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA. - EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5º).
LACHAR	****NIF.*	QUINTANA CAMPOS, MARIO	18-RHV-05871/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) INFORME TÉCNICO RHV18_I.1.3 SOLICITANTE - NIF/NIE	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5º). - INFORME TECNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA. - DEBE RELLENAR EL CAMPO CORRESPONDIENTE A DNI/NIE.
LACHAR	****4389*	HEREDIA CAMPOS, MANUEL	18-RHV-05873/19	RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - INFORME TECNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA.
LACHAR	****4914*	CARMONA CORTES, ADELINA	18-RHV-05877/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5º). - INFORME TECNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA.
LACHAR	****8942*	VARGAS GALLEGU, MARIA	18-RHV-05879/19	RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL INFORME TÉCNICO	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - LA DIRECCION DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCION DE LA SOLICITUD. - INFORME TECNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TECNICO NO ES VALIDA.
LACHAR	****2807*	HEREDIA MUÑOZ, MARIA CARMEN	18-RHV-05883/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION). - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO. - EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5º). - EL AÑO DE CONSTRUCCION INDICADO EN LA SOLICITUD NO SE CORRESPONDE CON EL INDICADO EN CATASTRO.

08/10/2019

Fecha

27/47

Página

BY574846PFIRMazNQ4IC1lp7Vge\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación



Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
LACHAR	****1712*	FERNANDEZ ORTEGA, JOSE ANTONIO	18-RHV-05885/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - INFORME TÉCNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TÉCNICO NO ES VALIDA. - EL INFORME TÉCNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5º).
LACHAR	****1262*	HEREDIA HEREDIA, NICOLAS	18-RHV-05887/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.3.1_F DATOS BANCARIOS - FORMATO IBAN RHV18_I.4.1_F FORMATO DE REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - LA REFERENCIA CATASTRAL INDICADA NO SE CORRESPONDE CON NINGUNA VIVIENDA: DEBE IDENTIFICAR LA REFERENCIA CATASTRAL DE LA VIVIENDA PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN. - INFORME TÉCNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TÉCNICO NO ES VALIDA. - EL NÚMERO DE CUENTA APORTADO NO ES CORRECTO.
LACHAR	****0543*	SOLA MOLINA, PLACIDO	18-RHV-05892/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) INFORME TÉCNICO	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - INFORME TÉCNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TÉCNICO NO ES VALIDA. - EL INFORME TÉCNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5º).
LACHAR	****0348*	CUESTA RODRIGUEZ, ALEJANDRO MIGUEL	18-RHV-05911/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) INFORME TÉCNICO	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - EN CATASTRO EXISTE DIVISIÓN HORIZONTAL, COMPROBAR A EFECTOS DE LA POSIBLE APLICACIÓN O NO DE LA LÍNEA L2. - INFORME TÉCNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TÉCNICO NO ES VALIDA. - EL INFORME TÉCNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5º).
LACHAR	****3698*	ANDREU GONZALEZ, MARIA JOSEFA	18-RHV-05916/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - INFORME TÉCNICO SIN FIRMAR O LA FIRMA DEL INFORME TÉCNICO NO ES VALIDA. - EL INFORME TÉCNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5º).
LACHAR	****1770*	LACHAR , AYUNTAMIENTO	18-RHV-05933/19	RHV18_I.1.1 SOLICITANTE - APELLIDOS Y NOMBRE	- SOLO PODRAN SOLICITAR LA SUBVENCIÓN LAS PERSONAS FÍSICAS, TAL Y COMO ESTABLECE LA BASE 3º.1. (PODRAN SOLICITAR Y SER BENEFICIARIAS DE LAS SUBVENCIÓNES OBJETO DE LAS PRESENTES BASES REGULADORAS LAS PERSONAS FÍSICAS, CON NACIONALIDAD ESPAÑOLA O RESIDENCIA LEGAL EN ESPAÑA, PROPIETARIAS O QUE TENGAN EL DERECHO DE USO Y DISFRUTE DE LAS VIVIENDAS SOBRE LAS QUE PROMUEVAN OBRAS PARA LA CONSERVACIÓN, LA MEJORA DE LA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN O ACCESIBILIDAD, ASÍ COMO LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD).
LANJARON	****8825*	JIMENEZ CASARES, MARIA ROSA	18-RHV-02011/19	RHV18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	
LANJARON	****1245*	PINTOR COBO, JUAN JOSE	18-RHV-02035/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD)	- FALTAN LOS COSTES TOTALES Y SUBVENCIONABLES DE LA LÍNEA 2
LANJARON	****5890*	MINGORANCE MINGORANCE, JOSE ANTONIO	18-RHV-02053/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL	- LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD. - LA DIRECCIÓN DEL INFORME TÉCNICO NO COINCIDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD.
LANJARON	****0260*	CORTES CORTES, FRANCISCA	18-RHV-02059/19	RHV18_I.1.3 SOLICITANTE - NIF/NIE RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL	- NIF/NIE INCORRECTO. - LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD
LANJARON	****0464*	PAGES LOZANO, ANTONIO	18-RHV-02067/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO.
LANTEIRA	****9991*	BACA RUIZ, FELIPE	18-RHV-03785/19	RHV18_I.3.1_F DATOS BANCARIOS - FORMATO IBAN RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO	- EL NÚMERO DE CUENTA APORTADO NO ES CORRECTO. - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN POSIBLE ERROR EN EL IMPORTE DESTINADO A CONSERVACIÓN. - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).

08/10/2019

Fecha

BY574846PFIRMAzN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

Código:  
Firmado Por

28/47

Página

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Uri De Verificación

Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
LECRIN	****4404*	ROLDAN JIMENEZ, PABLO	18-RHV-03014/19	RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) INFORME TÉCNICO	- DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - INCOHERENCIA ENTRE LINEA DE SUBVENCIÓN MARCADA EN EL ENCABEZAMIENTO Y LA ACTIVIDAD Y OBRAS DESCRITAS EN EL INFORME TÉCNICO.
LOBRAS	****9622*	RODELAS BARBERO, ROGELIO	18-RHV-01647/19	INFORME TÉCNICO RHV18_1.1.20 SOLICITANTE TELEFONO RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
LOBRAS	****2682*	GUALDA CASTRO, MIGUEL	18-RHV-01722/19	INFORME TÉCNICO RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
LOJA	****9360*	ROMERO PEREZ, JOSE ANTONIO	18-RHV-00303/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS INFORME TÉCNICO RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL	- LAS LINEAS SELECCIONADAS NO SE CORRESPONDEN CON LO EXPUESTO EN EL INFORME TECNICO. - LA DIRECCION QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DE UNA VIVIENDA - DEBE APORTAR INFORME TECNICO PREVIO, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G).
LOJA	****NIF.*	CARVAJAL JIMENEZ, ELIAS FELIPE	18-RHV-04612/19	RHV18_1.1.3 SOLICITANTE - NIF/NIE	- DEBE RELLENAR EL APARTADO CORRESPONDIENTE AL DNI/NIE.
LOJA	****5306*	PHIPPS , LORRAINE	18-RHV-04694/19	RHV18_1.5.1 CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y COMPROMISO DOCUMENTACIÓN RHV18_1.5.2 OTRAS SUBVENCIONES RHV18_1.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS	- DEBE CUMPLIMENTAR EL APARTADO 5 DE LA SOLICITUD, CORRESPONDIENTE A DECLARACIONES.
LOJA	****2118*	LOPEZ SICILIA, CONCEPCION	18-RHV-04769/19	RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION	
LOJA	****4367*	LANZAT JUAREZ, JOSE ENRIQUE	18-RHV-04796/19	RHV18_1.3.1 DATOS BANCARIOS - IBAN RHV18_1.3.1_F DATOS BANCARIOS - FORMATO IBAN	
LOJA	****8797*	HAMIDALLAH , MARIEME	18-RHV-04799/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
LOJA	****9394*	FIGUEROA JIMENEZ, MARIA DEL PILAR	18-RHV-04823/19	RHV18_1.4.1_F FORMATO DE REFERENCIA CATASTRAL	-REFERENCIA CATASTRAL ERRÓNEA.
LOJA	****5947*	RUIZ CAÑIZARES, RAMON	18-RHV-04841/19	RHV18_1.1.20 SOLICITANTE TELEFONO RHV18_1.5.1 CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y COMPROMISO DOCUMENTACIÓN RHV18_1.5.2 OTRAS SUBVENCIONES RHV18_1.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS	
LOJA	****9543*	RUBIO SANCHEZ, FERNANDO	18-RHV-04862/19	RHV18_1.1.25 REPRESENTANTE - NIF/NIE	- LA DIRECCION DE LA SOLICITUD NO COINCIDE CON LA DEL INFORME TÉCNICO.
LOJA	****8436*	TORO RODRIGUEZ, NARCISO	18-RHV-04875/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS INFORME TÉCNICO	- INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6): DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
LOJA	****9771*	AGUILERA GOMEZ, MARIA DOLORES	18-RHV-04920/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS	- INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6): DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA.
LOJA	****6869*	ARENAS AMEAL, MANUEL	18-RHV-04946/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO	- DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
LOJA	****8995*	PACHECO FERNANDEZ, AMALIA	18-RHV-04954/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G). - LA DIRECCION DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCION DE LA SOLICITUD.

08/10/2019

Fecha

29/47

Página

BY574846PFIRMazNQ4IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación



Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
LOJA	****2800*	TORO MARTIN, MARIA LUISA	18-RHV-04965/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- NO MARCA LINEAS DE SUBVENCIÓN. DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
LOJA	****5133*	CASADO LOPEZ, MARIA MERCEDES	18-RHV-04985/19	INFORME TÉCNICO RHV18_1.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION	- INCOHERENCIA ENTRE LINEA DE SUBVENCIÓN MARCADA EN EL ENCABEZAMIENTO Y LA ACTIVIDAD Y OBRAS DESCRITAS EN EL INFORME TÉCNICO. - EN CATASTRO EXISTE DIVISIÓN HORIZONTAL, COMPROBAR A EFECTOS DE LA POSIBLE APLICACIÓN O NO DE LA LINEA L2.
LOJA	****2910*	LIZANA MOLINA, CARIDAD	18-RHV-04999/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F), Y DEBERÁ SER ACORDE CON LAS LINEAS SOLICITADAS. - LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD.
LOJA	****20/1*	LOPEZ COZAR QUIJADA, CARMEN	18-RHV-05020/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
LOJA	****29/1*	FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN DIEGO	18-RHV-05029/19	RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
LOJA	****51/1*	GUERRERO COMINI, JOSEFA	18-RHV-05051/19	RHV18_1.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA	- COMPROBAR SI EL FORMULARIO DE SOLICITUD PRESENTADO ES CORRECTO. AL PARECER SE TRATA DE ACTUACIONES SOBRE ELEMENTOS COMUNES EN EDIFICIO CON DIVISION HORIZONTAL. - LA DIRECCION QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DE UNA VIVIENDA.
LOJA	****6100*	ALBA RODRIGUEZ, ANTONIO JOSE	18-RHV-07539/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6): DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
MALAHÁ (LA)	****4013*	ROJAS CARDENETE, ENRIQUE	18-RHV-00227/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LETRAS B),C), E) Y F) DEL APARTADO 2 DE LA BASE QUINTA; - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO.
MALAHÁ (LA)	****2836*	LOPEZ URBANO, SALVADOR	18-RHV-00462/19	RHV18_1.3.1_F DATOS BANCARIOS - FORMATO IBAN RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL	- LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD.
MALAHÁ (LA)	****4907*	URBANO DIEGUEZ, CARMEN	18-RHV-00500/19	INFORME TÉCNICO RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- EL INFORME TÉCNICO TIENE INCOMPLETA LA DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN DE REHABILITACIÓN. - REVISAR LOS COSTES SUBVENCIONABLES DE LAS 2 LINEAS DE ACTUACIÓN. (APARTADO 4)
MALAHÁ (LA)	****3250*	DIONISIO VEGA, BENJAMIN	18-RHV-00507/19	RHV18_1.1.1 SOLICITANTE - APELLIDOS Y NOMBRE RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- EL NOMBRE DEL SOLICITANTE ES INCORRECTO. - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO.
MALAHÁ (LA)	****2972*	DIEGUEZ SANCHEZ, ANTONIO	18-RHV-00512/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL	- DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO. - LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD.
MALAHÁ (LA)	****9272*	LOPEZ LOPEZ, JOAQUIN	18-RHV-00525/19	RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
MALAHÁ (LA)	****NIF.*	LINARES VEGA, ENCARNACION	18-RHV-00532/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.1.3 SOLICITANTE - NIF/NIE	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
MALAHÁ (LA)	****5265*	PUERTOLLANO PAREJO, FERNANDO	18-RHV-00536/19	RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) RHV18_1.1.20 SOLICITANTE TELEFONO RHV18_1.1.3_F SOLICITANTE - FORMATO NIF/NIE	
MALAHÁ (LA)	****2972*	JIMENEZ RODRIGUEZ, LOURDES	18-RHV-00542/19	INFORME TÉCNICO RHV18_1.1.3 SOLICITANTE - NIF/NIE RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G).
MALAHÁ (LA)	****7629*	CILEAN VASILE, NICOLAE	18-RHV-04284/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_1.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).



08/10/2019

Fecha

BY574846PFIRMazNQ4IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación

30/47

Página

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
MALAHÁ (LA)	****7216*	CASTILLO RUIZ, ANTONIO	18-RHV-04303/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.5.2 OTRAS SUBVENCIONES	- DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO. - DEBE ACLARAR Y/O COMPLETAR LOS DATOS DE LA DECLARACIÓN RELATIVA A OTRAS SUBVENCIONES
MALAHÁ (LA)	****0627*	GAMARRA SALAS, FRANCISCA	18-RHV-04310/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
MARACENA	****8460*	RODRIGUEZ COLLADOS, CARMEN	18-RHV-03753/19	RHV18_I.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA RHV18_I.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA	- DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACION (APARTADO 2). - SEGÚN CATASTRO EXISTE DIVISIÓN HORIZONTAL, COMPROBAR A EFECTOS DE LA POSIBLE APLICACIÓN O NO DE LA LINEA L2.
MOCLIN	****1458*	GOMEZ DONAL, INMACULADA	18-RHV-00515/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.1.20 SOLICITANTE TELEFONO RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G).
MOCLIN	****4500*	GARCIA MARTIN, MARIA	18-RHV-06081/19	INFORME TÉCNICO	- DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G).
MOCLIN	****6582*	GARCIA SANCHEZ, MARIA	18-RHV-06138/19	INFORME TÉCNICO	- DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G).
MOLVIZAR	****1592*	ORTIZ ARENAS, JUAN ELOY	18-RHV-04391/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.1.20 SOLICITANTE TELEFONO RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- SOLICITANTE TELÉFONO MOVIL NO VALIDO. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". ES SUPERIOR AL COSTE DE LA ACTUACION. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
MOLVIZAR	****1831*	PORRAS SIERRA, JOSE	18-RHV-04493/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- INCONGRUENCIA ENTRE LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6) Y/O INFORME TÉCNICO, COSTES SUBVENCIONABLES (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD). - DEBE DESGLOSAR LOS IMPORTES RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR LINEAS DE ACTUACIÓN.
MOLVIZAR	****.*	GIJON RUIZ, EVARISTO	18-RHV-04563/19	RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.1.3 SOLICITANTE - NIF/NIE	- DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
MOLVIZAR	****0302*	MARTIN RODRIGUEZ, ROSARIO	18-RHV-04575/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.5.2 OTRAS SUBVENCIONES	- INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6). - INCONGRUENCIA EN LA DECLARACION RELATIVA A OTRAS SUBVENCIONES, MARCA LA CASILLA DE NO HABER SOLICITADO NI OBTENIDO AYUDAS PARA LA MISMA FINALIDAD Y A CONTINUACIÓN RELLENA CAMPOS DE AYUDA SOLICITADA Y/O CONCEDIDA.
MOLVIZAR	****4858*	BAUTISTA JIMENEZ, JUAN ANTONIO	18-RHV-04587/19	RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
MOLVIZAR	****4642*	SANCHEZ FERNANDEZ, JESUS	18-RHV-04604/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE A LA LINEA 2.
MOLVIZAR	****2345*	GOMEZ MEDINA, MATILDE	18-RHV-04645/19	RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.5.2 OTRAS SUBVENCIONES	- DEBE REVISAR EL APARTADO CORRESPONDIENTE A LINEA 1, CONSERVACION (APARECE EN BLANCO Y EN EL INFORME TECNICO INCLUYE ACTUACIONES DE CONSERVACION). - EN EL APARTADO 5 DEBE ACLARAR A QUE ADMINISTRACION/ENTE PUBLICO O PRIVADO SOLICITO LA SUBVENCION.
MOLVIZAR	****3010*	BACAS PRADOS, FRANCISCO JOAQUIN	18-RHV-04680/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. APARTADO CORRESPONDIENTE A LA LINEA 1 CONSERVACION.

08/10/2019

Fecha

31/47

Página

BY574846PFIRMazN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación

Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
MONTEJICAR	****5164*	CASTARNADO DOMINGO, JUAN	18-RHV-00371/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS RHV18_I.1.20 SOLICITANTE TELEFONO RHV18_I.1.6 SOLICITANTE DIRECCION (KM - LETRA - NÚMERO - ESCALERA - PISO - PUERTA) RHV18_I.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA RHV18_I.1.22 SOLICITANTE CORREO ELECTRÓNICO RHV18_I.4.1_F FORMATO DE REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO	- REFERENCIA CATASTRAL ERRÓNEA. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS; SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
MONTEJICAR	****3184*	SANCHEZ VICO, MARIA ESTRELLA	18-RHV-00372/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS RHV18_I.1.20 SOLICITANTE TELEFONO RHV18_I.1.22 SOLICITANTE CORREO ELECTRÓNICO RHV18_I.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- PRESUPUESTO EN BLANCO.-REVISAR EL APARTADO "COSTE TOTAL DE LA ACTUACIÓN" Y "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN" - DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G). - DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN (APARTADO 2). - NO MARCA LINEAS DE SUBVENCIÓN.
MONTEJICAR	****6810*	TROYA MARTINEZ, JOSE ANTONIO	18-RHV-00385/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA INFORME TÉCNICO	- DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN (APARTADO 2). - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS; SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
MONTEJICAR	****7872*	CORTES AMADOR, ANTONIO	18-RHV-00659/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.1.20 SOLICITANTE TELEFONO RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.12 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 1 RHV18_I.4.13 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 2 RHV18_I.4.14 VIVIENDA DECLARADA BIEN CULTURAL RHV18_I.4.16 VIVIENDA DAÑOS ESTRUCTURALES RHV18_I.4.17 SOLICITANTES MAYORES DE EDAD MENORES DE 35 AÑOS RHV18_I.4.18 RESIDENTES CON MEDIDAS PARA LA ASISTENCIA RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCIÓN RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.5.1 CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y COMPROMISO DOCUMENTACIÓN RHV18_I.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- NO RELLENA DATOS DE LOS APARTADOS 4 Y 5. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G).
MONTEJICAR	****9715*	GOMEZ DOMINGO, FELIX	18-RHV-03666/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL	- LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD. - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F). - EL INFORME TÉCNICO DEBE REFLEJAR SI NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5º).
MONTEJICAR	****0340*	GONZALEZ BURGOS, FRANCISCA	18-RHV-04236/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS INFORME TÉCNICO	- EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G).

08/10/2019

Fecha

32/47

Página

BY574846PFIRMazN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:  
Firmado Por

Uri De Verificación





Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
MONTEJICAR	****1659*	AYAS LINDE, JUAN	18-RHV-05313/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.12 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 1 RHV18_I.4.16 VIVIENDA DAÑOS ESTRUCTURALES RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCIÓN RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.5.1 CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y COMPROMISO DOCUMENTACIÓN RHV18_I.5.2 OTRAS SUBVENCIONES RHV18_I.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G). - DEBE ACLARAR LA DECLARACIÓN RELATIVA A OTRAS SUBVENCIONES - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
MONTILLANA	****5741*	GUTIERREZ GARCIA, JOSE	18-RHV-02821/19	RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	
MONTILLANA	****5900*	MOYA AVILA, ISABEL	18-RHV-02836/19	RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	
MONTILLANA	****7495*	ELVIRA MOLINA, ANTONIA	18-RHV-02886/19	RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	
MONTILLANA	****5166*	JIMENEZ OCAÑA, ELENA	18-RHV-02970/19	RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	
MORALEDA DE ZAFAYONA	****1576*	NARANJO TEJEDA, ANTONIO	18-RHV-00391/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
MORALEDA DE ZAFAYONA	****6503*	RODRIGUEZ PAREJO, DOMINGO	18-RHV-00455/19	RHV18_I.3.1_F DATOS BANCARIOS - FORMATO IBAN RHV18_I.4.1_F FORMATO DE REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCIÓN	- LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD. - EL AÑO DE CONSTRUCCIÓN NO SE CORRESPONDE CON EL INDICADO EN CATASTRO.
MORALEDA DE ZAFAYONA	****1572*	ORTIZ ORDOÑEZ, ILUMINADA	18-RHV-00522/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - EN EL INFORME TÉCNICO LA DIRECCION DONDE SE VA A REALIZAR LA ACTUACION NO COINCIDE CON LA DIRECCION DE LA SOLICITUD.
MORALEDA DE ZAFAYONA	****8937*	MOLINA GAZQUEZ, JUAN	18-RHV-00534/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C))
MORALEDA DE ZAFAYONA	****7054*	ROMERO MARTIN, MIGUEL	18-RHV-00539/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - HAY INCONGRUENCIA DEL APARTADO 4 DEL ANEXO I, CON EL INFORME TÉCNICO APARTADO 4 ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, Y LA DIRECCION DE LA VIVIENDA DEL INFORME TECNICO NO COINCIDE CON LA DE LA SOLICITUD ANEXO I.
MORALEDA DE ZAFAYONA	****1101*	AMADOR MARTIN, LUISA	18-RHV-00552/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS RHV18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES RHV18_I.5.2 OTRAS SUBVENCIONES RHV18_I.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
MORALEDA DE ZAFAYONA	****4043*	TERRON RODRIGUEZ, MARIA	18-RHV-00562/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).

08/10/2019

Fecha

33/47

Página

BY574846PFIRMazN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación

Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
MORALEDA DE ZAFAYONA	****1652*	TORRUBIA ADAMUZ, ANTONIO	18-RHV-00570/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C). - RELLENAR COSTES SUBVENCIONABLES DE LAS 2 LINEAS. - INFORME TECNICO DEBE JUSTIFICAR OBRAS DE CONSERVACION.
MORALEDA DE ZAFAYONA	****7404*	ROMERO ROMERO, ISABEL	18-RHV-00599/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
MORALEDA DE ZAFAYONA	****4518*	CANTERO VERA, NICOLAS	18-RHV-00611/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
MORALEDA DE ZAFAYONA	****8067*	GARCIA ORTIZ, ANA VANESA	18-RHV-00619/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS RHV18_I.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - REVISAR LA CASILLA "NO INCURSO EN PROHIBICIONES".
MORALEDA DE ZAFAYONA	****9384*	JIMENEZ BENITEZ, JOSE	18-RHV-00627/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS. DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS. SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
MORALEDA DE ZAFAYONA	****9177*	CORTES CORTES, ESTEFANIA	18-RHV-03855/19	INFORME TÉCNICO RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES	- ERROR EN HONORARIOS O SUMA DE COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE. - EL INFORME TÉCNICO DEBERÁ ACREDITAR LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LETRAS B), C), E) Y F) DEL APARTADO 2 DE LA BASE QUINTA.
MORALEDA DE ZAFAYONA	****6602*	MORENO ESPEJO, ANTONIO	18-RHV-06007/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS. DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS. SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F). - LA DIRECCION DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCION DE LA SOLICITUD.
MORELABOR	****3139*	ROSA DELGADO, RAFAEL	18-RHV-00434/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C).
MORELABOR	****3015*	CORTES HEREDIA, JUAN ANTONIO	18-RHV-00447/19	RHV18_I.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA INFORME TÉCNICO	- EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G).
MORELABOR	****1900*	TEBA VEGA, MIGUEL	18-RHV-01053/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	-RELLENAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN (APARTADO 2). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C).
MORELABOR	****1251*	GARRIDO ANTEQUERA, ANTONIO	18-RHV-01060/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES	- RELLENAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
MORELABOR	****4661*	ROSA DELGADO, BELEN	18-RHV-03490/19	RHV18_I.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA INFORME TÉCNICO	- EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G).



08/10/2019

Fecha

h\_v

BY574846PFIRMazNQ1C1lp7VgE\_

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

Código:

Firmado Por

Url De Verificación

34/47

Página

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>



Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
MORELABOR	****3068*	RUIZ TEBA, ANTONIO	18-RHV-03779/19	RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO	- DEBE RELLENAR LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES A LA REFERENCIA CATASTRAL Y AÑO DE CONSTRUCCION. - DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS. - DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
MORELABOR	****9857*	SANCHEZ SANCHEZ, MARIA DOLORES	18-RHV-05983/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA RHV18_I.2.21 NOTIFICACIONES - NOTIFICA AUTORIZACIÓN ALTA RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACION (APARTADO 2) (SI SOLICITA EL ALTA EN NOTIFIC@, DEBERA RELLENAR LOS DATOS DE CORREO Y TELEFONO) - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS. DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
MOTRIL	****7432*	TOME LOPEZ, JUAN	18-RHV-00466/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - EL AÑO DE CONSTRUCCIÓN NO SE CORRESPONDE CON EL INDICADO EN CATASTRO
MOTRIL	****7434*	FERNANDEZ GUERRERO, MARIA ANGIUSTIAS	18-RHV-00770/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHV18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- RELLENAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C). - EL INFORME TÉCNICO DEBERÁ ACREDITAR LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LETRAS B), C), E) Y F) DEL APARTADO 2 DE LA BASE QUINTA. (CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G)).
MOTRIL	****4713*	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LIDIA	18-RHV-00784/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.1.6 SOLICITANTE DIRECCIÓN (KM - LETRA - NÚMERO - ESCALERA - PISO - PUERTA)	- RELLENAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
MOTRIL	****7970*	RUIZ RIVERA, MARIA ANGELES	18-RHV-03220/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
MOTRIL	****9603*	MORENO GARCIA, ANTONIO	18-RHV-03833/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS. DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F). - DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACION (APARTADO 2).
MOTRIL	****1954*	MARTIN LOPEZ, CARMEN	18-RHV-05321/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACION (APARTADO 2).
MOTRIL	****7736*	MAÑERO RODRIGUEZ, JORGE ANGEL	18-RHV-05768/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.4.12 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 1 RHV18_I.4.13 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 2 RHV18_I.4.14 VIVIENDA DECLARADA BIEN CULTURAL RHV18_I.4.16 VIVIENDA DAÑOS ESTRUCTURALES RHV18_I.4.17 SOLICITANTES MAYORES DE EDAD MENORES DE 35 AÑOS RHV18_I.4.18 RESIDENTES CON MEDIDAS PARA LA ASISTENCIA RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- EL FORMULARIO DE SOLICITUD PRESENTADO NO ES CORRECTO. DEBE PRESENTAR EL MODELO DE ANEXO I PUBLICADO EN LA ORDEN 17 DE JUNIO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA POR EL QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN. - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS. DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
MOTRIL	****3496*	BORGOVAN , ADRIAN	18-RHV-05816/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.10.15 FIRMA DE LA SOLICITUD	- FALTA FIRMA DE LA SOLICITUD. - EL INFORME TECNICO DEBE SER ORIGINAL O COPIA COMPULSADA EN CASO DE NO CONSTAR FIRMA ELECTRONICA. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).

08/10/2019

Fecha

35/47

Página

BY574846PFIRMazN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación

Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
MURTAS	****5048*	CARBELO JIMENEZ, EDUARDO JOSE	18-RHV-01204/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS RHV18_I.2.13 NOTIFICACIONES - LOCALIDAD RHV18_I.2.14 NOTIFICACIONES - PROVINCIA	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
MURTAS	****4127*	VALVERDE FERNANDEZ, ANTONIO	18-RHV-04679/19	RHV18_I.3.1_F DATOS BANCARIOS - FORMATO IBAN INFORME TÉCNICO	- HAY UN ERROR EN EL NUMERO DE CUENTA APORTADO. - EL INFORME TECNICO DEBE ESTAR FIRMADO POR TECNICO COMPETENTE.
NEVADA	****6334*	VELA ALVAREZ, ALFONSO	18-RHV-02912/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
NEVADA	****2905*	RODRIGUEZ VARGAS, NICOLAS	18-RHV-03373/19	RHV18_I.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN (APARTADO 2).
NEVADA	****9575*	ENRIQUEZ RUBIO, ANTONIO	18-RHV-03381/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA	- DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN (APARTADO 2). - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
NEVADA	****8402*	MARTIN GARRIDO, JOSE ANTONIO	18-RHV-06330/19	RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL	- LA DIRECCION DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCION DE LA SOLICITUD. - LA DIRECCION QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DE UNA VIVIENDA. - LA DIRECCION DE LA SOLICITUD NO CONCUERDA CON LA DEL INFORME TECNICO.
ORCE	****4465*	DIAZ PONCE, JULIA	18-RHV-00349/19	RHV18_I.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION	- LA REFERENCIA CATASTRAL INDICADA NO SE CORRESPONDE CON NINGUNA VIVIENDA: DEBE IDENTIFICAR LA REFERENCIA CATASTRAL DE LA VIVIENDA PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN. - LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD.
ORCE	****4856*	ROS MARTINEZ, FRANCISCO	18-RHV-03646/19	RHV18_I.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION	- LA DIRECCIÓN QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DE UNA VIVIENDA. INDICA QUE SE TRATA DE UN COMERCIO. - EL AÑO DE CONSTRUCCIÓN NO SE CORRESPONDE CON EL INDICADO EN CATASTRO. - SEGUN CATASTRO EXISTE DIVISION HORIZONTAL. COMPROBAR A EFECTOS DE LA POSIBLE APLICACION O NO DE LA LINEA L2. DEBE ACLARAR SI SE TRATA DE UNA VIVIENDA O EDIFICIO A EFECTOS DE SOLICITAR LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LUGAR DE VIVIENDAS.
ÓRGIVA	****5816*	RODRIGUEZ CERVILLA, SONIA	18-RHV-06078/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO. - RELLENAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
ÓRGIVA	****9417*	SANTIAGO ROMEVA, BENJAMIN	18-RHV-06130/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS RHV18_I.4.1_F FORMATO DE REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6): DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA.
ÓRGIVA	****2554*	DIAZ SAMOS, ANTONIO	18-RHV-06174/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). COSTES SUBVENCIONABLES EN LAS DOS LINEAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C) Y EL INFORME TECNICO. - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS. SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE. DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F). FIRMA NO VALIDA.



08/10/2019

Fecha

36/47

Página

BY574846PFIRMazN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

Código:  
Firmado Por  
Uri De Verificación

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>



Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
ÓRGIVA	****8179*	ARRAEZ LOPEZ, MARIA	18-RHV-06222/19	INFORME TÉCNICO RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F) - LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD.
ÓRGIVA	****6618*	LIZANA ARENAS, EDUARDO	18-RHV-06254/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO. - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
PADUL	****3053*	ROLDAN VAZQUEZ, JOSEFA	18-RHV-04637/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCIÓN RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD. - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO. DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - EL AÑO DE CONSTRUCCIÓN NO SE CORRESPONDE CON EL INDICADO EN CATASTRO.
PADUL	****4641*	LOPEZ GARCIA, DAVID	18-RHV-04646/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_1.1.26 REPRESENTANTE TELEFONO RHV18_1.1.28 REPRESENTANTE CORREO ELECTRONICO RHV18_1.3 SOLICITANTE - NIF/NIE RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- EL DNI DE LA SOLICITUD ES INCORRECTO. - DEBE APORTAR UN NUMERO DE TELEFONO O CORREO ELECTRONICO DEL REPRESENTANTE. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - FALTAN DATOS DEL TECNICO COMPETENTE (NOMBRE DEL TECNICO).
PADUL	****6136*	BEJAR GONZALEZ, GERMAN	18-RHV-04859/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
PADUL	****3808*	MARTIN ARAGON, MANUEL	18-RHV-04895/19	RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS RHV18_1.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACION (APARTADO 2).
PADUL	****5627*	GONZALEZ RUIZ, ANTONIA	18-RHV-04974/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME TECNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G).
PADUL	****8400*	MARTIN VILLANUEVA, MARINA	18-RHV-05703/19	INFORME TÉCNICO RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F) (COMPROBAR QUE NO SE TRATA DE ACTUACIONES DE LA LINEA 2 EN ELEMENTOS COMUNES DE EDIFICIOS).
PAMPANEIRA	****5377*	MARTINEZ MARTINEZ, ANA	18-RHV-00449/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
PAMPANEIRA	****8484*	MARTINEZ MARTINEZ, JOAQUIN	18-RHV-00453/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). -DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).

08/10/2019

Fecha

Página

37/47

BY574846PFIRMAZMQ4IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación



Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
PEDRO-MARTINEZ	****4030*	VILCHEZ FERNANDEZ, MANUEL	18-RHV-00394/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
PEDRO-MARTINEZ	****9098*	MARTINEZ GALLARDO, JUAN	18-RHV-00396/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
PEDRO-MARTINEZ	****9330*	RUEDA DEL VALLE, JOSE	18-RHV-03412/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
PEDRO-MARTINEZ	****7600*	GUTIERREZ HEREDIA, ALFREDO	18-RHV-06302/19	RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	
PEDRO-MARTINEZ	****7115*	CORTES HEREDIA, ANDRES	18-RHV-06336/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_1.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
PEDRO-MARTINEZ	****2184*	LUNA HONORATO, FRANCISCO	18-RHV-06346/19	RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
PEDRO-MARTINEZ	****3774*	GUTIERREZ HEREDIA, ALFREDO	18-RHV-06361/19	RHV18_1.4.12 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 1	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA.
PELIGROS	****1454*	GAMEZ GONZALEZ, ENCARNACION	18-RHV-00923/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.1.3_F SOLICITANTE - FORMATO NIF/NIE	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE REVISARSE EL COSTE SUBVENCIONABLE (APARTADO 4).(SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). INDICAR LA SUMA DE COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE. - POSIBLE ERROR EN NIF. - NO ES POSIBLE HABILITAR EN EL SISTEMA DE NOTIFICACIONES NOTIFIC@, EXISTE ERROR EN EL NIF.
PELIGROS	****0184*	MOJENA HERNANDEZ, JOSE ALBERTO	18-RHV-03103/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCIÓN RHV18_1.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS RHV18_1.5.2 OTRAS SUBVENCIONES	- RELLENAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
PELIGROS	****7323*	GALVEZ GOMEZ, ANA MARIA	18-RHV-03633/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO.
PELIGROS	****2812*	RENTERO MUDARRA, JUAN ANTONIO	18-RHV-05423/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
PEZA (LA)	****0992*	ALVAREZ AVILES, ENCARNACION	18-RHV-04433/19	RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO.
PEZA (LA)	****0362*	BUENDIA LOPEZ, JUAN JESUS	18-RHV-04496/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS; DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
PEZA (LA)	****7500*	HUERTAS MARTINEZ, ALBA	18-RHV-04543/19	RHV18_1.10.15 FIRMA DE LA SOLICITUD	
PEZA (LA)	****6194*	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JESUS	18-RHV-04556/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME TECNICO APORTADO NO SE CORRESPONDE CON LA VIVIENDA OBJETO DE LA SOLICITUD.
PEZA (LA)	****6681*	HEREDIA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO	18-RHV-04647/19	RHV18_1.4.1 REFERENCIA CATASTRAL	- LA DIRECCION DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCION DE LA SOLICITUD.

08/10/2019

Fecha

38/47

Página

BY574846PFIRMAzN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación



Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
PEZA (LA)	****7375*	CORTES RODRIGUEZ, GABRIEL	18-RHV-05507/19	RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. APARTADO CORRESPONDIENTE A ACESIBILIDAD. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - EN CATASTRO EXISTE DIVISION HORIZONTAL.COMPROBAR A EFECTOS DE LA NO APLICACIÓN DE LA SUBVENCION A AQUELLAS ACTUACIONES RELATIVAS A ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO.
PINAR (EL)	****8649*	LOPEZ ALVAREZ, MARIA ISABEL	18-RHV-02092/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO. - EN EL INFORME TÉCNICO NO SE MARCAN LAS CASILLAS DE ACTUACIONES SUBVENCIONABLES.
PINAR (EL)	****1717*	LOPEZ LOPEZ, MANUEL	18-RHV-02102/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.2.20 NOTIFICACIONES - NOTIFICA DIRECCIÓN HABILITADA RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- EL APARTADO 4. VIENE EN BLANCO. DEBERÁ RELLENARLO. - NO PRESENTA INFORME TÉCNICO. DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G).
PINAR (EL)	****7053*	ALONSO GUERRERO, DANIEL	18-RHV-04257/19	RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
PINAR (EL)	****6848*	FAJARDO BAZAN, PABLO	18-RHV-05653/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
POLICAR	****8890*	MATURANO GARCIA, SOCORRO	18-RHV-03033/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA	- DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA. - LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD.
POLOPOS	****1011*	SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL ROSARIO	18-RHV-05803/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME TÉCNICO DEBE ESTAR FIRMADO POR TECNICO COMPETENTE. - LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD.
POLOPOS	****0424*	RODRIGUEZ SANCHEZ, JESUS MARIANO	18-RHV-05814/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME TÉCNICO DEBE ESTAR FIRMADO POR TECNICO COMPETENTE. - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO.
PORTUGOS	****5889*	RODRIGUEZ MARQUEZ, JOSE ANTONIO	18-RHV-03052/19	RHV18_I.3.1 DATOS BANCARIOS - IBAN RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL INFORME TÉCNICO	- LA DIRECCIÓN QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD. - LA REFERENCIA CATASTRAL INDICADA NO SE CORRESPONDE CON NINGUNA VIVIENDA: DEBE IDENTIFICAR LA REFERENCIA CATASTRAL DE LA VIVIENDA PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN. - DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G).
PORTUGOS	****3088*	MARTIN MARTIN, ENCARANACION	18-RHV-03085/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.3.1 DATOS BANCARIOS - IBAN	- DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G).
PORTUGOS	****7777*	CASTELLON MARQUEZ, JOSE	18-RHV-03100/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.3.1 DATOS BANCARIOS - IBAN	- DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G).
PULIANAS	****5434*	CRESPO MARTIN, SALVADOR	18-RHV-05459/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.3.1_F DATOS BANCARIOS - FORMATO IBAN	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - EN IBAN FALTA DIGITO DE CONTROL.
PURULLENA	****4054*	SEGURA TEJADA, MARIA DEL CARMEN	18-RHV-01876/19	RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
PURULLENA	****3691*	TORRES QUESADA, DOLORES	18-RHV-02085/19	RHV18_I.4.1_F FORMATO DE REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.5.2 OTRAS SUBVENCIONES	
QUENTAR	****6217*	MUÑOZ CORTES, MARIA DE LAS MERCEDES	18-RHV-01832/19	RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL	- LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD.
QUENTAR	****6849*	LINARES GOMEZ, SEBASTIAN	18-RHV-01839/19	RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.5.1 CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y COMPROMISO DOCUMENTACIÓN RHV18_I.5.2 OTRAS SUBVENCIONES RHV18_I.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) INFORME TÉCNICO	- LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - FALTAN DATOS DEL TÉCNICO COMPETENTE.

08/10/2019

Fecha

BY574846PFIRMazN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación

39/47

Página

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>



Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
QUENTAR	****7569*	ANDRES CALVO, JUAN ALFONSO	18-RHV-01848/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
QUENTAR	****1193*	SANCHEZ MEDINA, ASCENSION	18-RHV-01854/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4).(SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
QUENTAR	****2718*	GARCIA MARTIN, RAIMUNDO	18-RHV-01862/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4).(SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
SALAR	****0588*	MONTERO FUNES, MANUEL	18-RHV-00038/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO	-REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4).(SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G).
SALAR	****3109*	VALENZUELA VALLADARES, NICOLAS	18-RHV-02486/19	RHV18_I.1.20 SOLICITANTE TELEFONO INFORME TÉCNICO	- FALTAN DATOS DEL TÉCNICO COMPETENTE. (COLEGIO PROFESIONAL Y NÚMERO).
SALAR	****0467*	MORENO MORALES, ANTONIO	18-RHV-02504/19	INFORME TÉCNICO	- FALTAN DATOS DEL TÉCNICO COMPETENTE. COLEGIO OFICIAL Y Nº DE COLEGIADO - EL INFORME TÉCNICO DEBERÁ ACREDITAR LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LETRAS B),C), E) Y F) DEL APARTADO 2 DE LA BASE QUINTA. (FALTA LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA).
SALAR	****9291*	SANCHEZ MORENO, CONSUELO	18-RHV-02591/19	RHV18_I.3.1_F DATOS BANCARIOS - FORMATO IBAN INFORME TÉCNICO	- EL FORMATO DEL NUMERO DE CUENTA NO ES CORRECTO. - FALTAN DATOS DEL TÉCNICO COMPETENTE.(COLEGIO PROFESIONAL Y Nº DE COLEGIACIÓN)
SALAR	****7795*	MORALES TRASSIERRA, MARIA	18-RHV-02634/19	INFORME TÉCNICO	- FALTAN DATOS DEL TÉCNICO COMPETENTE. COLEGIO PROFESIONAL Y Nº DE COLEGIACIÓN.
SALAR	****2447*	ALMIRON LOZANO, MARIA MERCEDES	18-RHV-02780/19	RHV18_I.1.3_F SOLICITANTE - FORMATO NIF/NIE	
SALAR	****3711*	SANCHEZ ROSA, FEDERICO	18-RHV-05350/19	INFORME TÉCNICO RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- FALTAN DATOS DEL TECNICO COMPETENTE. - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA.
SALAR	****5208*	PINILLA SANCHEZ, MARIA	18-RHV-05489/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.12 ACTUACIONES ACOGIDAS LINEA 1 RHV18_I.4.13 ACTUACIONES ACOGIDAS LINEA 2	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6); DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - FALTAN DATOS DEL TECNICO COMPETENTE.
SALAR	****3020*	CARPIO MORENO, TERESA	18-RHV-05494/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS INFORME TÉCNICO	- INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6); DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - FALTAN DATOS DEL TECNICO COMPETENTE. COLEGIO PROFESIONAL Y Nº DE COLEGIACION.
SALAR	****NIF.*	RAMOS CASTRO, DOLORES	18-RHV-05499/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS INFORME TÉCNICO RHV18_I.1.3 SOLICITANTE - NIF/NIE	- DEBE RELLENAR EL APARTADO CORRESPONDIENTE AL DNI/NIE. - INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6); DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - FALTAN DATOS DEL TECNICO COMPETENTE. COLEGIO PROFESIONAL Y Nº DE COLEGIACION.
SALAR	****0216*	ORDÓÑEZ MARTIN, RAMONA	18-RHV-05520/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS INFORME TÉCNICO	- INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6); DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - FALTAN DATOS DEL TECNICO COMPETENTE. COLEGIO PROFESIONAL Y Nº DE COLEGIACION.
SALAR	****4302*	MAYA HEREDIA, MANUELA	18-RHV-05523/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- FALTAN DATOS DEL TECNICO COMPETENTE. COLEGIO PROFESIONAL Y Nº DE COLEGIACION. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
SALAR	****NIF.*	PIÑAR CASTILLA, MANUEL	18-RHV-05531/19	RHV18_I.1.3 SOLICITANTE - NIF/NIE INFORME TÉCNICO	- DEBE RELLENAR EL APARTADO CORRESPONDIENTE A DNI/NIE. - FALTAN DATOS DEL TECNICO COMPETENTE. COLEGIO PROFESIONAL Y Nº DE COLEGIACION. EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5º).

08/10/2019

Fecha

40/47

Página

BY574846PFIRMazN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación

Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
SALAR	****0541*	CORPAS MOLINA, ENCARNACION	18-RHV-05545/19	RHV18_I.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS	- DEBE ACLARAR SI SE HALLA INCURSO EN PROHIBICIONES (DECLARACIONES APARTADO 5).
SALAR	****NIF.-	QUEZADA CERRILLO, ENCARNACION	18-RHV-05565/19	RHV18_I.1.3 SOLICITANTE - NIF/NIE	- DEBE RELLENAR EL CAMPO CORRESPONDIENTE A DNI/NIE...
SALAR	****.*	MORENO CORPAS, ANGUSTIAS	18-RHV-05579/19	RHV18_I.1.3 SOLICITANTE - NIF/NIE RHV18_I.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS	- DEBE RELLENAR EL CAMPO CORRESPONDIENTE A DNI/NIE. - DEBE ACLARAR SI SE HALLA INCURSO EN PROHIBICIONES (DECLARACIONES APARTADO 5).
SALAR	****8871*	VARGAS PEREZ, ENCARNACION	18-RHV-05589/19	INFORME TÉCNICO	- FALTAN DATOS DEL TECNICO COMPETENTE. COLEGIO PROFESIONAL Y Nº DE COLEGIACION. EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5ª).
SALAR	****3162*	FUNES MORENO, JUAN	18-RHV-05598/19	INFORME TÉCNICO	- FALTAN DATOS DEL TECNICO COMPETENTE. COLEGIO PROFESIONAL Y Nº DE COLEGIACION.
SALAR	****8882*	FERNANDEZ ROSUA, MARIA DEL CARMEN	18-RHV-05614/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION	- EL AÑO DE CONSTRUCCION NO SE CORRESPONDE CON EL INDICADO EN CATASTRO. - FALTAN DATOS DEL TECNICO COMPETENTE. COLEGIO PROFESIONAL Y Nº DE COLEGIACION.
SALAR	****3256*	MAYA HEREDIA, JOSE MIGUEL	18-RHV-05623/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS INFORME TÉCNICO	- INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6); DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - FALTAN DATOS DEL TECNICO COMPETENTE. COLEGIO PROFESIONAL Y Nº DE COLEGIACION. - INCONGRUENCIA ENTRE LA DIRECCION DE LA VIVIENDA QUE APARECE EN LA SOLICITUD Y LA REFLEJADA EN EL INFORME TECNICO. - INCOHERENCIA ENTRE LINEA DE SUBVENCION MARCADA EN EL ENCABEZAMIENTO Y LA ACTIVIDAD Y OBRAS DESCRITAS EN EL INFORME TECNICO.
SALAR	****9117*	SARIAS RODRIGUEZ, MARTA	18-RHV-05624/19	INFORME TÉCNICO	- FALTAN DATOS DEL TECNICO COMPETENTE. COLEGIO PROFESIONAL Y Nº DE COLEGIACION.
SALAR	****2821*	JIMENEZ LUQUE, INMACULADA	18-RHV-05649/19	RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION INFORME TÉCNICO	- EN CATASTRO EXISTE DIVISION HORIZONTAL. COMPROBAR A EFECTOS DE LA POSIBLE APLICACION O NO DE LA LINEA L2. - FALTAN DATOS DEL TECNICO COMPETENTE. COLEGIO PROFESIONAL Y Nº DE COLEGIACION.
SALAR	****3105*	GOMEZ MORENO, CONSUELO	18-RHV-07502/19	RHV18_I.4.12 ACTUACIONES ACOGIDAS LINEA 1 RHV18_I.4.13 ACTUACIONES ACOGIDAS LINEA 2	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6); DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA.
SALAR	****NIF.*	MATAS ALCAIDE, JOSE	18-RHV-07504/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.1.3 SOLICITANTE - NIF/NIE RHV18_I.4.12 ACTUACIONES ACOGIDAS LINEA 1 RHV18_I.4.13 ACTUACIONES ACOGIDAS LINEA 2 RHV18_I.1.3_F SOLICITANTE - FORMATO NIF/NIE	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6); DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - EL INFORME T3ECNICO DEBE INDICAR LOS DATOS DE LA VIVIENDA A LA QUE SE REFIERE. Y FALTAN DATOS DEL TECNICO COMPETENTE.
SALAR	****9590*	GARCIA MORENO, FRANCISCO	18-RHV-07505/19	RHV18_I.4.12 ACTUACIONES ACOGIDAS LINEA 1 RHV18_I.4.13 ACTUACIONES ACOGIDAS LINEA 2	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6); DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA.
SALAR	****9101*	CARPIO REQUENA, JOSE MANUEL	18-RHV-07540/19	INFORME TÉCNICO	- DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - FALTAN DATOS DEL TECNICO COMPETENTE.
SALOBREÑA	****0459*	JODAR MARTIN, FRANCISCO	18-RHV-03533/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION" DE LAS 2 LINEAS, DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4);(SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION). - EL INFORME TÉCNICO NO ACREDITA LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LETRAS B),C), E) Y F) DEL APARTADO 2 DE LA BASE QUINTA.
SANTA CRUZ DEL COMERCIO	****0385*	RAMOS MARTIN, FRANCISCA	18-RHV-02240/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6). - DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - FALTAN LOS COSTES TOTALES Y SUBVENCIONABLE DE LA LINEA 2.
SANTA CRUZ DEL COMERCIO	****8827*	HORCAJADAS AREVALO, FRANCISCA	18-RHV-03611/19	RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. (EL APARTADO CORRESPONDIENTE A CONSERVACIÓN). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). (OBRAS DE CONSERVACIÓN)



08/10/2019

Fecha

41/47

Página

BY574846PFIRMazN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA  
<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación



Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
SANTA CRUZ DEL COMERCIO	****2929*	MARTIN ARIAS, DEMETRIO	18-RHV-03909/19	RHV18_I.3.1 DATOS BANCARIOS - IBAN	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
SANTA FE	****2529*	FERNANDEZ CAMPOS, MARIA LUISA	18-RHV-04571/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.5.2 OTRAS SUBVENCIONES RHV18_I.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS	- DEBE ACLARAR SI HA SOLICITADO U OBTENIDO SUBVENCIONES O AYUDAS PARA LA MISMA FINALIDAD Y SI SE HALLA INCURSO EN PROHIBICIONES (DECLARACIONES APARTADO 5). - INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6). - DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE, SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN).
SANTA FE	****8934*	HERRERO MERINO, MARIA JESUS	18-RHV-07506/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.12 ACTUACIONES ACOGIDAS LINEA 1 RHV18_I.4.13 ACTUACIONES ACOGIDAS LINEA 2 RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6); DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
SANTA FE	****8084*	ROLDAN PERANDRES, MIGUEL	18-RHV-07527/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS INFORME TÉCNICO	- INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6); DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
SANTA FE	****5549*	LOPEZ PEÑA, JUAN BAUTISTA	18-RHV-07538/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS INFORME TÉCNICO	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6); DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
SOPORTUJAR	****7286*	CORREA PUERTAS, MARIA CARMEN	18-RHV-04410/19	RHV18_I.10.15 FIRMA DE LA SOLICITUD	
SOPORTUJAR	****1319*	TOVAR MARTIN, DOLORES	18-RHV-04735/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - DEBE RELLENAR LOS APARTADOS CORRESPONDIENTES A REFERENCIA CATASTRAL Y AÑO DE CONSTRUCCION.
SOPORTUJAR	****0489*	RODRIGUEZ GALLARDO, RAFAEL	18-RHV-07523/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6); DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5°).
SOPORTUJAR	****NIF-*	ESTEBAN MARTIN, CARMEN	18-RHV-07532/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS RHV18_I.1.3 SOLICITANTE - NIF/NIE RHV18_I.3.1_F DATOS BANCARIOS - FORMATO IBAN RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION	- INCONGRUENCIA ENTRE LA LINEA O LINEAS MARCADAS EN LA SOLICITUD POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA Y LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL RESUMEN DEL PRESUPUESTO (APARTADO 4) Y/O AUTOBAREMO (APARTADO 6); DEBE ACLARAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA.
SORVILAN	****2428*	FERNANDEZ DE LA TORRE, ENCARNACION	18-RHV-05066/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA	- EL INFORME TECNICO DEBE ESTAR FIRMADO POR TECNICO COMPETENTE. - COMPROBAR SI EL FORMULARIO DE SOLICITUD PRESENTADO ES CORRECTO. AL PARECER SE TRATA DE ACTUACIONES SOBRE ELEMENTOS COMUNES EN EDIFICIO CON DIVISION HORIZONTAL (SEGUN CATASTRO).
SORVILAN	****9204*	MALDONADO GARCIA, JUANA	18-RHV-05078/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL	- ERROR EN LA REFERENCIA CATASTRAL (NO HAY BIENES PARA LOS DATOS SELECCIONADOS) - EL INFORME TÉCNICO DEBE ESTAR FIRMADO POR TÉCNICO COMPETENTE.

08/10/2019

Fecha

42/47

Página

BY574846PFIRMazN04IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación

Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
SORVILAN	****9093*	MUÑOZ LOPEZ, JUANA	18-RHV-05204/19	RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
TORRE-CARDELA	****0528*	LOPEZ FERNANDEZ, MARIA ADELINA	18-RHV-03916/19	RHV18_I.10.15 FIRMA DE LA SOLICITUD RHV18_I.3.1 DATOS BANCARIOS - IBAN	- INFORME TÉCNICO SIN FIRMAR. - AUTORIZACIÓN PARA DAR DE ALTA EN EL SISTEMA DE NOTIFICACIONES NOTIFIC@.
TORRE-CARDELA	****0974*	PARDO MOLINA, ANTONIO	18-RHV-06056/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
TORRENUOVA COSTA	****7044*	CHINCHILLA DIAZ, INMACULADA BELEN	18-RHV-03390/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - NO MARCA LINEAS DE SUBVENCIÓN
TORVIZCON	****5319*	CARRASCO CARMONA, MANUEL	18-RHV-01571/19	RHV18_I.4.1_F FORMATO DE REFERENCIA CATASTRAL	- LA REFERENCIA CATASTRAL ES ERRONEA.
TORVIZCON	****6425*	MORENO FERNANDEZ, ISMAEL CESAR	18-RHV-01583/19	RHV18_I.4.1_F FORMATO DE REFERENCIA CATASTRAL	- LA REFERENCIA CATASTRAL ESTÁ INCOMPLETA
TORVIZCON	****7483*	RUBI MARTIN, EMILIA ROSARIO	18-RHV-01594/19	RHV18_I.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA	- LA DIRECCION DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCION DE LA SOLICITUD.
UGIJAR	****6185*	LOPEZ GOMEZ, NOEMI	18-RHV-04508/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - AUTOBAREMO (APARTADOS 6. B Y C).
UGIJAR	****6146*	CAMPOS LOPEZ, ANA MARIA	18-RHV-04526/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DEBE RELLENAR AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C).
UGIJAR	****8045*	PEREZ SALINAS, MARIA MARTIRIO	18-RHV-04619/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHV18_I.5.1 CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y COMPROMISO DOCUMENTACIÓN RHV18_I.5.2 OTRAS SUBVENCIONES RHV18_I.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS	- DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO. - DEBE RELLENAR LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES A REFERENCIA CATASTRAL Y AÑO DE CONSTRUCCIÓN. - DEBE RELLENAR EL APARTADO 5 CORRESPONDIENTE A DECLARACIONES.
UGIJAR	****6511*	FERNANDEZ AGUADO, MARIA DOLORES	18-RHV-04666/19	RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.1.4 SOLICITANTE DOMICILIO INFORME TÉCNICO	- DEBE ERELLENAR LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES A LA REFERENCIA CATASTRAL Y AÑO DE CONSTRUCCION. - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO. - LA DIRECCION DE LA SOLICITUD NO COINCIDE CON LA DEL INFORME TECNICO. - FALTAN DATOS DEL TECNICO COMPETENTE. DNI.
UGIJAR	****2467*	UTRERA MORENO, VERONICA	18-RHV-05637/19	INFORME TÉCNICO	- EL INFORME TECNICO NO ACREDITA LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA VIVIENDA (BASE QUINTA 2.G). EL INFORME TECNICO DEBE ESTAR FIRMADO POR TECNICO COMPETENTE.
VALDERRUBIO	****1517*	BAZAN MARTINEZ, MARIA JOSEFA	18-RHV-03903/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS	- EL FORMULARIO DE SOLICITUD PRESENTADO NO ES CORRECTO. DEBE PRESENTAR EL MODELO DE ANEXO I PUBLICADO EN LA ORDEN 17 DE JUNIO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA POR EL QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN. -DEBERÁ RELLENAR EL COSTE TOTAL DE LA ACTUACIÓN.
VALLE DE ZALABI	****1476*	JIMENEZ GARCIA, FRANCISCO	18-RHV-04696/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DEBE RELLENAR EL APARTADO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES.
VALLE DE ZALABI	****9949*	TENORIO OLEA, PEDRO	18-RHV-04703/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DEBE RELLENAR EL APARTADO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES.
VALLE DE ZALABI	****9612*	MALDONADO HERNANDEZ, EDUARDO	18-RHV-04722/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS RHV18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DEBE RELLENAR EL APARTADO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES.



08/10/2019

Fecha

BY574846PFIRMazNQ1c1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación

43/47

Página

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
VALOR	****5280*	DIAZ BARBERO, JOSE FRANCISCO	18-RHV-01765/19	RHV18_I.1.20 SOLICITANTE TELEFONO RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACIÓN". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO.
VALOR	****5160*	RUIZ MORENO, FRANCISCO JAVIER	18-RHV-01781/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD. - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS: DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. - EL FORMULARIO DE SOLICITUD PRESENTADO NO ES CORRECTO. DEBE PRESENTAR EL MODELO DE ANEXO I PUBLICADO EN LA ORDEN 17 DE JUNIO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA POR EL QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN (EDIFICIOS). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
VENTAS DE HUELMA	****1254*	DIONISIO ALBARRAL, MANUEL	18-RHV-00068/19	INFORME TÉCNICO	- DEBE APORTAR INFORME TÉCNICO PREVIO, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G).
VENTAS DE HUELMA	****1436*	FERNANDEZ GIJON, ENCARNACION	18-RHV-00080/19	INFORME TÉCNICO	- DEBE APORTAR INFORME TECNICO PREVIO, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, CON FECHA ANTERIOR A LA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (BASE QUINTA 2.G).
VENTAS DE HUELMA	****4042*	GONZALEZ QUILES, AMADORA	18-RHV-05869/19	RHV18_I.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA	- LA REFERENCIA CATASTRAL INDICADA NO SE CORRESPONDE CON NINGUNA VIVIENDA: DEBE INDENTIFICAR LA REFERENCIA CATASTRAL DE LA VIVIENDA PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN.
VILLANUEVA DE LAS TORRES	****8970*	FERNANDEZ MANCEBO, JAIME	18-RHV-00047/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - EL INFORME TÉCNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN INICIAL (BASE SEXTA 1.C.5ª).
VILLANUEVA DE LAS TORRES	****7712*	RODRIGUEZ BARRANCO, BIENVENIDA	18-RHV-00163/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4),(SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
VILLANUEVA DE LAS TORRES	****8969*	FERNANDEZ MANCEBO, ANTONIO	18-RHV-00248/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS INFORME TÉCNICO RHV18_I.10.15 FIRMA DE LA SOLICITUD RHV18_I.1.20 SOLICITANTE TELEFONO RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.5.2 OTRAS SUBVENCIONES RHV18_I.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- LA DIRECCIÓN QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DE UNA VIVIENDA. SEGUN CATASTRO EXISTE DIVISIÓN HORIZONTAL, COMPROBAR A EFECTOS DE LA POSIBLE APLICACIÓN O NO DE LA LINEA L2. - EL AÑO DE CONSTRUCCIÓN NO SE CORRESPONDE CON EL INDICADO EN CATASTRO. - INCOHERENCIA ENTRE INFORME TÉCNICO Y APARTADO 6. - CRITERIOS DE VALORACIÓN (AUTOBAREMO) - PRESUPUESTOS EN BLANCO
VILLANUEVA DE LAS TORRES	****5112*	CARMONA GARCIA, MANUEL	18-RHV-01790/19	RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO.

08/10/2019

Fecha

44/47

Página

BY574846PFIRMazNQ4IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificafirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación



Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
VILLANUEVA DE LAS TORRES	****9344*	ROSEL GANDIA, ANA	18-RHV-02295/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_1.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS RHV18_1.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE RELLENAR EL APARTADO 4 (RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS). - DEBE MARCAR LINEAS DE SUBVENCION.
VILLANUEVA DE LAS TORRES	****3060*	LOZANO MANCEBO, LAUREANO	18-RHV-03698/19	RHE18_1.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_1.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN (APARTADO 2). - EL AÑO DE CONSTRUCCIÓN NO SE CORRESPONDE CON EL INDICADO EN CATASTRO. - DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - INCOHERENCIA ENTRE LINEA DE SUBVENCIÓN MARCADA EN EL ENCABEZAMIENTO Y LA ACTIVIDAD Y OBRAS DESCRITAS EN EL INFORME TÉCNICO. - EL INFORME TÉCNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN INICIAL (BASE SEXTA. 1.C.5ª). - EL INFORME TÉCNICO DEBERÁ ACREDITAR LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LETRAS B), C), E) Y F) DEL APARTADO 2 DE LA BASE QUINTA.
VILLANUEVA MESIA	****4982*	TORRES JIMENEZ, BENERICE	18-RHV-00813/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_1.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS. SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F). - LA DIRECCION DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCION DE LA SOLICITUD (ACLARAR NÚMERO).
VILLANUEVA MESIA	****8736*	ORTEGA CACERES, ANTONIO	18-RHV-06366/19	RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
ZAFARRAYA	****9615*	SERRANO MARTIN, MANUEL	18-RHV-03946/19	RHV18_1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION	- 1.4.2 AÑO DE CONSTRUCCION. NO SE CORRESPONDE CON EL INDICADO EN CATASTRO. - DISCREPANCIAS ENTRE LAS LINEAS DE ACTUACION MARCADAS EN EL APARTADO 6 Y LAS SEÑALADAS POR EL INFORME TÉCNICO.
ZAFARRAYA	****6800*	GODOY PALMA, JULIO	18-RHV-04142/19	RHV18_1.4.12 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 1	- COMPROBAR SI EL FORMULARIO DE SOLICITUD PRESENTADO NO ES CORRECTO. COMPROBAR SI NO SE TRATA DE ACTUACIONES EN ELEMENTOS COMUNES DE EDIFICIO (DIVISION HORIZONTAL).
ZAFARRAYA	****6974*	RUIZ MARTIN, CARMEN	18-RHV-04226/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). E INFORME TÉCNICO. - REVISAR PRESUPUESTO LINEA 1: CONSERVACIÓN APARECE EN BLANCO.
ZAFARRAYA	****4542*	ORTIGOSA PALMA, MARIA LUISA	18-RHV-05776/19	RHV18_1.4.1_F FORMATO DE REFERENCIA CATASTRAL	
ZAGRA	****3617*	JIMENEZ JIMENEZ, REGALADA	18-RHV-01217/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
ZAGRA	****7390*	PEREZ MUÑOZ, JOSE MANUEL	18-RHV-01234/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA.
ZAGRA	****5290*	COCA MORENO, JOSE	18-RHV-01243/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA.
ZAGRA	****3278*	PUCHE PEREZ, RAFAEL	18-RHV-01279/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA.
ZAGRA	****5943*	CAMPOS FAJARDO, RAFAEL	18-RHV-01284/19	RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS RHV18_1.5.2 OTRAS SUBVENCIONES	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - DEBERA RELLENAR ACLARAR SI HA SOLICITADO OTRAS SUBVENCIONES EN LOS TRES AÑOS ANTERIORES.
ZUBIA (LA)	****8689*	MARTIN GARCIA, JOSE ANTONIO	18-RHV-00094/19	RHE18_1.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_1.2.20 NOTIFICACIONES - NOTIFICA DIRECCIÓN HABILITADA	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4). (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN). - NO APARECE HABILITA EN EL SISTEMA DE NOTIFICACIONES NOTIFIC@. DEBERA AUTORIZAR EL ALTA

08/10/2019

Fecha

45/47

Página

BY574846PFIRMazNQ4IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación

Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
ZUBIA (LA)	****0146*	GUIJARRO DIAZ, PEDRO	18-RHV-03658/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) RHV18_I.4.1_A - REFERENCIA CATASTRAL BENEFICIARIA RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - EL INFORME TÉCNICO DEBERÁ ACREDITAR LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LETRAS B), C), E) Y F) DEL APARTADO 2 DE LA BASE QUINTA. - SEGÚN CATASTRO EXISTE DIVISIÓN HORIZONTAL. COMPROBAR A EFECTOS DE LA POSIBLE APLICACIÓN O NO DE LA LÍNEA L2. - LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD.
ZUBIA (LA)	****6091*	POSE POSE, JOSE CLAUDIO	18-RHV-05095/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LÍNEAS SOLICITADAS INFORME TÉCNICO RHV18_I.10.15 FIRMA DE LA SOLICITUD RHV18_I.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA RHV18_I.3.1_F DATOS BANCARIOS - FORMATO IBAN RHV18_I.4.12 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 1 RHV18_I.4.13 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 2 RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	- DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - EL INFORME APORTADO (CON FOTOCOPIAS INCOMPLETAS, DE OTRA DIRECCIÓN Y SIN FIRMA) SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F).
ZUBIA (LA)	****6526*	AMARO PEREZ, JOSE	18-RHV-05824/19	INFORME TÉCNICO RHV18_I.4.9 HONORARIOS PROFESIONALES	- EL INFORME APORTADO SE CORRESPONDE CON EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEBE APORTAR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS, SUSCRITO POR TECNICO COMPETENTE, DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD (BASE QUINTA 2.F). - DEBE PONER HONORARIOS PROFESIONALES.
ZUJAR	****0006*	VILCHEZ HEREDIA, TOMAS	18-RHV-03518/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.1.3_F SOLICITANTE - FORMATO NIF/NIE RHV18_I.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA RHV18_I.4.1 REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.12 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 1 RHV18_I.4.13 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 2 RHV18_I.4.14 VIVIENDA DECLARADA BIEN CULTURAL RHV18_I.4.16 VIVIENDA DAÑOS ESTRUCTURALES RHV18_I.4.17 SOLICITANTES MAYORES DE EDAD MENORES DE 35 AÑOS RHV18_I.4.18 RESIDENTES CON MEDIDAS PARA LA ASISTENCIA RHV18_I.5.1 CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y COMPROMISO DOCUMENTACIÓN RHV18_I.5.2 OTRAS SUBVENCIONES RHV18_I.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- LA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE FIGURA EN CATASTRO NO SE CORRESPONDE CON LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD. - FALTAN LOS COSTES SUBVENCIONABLES DE LAS 2 LINEAS. - NO RELLENA LAS DECLARACIONES (APARTADO 5).
ZUJAR	****7134*	VICO MARTOS, AZUCENA	18-RHV-06388/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.1_F FORMATO DE REFERENCIA CATASTRAL RHV18_I.4.12 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 1 RHV18_I.4.13 ACTUACIONES ACOGIDAS LÍNEA 2 RHV18_I.4.2 AÑO DE CONSTRUCCIÓN RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - REFERENCIA CATASTRAL ERRÓNEA. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)). - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE.
ZUJAR	****6212*	DE LA TORRE RODRIGUEZ, ENRIQUETA	18-RHV-06414/19	RHE18_I.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE RELLENAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION" DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION). - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
ZUJAR	****9906*	IBARRA BASTIDAS, ANTONIO	18-RHV-06417/19	RHE18_I.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_I.2.1 NOTIFICACIONES - OPCIÓN NO NOTIFICA RHV18_I.5.1 CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y COMPROMISO DOCUMENTACIÓN RHV18_I.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS RHV18_I.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DEBE OPTAR POR UN LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACION (APARTADO 2). - DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DEBE ACLARAR LA DECLARACION RELATIVA A OTRAS SUBVENCIONES.

08/10/2019

Fecha

46/47

Página

BY574846PFIRMazNQ4IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Código:

Firmado Por

Uri De Verificación



Orden de 14 de Enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 17 de Junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019.

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO	NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EXPEDIENTE	PUNTOS A SUBSANAR	COMENTARIOS
ZUJAR	****5532*	GOMEZ CARRION, AGUSTINA	18-RHV-06427/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHE18_1.4.7 COSTES TOTAL (EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD) RHV18_1.4.3_5 COSTES TOTALES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- REVISAR EL APARTADO "COSTE SUBVENCIONABLE DE LA ACTUACION". DEBE INDICARSE EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (APARTADO 4) (SE ACLARA QUE EL CONCEPTO DE COSTE SUBVENCIONABLE: SE REFIERE A ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA BASE SEXTA. NO CONFUNDIR CON EL IMPORTE DE LA SUBVENCION).
ZUJAR	****2873*	GUIRADO MARTINEZ, ANTONIO	18-RHV-06460/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) INFORME TÉCNICO RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN) RHV18 - DEBE SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS LINEAS SOLICITADAS	- DEBE SELECCIONAR LA LINEA O LINEAS POR LAS QUE SOLICITA LA AYUDA. - DEBE RELLENAR EL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS. - DEBERA APORTAR INFORME TECNICO SEGUN MODELO NORMALIZADO O: EL INFORME TECNICO DEBERA ACREDITAR LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA LETRAS B), C), E) Y F) DEL APARTADO 2 DE LA BASE QUINTA. Y DEBERA APORTARSE DECLARACION RESPONSABLE RECOGIENDO LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN MODELO. EL INFORME TECNICO DEBE REFLEJAR SI/NO LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL (BASE SEXTA.1.C.5°). - COMPROBAR QUE NO SE TRATA DE ACTUACIONES POR LINEA 2 EN ELEMENTOS COMUNES DE EDIFICIO. - DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
ZUJAR	****2648*	AVILES FERNANDEZ, RAMON	18-RHV-06476/19	RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
ZUJAR	****3148*	ARREDONDO BELTRAN, ANTONIO	18-RHV-06478/19	RHV18_1.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS RHV18_1.5.2 OTRAS SUBVENCIONES RHV18_1.6.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN (BAREMACIÓN)	- DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION REFLEJADA EN EL APARTADO 4 (DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO) Y EL AUTOBAREMO (APARTADOS 6 A), B) Y C)).
ZUJAR	****6650*	QUIRANTE LOPEZ, FRANCISCA	18-RHV-06541/19	INFORME TÉCNICO	- REVISAR EL INFORME TECNICO, REFLEJA QUE LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD NO IMPLICAN UNA REDUCCION DE LA DEMANDA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCION Y REFRIGERACION SOBRE LA SITUACION INICIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN BASE SEXTA.1.C.5°).
ZUJAR	****5911*	ARREDONDO GARCIA, ANGELES	18-RHV-06568/19	RHE18_1.4.4_6 COSTES SUBVENCIONABLES (CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) RHV18_1.5.1 CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y COMPROMISO DOCUMENTACIÓN RHV18_1.5.2 OTRAS SUBVENCIONES RHV18_1.5.3 NO INCURSO EN PROHIBICIONES BASES REGULADORAS	- DEBE REVISAR LAS DECLARACIONES DEL APARTADO 5. - DEBE REVISAR EL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE: SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA SUMATORIA O APARECE LA CASILLA EN BLANCO.

08/10/2019

Fecha

47/47

Página

BY574846PFIRMazNQ4IC1lp7VgE\_hv

CARLOS DAVID RIVERA GARCIA

Código:  
Firmado Por  
Url De Verificación

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

