

**NOTIFICACIÓN DE LA UTILIZACIÓN, POR PRIMERA VEZ, DE AGENTES BIOLÓGICOS DE LOS GRUPOS 2, 3 ó 4.  
(Código procedimiento: 10527)**

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE n.º 124, de 24 de mayo)

<b>1 DATOS DE LA EMPRESA Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE/OBLIGADA A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN</b>								
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:							NIF:	
DOMICILIO:								
TIPO DE VÍA:		NOMBRE DE LA VÍA:						
NÚMERO:	LETRA:	KM EN LA VÍA:	BLOQUE:	PORTAL:	ESCALERA:	PLANTA:	PUERTA:	
ENTIDAD DE POBLACIÓN:		MUNICIPIO:		PROVINCIA:		PAÍS:	CÓD. POSTAL:	
NÚMERO TELÉFONO:		NÚMERO MÓVIL:		CORREO ELECTRÓNICO:				
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE/OBLIGADA A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN:							SEXO: <input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> M	DNI/NIE:
CARGO QUE OCUPA EN LA EMPRESA:								

<b>2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA</b>	
Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración Junta de Andalucía y se tramitará su alta en caso de no estarlo (1).	
Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el sistema de notificaciones.	
Correo electrónico: .....	Nº teléfono móvil: .....
(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: <a href="https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones">https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones</a> .	

<b>3 IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO DONDE SE VA A UTILIZAR, POR PRIMERA VEZ LOS AGENTES BIOLÓGICOS DE LOS GRUPOS 2, 3 Ó 4, NOTIFICADOS</b>							
NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO:							
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:							
TIPO DE VÍA:		NOMBRE DE LA VÍA:					
NÚMERO:	LETRA:	KM EN LA VÍA:	BLOQUE:	PORTAL:	ESCALERA:	PLANTA:	PUERTA:
ENTIDAD DE POBLACIÓN:		MUNICIPIO:		PROVINCIA:		PAÍS:	CÓD. POSTAL:
NÚMERO TELÉFONO:		NÚMERO MÓVIL:		CORREO ELECTRÓNICO:			
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO (si es distinta a la persona identificada en el apartado 1)							
SEXO: <input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> M	DNI/NIE/NIF:		CARGO QUE OCUPA EN EL CENTRO DE TRABAJO:				
NÚMERO TELÉFONO:		NÚMERO MÓVIL:		CORREO ELECTRÓNICO:			





**9 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS**

La documentación o información a aportar sobre la evaluación de riesgos en esta notificación deberá ser suficiente para demostrar que se han identificado los riesgos que supone el agente biológico que se va a utilizar en el proceso de trabajo. Asimismo esta información debe demostrar que se han detectado las circunstancias en las que los trabajadores pueden estar expuestos. Deberá determinarse la naturaleza, el grado y duración de la exposición, estimando el nivel de riesgo en términos de probabilidad de materialización de posibles daños y la gravedad de sus consecuencias. Se informará sobre los criterios y procedimientos de evaluación utilizados.

10	MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN PREVISTAS_INSTALACIONES Y EQUIPOS / PRÁCTICAS DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN (Seleccionar cuadros A o B según sea o no procedimiento industrial)								
<b>A. Procesos no Industriales.</b>									
<b>A.1. INSTALACIONES Y EQUIPOS</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="978 309 1070 383">Medida instalada (SÍ/NO)</th> <th colspan="3" data-bbox="1070 309 1532 342">Niveles de Contención</th> </tr> <tr> <th data-bbox="978 342 1070 383"></th> <th data-bbox="1070 342 1214 383">NSB2</th> <th data-bbox="1214 342 1374 383">NSB3</th> <th data-bbox="1374 342 1532 383">NSB4</th> </tr> </thead> </table>	Medida instalada (SÍ/NO)	Niveles de Contención				NSB2	NSB3	NSB4
Medida instalada (SÍ/NO)	Niveles de Contención								
	NSB2	NSB3	NSB4						
- Zona de trabajo separada del resto de actividades del edificio.	NO <input type="checkbox"/>	Aconsejable <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>						
- Acceso al laboratorio a través de esclusa (a), con sistema de doble puerta de cierre automático y sistema interbloqueo.	NO <input type="checkbox"/>	Aconsejable <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>						
- Señal de peligro biológico y demás advertencias en el acceso a la zona de trabajo.	Aconsejable <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>						
- Ventanilla de observación para ver a los ocupantes.	Aconsejable <input type="checkbox"/>	Aconsejable <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>						
- Filtración del aire introducido y extraído mediante filtros HEPA (b)	NO <input type="checkbox"/>	SÍ, salida del aire <input type="checkbox"/>	SÍ, entrada y salida aire <input type="checkbox"/>						
- Zona de trabajo con presión negativa respecto a las zonas adyacentes o a la atmosférica.	NO (1) <input type="checkbox"/>	Aconsejable <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>						
- Sistema de control (visual o acústico) del mantenimiento de la presión negativa.	NO <input type="checkbox"/>	Aconsejable <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>						
- Sistema de comunicación con el exterior.	NO <input type="checkbox"/>	Aconsejable <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>						
- Posibilidad de precintar la zona de trabajo para su desinfección.	NO <input type="checkbox"/>	Aconsejable <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>						
- Suelos, paredes y techos impermeables al agua, fáciles de limpiar (sin rendijas, con uniones selladas, sin esquinas). Suelos antideslizantes.	SÍ (2) <input type="checkbox"/>	SÍ (2) <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>						
- Superficies de trabajo impermeables, sin esquinas, resistentes a ácidos, álcalis, disolventes, desinfectantes y al calor moderado.	Aconsejable (3) <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>						
- Laboratorio con equipo propio.	NO <input type="checkbox"/>	Aconsejable <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>						
- Laboratorio con sistema de iluminación de emergencia y grupo electrógeno de reserva para los equipos esenciales: CSB (c), congeladores, estufas, etc.	Aconsejable <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>						
- Instalación con desinfección de efluentes del lavamanos, duchas y drenajes.	NO <input type="checkbox"/>	SÍ (4) <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>						
- Líneas de venteo (gas, vacío, etc.) protegidas por filtros tipo HEPA y válvulas anti-retorno.	NO <input type="checkbox"/>	Aconsejable <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>						
- Almacenamiento de seguridad para agentes biológicos.	SÍ <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	SÍ, almacenamiento seguro <input type="checkbox"/>						
- Laboratorio con CSB, aisladores o elementos de contención apropiados. El material infectado, animales incluidos, deberá manejarse en estos elementos.	SÍ <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>						
- Laboratorio con autoclave u otro medio de descontaminación efectivo.	SÍ, en el edificio <input type="checkbox"/>	SÍ, aconsejable zona trabajo <input type="checkbox"/>	SÍ, zona trabajo con doble puerta <input type="checkbox"/>						
- Lavamanos y lavaojos (accionados con el pie o el codo), cerca de la salida.	SÍ <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>						
- Vestuarios, zonas de descanso, comedores, fuera del laboratorio.	SÍ <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>						
- Instalaciones para animales segregadas de las zonas de trabajo.	SÍ <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>						
- Medidas para impedir el escape de animales de la zona de trabajo.	SÍ <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>						
- Incinerador para la destrucción de animales muertos.	Aconsejable <input type="checkbox"/>	SÍ, disponible (5) <input type="checkbox"/>	SÍ, en el mismo lugar (5) <input type="checkbox"/>						
- Proceso de inactivación validado para la eliminación segura de las canales de animales.	Aconsejable <input type="checkbox"/>	SÍ, dentro o fuera de las instalaciones <input type="checkbox"/>	SÍ, en las instalaciones <input type="checkbox"/>						
<b>Observaciones:</b>									

10	MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN PREVISTAS_INSTALACIONES Y EQUIPOS / PRÁCTICAS DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN (Seleccionar cuadros A o B según sea o no procedimiento industrial) (Continuación)								
<b>A. Procesos no Industriales</b>									
<b>A.2. PRÁCTICAS DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN</b>					<b>Medida instalada (SI/NO)</b>	<b>Niveles de Contención</b>			
						<b>NSB2</b>	<b>NSB3</b>	<b>NSB4</b>	
- Información, formación y capacitación de los trabajadores sobre: riesgo biológico y su control, procedimientos de trabajo, actuación en caso de accidente o de emergencia.					Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	
- Acceso restringido a la zona de trabajo. Sólo personal autorizado.					Aconsejable <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	
- Procedimientos de trabajo y uso de medidas técnicas para evitar o minimizar la liberación de agentes biológicos en el lugar de trabajo.					Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	
- Realización de operaciones generadoras de aerosoles contaminados en CSB u otro elemento de contención adecuado.					Cuando proceda <input type="checkbox"/>	Sí, transmisión vía aérea <input type="checkbox"/>		Sí <input type="checkbox"/>	
- Medidas seguras para la recepción, manipulación y el almacenamiento de muestras.					Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	
- Traslado y transporte de muestras en contenedores adecuados.					Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	
- Uso de material cortante o punzante restringido a lo imprescindible.					Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	
- Programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones y del funcionamiento de los equipos (CSB, autoclaves, filtros (test de integridad), etc.					Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	
- Procedimiento para el control eficiente de vectores (insectos, roedores).					Aconsejable (6) <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	
- Procedimientos de desinfección (por escrito) de superficies, equipos y material reutilizable.					Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	
- Disponibilidad y uso adecuado de EPI (d): guantes, ropa de protección, protección ocular y respiratoria.					Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	
- Formación y adiestramiento en el uso y comprobación del buen estado de los EPI.					Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	
- Almacenamiento adecuado de los EPI.					Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	
- Reducción al mínimo posible del número de trabajadores expuestos.					Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí (7) <input type="checkbox"/>	
- Programa de gestión de residuos según legislación específica.					Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	
- Descontaminación del material infeccioso antes de salir de la zona de trabajo.					Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	
- Entrada y salida de materiales y equipos a/de la zona de trabajo a través de cajas de paso, autoclaves, cámaras de fumigación, etc.					Sí <input type="checkbox"/>	Sí, en la salida <input type="checkbox"/>		Sí <input type="checkbox"/>	
- Cambio completo de ropa al entrar en la zona de trabajo y ducha a la salida.					NO <input type="checkbox"/>	Aconsejable <input type="checkbox"/>		Sí <input type="checkbox"/>	
- Procedimiento (por escrito) de actuación frente a accidentes con exposición a agentes biológicos.					Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	
- Plan de emergencia.					Aconsejable <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	
- Vigilancia de la salud de los trabajadores, profilaxis o vacunación.					Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	
- Manual de bioseguridad, conocido por todos.					Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	
- El personal deberá ducharse antes de abandonar la zona de contención.					NO <input type="checkbox"/>	Aconsejable <input type="checkbox"/>		Aconsejable <input type="checkbox"/>	
(a) Esclusa: Cámara de aire del laboratorio. El lado limpio de la esclusa ha de estar separado del lado restringido mediante unas instalaciones con vestuarios o duchas y preferiblemente con puertas enclavadas entre sí.									
(b) High Efficiency of Particulate Air Filters. Filtros de alta eficacia para partículas en aire.									
(c) CSB: Cabinas de Seguridad Biológica.									
(d) EPI: Equipos de Protección Individual.									
(1) Esta medida no se requiere en las medidas de contención del anexo IV del RD 664/1997, sin embargo, las más elementales normas higiénicas de control de contaminantes ambientales recomiendan que el sistema de ventilación de cualquier laboratorio mantenga una ligera presión negativa con respecto a las áreas adyacentes o a la atmósfera.									
(2) En el anexo IV del RD 664/1997, esta medida se exige de forma diferenciada en los distintos niveles de obtención (solo banco o mesa de trabajo en el NSB 2, banco y suelo en el NSB 3 y todas las superficies en el NSB 4, sin embargo sería recomendable que todas las superficies de tales instalaciones dispusieran de materiales con las características indicadas para facilitar su limpieza y evitar la proliferación de agentes biológicos.									
(3) Esta medida figura como "Aconsejada" en el anexo IV del RD 664/1997, sin embargo, las más elementales normas preventivas la hacen exigible en todos los niveles de contención.									
(4) Cuando exista riesgo de que sustancias infecciosas puedan escaparse por el sistema de drenaje.									
(5) Se permite el transporte seguro de los animales muertos al incinerador que se encuentre fuera del laboratorio mediante procedimientos validados y con un nivel de protección equivalente.									
(6) Esta medida figura como "Aconsejada" en el anexo IV del RD 664/1997, sin embargo, las más elementales normas de higiene hacen siempre recomendable el control de plagas.									
(7) Trabajo en parejas.									
Es conveniente recordar que el RD 664/1997 contiene las disposiciones MÍNIMAS para la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.									
En este apartado 10, "Aconsejable" significa que, en principio, las medidas deben aplicarse, excepto si los resultados de la evaluación a que se hace referencia en el artículo 4 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, indiquen lo contrario.									
<b>Observaciones:</b>									

10	MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN PREVISTAS INSTALACIONES Y EQUIPOS / PRÁCTICAS DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN (Seleccionar cuadros A o B según sea o no procedimiento industrial) (Continuación)														
<b>B. Procesos Industriales</b>															
<b>B.1. INSTALACIONES Y EQUIPOS</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1007 309 1098 383">Medida instalada (SÍ/NO)</th> <th colspan="6" data-bbox="1098 309 1530 342">Niveles de Contención</th> </tr> <tr> <td></td> <th colspan="2" data-bbox="1098 342 1246 383">NSB2</th> <th colspan="2" data-bbox="1246 342 1394 383">NSB3</th> <th colspan="2" data-bbox="1394 342 1530 383">NSB4</th> </tr> </thead> </table>	Medida instalada (SÍ/NO)	Niveles de Contención							NSB2		NSB3		NSB4	
Medida instalada (SÍ/NO)	Niveles de Contención														
	NSB2		NSB3		NSB4										
- Los microorganismos viables se manipulan en un sistema que separa físicamente el proceso del medio ambiente (sistemas cerrados).	<table border="1"> <tr> <td></td> <td data-bbox="1098 383 1189 434">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1189 383 1246 434"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1246 383 1337 434">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1337 383 1394 434"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1394 383 1485 434">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1485 383 1530 434"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
- Tratamiento de los gases de escape del sistema de modo que su liberación sea.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td data-bbox="1098 434 1189 477">Minimizada <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1189 434 1246 477"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1246 434 1337 477">Evitada <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1337 434 1394 477"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1394 434 1485 477">Evitada <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1485 434 1530 477"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Minimizada <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Evitada <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Evitada <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Minimizada <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Evitada <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Evitada <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
- La toma de muestras, la adición de materiales y la transferencia de organismos viables a un sistema cerrado se realiza de modo que la liberación de agentes biológicos sea.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td data-bbox="1098 477 1189 528">Minimizada <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1189 477 1246 528"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1246 477 1337 528">Evitada <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1337 477 1394 528"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1394 477 1485 528">Evitada <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1485 477 1530 528"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Minimizada <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Evitada <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Evitada <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Minimizada <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Evitada <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Evitada <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
- Inactivación, por medios de eficacia probada, de los agentes biológicos de los fluidos de grandes cultivos antes de retirarlos de los sistemas cerrados.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td data-bbox="1098 528 1189 593">SÍ, medios físicos o químicos <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1189 528 1246 593"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1246 528 1337 593">SÍ, medios físicos o químicos <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1337 528 1394 593"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1394 528 1485 593">SÍ, medios físicos o químicos <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1485 528 1530 593"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		SÍ, medios físicos o químicos <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ, medios físicos o químicos <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ, medios físicos o químicos <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	SÍ, medios físicos o químicos <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ, medios físicos o químicos <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ, medios físicos o químicos <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
- Precintos diseñados de forma que la liberación sea.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td data-bbox="1098 593 1189 636">Minimizada <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1189 593 1246 636"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1246 593 1337 636">Evitada <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1337 593 1394 636"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1394 593 1485 636">Evitada <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1485 593 1530 636"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Minimizada <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Evitada <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Evitada <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Minimizada <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Evitada <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Evitada <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
- Verificación de la estanqueidad de los precintos de los sistemas cerrado.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td data-bbox="1098 636 1189 701">De forma periódica <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1189 636 1246 701"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1246 636 1337 701">Previa al trabajo y forma periódica <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1337 636 1394 701"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1394 636 1485 701">Previa al trabajo y forma periódica <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1485 636 1530 701"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		De forma periódica <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Previa al trabajo y forma periódica <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Previa al trabajo y forma periódica <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	De forma periódica <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Previa al trabajo y forma periódica <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Previa al trabajo y forma periódica <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
- Sistemas cerrados ubicados en una zona controlada.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td data-bbox="1098 701 1189 766">Aconsejable <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1189 701 1246 766"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1246 701 1337 766">Aconsejable (1) <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1337 701 1394 766"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1394 701 1485 766">SÍ, expresamente construida <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1485 701 1530 766"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Aconsejable <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aconsejable (1) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ, expresamente construida <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Aconsejable <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aconsejable (1) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ, expresamente construida <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
- Acceso a la zona controlada a través de esclusa (a) (a presión negativa respecto a las zonas adyacentes).	<table border="1"> <tr> <td></td> <td data-bbox="1098 766 1189 817">NO <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1189 766 1246 817"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1246 766 1337 817">Aconsejable <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1337 766 1394 817"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1394 766 1485 817">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1485 766 1530 817"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aconsejable <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aconsejable <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
- Señal de peligro biológico y demás advertencias en el acceso a la zona controlada.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td data-bbox="1098 817 1189 860">Aconsejable <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1189 817 1246 860"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1246 817 1337 860">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1337 817 1394 860"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1394 817 1485 860">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1485 817 1530 860"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Aconsejable <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Aconsejable <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
- Sistema de ventilación de la zona controlada adecuada para reducir la contaminación atmosférica.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td data-bbox="1098 860 1189 911">Aconsejable (2) <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1189 860 1246 911"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1246 860 1337 911">Aconsejable (2) <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1337 860 1394 911"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1394 860 1485 911">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1485 860 1530 911"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Aconsejable (2) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aconsejable (2) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Aconsejable (2) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aconsejable (2) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
- Filtración del aire introducido y extraído de la zona controlada mediante filtros HEPA (b).	<table border="1"> <tr> <td></td> <td data-bbox="1098 911 1189 954">NO <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1189 911 1246 954"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1246 911 1337 954">SÍ, en la salida de aire <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1337 911 1394 954"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1394 911 1485 954">SÍ, entrada y salida de aire <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1485 911 1530 954"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ, en la salida de aire <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ, entrada y salida de aire <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ, en la salida de aire <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ, entrada y salida de aire <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
- Zona controlada con presión negativa respecto a las zonas adyacentes y a la atmosférica.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td data-bbox="1098 954 1189 996">NO (2) <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1189 954 1246 996"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1246 954 1337 996">Aconsejable (2) <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1337 954 1394 996"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1394 954 1485 996">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1485 954 1530 996"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		NO (2) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aconsejable (2) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	NO (2) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aconsejable (2) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
- Sistema de control (visual o acústico) del mantenimiento de la presión negativa.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td data-bbox="1098 996 1189 1039">NO <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1189 996 1246 1039"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1246 996 1337 1039">Aconsejable <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1337 996 1394 1039"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1394 996 1485 1039">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1485 996 1530 1039"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aconsejable <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aconsejable <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
- Posibilidad de precintar la zona controlada para su fumigación.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td data-bbox="1098 1039 1189 1081">NO <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1189 1039 1246 1081"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1246 1039 1337 1081">Aconsejable (3) <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1337 1039 1394 1081"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1394 1039 1485 1081">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1485 1039 1530 1081"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aconsejable (3) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aconsejable (3) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
- Suelos, paredes y techos impermeables al agua, fáciles de limpiar (sin rendijas, con uniones selladas, sin esquinas). Suelos antideslizantes.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td data-bbox="1098 1081 1189 1133">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1189 1081 1246 1133"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1246 1081 1337 1133">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1337 1081 1394 1133"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1394 1081 1485 1133">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1485 1081 1530 1133"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
- Superficies de trabajo impermeables, sin esquinas, resistentes a ácidos, álcalis, disolventes, desinfectantes y al calor moderado.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td data-bbox="1098 1133 1189 1184">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1189 1133 1246 1184"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1246 1133 1337 1184">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1337 1133 1394 1184"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1394 1133 1485 1184">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1485 1133 1530 1184"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
- Diseño de la zona controlada para impedir la fuga del contenido del sistema cerrado en caso de accidente.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td data-bbox="1098 1184 1189 1236">NO <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1189 1184 1246 1236"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1246 1184 1337 1236">Aconsejable (3) <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1337 1184 1394 1236"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1394 1184 1485 1236">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1485 1184 1530 1236"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aconsejable (3) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aconsejable (3) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
- Elementos de descontaminación y lavado del personal (lavabos, duchas, lavaojos).	<table border="1"> <tr> <td></td> <td data-bbox="1098 1236 1189 1279">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1189 1236 1246 1279"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1246 1236 1337 1279">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1337 1236 1394 1279"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1394 1236 1485 1279">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1485 1236 1530 1279"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
- Inactivación de los efluentes de fregaderos y duchas, previo a su vertido final.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td data-bbox="1098 1279 1189 1330">NO <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1189 1279 1246 1330"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1246 1279 1337 1330">Aconsejable (3) <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1337 1279 1394 1330"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1394 1279 1485 1330">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1485 1279 1530 1330"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aconsejable (3) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aconsejable (3) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
- Tratamiento de los efluentes antes de su vertido final por medios de eficacia probada.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td data-bbox="1098 1330 1189 1382">SÍ, medios físicos o químicos <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1189 1330 1246 1382"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1246 1330 1337 1382">SÍ, medios físicos o químicos <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1337 1330 1394 1382"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1394 1330 1485 1382">SÍ, medios físicos o químicos <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1485 1330 1530 1382"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		SÍ, medios físicos o químicos <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ, medios físicos o químicos <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ, medios físicos o químicos <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	SÍ, medios físicos o químicos <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ, medios físicos o químicos <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ, medios físicos o químicos <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
- Locales con sistema de iluminación de emergencia y grupo electrógeno de reserva para los equipos esenciales.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td data-bbox="1098 1382 1189 1433">Aconsejable <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1189 1382 1246 1433"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1246 1382 1337 1433">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1337 1382 1394 1433"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1394 1382 1485 1433">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1485 1382 1530 1433"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Aconsejable <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Aconsejable <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
- Vestuarios, zonas de descanso, comedores, fuera del local.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td data-bbox="1098 1433 1189 1485">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1189 1433 1246 1485"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1246 1433 1337 1485">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1337 1433 1394 1485"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1394 1433 1485 1485">SÍ <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1485 1433 1530 1485"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
<b>Observaciones:</b>															
<div style="border: 1px solid black; height: 284px;"></div>															

10	MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN PREVISTAS_INSTALACIONES Y EQUIPOS / PRÁCTICAS DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN (Seleccionar cuadros A o B según sea o no procedimiento industrial) (Continuación)																		
<b>B. Procesos Industriales</b>																			
<b>B.2. PRÁCTICAS DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN</b>					<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="885 315 975 389">Medida instalada (SI/NO)</th> <th colspan="6" data-bbox="975 315 1410 349">Niveles de Contención</th> </tr> <tr> <td></td> <th colspan="2" data-bbox="975 349 1118 389">NSB2</th> <th colspan="2" data-bbox="1118 349 1262 389">NSB3</th> <th colspan="2" data-bbox="1262 349 1410 389">NSB4</th> </tr> </thead> </table>	Medida instalada (SI/NO)	Niveles de Contención							NSB2		NSB3		NSB4	
Medida instalada (SI/NO)	Niveles de Contención																		
	NSB2		NSB3		NSB4														
- Información, formación y capacitación de los trabajadores sobre: riesgo biológico y su control, procedimientos de trabajo, actuación en caso de accidente o de emergencia.					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="885 389 975 443">Sí</td> <td data-bbox="975 389 1118 443"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1118 389 1262 443">Sí</td> <td data-bbox="1262 389 1410 443"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1410 389 1554 443">Sí</td> <td data-bbox="1554 389 1596 443"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>								
Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>														
- Procedimientos de trabajo y uso de medidas técnicas para evitar o minimizar la liberación de agentes biológicos en el lugar de trabajo.					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="885 443 975 497">Sí</td> <td data-bbox="975 443 1118 497"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1118 443 1262 497">Sí</td> <td data-bbox="1262 443 1410 497"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1410 443 1554 497">Sí</td> <td data-bbox="1554 443 1596 497"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>								
Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>														
- Descontaminación del material infeccioso antes de salir de la zona de trabajo.					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="885 497 975 551">Sí</td> <td data-bbox="975 497 1118 551"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1118 497 1262 551">Sí</td> <td data-bbox="1262 497 1410 551"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1410 497 1554 551">Sí</td> <td data-bbox="1554 497 1596 551"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>								
Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>														
- Transporte de muestras, cultivos intermedios o producto final con agentes biológicos viables en sistemas cerrados.					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="885 551 975 604">Sí</td> <td data-bbox="975 551 1118 604"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1118 551 1262 604">Sí</td> <td data-bbox="1262 551 1410 604"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1410 551 1554 604">Sí</td> <td data-bbox="1554 551 1596 604"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>								
Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>														
- Medidas seguras para la recepción, manipulación y el almacenamiento de muestras.					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="885 604 975 658">Sí</td> <td data-bbox="975 604 1118 658"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1118 604 1262 658">Sí</td> <td data-bbox="1262 604 1410 658"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1410 604 1554 658">Sí</td> <td data-bbox="1554 604 1596 658"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>								
Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>														
- Acceso restringido a la zona de trabajo. Sólo personal autorizado.					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="885 658 975 712">Aconsejable</td> <td data-bbox="975 658 1118 712"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1118 658 1262 712">Sí</td> <td data-bbox="1262 658 1410 712"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1410 658 1554 712">Sí</td> <td data-bbox="1554 658 1596 712"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Aconsejable	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>								
Aconsejable	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>														
- Acceso a la zona controlada con indumentaria de protección.					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="885 712 975 766">Ropa trabajo (4)</td> <td data-bbox="975 712 1118 766"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1118 712 1262 766">Sí</td> <td data-bbox="1262 712 1410 766"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1410 712 1554 766">Sí, cambio completo de indumentaria</td> <td data-bbox="1554 712 1596 766"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Ropa trabajo (4)	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí, cambio completo de indumentaria	<input type="checkbox"/>								
Ropa trabajo (4)	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí, cambio completo de indumentaria	<input type="checkbox"/>														
- Los trabajadores se duchan antes de salir de la zona controlada.					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="885 766 975 819">NO</td> <td data-bbox="975 766 1118 819"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1118 766 1262 819">Aconsejable</td> <td data-bbox="1262 766 1410 819"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1410 766 1554 819">Sí</td> <td data-bbox="1554 766 1596 819"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	NO	<input type="checkbox"/>	Aconsejable	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>								
NO	<input type="checkbox"/>	Aconsejable	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>														
- Programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones, del funcionamiento de los equipos y de la continuidad de la capacidad de contención del sistema cerrado.					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="885 819 975 873">Sí</td> <td data-bbox="975 819 1118 873"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1118 819 1262 873">Sí</td> <td data-bbox="1262 819 1410 873"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1410 819 1554 873">Sí</td> <td data-bbox="1554 819 1596 873"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>								
Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>														
- Procedimiento para el control eficiente de vectores (insectos, roedores).					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="885 873 975 927">Aconsejable (5)</td> <td data-bbox="975 873 1118 927"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1118 873 1262 927">Sí</td> <td data-bbox="1262 873 1410 927"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1410 873 1554 927">Sí</td> <td data-bbox="1554 873 1596 927"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Aconsejable (5)	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>								
Aconsejable (5)	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>														
- Procedimientos de desinfección (por escrito) de superficies, equipos y material reutilizable.					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="885 927 975 981">Sí</td> <td data-bbox="975 927 1118 981"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1118 927 1262 981">Sí</td> <td data-bbox="1262 927 1410 981"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1410 927 1554 981">Sí</td> <td data-bbox="1554 927 1596 981"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>								
Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>														
- Disponibilidad y uso adecuado de EPI (c): guantes, ropa de protección, protección ocular y respiratoria.					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="885 981 975 1034">Sí</td> <td data-bbox="975 981 1118 1034"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1118 981 1262 1034">Sí</td> <td data-bbox="1262 981 1410 1034"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1410 981 1554 1034">Sí</td> <td data-bbox="1554 981 1596 1034"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>								
Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>														
- Formación y adiestramiento en el uso y comprobación del buen estado de los EPI.					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="885 1034 975 1088">Sí</td> <td data-bbox="975 1034 1118 1088"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1118 1034 1262 1088">Sí</td> <td data-bbox="1262 1034 1410 1088"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1410 1034 1554 1088">Sí</td> <td data-bbox="1554 1034 1596 1088"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>								
Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>														
- Almacenamiento adecuado de los EPI.					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="885 1088 975 1142">Sí</td> <td data-bbox="975 1088 1118 1142"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1118 1088 1262 1142">Sí</td> <td data-bbox="1262 1088 1410 1142"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1410 1088 1554 1142">Sí</td> <td data-bbox="1554 1088 1596 1142"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>								
Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>														
- Programa de gestión de residuos según legislación específica.					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="885 1142 975 1196">Sí</td> <td data-bbox="975 1142 1118 1196"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1118 1142 1262 1196">Sí</td> <td data-bbox="1262 1142 1410 1196"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1410 1142 1554 1196">Sí</td> <td data-bbox="1554 1142 1596 1196"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>								
Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>														
- Procedimiento (por escrito) de actuación frente a accidentes con exposición a agentes biológicos.					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="885 1196 975 1249">Sí</td> <td data-bbox="975 1196 1118 1249"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1118 1196 1262 1249">Sí</td> <td data-bbox="1262 1196 1410 1249"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1410 1196 1554 1249">Sí</td> <td data-bbox="1554 1196 1596 1249"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>								
Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>														
- Plan de emergencia.					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="885 1249 975 1303">Aconsejable</td> <td data-bbox="975 1249 1118 1303"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1118 1249 1262 1303">Sí</td> <td data-bbox="1262 1249 1410 1303"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1410 1249 1554 1303">Sí</td> <td data-bbox="1554 1249 1596 1303"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Aconsejable	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>								
Aconsejable	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>														
- Vigilancia de la salud de los trabajadores, profilaxis o vacunación.					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="885 1303 975 1357">Sí</td> <td data-bbox="975 1303 1118 1357"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1118 1303 1262 1357">Sí</td> <td data-bbox="1262 1303 1410 1357"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1410 1303 1554 1357">Sí</td> <td data-bbox="1554 1303 1596 1357"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>								
Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>														
(a) Esclusa: Cámara de aire del laboratorio. El lado limpio de la esclusa ha de estar separado del lado restringido mediante unas instalaciones con vestuarios o duchas y preferiblemente con puertas enclavadas entre sí.																			
(b) High Efficiency of Particulate Air Filters. Filtros de alta eficacia para partículas en aire.																			
(c) EPI: Equipos de Protección Individual.																			
(1) Atendiendo a la peligrosidad intrínseca de los agentes biológicos del grupo 3 y al grado de exigencia en otras normativas, sería recomendable que esta medida fuera exigible.																			
(2) En el caso de estas medidas relacionadas que aparecen en el anexo V del RD 664/1997 como "no exigibles" o "aconsejables", las más elementales normas higiénicas de control de contaminantes ambientales hacen siempre recomendable que el sistema de ventilación de una zona en la que se genera un contaminante mantenga una ligera presión negativa con respecto a las zonas adyacentes o a la atmósfera.																			
(3) Sería recomendable reconsiderar la exigencia en función de la peligrosidad de los agentes biológicos implicados.																			
(4) En el NSB 2 se puede considerar suficiente el uso de la ropa de trabajo. La ropa de trabajo corriente queda excluida de la definición de equipo de protección individual (artículo 2 RD 773/1997, de disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual).																			
(5) Esta medida figura como "Aconsejada" en el anexo IV del RD 664/1997, sin embargo, las más elementales normas de higiene hacen siempre recomendable el control de plagas.																			
Es conveniente recordar que el RD 664/1997 contiene las disposiciones MÍNIMAS para la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.																			
En este apartado 10, "Aconsejable" significa que, en principio, las medidas deben aplicarse, excepto si los resultados de la evaluación a que se hace referencia en el artículo 4 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, indiquen lo contrario.																			
<b>Observaciones:</b>																			



11	DOCUMENTACIÓN TENIDA EN CUENTA EN LA EVALUACIÓN DE RIESGO REALIZADA
<input type="checkbox"/>	- Recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre la conveniencia de controlar el agente biológico a fin de proteger la salud de los trabajadores que estén o puedan estar expuestos a dicho agente en razón de su trabajo.
<input type="checkbox"/>	- La información sobre las enfermedades susceptibles de ser contraídas por los trabajadores como resultado de su actividad profesional.
<input type="checkbox"/>	- Los efectos potenciales, tanto alérgicos como tóxicos, que puedan derivarse de la actividad profesional de los trabajadores.
<input type="checkbox"/>	- El conocimiento de una enfermedad que se haya detectado en un trabajador y que esté directamente ligada a su trabajo.
<input type="checkbox"/>	- El riesgo adicional para aquellos trabajadores especialmente sensibles en función de sus características personales o estado biológico conocido, debido a circunstancias tales como patologías previas, medicación, trastornos inmunitarios, embarazo o lactancia.
<input type="checkbox"/>	- Protocolos sanitarios aplicables.

12	DECLARACIÓN, NOTIFICACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante <b>DECLARA</b> , bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente notificación, así como en la documentación adjunta y <b>NOTIFICA</b> la utilización por primera vez, de agentes biológicos de los grupos 2,3 ó 4 de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE n.º 124, de 24 de mayo)	
En ..... a ..... de ..... de .....	
LA PERSONA REPRESENTANTE/OBLIGADO A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN	
Fdo.: .....	

**ILMO./A. SR./A. DIRECTOR/A GENERAL DE TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL**

**Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:**

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral cuya dirección es C/ Albert Einstein, nº 4, - 41092 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica <a href="mailto:dpd.cefta@juntadeandalucia.es">dpd.cefta@juntadeandalucia.es</a> .
c) Los datos personales que nos proporciona con esta solicitud son necesarios para practicar la notificación a la autoridad laboral de utilización, por primera vez, de agentes biológicos de los grupos 2, 3 o 4, en virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE n.º 269, de 10 de noviembre) y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE nº 124, de 24 de mayo).
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: <a href="http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos">http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos</a>