ACUERDO DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y OBRAS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL POR EL QUE SE DA PUBLICIDAD AL REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN E INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CARÁCTER RELIGIOSO EN ANDALUCÍA, LÍNEA 1, CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA PARA EL EJERCICIO 2021.

Mediante Resolución de 21 de julio de 2021, de la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documenta (BOJA núm. 143 de 27 de julio) se realizó la convocatoria para el año 2021, de las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la conservación-restauración e inventario de bienes muebles del patrimonio histórico de carácter religioso en Andalucía, para las siguientes líneas:

Línea 1: Subvenciones que tienen por objeto la conservación-restauración de bienes muebles integrantes del patrimonio histórico de carácter religioso en Andalucía.
Línea 2: Subvenciones que tienen por objeto la realización de inventarios que faciliten el conocimiento de los bienes muebles integrantes del patrimonio histórico de carácter religioso en Andalucía.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y examinadas las mismas, tras comprobar que la información no es completa y correcta, procede requerir a las entidades interesadas que figuran en el anexo de este acuerdo para que subsanen las faltas o deficiencias que en el mismo se indican para cada solicitante conforme al artículo 13 de la Orden de 13 de diciembre de 2019 (BOJA núm. 242 de 18 de diciembre) de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la conservación-restauración e inventario de bienes muebles del patrimonio histórico de carácter religioso en Andalucía.

El plazo para subsanar es de **5 días hábiles**, conforme al resuelvo duodécimo de la Resolución de 21 de julio de 2021 de la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental, por la que se declara la tramitación de urgencia, a contar desde las 12:00 horas del día siguiente al de la publicación de este acuerdo, suspendiéndose el transcurso del plazo máximo para resolver y notificar, por el tiempo que medie entre la publicación del requerimiento y el plazo máximo concedido para atender al mismo, según lo establecido en el artículo 22.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, finalizando a las 12:00 horas del último día del plazo.

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	1/36

La documentación mediante la cual las entidades interesadas efectúen la subsanación se deberá presentar exclusivamente de forma telemática en el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica:
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24518/datos-basicos.html

Se advierte a las entidades interesadas que, conforme al artículo 13.2 de la Orden de 13 de diciembre de 2019, transcurrido el plazo para subsanar, se dictará resolución declarando el desistimiento, la inadmisión en los casos en que corresponda y el archivo de las solicitudes no subsanadas y se publicará en la dirección electrónica indicada en la convocatoria.

Notifíquese el presente acuerdo mediante publicación a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, en la siguiente dirección electrónica:
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24518/datos-basicos.html

En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos, conforme se dispone en el artículo 21 de la Orden de 13 de diciembre de 2019.

Contra el presente acuerdo, como acto de trámite, no cabe recurso alguno de conformidad con el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En Sevilla, a la fecha de la firma.

La Jefa del Servicio de Conservación y
Obras del Patrimonio Histórico
Fdo.: Ana Lapuerta Martínez

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX. Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma			
FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	2/36

LISTADO DE EXPEDIENTES A SUBSANAR

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL	EXPEDIENTE	NIF	CAUSAS SUBSANACIÓN
HERMANDAD DE LA AMARGURA - -	PDW-MZ380000202110	R4100736J	- El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Faltan propuesta de mantenimiento y planificación temporal de los trabajos. - El desglose por capítulos del presupuesto no coincide en conceptos con el del Anexo I. Además, el presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por actuaciones. - La persona responsable técnica de los trabajos que suscribe el informe técnico no es la misma que firma el Proyecto de Conservación presentado en la Delegación Territorial.
UNION LOCAL DE COFRADIAS DE MANCHA REAL - -	PDW-MZ380000202122	R2300809G	- El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Además, falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos. - El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico.
COFRADÍA DEL STMO CRISTO DE LA MISERICORDIA, NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD Y SAN JUAN EVANGELISTA - -	PDW-MZ380000202125	R2300775J	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. - El tipo de bien no está identificado en el caso de serie, juego o colección, no tratándose de un bien único. - El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con el del informe técnico - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Además, falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.
HERMANDAD Y ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO SACRAMENTO, ANIMAS BENDITAS, NTRO. PADRE JESUS NAZARENO, Mª SANTISIMA DEL SOCORRO Y SAN JUAN EVANGELISTA - -	PDW-MZ380000202128	R4100859J	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico - La persona responsable técnica de los trabajos, no cuenta en el equipo con un profesional que posea Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades.
HERMANDAD SACRAM.VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS - -	PDW-MZ380000202131	R1800636A	- El desglose por capítulos del presupuesto no coincide con el del Anexo I. - El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen.

MUY ILUSTRE COFRADÍA DE NTRO. PADRE JESÚS DE LA CÁIDA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA - -	PDW-MZ380000202134	R2300391F	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico porque no se han imputado los gastos generales y el beneficio industrial. Además, el presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por actuaciones. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Faltan la valoración cultural del bien y los recursos.
REAL HERMANDA DEL STMO CRISTO DE TORRIJOS NTRA SEÑORA ESTRELLA CORRONADA Y SANTA ANGELS DE LA CRUZ - -	PDW-MZ380000202152	G41448515	- El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Falta propuesta de mantenimiento.
HERMANDAD DEL GRAN PODER - -	PDW-MZ380000202160	G41292996	- La propuesta de conservación-restauración debe tener carácter integral. Justificar que el resto del bien está en buen estado y no requiere actuaciones - El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Faltan la planificación temporal de los trabajos y la relación de medios técnicos y auxiliares.
PARROQUIA DE NTRA SRA DE LA OLIVA DE LEBRIJA - -	PDW-MZ380000202163	R4100552A	- Algún miembro del equipo técnico no cuenta con una titulación académica relacionada con el objeto del proyecto en el Anexo I. - El representante de la entidad no firma el Anexo I.
HDAD DE NTRO PADRE JESUS ATADO A LA COLUMNA Y NTRA SRA DEL CASTILLO - -	PDW-MZ380000202168	G41553405	- La titularidad del bien en el informe no coincide con la del Anexo I. Indicar propiedad o posesión.
PARROQUIA DE NTRA SRA DE LA CABEZA DE OG - -	PDW-MZ380000202172	R1800557I	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
PARROQUIA DE LA ASUNCION DE ALFACAR - -	PDW-MZ380000202182	R1800372C	- El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen.
PARROQUIA DE SAN GIL Y SANTA ANA DE GRAN - -	PDW-MZ380000202185	R1800332G	- El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen.
HERMANDAD DE LA VERACRUZ Y DEL ROSARIO - -	PDW-MZ380000202191	G41516840	- El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Falta propuesta de mantenimiento

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	4/36

COFRADÍA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - -	PDW-MZ380002021103	G41298498	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. - El tipo de bien no está identificado en el caso de serie, juego o colección, no tratándose de un bien único. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El informe no incorpora documentación gráfica, claramente identificada con un pie de imagen y con resolución adecuada. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Falta Recursos.
REAL HERMANDAD DE NTRO PADRE JESUS DEL STO SEPULCRO Y NTRA SRA DE LA SOLEDAD DE MALAGA - -	PDW-MZ380002021107	R2900176E	- La propuesta de conservación-restauración debe tener carácter integral. Justificar que el resto del bien está en buen estado y no requiere actuaciones. - El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico.
COFRADÍA SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE - -	PDW-MZ380002021110	G14848006	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. Además, el presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por actuaciones. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El informe no incorpora documentación gráfica, claramente identificada con un pie de imagen y con resolución adecuada.
NTIGUA Y VENERABLE HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES CORONADA - -	PDW-MZ380002021114	R2100170F	- La persona responsable técnica de los trabajos cuenta en el equipo con un profesional que posee la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades pero no ejerce el puesto de asesoría histórica.
HERMANDA DEL CAUTIVO DE ALCALA DE GUADAIRA - -	PDW-MZ380002021119	R4100758D	- El presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por actuaciones. - La persona responsable técnica de los trabajos, no cuenta en el equipo con un profesional que posea Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades.
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO Y SAN EULOGIO DE CORDOBA - -	PDW-MZ380002021122	R1400258H	- Falta entregar el informe técnico que debe cumplir la estructura de contenidos obligatoria.
HDAD DE NTRA SRA TODOS SANTOS DE SEVILLA - -	PDW-MZ380002021125	R4100731A	- El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Faltan Recursos.

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	5/36

PARROQUIA DE NTRA SRA DE LOS REMEDIOS DE ZUHEROS - -	PDW-MZ380002021152	R1400317B	- El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con el del informe técnico. - El equipo técnico del Anexo I no coincide con el del informe técnico.
PARROQUIA DE SAN MATEO DE LUCENA - -	PDW-MZ380002021155	R1400169G	- El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con el del informe técnico.
HERMANDAD DE SAN BENITO ABAD - -	PDW-MZ380002021175	G14293674	- La titularidad del bien en el informe no coincide con la del Anexo I. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
PARROQUIA SANTA MARIA DEL SOTERRAÑO DE AGUILAR DE LA FRONTERA - -	PDW-MZ380002021181	R1400276J	- El tipo de bien no está identificado en el caso de serie, juego o colección.
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CASTIL DE CAMPOS - -	PDW-MZ380002021184	R1400406C	- El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con el del informe técnico. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
HDAD DE NTRO PADRE JESUS CAUTIVO Y NTRA SRA DEL MAYOR DOLOR - -	PDW-MZ380002021187	R4100836H	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE CASTRO DEL RIO - -	PDW-MZ380002021196	R1400288E	- La titularidad del bien en el informe no coincide con la del Anexo I. - Algún miembro del equipo técnico no cuenta con una titulación académica relacionada con el objeto del proyecto. - El representante de la entidad no firma el Anexo I. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
MUY ANTIGUA Y VENERABLE COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO PATRONA DE LUQUE - -	PDW-MZ380002021199	R1400601I	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN - -	PDW-MZ380002021205	R1400297F	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
PARROQUIA NTRO. SEÑOR Y SALVADOR - -	PDW-MZ380002021208	R2100110B	- La persona responsable técnica de los trabajos que suscribe el informe técnico no es la misma que firma el Proyecto de Conservación presentado en la Delegación Territorial. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Falta presupuesto desglosado por capítulos y actuaciones, así como firma de la persona responsable técnica de los trabajos.
HDAD Y COFRADIA NTRO PADRE JESUS ORACION - -	PDW-MZ380002021239	R1400640G	-El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	6/36

R1400433G - -	PDW-MZ380002021242	R1400433G	- La denominación de la entidad solicitante no es correcta. - El representante de la entidad no firma el Anexo I. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE CABRA - -	PDW-MZ380002021245	R1400243J	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
VNBLE. E ILUSTRE HDAD. DEL STMO. SACRAMENTO Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS HUMILDE EN LA CORONACIÓN DE ESPINAS, NUESTRA MADRE Y SEÑORA - -	PDW-MZ380002021248	G14211312	- El representante de la entidad no firma el Anexo I. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
HDAD. DE NTRA. SRA. DEL SOCORRO - -	PDW-MZ380002021273	G14271522	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE LUCENA - -	PDW-MZ380002021276	R1400294C	- El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con el del informe técnico. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
HERMANDAD DE NTRO. PADRE JESUS DEL GRAN PODER - -	PDW-MZ380002021279	G41453085	- La propuesta de conservación-restauración debe tener carácter integral. Justificar que el resto del bien está en buen estado y no requiere actuaciones. - El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Además, falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.
HDAD DE LA SANTA VERA_CRUZ DE ALBAIDA DEL ALJARAFE - -	PDW-MZ380002021282	G41456708	- El presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por actuaciones. - La persona responsable técnica de los trabajos, no cuenta en el equipo con un profesional que posea Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades.

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	7/36

PARROQUIA DEL DIVINO SALVADOR DE CORTEGANA - -	PDW-MZ380002021288	R2100189F	- El tipo de bien no está identificado en el caso de serie, juego o colección. - La persona responsable técnica de los trabajos no redacta el informe técnico ni dirige/coordina la ejecución de los trabajos. - La persona responsable técnica de los trabajos no es la misma que firma el Proyecto de Conservación presentado en la Delegación Territorial - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
ARCHICOFRADIA DEL PILAR DE ZARAGOZA JESUS DE LAS PENAS - -	PDW-MZ380002021298	G11401817	- La propuesta de conservación-restauración debe tener carácter integral. Justificar que el resto del bien está en buen estado y no requiere actuaciones. - El tipo de bien no está identificado en el caso de serie, juego o colección.
COFRADIA SANTA MARIA DE LA ALHAMBRA - -	PDW-MZ380002021304	G18248716	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria.
COFRADIA DEL DULCE NOMBRE DE JESUS Y Mª STMA DEL SOCORRO - -	PDW-MZ380002021311	R2900325H	- El desglose por capítulos del presupuesto no coincide en conceptos con el del Anexo I.
REAL, ANTIQUISIMA Y VENERABLE COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO Y MARIA STMA. DE LA SOLEDAD - -	PDW-MZ380002021320	R1100672C	- La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos. - El presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por actuaciones.
HERMANDAD SOLEDAD ALBAIDA DEL ALJARAFE - -	PDW-MZ380002021323	G41378068	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. - La persona responsable técnica de los trabajos no cumple con el porcentaje de ejecución del trabajo a realizar exigido (mínimo 50% salvo con equipo técnico superior a 3 miembros). - El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con el del informe técnico. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	8/36

CABILDO CATEDRAL DE CÁDIZ - -	PDW-MZ380002021326	R1100029F	- El tipo de bien no está identificado en el caso de serie, juego o colección. - El presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por capítulos.
FUNDACION HOSPITAL DE JESUS NAZARENO DE CASTRO DEL RIO - -	PDW-MZ380002021337	G14931745	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
PARROQUIA DE SAN JUAN Y TODOS LOS SANTOS - -	PDW-MZ380002021340	R1400057D	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
HERMANDAD DE LAS BENDITAS ÁNIMAS Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA HUMILDAD Y PACIENCIA - -	PDW-MZ380002021343	G41534132	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide con el del Anexo I. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Falta valoración cultural del bien mueble.
HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA BORRIQUITA - -	PDW-MZ380002021362	G41292616	- La propuesta de conservación-restauración debe tener carácter integral. Justificar que el resto del bien está en buen estado y no requiere actuaciones. - El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico.
PARROQUIA MAYOR DE SAN PEDRO APÓSTOL DE HUELVA - -	PDW-MZ380002021367	R2100103G	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. Además, el presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por actuaciones. - La persona responsable técnica de los trabajos, no cuenta en el equipo con un profesional que posea Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades.
MUY HUMILDE HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD Y MISERICORDIA DE Nº SEÑOR JESUCRISTO - -	PDW-MZ380002021388	G11022449	- La persona responsable técnica de los trabajos cuenta en el equipo con un profesional que posee la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades pero no ejerce el puesto de asesoría histórica. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Falta valoración cultural del bien mueble.
REAL E ILUSTRE HERMD.NTRA.SRA.ANGUSTIAS - -	PDW-MZ380002021391	G21107180	- El desglose por capítulos del presupuesto no coincide con el del Anexo I. - El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen.
PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE CABRA - -	PDW-MZ380002021399	R1400279D	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
VENERABLE REAL E ILUSTRE ARCHICOFRADIA STMA RESURRECIO Y NTRO PADRE DE LA COLUMNA - -	PDW-MZ380002021402	G11093267	- El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen.

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	9/36

HERMANDAD DE NTRA SRA DEL ROCIO DE MONTEQUINTO - -	PDW-MZ380002021416	G91393900	- El tipo de bien no está identificado en el caso de serie, juego o colección.
PARROQUIA DE SAN MATEO APOSTOL DE MONTURQUE - -	PDW-MZ380002021428	R1400225G	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
PARROQUIA DE SAN JERONIMO DE MORILES - -	PDW-MZ380002021431	R1400226E	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
PARROQUIA DE LA ANUNCIACION DE BELMEZ - -	PDW-MZ380002021434	R1400339F	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
CONVENTO DE STA.MARIA DE LORETOFRANCISCANOS FRAILES MENORES PROV BETICA - -	PDW-MZ380002021443	R4100274B	- El desglose por capítulos del presupuesto no coincide en conceptos con el del Anexo I. Además, el presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por actuaciones.
HERMANDAD DEL SANTISIMO CRISTO DEL DESCENDIMIENTO Y NUESTRA SEÑORA DEL BUEN FIN - -	PDW-MZ380002021449	R1400633B	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUS - -	PDW-MZ380002021452	G41247560	- El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Falta planificación temporal de los trabajos.
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE MONTEMAYOR - -	PDW-MZ380002021458	R1400327A	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO SOLANO - -	PDW-MZ380002021461	R1400224J	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
HERMANDAD DE LA AMARGURA DE ALCALA DE GUADAIRA - -	PDW-MZ380002021464	R4100823F	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
HDAD. SAN JUAN EVANGELISTA DE GUADIX - -	PDW-MZ380002021476	G18517094	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
COFRADIA DE NTRO PADRE JESUS CAUTIVO Y RESCATADO Y NTRA SRA DE LOS DOLORES - -	PDW-MZ380002021483	G11265998	- El presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por capítulos.
REAL ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NTRA. SEÑORA DEL SANTO ROSARIO, NTRO. PADRE JESUS DE LA SENTENCIA Y MARIA STMA. DE LA ES - -	PDW-MZ380002021487	V41052549	- La propuesta incluye actuaciones no subvencionables que no deben superar el 20% del presupuesto total.
HERMANDAD NTRA. SRA. DE LA OLIVA - -	PDW-MZ380002021495	G11263753	- El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen.
HERMANDAD DEL SANTO CRISTO DE LA VERA CRUZ - -	PDW-MZ380002021498	G11247269	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide con el del Anexo I.

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	10/36

PARROQUIA DE LA INMACULADA DE BENAMEJI - -	PDW-MZ380002021535	R1400242B	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL DE MORO - -	PDW-MZ380002021541	R4100460G	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide en conceptos con el del Anexo I. - El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen. - El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.
VENERABLE ARCHICOFRADIA DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO DE LUCENA - -	PDW-MZ380002021546	G14217749	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
HERMANDAD DE SANTA MARTA - -	PDW-MZ380002021558	G41445255	- La persona responsable técnica de los trabajos no dirige/coordina la ejecución de los trabajos. - El informe técnico no cumple el desarrollo textual máximo de 40.000 caracteres permitido.
COFRADIA DE PENITENCIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS Y SAN NICOLAS DE BARI - -	PDW-MZ380002021579	G11251782	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide con el del Anexo I. - El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
ILUSTRE IGLESIA COLEGIAL PARROQUIAL MAYOR DE NTRA SRA DE LA ASUNCION DE OSUNA - -	PDW-MZ380002021583	R4100519J	- El presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por actuaciones. - El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen.
HDAD. DE LA PURISIMA CONCEPCION Y TRIUNFO DE CRISTO - -	PDW-MZ380002021589	G21440698	- El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen.
PARROQUIA NTRA SRA DE LA VICTORIA Y DEL ESPÍRITU SANTO - -	PDW-MZ380002021594	R4100585A	- El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con la duración del contrato de la persona responsable técnica de los trabajos. - El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Además, falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I. Además, las titulaciones del equipo técnico del informe no coinciden con las del Anexo I.

SANTA CAPILLA DE SAN ANDRÉS - -	PDW-MZ380002021602	R2300038C	- El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen.
PARROQUIA DE SANTIAGO EL MAYOR - -	PDW-MZ380002021609	R4100629G	- La denominación del bien no es correcta en el Anexo I. - El informe técnico no cumple el desarrollo textual máximo de 40.000 caracteres permitido.
HERMANDAD PENITENCIAL DEL STMO. CRISTO DE LA MISERICORDIA - -	PDW-MZ380002021620	R2300441I	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico.
ANTIGUA REAL HDAD NAZARENO DEL SANTO ENTRIERRO - -	PDW-MZ380002021623	G41437922	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen. - El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.
REAL E ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL MONTE - -	PDW-MZ380002021627	G41521477	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico.
HDAD COFRADIA NAZARENOS STO ENTIERRO DE N.S.JESUCRISTO Y MARIA SANT.SOLEDAD - -	PDW-MZ380002021633	G11840444	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Falta programa de mantenimiento.
HDAD Y C.NAZARENOS STMO.CRISTO DE LA PIEDAD - -	PDW-MZ380002021640	G11742525	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. - El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria.
HDAD.NTRO.PADRE JESUS DE LA ORACION EN EL HUERTO Y MARIA STMA. DEL ROSARIO - -	PDW-MZ380002021643	R4100918D	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. - La persona responsable técnica de los trabajos cuenta en el equipo con un profesional que posee la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades pero no ejerce el puesto de asesoría histórica. - El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen. - El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	12/36

HDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NTRO PADRE JESUS DE LAS PENAS Y M. STMA DE LOS DOLORES - -	PDW-MZ380002021654	G41410184	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. - El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
HERMANDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA VIGA - -	PDW-MZ380002021663	G11657509	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico.
CLARISAS MONASTERIO DE SANTA CLARA DE MONTILLA - -	PDW-MZ380002021666	R1400007I	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
PARROQUIA NTRA SRA DE LA ANTIGUA DE TORRE ALHAQUIME - -	PDW-MZ380002021669	R1100254J	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE - -	PDW-MZ380002021675	R1400296H	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA - -	PDW-MZ380002021678	G14324412	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
ARCHICOFRADIA DEL SANTISIOMO SACRAMENTO Y PONTIFICA Y REAL DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA PASION Y NUESTRA MADRE Y SEÑORA DE LA MERCED - -	PDW-MZ380002021689	G41477035	- El desglose por capítulos del presupuesto no coincide en conceptos con el del Anexo I. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
COFRADIA NUESTRO SEÑOR DE LA ORACION EN EL HUERTO Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA - -	PDW-MZ380002021698	R2300651C	- El presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por actuaciones. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Además, falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos
HERMANDAD SERVITA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES - -	PDW-MZ380002021702	G41464173	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide en conceptos con el del Anexo I. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
MUY ILUS REAL COFRA NAZAR STA CENA SACRA - -	PDW-MZ380002021712	G18253161	- El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	13/36

DEVOTA Y VENERABLE HERMANDAD Y ECLAVITUD DEL BENDITO PATRIARCA SEÑOR SAN JOSÉ - -	PDW-MZ380002021715	V72096621	- La propuesta de conservación-restauración debe tener carácter integral. Justificar que el retablo está en buen estado y no requiere actuaciones.
PONTIFICIA, REAL E ILTRE HDAD.SCRTAL.DE SANTIAGO APTOL YCOFR DENTRO PADRE JESUS REMEDIOS EN STO SEPULCRO YNTRA SRA SOLEDAD - -	PDW-MZ380002021746	R4100897J	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. - La persona responsable técnica de los trabajos cuenta en el equipo con un profesional que posee la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades pero no ejerce el puesto de asesoría histórica. -El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
PARROQUIA DEL DIVINO SALVADOR DE ESCACENA DEL CAMPO - -	PDW-MZ380002021753	R2100268H	- El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.
PARROQUIA DE SANTIAGO EL REAL Y DE REFUGIO - -	PDW-MZ380002021756	R1100226H	- El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con el del informe técnico.
COFRADIA DEL SILENCIO DE NUESTRA SEÑORA - -	PDW-MZ380002021762	V18851865	- La persona responsable técnica de los trabajos no redacta el informe técnico. - El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con la duración del contrato de la persona responsable técnica de los trabajos. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
SEMINARIO CONCILIAR DE SAN BARTOLOMÉ - -	PDW-MZ380002021765	R1100634C	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico.
HDAD DEL STMO.CRISTO DE LA VERA CRUZ - -	PDW-MZ380002021773	G11694288	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. - La persona responsable técnica de los trabajos no redacta el informe técnico. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con la duración del contrato de la persona responsable técnica de los trabajos. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
CONVENTO DE LA ENCARNACIÓN - -	PDW-MZ380002021776	R1800027C	- El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	14/36

COFRADIA DEL SANTISIMO CRISTO DE LA HUMILLACION Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES - -	PDW-MZ380002021784	R1400522G	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
PARROQUIA DEL SAGRARIO DE BAZA - -	PDW-MZ380002021792	R1800294I	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
ANTIGUA Y PRIMITIVA HDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DE LA SANTA VERA-CRUZ - -	PDW-MZ380002021795	G41436577	- La ubicación del bien durante las actuaciones no coincide con el Anexo I. - El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con el del informe técnico. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
COFRADIA DEL STMO CRISTO DE LA MISERICORDIA Y NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO - -	PDW-MZ380002021804	R2900202I	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico.
CONVENTO DE LA PURISIMA CONCEPCION - -	PDW-MZ380002021807	R4100110H	- El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.
PARROQUIA DE SAN MIGUEL - -	PDW-MZ380002021813	R1100210B	- El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.
MUY ANTIGUA REAL ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD Y COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE MAIRENA DEL ALJARAFE - -	PDW-MZ380002021835	G41524406	- La propuesta incluye actuaciones no subvencionables que no deben superar el 20% del presupuesto total. - El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico.
PARROQUIA DE NTRA SRA DE LA ASUNCION DE SANTAELLA - -	PDW-MZ380002021842	R1400347I	- En el informe técnico, la planificación temporal de los trabajos no está referida al bien objeto de la solicitud. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
HERMANDAD SACRAMENTAL Y DE NTRO PADRE JESUS CAUTIVO - -	PDW-MZ380002021864	G41452038	- El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con la duración del contrato de la persona responsable técnica de los trabajos.
PARROQUIA DE LA PURISIMA CONCEPCION DE TREBUJENA - -	PDW-MZ380002021870	R1100270F	- El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Falta propuesta de mantenimiento.
PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - -	PDW-MZ380002021890	R2900278I	- El tipo de bien no está identificado en el caso de serie, juego o colección, no tratándose de un bien único. - El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	15/36

PARROQUIA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN - -	PDW-MZ380002021893	R1100216I	- El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con el del informe técnico. - El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen.
HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS CAIDO Y NTRA SRA DEL MAYOR DOLOR EN SU SOLEDAD - -	PDW-MZ380002021908	R1400708B	- El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.
COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN - -	PDW-MZ380002021911	R1400592J	- La titularidad del bien en el informe no coincide con la del Anexo I. - La persona responsable técnica de los trabajos cuenta en el equipo con un profesional que posee la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades pero no ejerce el puesto de asesoría histórica. - El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen. - El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.
DIOCESIS DE GUADIX - -	PDW-MZ380002021925	R1800020H	- El desglose por capítulos del presupuesto no coincide con el del Anexo I. - La planificación temporal de los trabajos no está referida en el informe técnico al bien objeto de la solicitud.
PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA Y SANTIAGO APÓSTOL DE GIBRALEÓN - -	PDW-MZ380002021928	R2100310H	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico.
FERVOROSA HERMANDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NTRO. PADRE JESÚS CAUTIVO Y NTRA. SRA. DE LA PAZ - -	PDW-MZ380002021931	R2100169H	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. Además, el presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por actuaciones. - La denominación del bien no es correcta en el Anexo I. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Además falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.
OBISPADO DE JAEN - -	PDW-MZ380002021950	R2300002I	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide con el del Anexo I.
PARROQUIA DE SAN JACINTO Y NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA - -	PDW-MZ380002021956	R4100308H	- El informe técnico no cumple el desarrollo textual máximo de 40.000 caracteres permitido.

COMENDADORAS DE SANTIAGO CONVENTO DE LA - -	PDW-MZ380002021973	R1800056B	- La propuesta de conservación-restauración debe tener carácter integral. Justificar que el resto del bien está en buen estado y no requiere actuaciones.
HDAD. SALESIANA Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NTRO PADRE JESUS DIVINO SALVADOR EN SU PRENDIMIENTO - -	PDW-MZ380002021976	R1400468C	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
PARROQUIA DE LA ASUNCION DE NTRA SRA DE LA GUARDIA - -	PDW-MZ380002021979	R2300248H	- El tipo de bien no está identificado en el caso de serie, juego o colección, no tratándose de un bien único. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
DOMINICAS MONASTERIO DE SANTA MARIA LA REAL DE BORMUJOS - -	PDW-MZ380002021985	R4100197E	- El informe técnico no cumple el desarrollo textual máximo de 40.000 caracteres permitido.
ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL NTRA.SRA.DE LA PALMA - -	PDW-MZ380002021991	R1100500F	- El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.
HERMANDAD NUESTRO PADRE JESUS DE LAS TRES CAIDAS Y MARIA SANTISIMA DE LA AMARGURA - -	PDW-MZ380002021994	R1100021C	- La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen. - El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.
HERMANDAD DE LA VERA CRUZ Y ORACIÓN EN EL HUERTO - -	PDW-MZ380002021999	G21014444	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico.
ARCHICOFRADIA DEL STMO CRISTO DEL AMOR - -	PDW-MZ380020211003	G41423187	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide con el del Anexo I.
PARROQUIA DE NTRA SRA DEL CASTILLO DE FUENTE OBEJUNA - -	PDW-MZ380020211016	R1400290A	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
PARROQUIA DE NTAR SRA DE LOS MILAGROS - -	PDW-MZ380020211028	R1100272B	- La persona responsable técnica de los trabajos no redacta el informe técnico ni dirige/coordina la ejecución de los trabajos. - La persona responsable técnica de los trabajos no firma el Proyecto de Conservación presentado en la Delegación Territorial. - El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero no está firmado por la persona responsable técnica de los trabajos.

HERMANDAD DEL ROSARIO - -	PDW-MZ380020211033	G91344788	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. - El tipo de bien no está identificado en el caso de serie, juego o colección, no tratándose de un bien único.
REAL HERMANDAD Y COFRADIA DE NAZARENO DE NUESTRO PADRE JESUS DEL PRENDIMIENTO, MARIA SANTISIMA DEL DESAMPARO Y DEL APOSTOL SEÑOR SAN PEDRO - -	PDW-MZ380020211041	R1100531A	- El tipo de bien no está identificado en el caso de serie, juego o colección, no tratándose de un bien único.
CONGREGACION DEL ORATIORIO DE SAN FELIPE NERI DE SEVILLA - -	PDW-MZ380020211048	R4100116E	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico a causa del Presupuesto de Ejecución Material.
PARROQUIA DE SAN DIEGO DE ALCALA DE SEVILLA - -	PDW-MZ380020211058	R4100487J	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide con el del Anexo I.
VENERABLE COFRADIA DE PENITENCIA DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO Y VIRGEN DE LOS DOLORES - -	PDW-MZ380020211061	G11462942	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide en conceptos con el del Anexo I. - El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
PARROQUIA DE SAN EUFRASIO DE JAEN - -	PDW-MZ380020211067	R2300207D	- El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen.
ARCHIDIOCESIS DE SEVILLA - -	PDW-MZ380020211077	R4100062A	- El informe técnico no cumple el desarrollo textual máximo de 40.000 caracteres permitido.
PONTIFICIA REAL E ILUSTRE HDAD DE NTRA SRA DE VALME DE DOS HERMANAS - -	PDW-MZ380020211106	G41473091	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. En el Anexo I se han computado dos veces la redacción del Proyecto de Conservación y de la Memoria final, no procediendo su inclusión dentro del PEM de las actuaciones de conservación-restauración. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
COFRADIA DE PENITENCIA DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA SENTENCIA - -	PDW-MZ380020211117	G11296381	- El presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por actuaciones. - El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen.
HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE CORIA DEL RÍO - -	PDW-MZ380020211120	R4100843D	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico.

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	18/36

COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, QUINTA ANGUSTIA Y SANTO ENTIERRO - -	PDW-MZ380020211123	R2900312F	- El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.
PARROQUIA DE SAN PEDRO DE CORDOBA - -	PDW-MZ380020211126	R1400211G	- El presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por actuaciones. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Faltan propuesta de estudios y propuesta de mantenimiento.
PARROQUIA DE SANTA MARÍA SANTA MARÍA DE LA ENCARNACIÓN Y SAN JUAN BAUTISTA - -	PDW-MZ380020211129	R2900002C	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. En el Anexo I se han computado dos veces la redacción del Proyecto de Conservación y de la Memoria final, no procediendo su inclusión dentro del PEM de las actuaciones de conservación-restauración. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide con el del Anexo I. - La persona responsable técnica de los trabajos cuenta en el equipo con un profesional que posee la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades pero no ejerce el puesto de asesoría histórica. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria
HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO - -	PDW-MZ380020211139	R2900305J	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
REAL Y VENRABLE COFRADIA DE NTRO PADRE JESUS DE LA HUMILDAD Y MARIA STMA DE LOS DOLORES DE ARCHIDONA - -	PDW-MZ380020211142	R2900290D	- El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria.
PONTIFICIA Y REAL COFRADIA Y HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO, MARIA SANTISIMA DOLORES Y SAN JUAN EVANGELIST - -	PDW-MZ380020211145	R1400665D	- El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.

MUY VENERABLE COFRADIA DE NTRO PADRE JESUS ORANDO EN EL HUERTO, JESUS PRESO Y MARIA STMA DEL AMPARO - -	PDW-MZ380020211148	R2900295C	- La propuesta incluye actuaciones no subvencionables que no deben superar el 20% del presupuesto total. - El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. En el Anexo I se han computado dos veces la redacción del Proyecto de Conservación y de la Memoria final, no procediendo su inclusión dentro del PEM de las actuaciones de conservación-restauración. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide con el del Anexo I. - La persona responsable técnica de los trabajos cuenta en el equipo con un profesional que posee la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades pero no ejerce el puesto de asesoría histórica. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria.
PARROQUIA SANTA MARINA DE AGUAS SANTAS DE CORDOBA - -	PDW-MZ380020211163	R1400393C	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS Y MARTIR S. SEBASTIÁN - -	PDW-MZ380020211166	R4100748E	- El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con el del informe técnico.
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE TORREDONJIMENO - -	PDW-MZ380020211170	R2300304I	- El tipo de bien no está identificado en el caso de serie, juego o colección, no tratándose de un bien único - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA - -	PDW-MZ380020211177	R2100093J	- El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen.
HERMANDAD DE CRISTO REY Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA - -	PDW-MZ380020211192	G11663663	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades.
COFRADIA DE MARIA SANTISIMA DE ARACELI EN LUCENA - -	PDW-MZ380020211210	R1400144J	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. - El informe no incorpora documentación gráfica, claramente identificada con un pie de imagen y con resolución adecuada. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria.
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN - -	PDW-MZ380020211223	R4100480E	-La propuesta de conservación-restauración debe tener carácter integral. Justificar que el resto del bien está en buen estado y no requiere actuaciones.

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	20/36

HERMANDAD MUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS DE ALANIS - -	PDW-MZ380020211226	R4100898H	- La propuesta de conservación-restauración debe tener carácter integral. Justificar que el resto del bien está en buen estado y no requiere actuaciones. - El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. En el Anexo I se han computado dos veces la redacción del Proyecto de Conservación y de la Memoria final, no procediendo. - La persona responsable técnica de los trabajos cuenta en el equipo con un profesional que posee la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades pero no ejerce el puesto de asesoría histórica.
HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL STMO. CRISTO DE LAS MISERICORDIAS, NTRA. SRA. DE LOS DOLORES Y STA. Mª REINA DE TODOS LOS SANTOS - -	PDW-MZ380020211235	G11293057	- El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con el del informe técnico.
HDAD SACRAMENTAL DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD - -	PDW-MZ380020211238	G41115130	- El presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por capítulos ni actuaciones. - El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Faltan diagnóstico del estado de conservación, propuesta de actuaciones, recursos y la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.
ORDEN DE LOS HERMANOS MENORES CAPUCHINOS (PP CAPUCHINOS)CONVENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA - -	PDW-MZ380020211241	R1100310J	- La persona responsable técnica de los trabajos no redacta el informe técnico. - El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero no está firmado por la persona responsable técnica de los trabajo, sino por otro miembro del equipo.
HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS Y SAN JUAN EVANGELISTA - -	PDW-MZ380020211245	G41932864	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. - El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con el del informe técnico. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
HDAD SACRAMENTAL DE LA INMACULADA C PRTVA FCANA CDE N STMO CRISTO BUENA MUERTE S M MAGDALENA M STMA HINIESTA DOLOROSA - -	PDW-MZ380020211250	R4100913E	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. Además, el presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por capítulos. - Algún miembro del equipo técnico no cuenta con una titulación académica relacionada con el objeto del proyecto. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Además falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	21/36

HDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA Y SAN ANTONIO - -	PDW-MZ380020211254	R4100737H	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico.
HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ Y MARÍA STMA. DE LA AMARGURA - -	PDW-MZ380020211276	R1800739C	- El desglose por capítulos del presupuesto no coincide en conceptos con el del Anexo I. - El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
HERMANDAD NTRA SRA DEL ROCIO OLIVARES - -	PDW-MZ380020211280	R4100958J	- La persona responsable técnica de los trabajos no cumple con el porcentaje de ejecución del trabajo a realizar exigido (mínimo 50% salvo con equipo técnico superior a 3 miembros). - La persona responsable técnica de los trabajos cuenta en el equipo con un profesional que posee la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades pero no ejerce el puesto de asesoría histórica.
HERMANDAD DE NTRA SRA DE LA PIEDAD EL BARATILLO - -	PDW-MZ380020211284	G41418393	- El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
PIADOSA HERMANDAD Y COFRADIA DE PENITENTES DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO - -	PDW-MZ380020211287	G14350342	- El presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por capítulos ni actuaciones. - La categoría del bien no es correcta en el Anexo I. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Faltan los recursos y la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.
HERMANDAD SACRAMENTAL ESPERANZA DE TRIANA - -	PDW-MZ380020211303	G41509597	- El porcentaje de ejecución a realizar por la persona responsable técnica de los trabajos no coincide con el del informe técnico.
PIADOSA, HUMILDE Y FERVOROSA HERMANDAD Y COFRADÍA DEL SANTISIMO CRISTO DEL AMOR Y MARIA SANTISIMA DE LA PAZ - -	PDW-MZ380020211310	R1400408I	- El presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por actuaciones. - La denominación del bien no es correcta en el Anexo I. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Falta Valoración cultural del bien, propuesta de estudios previos

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	22/36

SACRAMENTAL HERMANDAD Y VENERABLE COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS EN SU SAGRADA FLAGELACIÓN Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESTRELLA - -	PDW-MZ380020211314	G11352572	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide en conceptos con el del Anexo I y el presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por actuaciones. - El tipo de bien no está identificado en el caso de serie, juego o colección, no tratándose de un bien único. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con la duración del contrato de la persona responsable técnica de los trabajos. - El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO MUTILADO - -	PDW-MZ380020211317	R2900261E	- La propuesta de conservación-restauración debe tener carácter integral. Justificar que el resto del bien está en buen estado y no requiere actuaciones. - El informe no incorpora documentación gráfica, claramente identificada con un pie de imagen y con resolución adecuada. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Faltan la propuesta de mantenimiento, los recursos y la firma de la persona responsable técnica de los trabajos. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
HERMANDAD DE LAS TRES CADIDAS - -	PDW-MZ380020211344	G11631785	- El desglose por capítulos del presupuesto no coincide con el del Anexo I. - La persona responsable técnica de los trabajos no cumple con el porcentaje de ejecución del trabajo a realizar exigido (mínimo 50% salvo con equipo técnico superior a 3 miembros).
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO DE TRIGUEROS - -	PDW-MZ380020211352	R2100104E	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide con el del Anexo I. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	23/36

ASOCIACIÓN DE HERMANOS CRISTO DE LA BUENA MUERTE - -	PDW-MZ380020211355	G14913628	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide con el del Anexo I. - El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Faltan la propuesta de mantenimiento y los recursos. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
PONTIFICIA Y REAL COFRADÍA Y HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO - -	PDW-MZ380020211359	G14084230	- La persona responsable técnica de los trabajos no redacta el informe técnico. - El informe no incorpora documentación gráfica, claramente identificada con un pie de imagen y con resolución adecuada. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Además falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
HERMANDAD DE LA HORACIÓN DEL HUERTO - -	PDW-MZ380020211364	G11562188	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I. - La propuesta de conservación-restauración debe tener carácter integral. Justificar que el resto del bien está en buen estado y no requiere actuaciones.
MUY ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD DE MARIA SANTISIMA DE LAS LAGRIMAS - -	PDW-MZ380020211367	G18439588	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico.
PONTIFICA Y REAL HERMANDAD Y ARCHICOFRADIA DE NAZARENOS DEL DULCE NOMBRE DE JESUS SAGRADO DESCENDIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR JESUSCRISTO Y QUINTA ANGUSTI - -	PDW-MZ380020211370	R4100744D	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El informe no incorpora documentación gráfica, claramente identificada con un pie de imagen y con resolución adecuada. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Falta propuesta de mantenimiento.
PONTIFICIA Y REAL COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTO CRISTO DE LA SALUD, MARÍA SANTÍSIMA DE LA LUZ EN EL SAGRADO MISTERIO DE - -	PDW-MZ380020211378	G41235557	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide con el del Anexo I. - El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con el plazo de duración del contrato de la persona responsable técnica de los trabajos. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.

HDAD NTRA.SRA. DEL CARMEN SANTO ESCAPULARIO Y ANIMAS BENDITAS - -	PDW-MZ380020211391	R1400652B	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. Además, el presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por capítulos ni actuaciones. - La persona responsable técnica de los trabajos no redacta el informe técnico. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El informe no incorpora documentación gráfica, claramente identificada con un pie de imagen y con resolución adecuada. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Además falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.
HERMANDAD DE VERACRUZ Y ESPERANZA DE HINOJOS - -	PDW-MZ380020211426	Q2100262A	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. Además, el presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por actuaciones. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades.
PARROQUIA SANTA MARIA LA BLANCA - -	PDW-MZ380020211429	R4100479G	- El informe técnico no cumple el desarrollo textual máximo de 40.000 caracteres permitido.
HERMANDAD DE SANTA ANGELA DE LA CRUZ DE SANTA OLALLA DEL CALA - -	PDW-MZ380020211434	R2100472F	- La denominación del bien no es correcta en el Anexo I. - La titularidad del bien no está identificada en el caso de otros derechos. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Además falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.
HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO Y MARIA SANTISIMA DE LOS DOLORES - -	PDW-MZ380020211438	G14691968	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
PARROQUIA SANTA MARIA DE GRACIA - -	PDW-MZ380020211441	R1100034F	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico.
HERMANDAD DE N PADRE JESUS DEL GRAN PODER - -	PDW-MZ380020211447	R4100121E	- El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Faltan metodología de propuesta de intervención y la propuesta de mantenimiento
MUY ANTIGUA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA - -	PDW-MZ380020211451	G41558230	- El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con la duración del contrato de la persona responsable técnica de los trabajos. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	25/36

ILUSTRE ARCHICOFRADIA Y ANTIGUA HERMANDAD NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO DE LAS TORRES - -	PDW-MZ380020211454	R2900552G	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. Además, el presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por capítulos ni actuaciones. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria.
MUY ANTIGUA, PONTIFICIA, REAL E ILUSTRE HERMANDAD DE LA SANTISIMA VIRGEN DEL MAR - -	PDW-MZ380020211468	R0400431C	- El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
PARROQUIA SANTA MARÍA DE LAS FLORES - -	PDW-MZ380020211501	R1400228A	- El presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por capítulos ni actuaciones. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Faltan los recursos y la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.
HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA GRANADA CORONADA Y SAN SEBASTIAN DE GUILLENA - -	PDW-MZ380020211504	G41473760	- La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades.
HDAD STSMO SACRAMENTO COFRADIA DE NTRO PADRE JESUS DE LA REDENCION EN EL BESO DE JUDAS Y MARIA SANTISIMA DEL ROCIO - -	PDW-MZ380020211511	R4100916H	- El desglose por capítulos del presupuesto no coincide con el del Anexo I. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I. Revisar titulaciones.
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE - -	PDW-MZ380020211518	G41465311	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. Además, el presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por capítulos ni actuaciones. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
HERMANDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DE SAN JUAN EVANGELISTA Y MARIA SANTISIMA DE LA PAZ Y ESPERANZA - -	PDW-MZ380020211524	G41479296	- La persona responsable técnica de los trabajos cuenta en el equipo con un profesional que posee la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades pero no ejerce el puesto de asesoría histórica. - El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con el del informe técnico. - El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen.

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	26/36

MUY ANTIGUA HERMANDAD Y COFRADÍA DE PENITENCIA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FLAGELACIÓN Y MARÍA SANTÍSIMA DEL REFUGIO - -	PDW-MZ380020211528	G18616805	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide en conceptos con el del Anexo I. - El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.
PARROQUIA DEL DIVINO SALVADOR DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS - -	PDW-MZ380020211531	R4100386D	- El desglose por capítulos del presupuesto no coincide con el del Anexo I. - El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con la duración del contrato de la persona responsable técnica de los trabajos. - El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.
HDAD. STMO. SACRAMENTO Y COFRADÍA JESÚS NAZARENO Y MARÍA STMA. DE LOS DOLORES - -	PDW-MZ380020211567	R2900369F	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. - La persona responsable técnica de los trabajos cuenta en el equipo con un profesional que posee la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades pero no ejerce el puesto de asesoría histórica. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria.
PONTIFICIA, REAL E ILUSTRE ARCHICOFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO Y NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ - -	PDW-MZ380020211581	R2900181E	- La persona responsable técnica de los trabajos cuenta en el equipo con un profesional que posee la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades pero no ejerce el puesto de asesoría histórica.
HERMANDAD DE NTRO. PADRE JESÚS DE LA PASIÓN, Mª STMA. DEL AMOR Y S. JUAN EVANGELISTA - -	PDW-MZ380020211596	G14217012	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. Además, el presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por capítulos ni actuaciones. - La persona responsable técnica de los trabajos cuenta en el equipo con un profesional que posee la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades pero no ejerce el puesto de asesoría histórica. - El informe incorpora documentación gráfica pero no está claramente identificada con un pie de imagen. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria.
HDAD NTRO PADRE JESUS CAUTIVO Y MARIA STMA DE LOS DOLORES - -	PDW-MZ380020211599	G41694019	- La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Faltan valoración cultural, recursos y la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.

REAL HDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS NTRO PADRE JESUS DE LA HUMILDAD Y PACIENCIA CRISTO ATADO A LA COLUMNA Y Mª STMA SOLEDAD - -	PDW-MZ380020211602	G41980251	- El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con la duración del contrato de la persona responsable técnica de los trabajos. - El informe no incorpora documentación gráfica, claramente identificada con un pie de imagen y con resolución adecuada. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. - El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. Además, el presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por capítulos ni actuaciones. - La persona responsable técnica de los trabajos no redacta el informe técnico. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades.
COFRADIA DE LAS ANIMAS - -	PDW-MZ380020211610	R2300774C	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide en conceptos con el del Anexo I. - El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con el del informe técnico. - El informe no incorpora documentación gráfica, claramente identificada con un pie de imagen y con resolución adecuada. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CORDOBA - -	PDW-MZ380020211613	R1400439D	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - -	PDW-MZ380020211616	G11330685	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide en conceptos con el del Anexo I. - El tipo de bien no está identificado en el caso de serie, juego o colección. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Falta cronograma.

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	28/36

VENERABLE COFRADIA DE SERVITAS DE MARIA SANTISIMA DE LOS DOLORES CORONADA - -	PDW-MZ380020211620	R2900182C	- La propuesta de conservación-restauración debe tener carácter integral. Justificar que el resto del bien está en buen estado y no requiere actuaciones. - El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide en conceptos con el del Anexo I. - El responsable técnico de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El representante de la entidad no coincide con el que consta en el pie de firma. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria y no está firmado por la persona responsable técnica de los trabajos. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
REAL COFRADIA DEL STMO-.CRISTO DEL AMOR Y NTRA.SRA.DE LA CARIDAD - -	PDW-MZ380020211633	R2900353J	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con el del informe técnico. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Además, falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.
PARROQUIA SAN MIGUEL ARCANGEL - -	PDW-MZ380020211645	R2100296I	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide en conceptos con el del Anexo I.
PARROQUIA DE SAN ILDEFONSO DE MAIRENA DEL ALJARAFE - -	PDW-MZ380020211648	R4100575B	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. - La titularidad del bien en el informe no coincide con la del Anexo I. - El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.
HERMANDAD SACRAMENTAL Y DE LA VERA+CRUZ - -	PDW-MZ380020211651	G41579186	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria, no contiene imágenes y no está firmado por la persona responsable técnica de los trabajos.

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	29/36

CONGREGACIÓN ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - -	PDW-MZ380020211660	R1100168B	- La persona responsable técnica de los trabajos no redacta el informe técnico. - El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero no está firmado por la persona responsable técnica de los trabajos, sino por otro miembro del equipo.
CATEDRAL DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA - -	PDW-MZ380020211671	R2300812A	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. - La denominación del bien no es correcta en el Anexo I. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Además, falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
PARROQUIA DE NTRA SRA DE LA ANUNCIACION DE CORTES DE BAZA - -	PDW-MZ380020211679	R1800578E	- La titularidad del bien en el informe no coincide con la del Anexo I. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
HDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA DEFENSION Y MARIA - -	PDW-MZ380020211685	R1100066H	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
R ILTE HDAD SACRAMENTAL Y C DE NAZARENOS DEL SANTO SUDARIO SANTISIMO CRISTO DEL BUEN FIN Y NUESTRA SEÑORA DE LA PALMA DE SEVILLA - -	PDW-MZ380020211693	G41444498	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico ni coincide desglose por capítulos del presupuesto.
HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LAS PENAS Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESTRELLA - -	PDW-MZ380020211696	R4100755J	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
HERMANDAD DE SAN HERMENEGILDO - -	PDW-MZ380020211700	G90099805	- El informe técnico no cumple el desarrollo textual máximo de 40.000 caracteres permitido.
PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADIA DEL STMO.CRISTO DE LA EXPIRACION, MARIA SANTISIMA DEL VALLE CORONADA, SAN JUAN EVANGELIST - -	PDW-MZ380020211716	R1100667C	- El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Falta el cronograma

FERVOROSA HERMANDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESUS DEL GRAN PODER, MARIA SANTISIMA DEL MAYOR DOLOR Y TRASPASO YSAN JUAN EVANGELISTA - -	PDW-MZ380020211719	R4100846G	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Falta el punto 2º "Historia del bien cultural". - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA SAGRADA CENA - -	PDW-MZ380020211722	R4100131D	- La persona responsable técnica de los trabajos no cumple con el porcentaje de ejecución del trabajo a realizar exigido (mínimo 50% salvo con equipo técnico superior a 3 miembros). - El informe técnico no cumple el desarrollo textual máximo de 40.000 caracteres permitido. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES - -	PDW-MZ380020211745	R1100577D	- El tipo de bien no está identificado en el caso de serie, juego o colección.
HERMANDAD DE LA VICTORIA (HUELVA) - -	PDW-MZ380020211756	G21026612	- Algún miembro del equipo técnico no cuenta con una titulación académica relacionada con el objeto del proyecto. Indicar el perfil profesional y puesto en el proyecto. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Faltan propuesta de mantenimiento y planificación temporal de los trabajos. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
BEATERIO DE JESUS MARIA Y JOSE - -	PDW-MZ380020211770	R1100079A	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide en conceptos con el del Anexo I. - Algún miembro del equipo técnico no cuenta con una titulación académica relacionada con el objeto del proyecto.
HERMANDAD Y COFRADIA DE NTRO. PADRE JESUS NAZARENO Y SEÑORA SANTA ANA - -	PDW-MZ380020211773	G41451188	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide con el del Anexo I.
SERAFICA Y FRANCISCANA HERMANDAD SACRAMENTAL Y COFRADIA DE NAZARENOS DEL SANTISIMO CRISTO DE LA EXALTACION Y MARIA SANTISIMA - -	PDW-MZ380020211796	R1100679H	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico ni coincide desglose por capítulos del presupuesto. - El porcentaje de ejecución a realizar por la persona responsable técnica de los trabajos no coincide con el del informe técnico.
PONTIFICIA REAL E ILUSTRE HDAD STMO CRISTO DE LA EXPIRACION Y NUESTRA MADRE Y SEÑORA DEL PATROCINIO EN SU DOLOR Y GLORIA DE SEVILLA - -	PDW-MZ380020211799	R4100727I	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico.

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	31/36

REAL ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD DE NAZARENOS Y PRIMITIVA COFRADIA SERVITA - -	PDW-MZ380020211803	G41398538	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
HDAD DEL ROSARIO DE MARÍA SANTÍSIMA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES - -	PDW-MZ380020211809	G41437849	- La propuesta de conservación-restauración debe tener carácter integral. Justificar que el resto del bien está en buen estado y no requiere actuaciones. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con la duración del contrato de la persona responsable técnica de los trabajos. - El informe técnico debe cumplir la estructura de contenidos obligatoria. Falta entregar el informe técnico.
HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE LA SANTA FE - -	PDW-MZ380020211812	G14653018	- El tipo de bien no está identificado en el caso de serie, juego o colección, no tratándose de un bien único. - El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero la falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.
HERMANDAD DE STA MARIA DEL AGUILS CORONADA - -	PDW-MZ380020211818	R4100889G	- La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades.
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA VICTORIA - -	PDW-MZ380020211826	R4100298A	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide en conceptos con el del Anexo I. - El tipo de bien no está identificado en el caso de serie, juego o colección, no tratándose de un bien único. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Falta la adscripción cronológica y cultura, análisis histórico artístico, las intervenciones anteriores, propuesta de mantenimiento, las fotografías no tienen pie de imagen y no está firmado por la persona responsable técnica de los trabajos.

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

ANTIGUA Y FERVOROSA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y SANTA ROSALÍA DE GINES (SEVILLA) - -	PDW-MZ380020211829	R4100857D	- La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria y no está firmado por la persona responsable técnica de los trabajos. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I. - El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide en conceptos con el del Anexo I.
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE PEDRO ABAD - -	PDW-MZ380020211834	R1400306E	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA CORONADA - -	PDW-MZ380020211857	G21196084	- El presupuesto del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico ni coincide desglose por capítulos del presupuesto.
HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DEL CALVARIO Y NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN - -	PDW-MZ380020211871	G41066275	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide en conceptos con el del Anexo I. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria y no está firmado por la persona responsable técnica de los trabajos.
HERMANDAD Y COFRADIA DE LA SANTA VERACRUZ DE PARADAS - -	PDW-MZ380020211874	G90430208	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. Además, el presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por actuaciones. - La persona responsable técnica de los trabajos no redacta el informe técnico. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria.
VENERABLE HERMANDAD Y ANTIGUA COFRADÍA DE LA III ORDEN DE LOS SERVITAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, SANTO ENTIERRO Y CRISTO DE LA BUENA MUERTE - -	PDW-MZ380020211885	R2100227D	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide en conceptos con el del Anexo I. - El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con el del informe técnico. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Falta la propuesta de mantenimiento y las fotografías no tienen pie de imagen.

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	33/36

HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO - -	PDW-MZ380020211906	G11705613	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. El presupuesto del informe técnico no aparece desglosado por capítulos. - Los datos del equipo técnico están incompletos en la solicitud. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con el del informe técnico. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria y no está firmado por la persona responsable de los trabajos.
HERMANDAD NUESTRO PADRE JESUS - -	PDW-MZ380020211913	R2100157C	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico.
HERMANDAD DE MONTESIÓN - -	PDW-MZ380020211917	G41491606	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. Además, el desglose por capítulos del presupuesto no coincide con el del Anexo I.
CONVENTO SANTA MARIA DE JESUS - -	PDW-MZ380020211920	R4100045F	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades.
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION - -	PDW-MZ380020211923	R2300169F	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Faltan los apartados de historia del bien, valoración cultural, propuesta de mantenimiento, planificación temporal con cronograma, y ficha técnica del equipo. El informe técnico no está firmado por el responsable técnico.
CABILDO DE LA SANTA Y APOSTÓLICA IGLESIA CATEDRAL DE GUADIX - -	PDW-MZ380020211936	R1800021F	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCION DE LA CARLOTA - -	PDW-MZ380020211939	R1400283F	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. - El tipo de bien no está identificado en el caso de serie, juego o colección, no tratándose de un bien único. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria: falta propuesta de mantenimiento, intervenciones anteriores y no está firmado por la persona responsable técnica de los trabajos. - El equipo técnico del informe no coincide con el de la solicitud.

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	34/36

HUMILDE Y REAL HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO - -	PDW-MZ380020211945	R4100828E	- El desglose por capítulos del presupuesto no coincide en conceptos con el del Anexo I. - El tipo de bien no está identificado en el caso de serie, juego o colección, no tratándose de un bien único. - El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
HERMANDAD SACRAMENTAL Y COFRADIA DE NAZARENOS DEL STMO CRISTO DE VERA CRUZ NTRA SRA LOS DOLORES Y SAN SEBASTIAN - -	PDW-MZ380020211951	G91234260	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. - La persona responsable técnica de los trabajos, no cuenta en el equipo con un profesional que posea Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades.
HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRA SEÑORA - -	PDW-MZ380020211954	R4100155C	- El presupuesto del proyecto no coincide con el del informe técnico. Ultimo - El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.
OBISPADO DE CÁDZ Y CEUTA - -	PDW-MZ380020211963	R1100017A	- Las titulaciones del equipo técnico del informe no coinciden con las del Anexo I.
HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO "EL LLAVERO" Y NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN, MADRE DE LA IGLESIA - -	PDW-MZ380020211988	R1800736I	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. - El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con el del informe técnico.
IGLESIA DE SAN FRANCISCO - -	PDW-MZ380020211993	R1800617A	- El equipo técnico del informe no coincide con el del Anexo I.
ANTIGUA HDAD DEL SANTO CRISTO VERACRUZ - -	PDW-MZ380020211999	G91409664	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico. - El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con el del informe técnico. - El informe técnico no cumple la estructura de contenidos obligatoria. Falta el equipo técnico y no está firmado por el responsable técnico.
HDAD. SANTO ENTIERRO Y NTRA SRA DE LA SOLEDAD - -	PDW-MZ380020212002	G41452764	- El presupuesto de la solicitud no coincide con el del informe técnico y no aparece desglosado en los capítulos que proceden. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero no está firmado por la persona responsable técnica de los trabajos y no incluye una imagen general del bien. - El equipo técnico del informe no coincide con el de la solicitud.

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	35/36

REAL ARCHICOFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO "EL RICO" Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD - -	PDW-MZ380020212007	G29801537	- El presupuesto total del proyecto no coincide con la cantidad consignada en el informe técnico. Además el desglose por capítulos del presupuesto no coincide con el del Anexo I. - La persona responsable técnica de los trabajos no cuenta en el equipo con un profesional que posea la Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades. - El plazo de ejecución de la propuesta no coincide con el del informe técnico. - El informe técnico cumple la estructura de contenidos obligatoria pero falta la firma de la persona responsable técnica de los trabajos.

Código:RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ANA LAPUERTA MARTINEZ	FECHA	15/11/2021
ID. FIRMA	RXPMw846KXZIVH0/lyLjbNMc3JapRX	PÁGINA	36/36