

Conceptos

5.3 Estado de salud de la población

Enfermedades de declaración obligatoria (EDO)

Son todas aquellas que tienen que ser notificadas a los servicios sanitarios cuando son diagnosticadas por el profesional sanitario. Incluyen enfermedades infantiles, infecciosas, contagio por alimentos, enfermedades de transmisión sexual, contagio por animales, ..., y otras que requieren la rápida instauración de medidas sanitarias en caso de que se produzcan. Desde el 1 de Enero de 1997 tienen que declararse nominalmente (con los datos personales de identificación del paciente) todos los casos de EDO, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados.

Mortalidad evitable (MIPSE)

Recoge la mortalidad considerada innecesariamente prematu-

ra y sanitariamente evitable. Para su cálculo se utilizan una serie de causas propuestas por el Ministerio de Sanidad en su publicación "Atlas de Mortalidad Evitable en España". Se calcula la tasa estandarizada para el rango de la edad de más de 5 a 65 años. La población estándar ha sido la población de Andalucía del Censo de 1991.

Años potenciales de vida perdidos (APVP)

Es un indicador de muerte prematura que permite estimar el número de años que hubieran podido vivir las personas fallecidas en un período determinado. Se calcula en base a la edad de fallecimiento de cada una de las personas, y se aplica sólo para el rango de población comprendido entre 1 y 70 años

5. Recursos sanitarios y salud de la población

5.3. Estado de salud de la población

5.3.1. Evolución de las enfermedades de declaración obligatoria (EDO). Casos registrados en Andalucía. (*)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Parotiditis	9.025	2.997	2.500	1.636	1.586	1.127	1.036	932
Rubeola	3.329	13.003	3.969	1.696	1.474	901	2.194	168
Sarampión	6.395	5.897	2.838	1.161	856	2.797	1.079	68
Tosferina	4.153	3.711	4.903	3.198	2.537	1.768	1.528	92
Varicela	50.044	126.300	127.328	77.238	103.600	91.268	59.187	25.208
Tifoidea	486	376	354	226	209	217	194	29
Toxinfeción alimentaria	2.982	2.105	3.883	2.087	1.959	1.958	1.229	1
Hepatitis	1.789	2.876	2.611	2.413	2.183	1.614	1.568	1.108
Brucelosis	820	792	813	867	969	950	663	587
Gripe	938.739	734.293	649.805	1.163.881	774.504	1.069.256	927.775	83.311
Tuberculosis	901	936	1.516	1.527	1.486	1.510	1.227	1.488
Sífilis	348	380	475	492	497	483	240	105
Uretritis gonocócica	3.751	3.172	3.171	2.728	2.181	1.609	1.148	69
Meningitis meningocócica	233	256	248	171	203	145	153	367
Otras meningitis	338	600	593	511	391	540	207	608
Escarlatina	489	746	596	389	461	463	365	3
Carbunco	6	3	1	2	3	2	-	1
Cólera	1	-	2	1	-	1	-	-
Difteria	-	-	-	-	-	-	-	-
Disenteria	14	13	20	131	14	50	24	15
Fiebre exantemática	230	191	176	183	147	169	117	104
Fiebre recurrente	67	46	34	29	34	31	26	27
Leishmaniasis	408	24	16	18	19	16	12	17
Lepra	9	5	5	11	5	2	5	3
Poliomielitis	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabia	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos	7	8	7	11	9	7	2	9
Triquinosis	10	-	1	1	-	15	7	1
Legionelosis	2	8	8	18	6	7	-	10
Paludismo	10	12	12	11	13	27	14	17
Sida	-	434	590	729	606	687	990	492

FUENTE: Consejería de Salud

(*) Desde el año 1997 se incluyen en este grupo sólo las enfermedades que se declaran con los datos personales del paciente. Esto puede provocar variaciones muy significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.

5. Recursos sanitarios y salud de la población

5.3.2. Enfermedades de declaración obligatoria (EDO). Casos registrados por provincias. Año 1997.

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Parotiditis	16	39	21	483	5	16	32	320	932
Rubeola	12	23	7	37	23	8	5	53	168
Sarampión	7	5	3	12	6	6	8	21	68
Tosferina	3	12	4	10	19	5	11	28	92
Varicela	928	3.498	2.151	2.090	1.541	2.546	4.414	8.040	25.208
Tifoidea	-	2	3	-	-	-	-	24	29
Toxinfección alimentaria	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Hepatitis A	69	18	36	105	47	16	57	23	371
Hepatitis B	20	33	24	38	10	9	62	55	251
Hepatitis C	2	28	9	176	12	16	121	54	418
Hepatitis otras	8	4	6	17	-	-	22	11	68
Brucelosis	62	67	34	93	33	45	143	110	587
Gripe	10.045	15.279	6.124	9.607	3.372	5.061	13.992	19.831	83.311
Tuberculosis	103	324	40	117	93	87	408	316	1.488
Sífilis	9	31	3	7	3	1	32	19	105
Uretritis gonocócica	6	6	2	5	7	1	11	31	69
Meningitis meningocócica	35	45	24	34	26	42	80	81	367
Otras meningitis	65	140	27	80	17	30	198	51	608
Escarlatina	-	-	3	-	-	-	-	-	3
Carbunco	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Cólera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disenteria	1	-	1	-	-	1	2	10	15
Fiebre exantemática	5	8	5	25	8	9	36	8	104
Fiebre recurrente	1	1	1	6	2	6	4	6	27
Leishmaniasis	1	1	-	1	0	5	5	4	17
Lepra	-	1	-	-	-	-	2	-	3
Poliomielitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos	4	2	-	-	-	-	-	3	9
Triquinosis	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Legionelosis	-	-	2	3	-	-	4	1	10
Paludismo	1	6	1	3	3	1	2	-	17
Sida	21	120	24	42	32	26	142	85	492

FUENTE: Consejería de Salud.

5.3.3. Defunciones según la causa (CIE) y el sexo por provincias. Años 1995-1996. (*)

		Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Año 1995										
Todas las causas	V	1.990	4.503	3.544	3.528	2.030	2.962	5.203	7.043	30.803
	M	1.679	3.801	3.330	3.084	1.938	2.627	4.247	6.300	27.006
Enf. infecciosas y parásitas	V	41	73	48	50	20	22	84	104	442
	M	34	54	47	32	33	21	61	76	358
Tumores	V	525	1.397	953	943	592	741	1.406	2.168	8.725
	M	334	766	565	576	369	433	869	1.235	5.147
Enf. de glándulas endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunidad	V	90	311	154	143	104	114	346	351	1.613
	M	91	223	170	191	95	123	235	314	1.442
Trastornos mentales	V	19	50	46	59	23	50	70	84	401
	M	33	67	107	87	39	68	165	145	711
Enf. del sist. nervioso y órganos de los sentidos	V	36	59	50	47	29	42	58	83	404
	M	30	46	56	48	34	29	65	94	402
Enf. del aparato circulatorio	V	677	1.435	1.175	1.164	706	944	1.651	2.346	10.098
	M	753	1.884	1.588	1.414	949	1.260	1.860	3.066	12.774
Enf. del aparato respiratorio	V	234	402	525	448	230	470	689	775	3.773
	M	128	270	300	240	125	262	335	523	2.183
Enf. del aparato digestivo	V	112	270	219	272	114	236	361	422	2.006
	M	91	177	167	198	98	189	233	305	1.458
Enf. del aparato genitourinario	V	36	89	47	67	51	58	85	135	568
	M	34	90	72	67	42	55	80	152	592
Complicaciones del embarazo, del parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Enf. de la piel y del tejido celular subcutáneo	V	2	8	1	3	3	3	3	10	33
	M	1	9	5	14	5	6	20	19	79
Enf. del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	V	8	12	17	10	11	11	22	18	109
	M	20	21	46	36	32	30	65	56	306
Anomalías congénitas	V	13	21	18	23	10	16	25	42	168
	M	6	27	8	13	4	8	29	35	130
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	V	9	22	9	13	5	8	16	30	112
	M	5	31	13	11	9	10	7	13	99
Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	V	34	49	51	50	30	56	57	69	396
	M	46	54	98	71	54	68	82	89	562
Causas externas del traumatismo y envenenamiento	V	139	293	219	227	97	185	313	380	1.853
	M	61	69	78	79	41	52	119	146	645

CONTINUA →

5. Recursos sanitarios y salud de la población

5.3.3. Defunciones según la causa (CIE) y el sexo por provincias. Años 1995-1996. (*)

CONTINUACIÓN

		Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Año 1996 (1)										
Todas las causas	V	2.083	4.606	3.494	3.657	2.160	2.931	5.321	6.877	31.129
	M	1.848	3.731	3.176	3.302	1.943	2.699	4.531	6.281	27.511
Enf. infecciosas y parásitas	V	24	73	30	52	34	35	79	105	432
	M	25	44	26	35	26	24	65	66	311
Tumores	V	577	1.382	923	950	593	705	1.459	2.075	8.664
	M	347	707	558	617	364	421	867	1.294	5.175
Enf. de glándulas endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunidad	V	85	292	174	154	100	118	323	352	1.598
	M	88	210	163	176	94	141	218	319	1.409
Trastornos mentales	V	22	53	65	50	23	53	90	81	437
	M	26	80	98	111	38	74	188	128	743
Enf. del sist. nervioso y órganos de los sentidos	V	33	63	48	60	35	42	94	78	453
	M	23	74	53	73	25	38	78	91	455
Enf. del aparato circulatorio	V	650	1.526	1.194	1.233	776	1.000	1.671	2.322	10.372
	M	890	1.746	1.562	1.496	949	1.266	2.051	2.989	12.949
Enf. del aparato respiratorio	V	271	470	456	454	256	401	698	736	3.742
	M	125	286	248	254	143	251	345	466	2.118
Enf. del aparato digestivo	V	122	302	213	269	114	235	338	424	2.017
	M	119	220	145	195	87	188	268	339	1.561
Enf. del aparato genitourinario	V	37	70	64	76	36	41	87	122	533
	M	42	101	58	85	48	65	109	148	656
Complicaciones del embarazo, del parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	1	-	1	-	-	-	2
Enf. de la piel y del tejido celular subcutáneo	V	3	7	4	2	7	4	5	5	37
	M	1	18	10	10	14	7	12	33	105
Enf. del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	V	9	12	15	15	17	17	18	28	131
	M	13	47	49	38	25	30	65	61	328
Anomalías congénitas	V	16	25	22	15	8	19	26	44	175
	M	13	21	13	24	3	15	30	33	152
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	V	9	20	12	18	10	9	21	30	129
	M	7	13	7	11	6	5	12	25	86
Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	V	39	37	49	43	30	51	50	61	360
	M	75	68	73	71	55	77	81	96	596
Causas externas del traumatismo y envenenamiento	V	176	264	209	254	113	184	347	396	1.943
	M	47	79	95	92	58	75	120	167	733

FUENTE: IEA - Consejería de Salud.

(*) CIE: Clasificación Nacional de Enfermedades según la novena clasificación.

(1) Datos provisionales.

5.3.4. Defunciones según las veinte primeras causas de muerte (CIE) por provincias. Años 1995-1996.

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Año 1995									
Enfermedad cerebrovascular	468	953	880	756	561	827	1.048	1.695	7.188
Otras enfermedades del aparato circulatorio	453	870	855	868	460	710	1.121	1.463	6.800
Infarto agudo de miocardio	256	784	595	568	314	375	732	1.240	4.864
Otras enfermedades del aparato respiratorio	260	449	625	466	244	503	725	844	4.116
Tumor maligno de la tráquea, de bronquios y del pulmón	176	499	309	286	187	217	487	758	2.919
Otra enfermedad isquémica del corazón	137	310	231	200	160	125	344	563	2.070
Demás tumores malignos	116	299	219	219	141	158	300	435	1.887
Otras enfermedades del aparato digestivo	128	204	241	257	126	216	313	399	1.884
Diabetes mellitus	106	238	199	228	122	169	297	382	1.741
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	57	219	124	197	72	184	242	261	1.356
Otras enf. de glándulas endocri. nutrición, metabolis. e inmunidad	72	293	123	102	76	64	280	282	1.292
Neumonía	64	152	136	111	71	157	173	318	1.182
Tumor maligno del colon	70	185	121	104	77	98	155	313	1.123
Psicosis orgánicas senil y presenil	47	103	144	136	52	112	221	218	1.033
Arteriosclerosis	60	268	112	64	71	94	118	231	1.018
Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	80	103	149	121	84	124	139	158	958
Accidentes de tráfico de vehículos de motor	87	132	80	112	47	86	153	198	895
Tumor maligno de la mama de la mujer	55	134	96	85	53	60	149	243	875
Tumor maligno del estómago	51	141	79	107	56	92	141	175	842
Nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis	54	133	88	102	68	89	112	169	815
Año 1996 (*)									
Enfermedad cerebrovascular	497	941	886	775	582	773	1.099	1.647	7.200
Otras enfermedades del aparato circulatorio	492	908	880	950	460	764	1.170	1.435	7.059
Infarto agudo de miocardio	280	750	562	582	378	433	733	1.205	4.923
Otras enfermedades del aparato respiratorio	289	527	519	485	273	454	780	768	4.095
Tumor maligno de la tráquea, de bronquios y del pulmón	186	456	273	310	215	216	514	690	2.860
Otra enfermedad isquémica del corazón	152	315	231	221	157	161	382	594	2.213
Otras enfermedades del aparato digestivo	159	253	225	247	112	226	311	409	1.942
Demás tumores malignos	127	280	222	228	124	168	301	436	1.886
Diabetes mellitus	109	228	201	225	105	175	261	381	1.685
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	73	241	111	191	76	175	258	269	1.394
Otras enf. de glándulas endocri. nutrición, metabolis. e inmunidad	62	271	135	103	87	83	274	286	1.301
Tumor maligno del colon	87	171	132	122	62	90	171	313	1.148
Neumonía	58	150	118	100	81	133	165	291	1.096
Psicosis orgánicas senil y presenil	37	114	150	154	53	122	265	184	1.079
Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	114	105	122	114	85	128	131	157	956
Arteriosclerosis	69	199	111	61	63	62	153	197	915
Accidentes de tráfico de vehículos de motor	89	121	104	113	67	94	139	181	908
Tumor maligno de la mama de la mujer	51	129	95	87	59	58	147	244	870
Nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis	65	133	96	123	65	91	124	168	865
Tumor maligno del estómago	54	130	82	91	57	72	144	180	810

FUENTE: Consejería de Salud.

(*) Datos provisionales.

5. Recursos sanitarios y salud de la población

5.3.5. Evolución de los casos de mortalidad evitable (MIPSE) según sexo por provincias.

		1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 (*)
Almería	H	86	91	84	80	86	62	59	84	62	48	65
	M	51	56	51	43	56	39	54	46	36	55	30
Cádiz	H	248	219	209	204	234	234	207	179	207	94	174
	M	123	145	128	120	123	123	109	124	124	179	87
Córdoba	H	156	162	135	171	144	162	137	156	127	60	93
	M	99	103	78	79	73	75	71	80	63	94	45
Granada	H	143	154	145	152	135	131	111	146	127	48	108
	M	110	103	94	85	92	85	75	85	75	105	50
Huelva	H	100	111	93	80	82	93	94	83	85	36	78
	M	57	69	58	49	50	38	42	53	36	86	35
Jaén	H	145	148	132	130	140	151	99	133	99	50	86
	M	99	95	85	80	88	67	71	55	70	97	61
Málaga	H	280	271	224	264	262	257	212	198	232	86	194
	M	150	161	145	144	129	136	132	136	112	205	88
Sevilla	H	335	339	367	326	366	344	314	304	286	128	235
	M	188	226	198	195	185	170	154	135	136	241	115
Andalucía	H	1.493	1.495	1.389	1.407	1.449	1.434	1.233	1.283	1.225	550	962
	M	877	958	837	795	796	733	708	714	652	1.062	466

FUENTE: Años 1986-91: INE. Movimiento Natural de la Población.

Años 1992-96: IEA - Consejería de Salud.

(*) Datos provisionales.

5.3.6. Evolución de los años potenciales de vida perdidos según sexo por provincias. (Tasas estándar por 1.000 habitantes)

		1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 (*)
Almería	H	60,20	64,59	74,31	72,88	72,53	66,01	68,93	67,58	61,69	63,13	70,36
	M	23,81	27,79	27,34	30,52	28,66	26,13	27,99	25,81	22,31	28,43	26,05
Cádiz	H	68,12	64,21	73,45	74,42	78,48	77,98	73,11	69,25	67,79	76,50	69,51
	M	27,76	27,30	32,05	29,51	33,28	29,32	25,75	25,73	27,00	27,89	25,47
Córdoba	H	58,81	55,25	57,06	65,20	66,26	65,38	61,40	67,44	60,03	63,27	60,13
	M	25,61	26,68	26,19	26,59	25,37	25,40	26,70	22,05	22,69	22,49	25,02
Granada	H	58,45	58,81	61,08	71,21	63,79	69,13	66,01	61,70	62,50	60,13	61,51
	M	26,46	26,95	28,32	27,56	29,70	26,51	23,85	27,45	23,36	21,53	21,25
Huelva	H	56,67	60,14	68,16	69,73	70,78	69,32	65,17	61,28	60,62	62,08	66,28
	M	30,42	26,80	26,19	26,68	27,04	26,75	25,54	25,71	25,78	27,49	30,62
Jaén	H	53,46	52,65	60,46	61,33	61,65	61,59	57,01	58,37	59,65	59,78	58,64
	M	30,11	26,04	28,95	25,75	25,41	23,64	21,23	21,01	22,77	22,88	24,66
Málaga	H	63,75	57,50	74,83	74,95	68,06	71,88	68,01	66,72	65,12	69,64	67,29
	M	30,77	29,01	30,34	27,50	30,60	29,94	28,54	26,71	26,36	24,66	25,95
Sevilla	H	63,15	61,57	68,03	69,50	72,22	73,15	69,16	62,46	64,44	66,17	64,79
	M	28,36	28,66	28,65	25,83	26,18	28,96	25,93	25,30	25,22	25,25	25,61
Andalucía	H	61,20	60,71	67,56	70,20	69,64	70,45	66,91	64,44	63,49	66,33	64,93
	M	28,03	27,56	28,87	27,26	28,42	27,66	25,82	25,17	24,81	24,94	25,33

FUENTE: Años 1986-91: INE. Movimiento Natural de la Población.

Años 1992-96: IEA - Consejería de Salud.

(*) Datos provisionales.

**5.3.7. Nacimientos según la madurez, normalidad del parto y asistencia sanitaria por provincias.
Años 1995-1996.**

	En parto normal					En parto distócico				
	Asistido por personal sanitario			No asistido por personal sanitario		Asistido por personal sanitario			No asistido por personal sanitario	
	En el domicilio	En centro sanitario	En otro lugar	En el domicilio	En otro lugar	En el domicilio	En centro sanitario	En otro lugar	En el domicilio	En otro lugar
Año 1995										
Almería										
A término	32	4.729	2	4	2	2	497	-	-	-
Prematuros	4	314	1	1	-	-	99	-	-	-
Cádiz										
A término	98	10.866	4	10	-	2	1.057	1	-	-
Prematuros	3	456	-	1	-	-	108	-	-	-
Córdoba										
A término	123	7.086	4	6	-	1	619	-	-	-
Prematuros	2	298	1	1	-	1	116	-	-	-
Granada										
A término	53	8.132	3	10	1	3	350	-	-	-
Prematuros	10	553	-	1	-	-	78	-	-	-
Huelva										
A término	55	4.290	1	-	1	-	309	-	-	-
Prematuros	-	125	-	1	-	1	40	-	-	-
Jaén										
A término	135	6.764	1	6	2	2	298	-	-	-
Prematuros	4	198	1	2	-	-	55	-	-	-
Málaga										
A término	41	10.571	3	-	-	2	1.110	-	-	-
Prematuros	8	739	-	-	-	1	195	-	-	-
Sevilla										
A término	80	16.561	4	14	2	7	1.120	2	-	-
Prematuros	5	716	3	1	2	1	198	-	-	-
Andalucía										
A término	617	68.999	22	50	8	19	5.360	3	-	-
Prematuros	36	3.399	6	8	2	4	889	-	-	-

CONTINUA →

5. Recursos sanitarios y salud de la población

5.3.7. Nacimientos según la maduridad, normalidad del parto y asistencia sanitaria por provincias. Años 1995-1996.

CONTINUACIÓN

	En parto normal					En parto distócico				
	Asistido por personal sanitario			No asistido por personal sanitario		Asistido por personal sanitario			No asistido por personal sanitario	
	En el domicilio	En centro sanitario	En otro lugar	En el domicilio	En otro lugar	En el domicilio	En centro sanitario	En otro lugar	En el domicilio	En otro lugar
Año 1996 (*)										
Almería										
A término	40	4.473	5	1	-	2	577	-	-	-
Prematuros	1	280	2	-	-	-	116	-	1	-
No consta	2	114	-	-	1	-	15	-	-	-
Cádiz										
A término	31	10.357	4	2	-	1	1.030	-	1	-
Prematuros	-	506	-	-	-	1	147	-	-	-
No consta	-	34	-	-	-	1	2	-	-	-
Córdoba										
A término	87	6.827	1	1	-	5	667	-	-	-
Prematuros	-	356	-	-	-	-	111	-	-	-
No consta	-	20	-	-	-	-	2	-	-	-
Granada										
A término	32	7.812	2	9	2	1	379	-	-	-
Prematuros	7	569	-	2	-	1	105	-	-	-
No consta	8	34	1	-	-	1	8	-	-	-
Huelva										
A término	32	3.976	1	-	1	4	262	1	-	-
Prematuros	4	247	1	-	-	-	51	-	-	-
No consta	2	24	-	-	-	1	-	-	-	-
Jaén										
A término	81	6.337	-	2	2	4	293	1	-	-
Prematuros	2	296	-	-	-	-	65	-	-	-
No consta	1	10	-	-	-	-	1	-	-	-
Málaga										
A término	76	10.692	4	8	-	1	1.081	2	-	-
Prematuros	5	611	-	-	-	-	154	-	-	-
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sevilla										
A término	54	15.609	5	4	1	6	1.144	-	1	-
Prematuros	7	855	2	2	1	2	231	-	-	-
No consta	9	195	-	1	-	1	14	-	-	-
Andalucía										
A término	433	66.083	22	27	6	24	5.433	4	2	-
Prematuros	26	3.720	5	4	1	4	980	-	1	-
No consta	22	431	1	1	1	4	42	-	-	-

FUENTE: INE. Movimiento Natural de la Población.

(*) Datos provisionales.

5.3.8. Nacimientos según el tiempo de gestación por provincias. Años 1995- 1996.

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Año 1995									
Menos de 28 semanas	13	11	10	19	8	9	9	13	92
De 28 a 31 semanas	93	120	131	244	54	79	406	189	1.316
De 32 a 36 semanas	433	1.257	645	455	278	484	558	1.064	5.174
De 37 a 41 semanas	3.718	7.131	5.539	5.617	4.116	3.833	11.362	7.820	49.136
De 42 semanas y más	116	550	186	293	197	377	314	445	2.478
No consta	1.314	3.537	1.747	2.566	170	2.686	21	9.185	21.226
Todos los tiempos	5.687	12.606	8.258	9.194	4.823	7.468	12.670	18.716	79.422
Año 1996 (*)									
Menos de 28 semanas	10	10	7	23	13	9	9	26	107
De 28 a 31 semanas	26	37	45	26	24	26	59	54	297
De 32 a 36 semanas	380	1.063	584	740	226	532	841	1.003	5.369
De 37 a 41 semanas	3.700	7.678	5.722	5.865	3.073	3.741	11.259	9.340	50.378
De 42 semanas y más	88	547	181	251	143	187	458	444	2.299
No consta	1.426	2.782	1.538	2.068	1.128	2.600	8	7.277	18.827
Todos los tiempos	5.630	12.117	8.077	8.973	4.607	7.095	12.634	18.144	77.277

FUENTE: INE. Movimiento Natural de la Población.

(*) Datos provisionales.

5. Recursos sanitarios y salud de la población

5.3.9. Partos según multiplicidad y vitalidad por provincias. Años 1995-1996.

	Sencillos		Dobles			Triples			Cuádruples o más	
	Nacimientos	Muertes fetales tardías (*)	Dos nacimientos	Un nacimiento y una MFT	Dos MFT	Tres nacimientos	Dos nacimientos y una MFT	Un nacimiento y dos MFT	Tres MFT	
Año 1995										
Andalucía	77.733	309	814	8	6	17	1	-	-	-
Almería	5.569	17	58	2	-	-	-	-	-	-
Cádiz	12.349	65	122	1	1	4	-	-	-	-
Córdoba	8.089	41	81	1	2	2	-	-	-	-
Granada	8.988	36	96	2	-	4	-	-	-	-
Huelva	4.739	18	39	-	-	2	-	-	-	-
Jaén	7.313	30	76	-	2	1	-	-	-	-
Málaga	12.419	25	124	-	1	1	-	-	-	-
Sevilla	18.267	77	218	2	-	3	1	-	-	-
España	354.912	1.154	4.088	62	17	98	3	-	-	5
Año 1996 (1)										
Andalucía	75.473	366	853	7	6	25	1	1	-	2
Almería	5.490	31	62	1	-	4	-	-	-	1
Cádiz	11.869	59	124	-	2	-	-	-	-	-
Córdoba	7.873	35	98	-	2	2	1	-	-	-
Granada	8.732	46	108	1	1	8	-	-	-	-
Huelva	4.490	25	50	-	-	2	-	1	-	1
Jaén	6.935	29	76	2	-	2	-	-	-	-
Málaga	12.352	57	138	-	-	2	-	-	-	-
Sevilla	17.732	84	197	3	1	5	-	-	-	-
España

FUENTE: INE Movimiento Natural de la Población.

(*) Niños, que cumplido las 28 semanas de gestación, nacen muertos.

(1) Datos provisionales.

FUENTES DE DOCUMENTACIÓN: Colegios oficiales respectivos de las distintas provincias andaluzas.

Consejería de Salud.

Consejería de Salud: Catálogo Nacional de Hospitales.

Consejería de Salud: Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado (EESRI).

IEA - Consejería de Salud.

INE. Movimiento Natural de la Población.

Servicio Andaluz de Salud.

Servicio Andaluz de Salud. (REGAP).

Servicio Andaluz de Salud. Sistema de Información Interhospitales (INIHOS).