

### 5.3. Patrones de mortalidad

#### 5.3.1. Evolución de la tasa bruta de mortalidad, según sexo y provincia de residencia. Años 1995-1999

(tasas estándar por 1.000 habitantes)

	1995			1996			1997			1998			1999 <sup>a</sup>		
	Mujeres	Hombres	IF <sup>b</sup>	Mujeres	Hombres	IF <sup>b</sup>	Mujeres	Hombres	IF <sup>b</sup>	Mujeres	Hombres	IF <sup>b</sup>	Mujeres	Hombres	IF <sup>b</sup>
Almería	6,72	7,99	84,10	7,34	8,29	88,48	7,09	8,22	86,26	7,09	8,26	85,87	6,95	8,73	79,63
Cádiz	6,85	8,25	83,07	6,71	8,42	79,67	6,81	7,81	87,15	6,90	8,06	85,61	6,99	8,38	83,41
Córdoba	8,54	9,50	89,86	8,13	9,35	86,98	8,20	9,10	90,15	8,76	9,87	88,76	8,49	9,42	90,12
Granada	7,47	8,91	83,88	8,01	9,25	86,58	7,90	9,17	86,17	8,51	9,91	85,92	8,42	9,82	85,76
Huelva	8,48	9,09	93,24	8,48	9,65	87,89	8,58	9,57	89,68	8,71	9,75	89,29	8,80	9,71	90,64
Jaén	7,98	9,24	86,31	8,20	9,14	89,72	8,30	9,37	88,52	8,53	10,20	83,63	8,38	9,85	85,10
Málaga	6,69	8,53	78,43	7,11	8,70	81,67	7,17	8,45	84,86	7,35	8,91	82,54	7,51	8,72	86,09
Sevilla	7,30	8,47	86,14	7,24	8,23	87,93	7,15	8,29	86,23	7,65	8,77	87,25	7,79	8,83	88,19
<b>Andalucía</b>	<b>7,37</b>	<b>8,68</b>	<b>84,94</b>	<b>7,49</b>	<b>8,75</b>	<b>85,59</b>	<b>7,48</b>	<b>8,60</b>	<b>87,04</b>	<b>7,81</b>	<b>9,08</b>	<b>85,97</b>	<b>7,82</b>	<b>9,05</b>	<b>86,39</b>

FUENTE: IEA. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

<sup>a</sup> Datos provisionales.

<sup>b</sup> Índice de feminización.

#### 5.3.2. Evolución de los años potenciales de vida perdidos (APVP), según sexo y provincias. Años 1994-1998

(tasas estándar por 1.000 habitantes) (población estándar europea)


	1994		1995		1996		1997		1998	
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
Almería	22,49	62,74	28,13	62,48	26,05	70,36	30,29	67,37	24,60	67,45
Cádiz	27,26	68,50	27,50	75,22	25,47	69,51	25,99	62,07	23,23	60,49
Córdoba	22,89	60,39	22,20	62,73	25,02	60,13	20,30	51,97	20,82	51,73
Granada	23,59	64,02	21,11	59,14	21,25	61,51	22,39	60,46	20,83	56,65
Huelva	26,07	61,35	26,54	59,18	30,62	66,28	23,04	61,96	21,42	57,92
Jaén	22,97	60,23	21,82	57,75	24,66	58,64	24,98	55,25	21,65	58,18
Málaga	27,06	66,30	24,25	68,64	25,95	67,29	27,20	59,88	23,44	55,15
Sevilla	25,44	64,84	24,90	65,16	25,61	64,79	24,33	58,70	23,77	59,32
<b>Andalucía</b>	<b>25,10</b>	<b>64,25</b>	<b>24,48</b>	<b>65,16</b>	<b>25,33</b>	<b>64,93</b>	<b>24,81</b>	<b>59,34</b>	<b>22,70</b>	<b>57,95</b>

FUENTE: IEA. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

## 5. Salud y sanidad

### 5.3.3.G. Evolución de los años potenciales de vida perdidos (APVP), según sexo, en Andalucía. Años 1994-1998

(tasas estándar por 1.000 habitantes) (población estándar europea)



FUENTE: IEA. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

### 5.3.4. Evolución de la mortalidad evitable (ME), según sexo, por provincias. Años 1994-1998


(tasas por 100.000 habitantes de 5 a 64 años) (población estándar europea)

	1994		1995		1996		1997		1998	
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
Almería	21,00	40,10	35,20	41,90	19,30	41,20	26,90	40,30	17,30	42,30
Cádiz	31,80	56,10	29,90	56,80	22,60	47,20	19,40	35,10	22,00	36,50
Córdoba	22,30	48,50	23,60	43,60	15,40	35,30	16,80	36,30	17,40	41,40
Granada	26,20	42,30	18,90	43,80	16,20	37,00	20,80	28,90	20,30	31,40
Huelva	19,70	53,20	25,00	62,20	22,40	48,20	15,00	35,30	16,00	41,90
Jaén	30,20	42,50	24,40	47,40	25,20	37,40	24,40	30,60	18,20	38,70
Málaga	27,10	55,60	22,10	58,10	19,10	55,10	19,40	37,60	20,20	36,30
Sevilla	24,30	55,50	25,80	51,40	18,90	42,20	21,00	37,20	17,80	42,00
<b>Andalucía</b>	<b>24,80</b>	<b>49,20</b>	<b>23,30</b>	<b>47,60</b>	<b>19,60</b>	<b>42,00</b>	<b>20,30</b>	<b>35,40</b>	<b>19,00</b>	<b>38,50</b>

FUENTE: IEA. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

### 5.3.5.G. Evolución de la mortalidad evitable (ME), según sexo, en Andalucía. Años 1994-1998

(tasas por 100.000 habitantes de 5 a 64 años) (población estándar europea)



FUENTE: IEA. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

## 5. Salud y sanidad

### 5.3.6. Defunciones por provincia de residencia según causa de muerte y sexo. Año 1999

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
<b>Mujeres</b>									
<b>Causa de muerte</b>									
01.Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	18	90	46	44	35	32	83	94	<b>442</b>
02.Tumores [neoplasias]	310	753	523	644	375	450	866	1.306	<b>5.227</b>
03.Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	7	14	14	9	12	10	33	17	<b>116</b>
04.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	99	184	166	187	107	123	182	296	<b>1.344</b>
05.Trastornos mentales y del comportamiento	46	104	111	90	34	87	162	183	<b>817</b>
06.Enfermedades del sistema nervioso	47	111	80	132	55	63	132	145	<b>765</b>
07.Enfermedades del ojo y sus anexos	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09.Enfermedades del sistema circulatorio	779	1.692	1.504	1.521	841	1.224	2.196	3.311	<b>13.068</b>
10.Enfermedades del sistema respiratorio	179	364	357	302	214	309	416	623	<b>2.764</b>
11.Enfermedades del sistema digestivo	80	208	171	153	91	159	228	296	<b>1.386</b>
12.Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	11	33	15	13	22	5	11	30	<b>140</b>
13.Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	30	43	48	38	35	36	54	78	<b>362</b>
14.Enfermedades del sistema genitourinario	21	116	64	83	65	57	116	127	<b>649</b>
15.Embarazo, parto y puerperio	-	-	1	1	-	-	-	2	<b>4</b>
16.Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	6	12	8	15	4	6	13	17	<b>81</b>
17.Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	10	15	15	16	9	8	32	33	<b>138</b>
18.Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	100	98	121	106	90	117	154	131	<b>917</b>
20.Causas externas de morbilidad y de mortalidad	40	83	82	108	35	48	125	156	<b>677</b>
<b>Total</b>	<b>1.783</b>	<b>3.920</b>	<b>3.326</b>	<b>3.462</b>	<b>2.024</b>	<b>2.734</b>	<b>4.803</b>	<b>6.845</b>	<b>28.897</b>
<b>Hombres</b>									
<b>Causa de muerte</b>									
01.Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	44	153	82	82	56	43	150	185	<b>795</b>
02.Tumores [neoplasias]	648	1.454	970	1.034	625	819	1.464	2.209	<b>9.223</b>
03.Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	4	8	17	11	9	8	8	16	<b>81</b>
04.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	59	105	97	112	44	82	86	165	<b>750</b>
05.Trastornos mentales y del comportamiento	21	74	66	50	22	54	87	71	<b>445</b>
06.Enfermedades del sistema nervioso	54	76	74	79	44	63	111	124	<b>625</b>
07.Enfermedades del ojo y sus anexos	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08.Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	-	-	1	-	-	1	-	-	<b>2</b>
09.Enfermedades del sistema circulatorio	651	1.447	1.162	1.256	720	976	1.745	2.613	<b>10.570</b>
10.Enfermedades del sistema respiratorio	327	525	516	530	278	493	702	907	<b>4.278</b>
11.Enfermedades del sistema digestivo	123	319	204	244	123	245	347	416	<b>2.021</b>
12.Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	6	8	4	4	6	3	5	10	<b>46</b>
13.Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	9	18	17	20	10	14	28	29	<b>145</b>
14.Enfermedades del sistema genitourinario	54	89	55	81	56	62	97	140	<b>634</b>
15.Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
16.Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	10	17	17	10	5	9	13	36	<b>117</b>
17.Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	8	10	6	17	6	17	26	38	<b>128</b>
18.Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	66	60	66	64	51	91	127	78	<b>603</b>
20.Causas externas de morbilidad y de mortalidad	149	255	182	268	131	161	326	428	<b>1.900</b>
<b>Total</b>	<b>2.233</b>	<b>4.618</b>	<b>3.536</b>	<b>3.862</b>	<b>2.186</b>	<b>3.141</b>	<b>5.322</b>	<b>7.465</b>	<b>32.363</b>

FUENTE: IEA. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

### 5.3.7. Víctimas de accidentes de circulación, por sexo, edad y gravedad. Años 1989 y 1999

	Mujeres		Hombres		IF*	
	Heridas	Muertas	Heridos	Muertos	Heridos	Muertos
<b>1989</b>						
De 0 a 14 años	815	22	1.160	37	70,26	59,46
De 15 a 24 años	2.326	53	6.737	253	34,53	20,95
De 24 a 44 años	1.953	68	5.708	332	34,22	20,48
De 45 y más años	1383	89	2825	279	48,96	31,90
No especificada	269	3	486	17	55,35	17,65
<b>1999</b>						
De 0 a 14 años	325	9	420	15	77,38	60,00
De 15 a 24 años	936	34	2.336	104	40,07	32,69
De 24 a 44 años	1.471	45	3.704	224	39,71	20,09
De 45 y más años	944	52	2009	191	46,99	27,23
No especificada	156	1	98	6	159,18	16,67

FUENTE: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior

\* Índice de feminización.

### 5.3.8. Evolución de los suicidios por grado de ejecución y sexo. Andalucía y España. Años 1995-1999

	1995		1996		1997		1998		1999	
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España
<b>Consumados</b>										
Mujeres	88	568	104	613	102	567	87	503	99	526
Hombres	324	1732	329	1675	386	1772	324	1669	353	1627
IF*	27,16	32,79	31,61	36,60	26,42	32,00	26,85	30,14	28,05	32,33
No consta	-	10	2	10	3	9	2	13	-	4
<b>Tentativas</b>										
Mujeres	47	153	30	146	35	146	24	154	1	93
Hombres	31	128	35	131	19	116	17	128	5	81
IF*	151,61	119,53	85,71	111,45	184,21	125,86	141,18	120,31	20,00	114,81
No consta	1	1	1	3	1	2	1	1	1	1
<b>No consta</b>										
Mujeres	3	30	9	33	4	32	6	30	5	29
Hombres	16	88	26	102	20	101	16	97	10	90
IF*	18,75	34,09	34,62	32,35	20,00	31,68	37,50	30,93	50,00	32,22
No consta	-	1	-	3	-	2	2	3	-	5

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

\* Índice de feminización.

## 5. Salud y sanidad

### 5.3.9. Suicidios por grado de ejecución, sexo y provincias. Año 1999

	Confirmados				Tentativas				No consta			
	Mujeres	Hombres	IF*	No consta	Mujeres	Hombres	IF*	No consta	Mujeres	Hombres	IF*	No consta
<b>Andalucía</b>	<b>99</b>	<b>353</b>	<b>28,05</b>	-	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>20,00</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>50,00</b>	-
Almería	7	17	41,18	-	-	-	np	-	-	1	-	-
Cádiz	10	38	26,32	-	-	3	-	-	1	2	50,00	-
Córdoba	13	37	35,14	-	-	-	np	-	-	-	np	-
Granada	12	48	25,00	-	-	-	np	-	-	-	np	-
Huelva	4	20	20,00	-	-	-	np	-	-	3	-	-
Jaén	15	41	36,59	-	-	-	np	-	1	1	100,00	-
Málaga	12	83	14,46	-	1	-	np	1	3	2	150,00	-
Sevilla	26	69	37,68	-	-	2	-	-	-	1	-	-
<b>España</b>	<b>526</b>	<b>1.627</b>	<b>32,33</b>	<b>4</b>	<b>93</b>	<b>81</b>	<b>114,81</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>90</b>	<b>32,22</b>	<b>5</b>

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

\* Índice de feminización.

### 5.3.10. Evolución de los suicidios por grupos de edad y sexo. Andalucía y España. Años 1995-1999

	1995		1996		1997		1998		1999	
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España
<b>Hasta 12 años</b>										
Mujeres	-	2	-	2	-	-	-	2	-	-
Hombres	-	3	-	-	-	2	-	1	-	1
IF*	np	66,67	np	np	np	-	np	200,00	np	-
<b>De 13 a 19 años</b>										
Mujeres	17	50	11	47	6	43	8	33	9	30
Hombres	14	87	15	70	24	75	10	58	6	52
IF*	121,43	57,47	73,33	67,14	25,00	57,33	80,00	56,90	150,00	57,69
<b>De 20 a 29 años</b>										
Mujeres	23	112	9	175	19	89	16	120	11	70
Hombres	71	351	62	326	70	322	58	327	54	260
IF*	32,39	31,91	14,52	53,68	27,14	27,64	27,59	36,70	20,37	26,92
<b>De 30 a 39 años</b>										
Mujeres	14	90	16	113	24	110	19	98	9	77
Hombres	63	309	73	317	62	322	54	308	56	295
IF*	22,22	29,13	21,92	35,65	38,71	34,16	35,19	31,82	16,07	26,10
<b>De 40 a 49 años</b>										
Mujeres	15	75	15	98	16	80	15	93	12	77
Hombres	50	229	53	239	61	238	42	228	37	210
IF*	30,00	32,75	28,30	41,00	26,23	33,61	35,71	40,79	32,43	36,67
<b>De 50 a 59 años</b>										
Mujeres	19	94	31	104	13	90	12	81	15	79
Hombres	38	195	46	226	54	246	39	212	40	199
IF*	50,00	48,21	67,39	46,02	24,07	36,59	30,77	38,21	37,50	39,70
<b>De 60 y más</b>										
Mujeres	44	311	51	290	52	307	44	243	44	285
Hombres	129	735	140	696	151	759	147	714	151	698
IF*	34,11	42,31	36,43	41,67	34,44	40,45	29,93	34,03	29,14	40,83

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

\* Índice de feminización.

## 5. Salud y sanidad

### 5.3.11. Suicidios por grupos de edad y sexo por provincias. Año 1999

	Andalucía	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	España
<b>Hasta 12 años</b>										
Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
IF*	np	np	np	np	np	np	np	np	np	-
<b>De 13 a 19 años</b>										
Mujeres	9	-	-	-	2	1	3	1	2	30
Hombres	6	-	1	1	2	-	-	1	1	52
IF*	150,00	np	-	-	100,00	np	np	100,00	200,00	57,69
<b>De 20 a 29 años</b>										
Mujeres	11	-	2	1	-	-	1	2	5	70
Hombres	54	3	5	6	6	3	5	13	13	260
IF*	20,37	-	40,00	16,67	-	-	20,00	15,38	38,46	26,92
<b>De 30 a 39 años</b>										
Mujeres	9	1	1	-	4	-	-	2	1	77
Hombres	56	5	7	6	7	2	5	14	10	295
IF*	16,07	20,00	14,29	-	57,14	-	-	14,29	10,00	26,10
<b>De 40 a 49 años</b>										
Mujeres	12	2	-	2	1	-	4	2	1	77
Hombres	37	1	5	4	5	4	3	6	9	210
IF*	32,43	200,00	-	50,00	20,00	-	133,33	33,33	11,11	36,67
<b>De 50 a 59 años</b>										
Mujeres	15	1	2	-	2	1	1	3	5	79
Hombres	40	1	6	6	4	2	4	12	5	199
IF*	37,50	100,00	33,33	-	50,00	50,00	25,00	25,00	100,00	39,70
<b>De 60 y más</b>										
Mujeres	44	3	4	10	2	2	7	5	11	285
Hombres	151	5	13	13	19	10	24	36	31	698
IF*	29,14	60,00	30,77	76,92	10,53	20,00	29,17	13,89	35,48	40,83

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

\* Índice de feminización.



### 5.3.12. Evolución de los suicidios por situación en la profesión y sexo. Andalucía y España. Años 1995-1999

	1995		1996		1997		1998		1999	
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España
<b>Tenia trabajo</b>										
Mujeres	12	46	7	49	6	57	9	56	2	44
Hombres	83	402	83	417	87	409	66	409	61	362
IF*	14,46	11,44	8,43	11,75	6,90	13,94	13,64	13,69	3,28	12,15
<b>Estaba parado</b>										
Mujeres	8	48	9	60	17	47	4	46	6	16
Hombres	64	234	39	188	63	218	27	158	16	81
IF*	12,50	20,51	23,08	31,91	26,98	21,56	14,81	29,11	37,50	19,75
<b>Estaba jubilado</b>										
Mujeres	7	69	6	51	6	56	2	44	30	145
Hombres	59	392	65	349	69	391	76	336	113	553
IF*	11,86	17,60	9,23	14,61	8,70	14,32	2,63	13,10	26,55	26,22
<b>Otras</b>										
Mujeres	48	231	54	235	34	186	33	147	18	78
Hombres	60	272	66	247	57	250	46	239	10	41
IF*	80,00	84,93	81,82	95,14	59,65	74,40	71,74	61,51	180,00	190,24
<b>No consta</b>										
Mujeres	63	357	67	397	78	399	69	394	49	365
Hombres	105	648	137	707	143	721	142	752	168	761
IF*	60,00	55,09	48,91	56,15	54,55	55,34	48,59	52,39	29,17	47,96

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

\* Índice de feminización.

### 5.3.13. Suicidios por situación en la profesión y sexo por provincias. Año 1999

	Andalucía	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	España
<b>Tenia trabajo</b>										
Mujeres	2	1	-	-	1	-	-	-	-	44
Hombres	61	7	6	10	8	4	4	13	9	362
IF*	3,28	14,29	-	-	12,50	-	-	-	-	12,15
<b>Estaba parado</b>										
Mujeres	6	1	-	-	2	-	-	3	-	16
Hombres	16	-	4	-	1	3	1	3	4	81
IF*	37,50	np	-	np	200,00	-	-	100,00	-	19,75
<b>Estaba jubilado</b>										
Mujeres	30	1	2	9	-	2	5	4	7	145
Hombres	113	4	13	14	13	6	22	21	20	553
IF*	26,55	25,00	15,38	64,29	-	33,33	22,73	19,05	35,00	26,22
<b>Otras</b>										
Mujeres	18	2	3	1	3	-	1	1	6	78
Hombres	10	-	1	2	4	2	2	-	1	41
IF*	180,00	np	300,00	50,00	75,00	-	50,00	np	600,00	190,24
<b>No consta</b>										
Mujeres	49	2	6	3	6	-	10	8	13	365
Hombres	168	7	19	11	22	4	13	48	38	761
IF*	29,17	28,57	31,58	27,27	27,27	-	76,92	16,67	34,21	47,96

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

\* Índice de feminización.

## 5. Salud y sanidad

### 5.3.14. Evolución de la esperanza de vida al nacer y a los 65 años por sexo y provincia de residencia. Años 1975-1999

			1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
<b>Andalucía</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Al nacer</b>	<b>75,54</b>	<b>75,61</b>	<b>76,45</b>	<b>76,43</b>	<b>77,05</b>	<b>77,27</b>	<b>77,59</b>	<b>78,10</b>	<b>78,08</b>	<b>78,63</b>	<b>78,70</b>	<b>78,82</b>
		<b>A los 65 años</b>	<b>15,93</b>	<b>15,75</b>	<b>16,30</b>	<b>16,24</b>	<b>16,64</b>	<b>16,72</b>	<b>16,93</b>	<b>17,17</b>	<b>17,15</b>	<b>17,48</b>	<b>17,47</b>	<b>17,64</b>
		<b>Hombres</b>	<b>69,64</b>	<b>69,72</b>	<b>70,30</b>	<b>70,29</b>	<b>70,88</b>	<b>71,50</b>	<b>71,34</b>	<b>71,89</b>	<b>72,22</b>	<b>72,18</b>	<b>72,21</b>	<b>72,47</b>
		<b>A los 65 años</b>	<b>12,88</b>	<b>12,76</b>	<b>13,25</b>	<b>13,23</b>	<b>13,56</b>	<b>13,82</b>	<b>13,74</b>	<b>14,06</b>	<b>14,04</b>	<b>14,21</b>	<b>14,16</b>	<b>14,36</b>
Almería	Mujeres	Al nacer	75,75	75,89	76,32	76,56	77,11	77,45	77,60	78,60	78,92	80,08	79,63	79,41
		A los 65 años	16,03	16,13	16,21	16,68	16,76	16,83	17,18	17,75	17,49	18,37	17,96	17,88
		Hombres	69,69	70,66	71,40	69,95	71,13	72,33	71,96	73,59	72,69	73,71	73,61	72,93
		A los 65 años	13,18	13,56	13,78	13,46	14,26	14,14	14,18	14,74	14,57	15,12	14,73	14,85
Cádiz	Mujeres	Al nacer	74,75	74,70	75,49	75,83	76,61	76,37	77,40	77,26	77,75	77,51	78,20	78,35
		A los 65 años	15,39	15,16	15,68	15,75	16,49	16,26	16,66	16,75	16,79	16,94	17,00	17,20
		Hombres	68,00	68,16	68,05	68,87	69,50	70,21	70,23	70,27	70,92	70,85	70,67	71,25
		A los 65 años	11,77	11,77	11,95	12,20	12,76	13,02	12,74	13,12	13,30	13,22	13,48	13,49
Córdoba	Mujeres	Al nacer	76,04	76,76	77,71	77,07	77,71	77,87	78,09	79,37	79,08	79,56	79,41	79,59
		A los 65 años	16,31	16,41	17,29	16,96	17,53	17,28	17,16	18,04	17,76	18,05	18,03	18,08
		Hombres	70,90	70,85	71,27	71,42	72,17	72,02	72,91	72,91	73,22	72,84	73,12	73,25
		A los 65 años	13,92	13,26	13,91	13,97	14,39	14,09	14,32	14,64	14,60	14,68	14,69	14,76
Granada	Mujeres	Al nacer	75,00	75,41	76,22	76,89	77,17	77,32	77,14	78,50	77,94	78,30	78,90	78,80
		A los 65 años	16,05	15,92	16,37	16,57	16,68	16,81	16,86	17,39	17,41	17,55	17,83	17,57
		Hombres	70,40	70,58	71,09	70,84	72,06	72,55	71,97	72,40	72,40	72,00	72,69	72,66
		A los 65 años	13,33	13,58	13,67	13,61	14,13	14,18	14,38	14,50	14,43	14,48	14,46	14,73
Huelva	Mujeres	Al nacer	75,61	75,30	76,33	75,84	76,91	77,65	77,66	77,78	78,24	78,54	78,32	79,08
		A los 65 años	16,12	15,63	16,16	16,01	16,51	16,96	17,42	17,08	17,46	17,51	17,40	18,18
		Hombres	68,35	68,95	69,87	69,55	70,09	69,89	70,69	71,24	71,53	72,08	72,32	72,78
		A los 65 años	12,05	12,13	12,89	12,60	12,96	13,28	13,31	13,33	13,27	14,04	13,67	14,23
Jaén	Mujeres	Al nacer	76,51	75,88	77,10	77,09	77,51	78,26	77,94	78,67	78,22	78,82	79,02	78,76
		A los 65 años	16,27	15,99	16,83	16,65	17,00	17,24	17,19	17,45	17,29	17,67	17,51	17,91
		Hombres	71,27	70,92	71,93	71,95	72,43	72,94	73,18	73,52	73,46	73,53	73,52	73,46
		A los 65 años	13,90	13,77	14,39	14,28	14,46	14,85	14,66	15,27	14,96	15,07	15,01	15,03
Málaga	Mujeres	Al nacer	74,77	75,35	76,16	76,02	76,70	76,99	77,67	77,82	77,81	78,69	78,67	78,81
		A los 65 años	15,53	15,69	16,11	16,19	16,26	16,73	17,03	17,05	17,02	17,56	17,50	17,92
		Hombres	68,59	68,88	69,91	69,54	69,73	71,04	70,84	71,34	72,15	71,92	71,83	72,33
		A los 65 años	12,43	12,47	13,11	12,76	12,94	13,64	13,58	13,84	14,03	14,11	14,16	14,48
Sevilla	Mujeres	Al nacer	76,05	75,68	76,69	76,47	77,08	77,23	77,65	77,79	77,81	78,76	78,37	78,76
		A los 65 años	16,26	15,70	16,43	16,08	16,64	16,57	16,92	16,94	16,94	17,40	17,31	17,52
		Hombres	69,59	69,39	69,84	69,97	70,48	71,11	70,53	71,25	71,80	71,73	71,61	71,98
		A los 65 años	12,55	12,16	12,74	12,90	13,04	13,49	13,21	13,46	13,58	13,70	13,59	13,89
<b>España</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Al nacer</b>	<b>76,05</b>	<b>76,47</b>	<b>76,91</b>	<b>77,11</b>	<b>77,64</b>	<b>78,22</b>	<b>78,50</b>	<b>79,09</b>	<b>78,89</b>	<b>79,43</b>	<b>79,46</b>	<b>79,66</b>
		<b>A los 65 años</b>	<b>16,34</b>	<b>16,50</b>	<b>16,76</b>	<b>16,91</b>	<b>17,24</b>	<b>17,54</b>	<b>17,75</b>	<b>18,14</b>	<b>17,93</b>	<b>18,33</b>	<b>18,20</b>	<b>18,44</b>
	<b>Hombres</b>	<b>Al nacer</b>	<b>70,37</b>	<b>70,70</b>	<b>71,14</b>	<b>71,26</b>	<b>71,64</b>	<b>72,23</b>	<b>72,44</b>	<b>73,07</b>	<b>72,85</b>	<b>73,11</b>	<b>73,04</b>	<b>73,32</b>
		<b>A los 65 años</b>	<b>13,52</b>	<b>13,65</b>	<b>13,92</b>	<b>14,02</b>	<b>14,25</b>	<b>14,52</b>	<b>14,65</b>	<b>15,01</b>	<b>14,81</b>	<b>15,06</b>	<b>14,92</b>	<b>15,22</b>

FUENTE: IEA

\* Dato provisional.

