

5.3. Patrones de mortalidad

5.3.1. Evolución de la tasa bruta de mortalidad, según sexo y provincia de residencia. Años 1996-2000

(tasas estándar por 1.000 habitantes)

	1996			1997			1998			1999			2000 ^a		
	Mujeres	Hombres	IF ^b	Mujeres	Hombres	IF ^b	Mujeres	Hombres	IF ^b	Mujeres	Hombres	IF ^b	Mujeres	Hombres	IF ^b
Almería	7,33	8,29	88,45	7,09	8,22	86,23	7,09	8,26	85,87	7,13	8,95	79,64	6,89	8,11	84,90
Cádiz	6,71	8,42	79,66	6,81	7,81	87,14	6,90	8,06	85,61	7,07	8,43	83,84	6,90	8,07	85,53
Córdoba	8,13	9,35	86,97	8,20	9,10	90,13	8,76	9,87	88,76	8,67	9,57	90,64	8,29	8,99	92,14
Granada	8,00	9,24	86,58	7,90	9,16	86,17	8,51	9,91	85,92	8,58	10,03	85,56	8,04	9,30	86,41
Huelva	8,48	9,65	87,88	8,58	9,57	89,67	8,71	9,75	89,29	8,92	9,80	90,97	9,02	9,33	96,70
Jaén	8,20	9,14	89,71	8,30	9,37	88,51	8,53	10,20	83,63	8,65	10,15	85,24	8,15	9,42	86,52
Málaga	7,11	8,70	81,65	7,17	8,45	84,84	7,35	8,91	82,54	7,56	8,81	85,85	7,46	8,72	85,55
Sevilla	7,24	8,23	87,91	7,15	8,29	86,22	7,65	8,77	87,25	7,84	8,91	88,04	7,38	8,44	87,46
Andalucía	7,49	8,75	85,58	7,48	8,60	87,03	7,81	9,08	85,97	7,94	9,18	86,44	7,63	8,70	87,63

FUENTE: IEA-Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

^aDatos provisionales.

^bÍndice de Feminización.

5.3.2. Evolución de los años potenciales de vida perdidos (APVP), según sexo y provincias. Años 1996-2000


(tasas estándar por 1.000 habitantes) (población estándar europea)

	1996		1997		1998		1999		2000	
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
Almería	26,05	70,36	30,29	67,37	24,60	67,45	20,30	58,00	22,62	55,43
Cádiz	25,47	69,51	25,99	62,07	23,23	60,49	22,96	60,34	22,47	56,37
Córdoba	25,02	60,13	20,30	51,97	20,82	51,73	21,80	51,18	20,65	46,97
Granada	21,25	61,51	22,39	60,46	20,83	56,65	22,80	56,71	20,39	53,12
Huelva	30,62	66,28	23,04	61,96	21,42	57,92	23,40	54,61	22,47	55,27
Jaén	24,66	58,64	24,98	55,25	21,65	58,18	21,18	48,80	18,75	53,67
Málaga	25,95	67,29	27,20	59,88	23,44	55,15	24,87	52,42	23,60	53,54
Sevilla	25,61	64,79	24,33	58,70	23,77	59,32	21,76	55,77	20,34	54,93
Andalucía	25,33	64,93	24,81	59,34	22,70	57,95	22,52	54,95	21,43	53,81

FUENTE: IEA-Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

5. Salud y sanidad

5.3.3.G. Evolución de los años potenciales de vida perdidos (APVP) según sexo en Andalucía. Años 1994-2000 (tasas estándar por 1.000 habitantes) (población estándar europea)



FUENTE: IEA-Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

5.3.4. Defunciones por provincia de residencia según causa de muerte y sexo. Año 2000*

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Mujeres									
Causa de muerte									
01. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	28	100	60	53	28	37	92	85	483
02. Tumores [neoplasias]	322	791	590	644	355	460	923	1.310	5.395
03. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	11	13	19	10	6	11	20	15	105
04. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	83	177	163	170	98	117	196	268	1.272
05. Trastornos mentales y del comportamiento	53	107	100	73	39	66	143	137	718
06. Enfermedades del sistema nervioso	60	121	85	156	62	77	129	168	858
07. Enfermedades del ojo y sus anexos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	-	-	-	-	-	-	2	-	2
09. Enfermedades del sistema circulatorio	707	1.637	1.409	1.413	948	1.204	2.168	3.158	12.644
10. Enfermedades del sistema respiratorio	182	350	314	271	187	263	327	528	2.422
11. Enfermedades del sistema digestivo	103	182	174	187	99	141	256	321	1.463
12. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	9	30	11	6	14	4	16	37	127
13. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	24	44	57	42	21	35	53	71	347
14. Enfermedades del sistema genitourinario	42	118	53	71	88	58	102	145	677
15. Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	1	1	2
16. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	7	20	8	8	3	13	8	17	84
17. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	7	14	15	9	8	7	28	26	114
18. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	84	122	112	112	92	102	206	102	932
20. Causas externas de morbilidad y de mortalidad	58	54	78	91	28	63	129	128	629
Total	1.780	3.880	3.248	3.316	2.076	2.658	4.799	6.517	28.274
Hombres									
Causa de muerte									
01. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	39	143	56	79	42	46	108	194	707
02. Tumores [neoplasias]	548	1.348	997	965	659	855	1.511	2.221	9.104
03. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	10	12	16	17	6	5	10	20	96
04. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	53	116	91	83	45	73	109	161	731
05. Trastornos mentales y del comportamiento	29	51	65	52	15	37	92	89	430
06. Enfermedades del sistema nervioso	52	93	58	95	42	56	119	117	632
07. Enfermedades del ojo y sus anexos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Enfermedades del sistema circulatorio	616	1.441	1.039	1.249	709	928	1.787	2.434	10.203
10. Enfermedades del sistema respiratorio	297	486	472	459	270	424	667	799	3.874
11. Enfermedades del sistema digestivo	110	255	192	233	93	197	306	384	1.770
12. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3	16	4	2	7	4	9	19	64
13. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	13	21	27	23	9	10	15	24	142
14. Enfermedades del sistema genitourinario	40	113	59	86	62	64	102	138	664
15. Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	5	23	15	16	2	11	18	27	117
17. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6	20	11	18	1	20	23	27	126
18. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	67	84	83	62	40	92	133	73	634
20. Causas externas de morbilidad y de mortalidad	205	233	194	230	101	181	339	437	1.920
Total	2.093	4.455	3.379	3.669	2.103	3.003	5.348	7.164	31.214

FUENTE: IEA-Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

*Datos provisionales.

5. Salud y sanidad

5.3.5. Víctimas de accidentes de circulación por sexo, edad y gravedad en Andalucía. Año 2000

	Mujeres		Hombres		No especificado		IF*	
	Heridas	Muertas	Heridos	Muertos	Heridos	Muertos	Heridos	Muertos
De 0 a 14 años	472	13	608	8	-	-	77,63	162,50
De 15 a 24 años	2.230	34	5.192	133	-	-	42,95	25,56
De 25 a 44 años	2.478	38	5.566	233	-	-	44,52	16,31
De 45 y más años	1.694	64	3.028	194	240	3	55,94	32,99
Total	6.874	149	14.394	568	240	3	47,76	26,23

FUENTE: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico

*Índice de Feminización.

5.3.6. Evolución de los suicidios por grado de ejecución y sexo. Años 1996-2000

	1996		1997		1998		1999		2000	
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España
Consumados										
Mujeres	104	613	102	567	87	503	99	526	37	227
Hombres	329	1675	386	1772	324	1669	353	1627	139	614
IF*	31,61	36,60	26,42	32,00	26,85	30,14	28,05	32,33	26,62	36,97
No consta	2	10	3	9	2	13	-	4	-	5
Tentativas										
Mujeres	30	146	35	146	24	154	1	93	2	63
Hombres	35	131	19	116	17	128	5	81	1	47
IF*	85,71	111,45	184,21	125,86	141,18	120,31	20,00	114,81	200,00	134,04
No consta	1	3	1	2	1	1	1	1	-	-
No consta										
Mujeres	9	33	4	32	6	30	5	29	3	25
Hombres	26	102	20	101	16	97	10	90	14	46
IF*	34,62	32,35	20,00	31,68	37,50	30,93	50,00	32,22	21,43	54,35
No consta	-	3	-	2	2	3	-	5	-	3

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

*Índice de Feminización.

5.3.7. Suicidios por grado de ejecución, sexo y provincia. Año 2000

	Consumados				Tentativas				No consta			
	Mujeres	Hombres	IF*	No consta	Mujeres	Hombres	IF*	No consta	Mujeres	Hombres	IF*	No consta
Andalucía	93	370	25,14	1	20	12	166,67	1	6	25	24,00	-
Almería	3	12	25,00	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Cádiz	5	32	15,63	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Córdoba	12	46	26,09	-	-	-	-	-	1	2	50,00	-
Granada	15	49	30,61	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Huelva	1	13	7,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jaén	11	49	22,45	1	16	8	200,00	1	2	2	100,00	-
Málaga	28	79	35,44	-	1	3	33,33	-	2	8	25,00	-
Sevilla	18	90	20,00	-	3	1	300,00	-	1	5	20,00	-
España	528	1.652	31,96	8	121	98	123,47	1	34	92	36,96	3

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

*Índice de Feminización.

5. Salud y sanidad

5.3.8. Evolución de los suicidios por grupos de edad y sexo. Años 1996-2000

	1996		1997		1998		1999		2000	
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España
Hasta 12 años										
Mujeres	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1
Hombres	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1
IF*	np	np	np	-	np	200,00	np	-	np	100,00
De 13 a 19 años										
Mujeres	11	47	6	43	8	33	9	30	3	24
Hombres	15	70	24	75	10	58	6	52	11	56
IF*	73,33	67,14	25,00	57,33	80,00	56,90	150,00	57,69	27,27	42,86
De 20 a 29 años										
Mujeres	9	175	19	89	16	120	11	70	5	62
Hombres	62	326	70	322	58	327	54	260	56	261
IF*	14,52	53,68	27,14	27,64	27,59	36,70	20,37	26,92	8,93	23,75
De 30 a 39 años										
Mujeres	16	113	24	110	19	98	9	77	24	86
Hombres	73	317	62	322	54	308	56	295	56	273
IF*	21,92	35,65	38,71	34,16	35,19	31,82	16,07	26,10	42,86	31,50
De 40 a 49 años										
Mujeres	15	98	16	80	15	93	12	77	8	89
Hombres	53	239	61	238	42	228	37	210	65	233
IF*	28,30	41,00	26,23	33,61	35,71	40,79	32,43	36,67	12,31	38,20
De 50 a 59 años										
Mujeres	31	104	13	90	12	81	15	79	19	92
Hombres	46	226	54	246	39	212	40	199	45	214
IF*	67,39	46,02	24,07	36,59	30,77	38,21	37,50	39,70	42,22	42,99
De 60 y más años										
Mujeres	51	290	52	307	44	243	44	285	42	273
Hombres	140	696	151	759	147	714	151	698	139	673
IF*	36,43	41,67	34,44	40,45	29,93	34,03	29,14	40,83	30,22	40,56

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

*Índice de Feminización.

5.3.9. Suicidios por grupos de edad, sexo y provincia. Año 2000

	Andalucía	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	España
Hasta 12 años										
Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
IF*	np	np	np	np	np	np	np	np	np	100,00
De 13 a 19 años										
Mujeres	3	-	-	-	-	-	2	1	-	24
Hombres	11	-	1	-	4	-	4	1	1	56
IF*	27,27	np	-	np	-	np	50,00	100,00	-	42,86
De 20 a 29 años										
Mujeres	5	-	-	-	1	-	1	2	1	62
Hombres	56	5	4	8	10	2	5	10	12	261
IF*	8,93	-	-	-	10,00	-	20,00	20,00	8,33	23,75
De 30 a 39 años										
Mujeres	24	-	1	2	2	-	-	11	8	86
Hombres	56	1	7	4	8	2	8	12	14	273
IF*	42,86	-	14,29	50,00	25,00	-	-	91,67	57,14	31,50
De 40 a 49 años										
Mujeres	8	-	1	1	1	-	2	1	2	89
Hombres	65	3	8	4	10	2	6	19	13	233
IF*	12,31	-	12,50	25,00	10,00	-	33,33	5,26	15,38	38,20
De 50 a 59 años										
Mujeres	19	2	1	3	3	1	2	5	2	92
Hombres	45	3	4	10	1	3	8	6	10	214
IF*	42,22	66,67	25,00	30,00	300,00	33,33	25,00	83,33	20,00	42,99
De 60 y más años										
Mujeres	42	1	2	7	6	-	11	8	7	273
Hombres	139	1	8	22	14	3	22	33	36	673
IF*	30,22	100,00	25,00	31,82	42,86	-	50,00	24,24	19,44	40,56

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

*Índice de Feminización.

5. Salud y sanidad

5.3.10. Evolución de los suicidios por situación en la profesión y sexo. Años 1996-2000

	1996		1997		1998		1999		2000	
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España
Tenia trabajo										
Mujeres	7	49	6	57	9	56	2	44	4	29
Hombres	83	417	87	409	66	409	61	362	88	366
IF*	8,43	11,75	6,90	13,94	13,64	13,69	3,28	12,15	4,55	7,92
Estaba parado										
Mujeres	9	60	17	47	4	46	6	16	1	13
Hombres	39	188	63	218	27	158	16	81	22	79
IF*	23,08	31,91	26,98	21,56	14,81	29,11	37,50	19,75	4,55	16,46
Estaba jubilado										
Mujeres	6	51	6	56	2	44	30	145	28	148
Hombres	65	349	69	391	76	336	113	553	108	520
IF*	9,23	14,61	8,70	14,32	2,63	13,10	26,55	26,22	25,93	28,46
Otras										
Mujeres	54	235	34	186	33	147	18	78	19	83
Hombres	66	247	57	250	46	239	10	41	12	75
IF*	81,82	95,14	59,65	74,40	71,74	61,51	180,00	190,24	158,33	110,67
No consta										
Mujeres	67	397	78	399	69	394	49	365	67	410
Hombres	137	707	143	721	142	752	168	761	177	802
IF*	48,91	56,15	54,55	55,34	48,59	52,39	29,17	47,96	37,85	51,12

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

*Índice de Feminización.

5.3.11. Suicidios por situación en la profesión, sexo y provincia. Año 2000

	Andalucía	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	España
Tenía trabajo										
Mujeres	4	-	-	1	-	-	1	1	1	29
Hombres	88	5	7	12	15	4	15	11	19	366
IF*	4,55	-	-	8,33	-	-	6,67	9,09	5,26	7,92
Estaba parado										
Mujeres	1	-	-	-	-	-	1	-	-	13
Hombres	22	-	1	1	4	-	3	6	7	79
IF*	4,55	np	-	-	-	np	33,33	-	-	16,46
Estaba jubilado										
Mujeres	28	-	2	5	3	-	7	6	5	148
Hombres	108	3	4	16	11	6	18	22	28	520
IF*	25,93	-	50,00	31,25	27,27	-	38,89	27,27	17,86	28,46
Otras										
Mujeres	19	-	1	-	7	-	3	5	3	83
Hombres	12	-	-	3	2	-	3	2	2	75
IF*	158,33	np	np	-	350,00	np	100,00	250,00	150,00	110,67
No consta										
Mujeres	67	3	2	7	5	1	17	19	13	410
Hombres	177	7	23	16	19	3	20	49	40	802
IF*	37,85	42,86	8,70	43,75	26,32	33,33	85,00	38,78	32,50	51,12

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

*Índice de Feminización.

5. Salud y sanidad

5.3.12. Evolución de la esperanza de vida al nacer y a los 65 años por sexo y provincia de residencia. Años 1975-2000

	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Andalucía													
Mujeres													
Al nacer	75,54	75,61	76,45	76,43	77,05	77,27	77,59	78,10	78,08	78,63	78,70	78,82	79,03
A los 65 años	15,93	15,75	16,30	16,24	16,64	16,72	16,93	17,17	17,15	17,48	17,47	17,64	17,83
Hombres													
Al nacer	69,64	69,72	70,30	70,29	70,88	71,50	71,34	71,89	72,22	72,18	72,21	72,47	72,68
A los 65 años	12,88	12,76	13,25	13,23	13,56	13,82	13,74	14,06	14,04	14,21	14,16	14,36	14,56
Almería													
Mujeres													
Al nacer	75,75	75,89	76,32	76,56	77,11	77,45	77,60	78,60	78,92	80,08	79,63	79,41	79,56
A los 65 años	16,03	16,13	16,21	16,68	16,76	16,83	17,18	17,75	17,49	18,37	17,96	17,88	18,19
Hombres													
Al nacer	69,69	70,66	71,40	69,95	71,13	72,33	71,96	73,59	72,69	73,71	73,61	72,93	73,22
A los 65 años	13,18	13,56	13,78	13,46	14,26	14,14	14,18	14,74	14,57	15,12	14,73	14,85	15,02
Cádiz													
Mujeres													
Al nacer	74,75	74,70	75,49	75,83	76,61	76,37	77,40	77,26	77,75	77,51	78,20	78,35	78,41
A los 65 años	15,39	15,16	15,68	15,75	16,49	16,26	16,66	16,75	16,79	16,94	17,00	17,20	17,17
Hombres													
Al nacer	68,00	68,16	68,05	68,87	69,50	70,21	70,23	70,27	70,92	70,85	70,67	71,25	71,45
A los 65 años	11,77	11,77	11,95	12,20	12,76	13,02	12,74	13,12	13,30	13,22	13,48	13,49	13,73
Córdoba													
Mujeres													
Al nacer	76,04	76,76	77,71	77,07	77,71	77,87	78,09	79,37	79,08	79,56	79,41	79,59	79,91
A los 65 años	16,31	16,41	17,29	16,96	17,53	17,28	17,16	18,04	17,76	18,05	18,03	18,08	18,68
Hombres													
Al nacer	70,90	70,85	71,27	71,42	72,17	72,02	72,21	72,91	73,22	72,84	73,12	73,25	73,53
A los 65 años	13,92	13,26	13,91	13,97	14,39	14,09	14,32	14,64	14,60	14,68	14,69	14,76	15,15
Granada													
Mujeres													
Al nacer	75,00	75,41	76,22	76,89	77,17	77,32	77,14	78,50	77,94	78,30	78,90	78,80	79,23
A los 65 años	16,05	15,92	16,37	16,57	16,68	16,81	16,86	17,39	17,41	17,55	17,83	17,57	18,04
Hombres													
Al nacer	70,40	70,58	71,09	70,84	72,06	72,55	71,97	72,40	72,40	72,00	72,69	72,66	73,08
A los 65 años	13,33	13,58	13,67	13,61	14,13	14,18	14,38	14,50	14,43	14,48	14,46	14,73	14,86
Huelva													
Mujeres													
Al nacer	75,61	75,30	76,33	75,84	76,91	77,65	77,66	77,78	78,24	78,54	78,32	79,08	79,29
A los 65 años	16,12	15,63	16,16	16,01	16,51	16,96	17,42	17,08	17,46	17,51	17,40	18,18	18,08
Hombres													
Al nacer	68,35	68,95	69,87	69,55	70,09	69,89	70,69	71,24	71,53	72,08	72,32	72,78	72,73
A los 65 años	12,05	12,13	12,89	12,60	12,96	13,28	13,31	13,33	13,27	14,04	13,67	14,23	14,41
Jaén													
Mujeres													
Al nacer	76,51	75,88	77,10	77,09	77,51	78,26	77,94	78,67	78,22	78,82	79,02	78,76	79,52
A los 65 años	16,27	15,99	16,83	16,65	17,00	17,24	17,19	17,45	17,29	17,67	17,51	17,91	18,11
Hombres													
Al nacer	71,27	70,92	71,93	71,95	72,43	72,94	73,18	73,52	73,46	73,53	73,52	73,46	73,67
A los 65 años	13,90	13,77	14,39	14,28	14,46	14,85	14,66	15,27	14,96	15,07	15,01	15,03	15,03
Málaga													
Mujeres													
Al nacer	74,77	75,35	76,16	76,02	76,70	76,99	77,67	77,82	77,81	78,69	78,67	78,81	78,71
A los 65 años	15,53	15,69	16,11	16,19	16,26	16,73	17,03	17,05	17,02	17,56	17,50	17,92	17,82
Hombres													
Al nacer	68,59	68,88	69,91	69,54	69,73	71,04	70,84	71,34	72,15	71,92	71,83	72,33	72,28
A los 65 años	12,43	12,47	13,11	12,76	12,94	13,64	13,58	13,84	14,03	14,11	14,16	14,48	14,47
Sevilla													
Mujeres													
Al nacer	76,05	75,68	76,69	76,47	77,08	77,23	77,65	77,79	77,81	78,76	78,37	78,76	78,71
A los 65 años	16,26	15,70	16,43	16,08	16,64	16,57	16,92	16,94	16,94	17,40	17,31	17,52	17,65
Hombres													
Al nacer	69,59	69,39	69,84	69,97	70,48	71,11	70,53	71,25	71,80	71,73	71,61	71,98	72,30
A los 65 años	12,55	12,16	12,74	12,90	13,04	13,49	13,21	13,46	13,58	13,70	13,59	13,89	14,11
España													
Mujeres													
Al nacer	76,05	76,47	76,91	77,11	77,64	78,22	78,50	79,09	78,89	79,43	79,46	79,66	79,98
A los 65 años	16,34	16,50	16,76	16,91	17,24	17,54	17,75	18,14	17,93	18,33	18,20	18,44	18,76
Hombres													
Al nacer	70,37	70,70	71,14	71,26	71,64	72,23	72,44	73,07	72,85	73,11	73,04	73,32	73,43
A los 65 años	13,52	13,65	13,92	14,02	14,25	14,52	14,65	15,01	14,81	15,06	14,92	15,22	15,39

FUENTE: IEA

1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	
													Andalucía
													Mujeres
79,06	79,45	79,42	79,65	80,14	80,04	80,46	80,65	80,72	80,90	80,98	81,05	81,42	Al nacer
17,85	18,02	18,12	18,16	18,54	18,39	18,68	18,83	18,90	19,02	18,90	18,98	19,27	A los 65 años
													Hombres
72,67	72,58	72,52	72,59	73,09	73,20	73,59	73,55	73,71	74,31	74,06	74,18	74,82	Al nacer
14,61	14,70	14,59	14,75	15,07	14,99	15,27	15,17	15,26	15,37	14,99	15,11	15,60	A los 65 años
													Almería
													Mujeres
79,56	79,35	80,09	80,01	80,72	80,57	81,15	81,33	80,95	81,06	81,65	81,88	81,82	Al nacer
18,36	18,09	18,90	18,20	19,28	18,87	19,19	19,63	19,28	19,68	19,60	19,70	19,88	A los 65 años
													Hombres
72,77	72,61	72,65	73,38	73,67	73,56	74,52	74,75	74,13	74,57	74,62	74,20	75,18	Al nacer
15,26	14,86	15,05	15,25	15,81	15,64	16,06	15,82	15,82	16,00	15,91	15,48	16,06	A los 65 años
													Cádiz
													Mujeres
78,34	78,92	78,33	79,00	79,53	79,37	79,65	79,15	80,06	80,04	80,34	80,53	80,62	Al nacer
17,34	17,66	17,47	17,71	18,12	17,95	18,15	17,99	18,25	18,38	18,45	18,40	18,77	A los 65 años
													Hombres
71,58	71,79	70,88	71,19	72,05	72,02	72,76	71,82	72,17	73,29	73,28	73,27	73,93	Al nacer
13,91	14,13	13,54	13,79	14,49	14,05	14,80	14,07	13,91	14,55	14,47	14,29	14,76	A los 65 años
													Córdoba
													Mujeres
79,83	80,23	80,43	80,27	81,03	80,90	81,24	81,14	81,67	82,02	81,58	81,93	82,23	Al nacer
18,34	18,61	18,89	18,70	19,39	18,89	19,19	19,07	19,66	19,75	19,59	19,74	19,98	A los 65 años
													Hombres
73,90	73,49	73,25	73,21	74,12	73,24	74,11	74,00	74,36	75,41	74,91	75,14	75,99	Al nacer
15,25	15,14	15,17	15,07	15,76	15,55	15,54	15,62	15,83	15,95	15,41	15,90	16,33	A los 65 años
													Granada
													Mujeres
79,14	79,63	79,41	80,22	80,57	79,95	80,84	81,24	80,81	80,87	80,82	80,54	81,42	Al nacer
17,96	18,08	18,19	18,35	18,80	18,59	18,92	19,11	18,79	19,05	18,54	18,74	19,14	A los 65 años
													Hombres
73,30	72,87	73,58	73,06	73,51	73,74	73,92	74,42	74,22	74,46	73,96	73,96	74,73	Al nacer
14,97	15,13	15,37	15,11	15,44	15,54	15,69	15,74	15,55	15,52	14,87	15,07	15,63	A los 65 años
													Huelva
													Mujeres
79,24	79,82	79,95	80,15	79,79	79,76	80,28	80,21	80,42	80,93	80,94	80,99	81,19	Al nacer
17,77	18,25	18,47	18,41	18,33	18,21	18,45	18,75	18,95	18,85	18,93	19,11	19,05	A los 65 años
													Hombres
72,26	72,46	72,31	72,76	72,82	72,95	73,08	73,61	73,09	73,79	73,84	74,17	74,62	Al nacer
14,05	14,32	14,39	15,01	14,65	14,55	14,56	14,87	14,68	14,77	14,58	14,66	15,37	A los 65 años
													Jaén
													Mujeres
79,16	79,91	80,05	80,38	80,90	81,12	81,13	81,45	81,45	81,50	81,56	81,70	82,02	Al nacer
17,87	18,61	18,39	18,48	18,92	18,99	19,35	19,39	19,40	19,52	19,46	19,47	19,76	A los 65 años
													Hombres
73,67	73,93	73,35	74,10	74,75	74,04	74,50	74,83	75,16	75,23	74,62	75,15	75,19	Al nacer
15,19	15,70	15,18	15,63	16,15	15,69	15,98	16,07	16,16	16,22	15,64	15,88	16,47	A los 65 años
													Málaga
													Mujeres
79,24	79,26	79,08	79,24	79,84	79,92	80,12	81,09	80,69	80,77	81,26	80,97	81,29	Al nacer
18,17	17,97	17,96	18,15	18,56	18,40	18,65	19,14	19,07	19,12	19,16	19,15	19,41	A los 65 años
													Hombres
72,20	72,12	72,40	72,15	72,74	73,04	73,34	73,41	73,49	74,21	74,18	74,49	74,80	Al nacer
14,62	14,64	14,27	14,42	14,79	14,71	15,14	15,18	15,30	15,51	15,08	15,37	15,56	A los 65 años
													Sevilla
													Mujeres
78,95	79,33	79,57	79,36	79,99	79,83	80,49	80,39	80,51	81,12	80,80	81,00	81,62	Al nacer
17,84	17,84	18,14	18,15	18,43	18,20	18,65	18,56	18,74	19,15	18,82	18,83	19,30	A los 65 años
													Hombres
72,26	72,11	72,14	72,08	72,38	73,04	73,14	72,97	73,47	73,91	73,64	73,58	74,44	Al nacer
14,10	14,21	14,12	14,39	14,39	14,63	14,89	14,58	14,91	14,89	14,59	14,64	15,13	A los 65 años
													España
													Mujeres
80,01	80,23	80,30	80,48	80,96	81,04	81,36	81,50	81,72	82,08	82,09	82,11	..	Al nacer
18,77	18,91	18,96	19,07	19,46	19,48	19,72	19,82	19,94	20,13	20,08	20,05	..	A los 65 años
													Hombres
73,40	73,33	73,34	73,39	73,77	73,95	74,27	74,29	74,55	75,16	75,12	75,14	..	Al nacer
15,38	15,43	15,44	15,53	15,83	15,80	16,03	16,01	16,12	16,25	16,11	16,07	..	A los 65 años