

5. Salud y sanidad

Índice del capítulo 5

Introducción	395
Fuentes y metodología	397
Conceptos y definiciones	401
5.1. Recursos humanos	403
5.1.1. Evolución de los profesionales sanitarios colegiados según tipo y sexo. Años 1998-2004.	403
5.1.2. Profesionales sanitarios colegiados según tipo y sexo por provincia. Año 2004.	404
5.1.3. Personal del Servicio Andaluz de Salud según grupo y sexo por provincia. Año 2004.	405
5.1.4. Personal de la Consejería de Salud según sexo por categoría y provincia. Año 2003.	407
5.1.5. Dotación de personal sanitario y no sanitario en los hospitales andaluces según categoría profesional y sexo por provincia. Año 2002.	408
5.1.6. Estructura del personal de las empresas públicas hospitalarias de Andalucía según categoría profesional por sexo. Año 2003.	409
5.1.7. Distribución de los donantes de órganos por grupo de edad, sexo y provincia. Año 2004.	410
5.1.8. Distribución de los donantes de sangre según grupo de edad y sexo por provincia. Año 2004.	410
5.2. Patrones de morbilidad	411
5.2.1. Casos registrados de enfermedades de declaración obligatoria según tipo y sexo por provincia. Año 2004.	411
5.2.2.G. Evolución del número de casos de SIDA diagnosticados en Andalucía por sexo y año de diagnóstico. Años 1986-2004.	414
5.2.3.G. Evolución del índice de feminización en el número de casos de SIDA diagnosticados en Andalucía por año de diagnóstico. Años 1986-2004.	414
5.2.4. Casos de SIDA diagnosticados en Andalucía según categoría de transmisión y sexo por provincia. Año 2004.	415
5.2.5. Casos de SIDA diagnosticados en Andalucía según grupo de edad y sexo por provincia. Año 2004.	416
5.2.6. Casos admitidos a tratamiento según droga de consumo principal por grupo de edad y sexo en Andalucía. Año 2004.	416
5.2.7.G. Evolución de la cobertura del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. Años 1995-2004.	417
5.2.8. Cobertura del programa de planificación familiar por provincia. Año 2004.	417
5.2.9. Evolución de la cobertura de embarazo, parto y puerperio por programa y provincia. Años 2000-2004.	418
5.2.10.G. Evolución de la cobertura de embarazo, parto y puerperio en Andalucía. Años 1991-2004.	419
5.2.11. Evolución de la interrupción voluntaria del embarazo por nivel de instrucción y provincia de residencia. Años 1998-2004.	419
5.2.12. Evolución de la interrupción voluntaria del embarazo por grupo de edad y provincia de residencia. Años 1998-2004.	421
5.2.13. Evolución de la tasa bruta de interrupción voluntaria del embarazo por provincia. Años 1993-2004.	423
5.2.14. Evolución de la actividad asistencial tocoginecológica en los hospitales del SAS por provincia. Año 2004.	423
5.2.15. Pacientes dados de alta en hospitales del SAS según grupo de edad y sexo por provincia. Año 2004.	424

5.2.16.	Pacientes dados de alta en hospitales del SAS según grupo de diagnóstico y sexo por provincia. Año 2004	425
5.2.17.	Evolución de la incapacidad permanente según grupo de edad por sexo y provincia. Años 2000-2004	427
5.3.	Patrones de mortalidad	430
5.3.1.	Evolución de la tasa bruta de mortalidad por sexo y provincia de residencia. Años 1999-2003	430
5.3.2.	Evolución de los años potenciales de vida perdidos por sexo y provincia. Años 1999-2003	430
5.3.3.G.	Evolución de los años potenciales de vida perdidos por sexo en Andalucía. Años 1994-2003	431
5.3.4.	Defunciones según sexo y causa de muerte por provincia de residencia. Año 2003	432
5.3.5.	Víctimas de accidentes de circulación según grupo de edad por sexo y gravedad en Andalucía. Año 2004 ..	433
5.3.6.	Evolución de los suicidios según grado de ejecución y sexo. Años 1999-2003	433
5.3.7.	Suicidios por grado de ejecución, sexo y provincia. Año 2003	433
5.3.8.	Evolución de los suicidios según grupo de edad y sexo. Años 1999-2003	434
5.3.9.	Suicidios según grupo de edad y sexo por provincia. Año 2003	435
5.3.10.	Evolución de los suicidios según situación profesional y sexo. Años 1999-2003	436
5.3.11.	Suicidios según situación profesional y sexo por provincia. Año 2003	437
5.3.12.	Evolución de la esperanza de vida al nacer y a los 65 años según sexo por provincia de residencia. Años 1978-2003	438

Introducción

La permanente mejora de la eficacia de un sistema de salud constituye uno de los factores fundamentales para el mantenimiento de un nivel digno de bienestar y calidad de vida en cualquier sociedad desarrollada. Para orientar esta mejora se hace indispensable disponer de fuentes de conocimiento acerca del estado de salud de la población y la sanidad que, además, aporten información desagregada por sexos.

En su vertiente pública, el sistema sanitario en Andalucía está gestionado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y se encuentra organizado, en lo que respecta a los usuarios, en centros de atención primaria, atención especializada (hospitales y centros periféricos de especialidades) y centros de transfusión.

Por su parte, el sistema de salud promovido por la iniciativa privada está constituido por los diferentes servicios que se prestan a los ciudadanos en los distintos centros de prevención y/o tratamiento: mutuas, consultas, clínicas, etc., entre otros.

La aproximación al sistema de salud andaluz se aborda en este capítulo a través de tres subcapítulos: "Recursos humanos", "Patrones de morbilidad" y "Patrones de mortalidad", en los que la desagregación de los datos por

sexos permite advertir las diferencias existentes en la participación de hombres y mujeres en el sistema sanitario, así como observar perfiles específicos en sus patrones de morbi-mortalidad.

El subcapítulo "Recursos humanos" proporciona información sobre profesionales sanitarios colegiados, personal del Servicio Andaluz de Salud y de la Consejería de Salud, personal sanitario y no sanitario en los hospitales andaluces y en las empresas públicas hospitalarias, así como la distribución de los donantes, tanto de sangre como de órganos, en Andalucía.

En el segundo subcapítulo, "Patrones de morbilidad", se ofrece información sobre enfermedades de declaración obligatoria, SIDA, admisiones a tratamiento por consumo de drogas, programas de atención a la mujer, interrupción voluntaria del embarazo, pacientes dados de alta en hospitales del SAS y evolución de la incapacidad permanente.

En lo que respecta al tercer subcapítulo, "Patrones de mortalidad", se proporciona información sobre tasas de mortalidad, años potenciales de vida perdidos, causas de muerte, accidentes de circulación, suicidios y evolución de la esperanza de vida.

Fuentes y metodología

Las principales fuentes para la obtención de datos estadísticos acerca de la utilización y distribución de los recursos en el área de la salud en Andalucía proceden fundamentalmente de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud.

En primer lugar, la Estadística de actividad asistencial en atención primaria de Andalucía, que elabora el SAS, proporciona información sobre los recursos del primer nivel de los cuidados sanitarios.

Por otra parte, la Estadística de actividad asistencial en atención especializada de Andalucía, que también realiza el SAS, suministra información sobre los hospitales que conforman su red pública.

Estas fuentes sólo ofrecen datos relativos a centros y servicios de gestión pública. Para contar con información sobre la actividad asistencial desarrollada en Andalucía en los centros privados hay que acudir a varias fuentes complementarias.

Entre ellas cabe hacer mención a la Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado de Andalucía (EESRI).

Existen, además de éstas, otras fuentes específicas que proporcionan datos acerca de la utilización de determinados centros y servicios sanitarios, como trasplantes de órganos, donaciones de sangre, interrupciones voluntarias del embarazo, etc.

En lo que se refiere a los patrones de morbilidad y mortalidad, estos se definen a partir de dos tipos de información: la relativa a las enfermedades y la referida a la mortalidad y a las causas que la ocasionan.

Los datos sobre las enfermedades se obtienen a partir de un conjunto de estadísticas elaboradas por la Consejería de Salud y denominadas: Estadísticas de enfermedades de declaración obligatoria en Andalucía, Estadísticas de tuberculosis en Andalucía y Estadísticas de SIDA en Andalucía.

La información sobre la mortalidad y las causas de muerte la proporcionan las estadísticas que, a partir del Registro de Mortalidad, elaboran conjuntamente el Instituto de Estadística de Andalucía y la Consejería de Salud.

Con un mayor nivel de detalle, y siguiendo en gran medida el orden en que se presenta la información estadística a lo largo de este capítulo, se especifican a continuación las fuentes utilizadas:

Anuario Estadístico de España. INE

El Anuario Estadístico de España es una obra de información estadística general, recopilatoria de datos provenientes de diversas fuentes, internas y externas al INE, que tiene como objetivo ofrecer un reflejo cuantitativo de la realidad económica, social y demográfica de España, con abundante riqueza de contenido. Se trata de una de las obras más emblemáticas del INE, que se viene editando casi ininterrumpidamente desde el año 1858.

De esta publicación se han recogido los datos relativos a profesionales sanitarios colegiados hasta el año 2002.

Servicio Andaluz de Salud

Ha facilitado directamente al IEA la información relativa a personal del SAS a través de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional. Asimismo, la Dirección General de Asistencia Sanitaria ha proporcionado la información relativa a donantes de órganos y de sangre en Andalucía.

Consejería de Salud

Ha facilitado directamente al IEA la información relativa a personal de la Consejería de Salud. Por otra parte, la Dirección General de Salud Pública y Participación ha proporcionado los datos relativos a los casos de SIDA diagnosticados en Andalucía.

Estadística de establecimientos sanitarios con régimen de internado de Andalucía. Consejería de Salud

Esta actividad recoge información de todos los establecimientos sanitarios con régimen de internado en la Comunidad Autónoma de Andalucía (hospitales), ya sean estos de gestión pública o privada. Precisamente por esto último constituye una fuente de referencia obligada, por única, para la obtención de información de los centros hospitalarios de carácter privado.

Además de información sobre la actividad asistencial y docente en los centros hospitalarios, incluye datos relativos a los recursos materiales, humanos y económicos de los hospitales públicos y privados de Andalucía.

Concretamente, facilita la siguiente información de cada uno de ellos: dotación, personal, actividad asistencial en cada

área hospitalaria, enfermos según régimen económico, gastos, ingresos y fuentes de financiación.

Estadísticas de enfermedades de declaración obligatoria en Andalucía. Consejería de Salud

Su objetivo es facilitar información sobre un conjunto de enfermedades cuya incidencia debe ser por ley comunicada por los médicos en ejercicio a las autoridades sanitarias.

Desde el año 1997, la declaración de los casos por parte de los médicos, además de numérica, debe ser nominal, es decir, identificada con los datos personales del paciente. Esta circunstancia puede haber ocasionado variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de dicho año.

Asimismo se ha modificado parcialmente la relación de enfermedades consideradas de declaración obligatoria, lo que ha provocado una ruptura en la serie de datos temporal relativa a este fenómeno.

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

El Comisionado para las Drogodependencias, dependiente de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, proporciona la información relativa a las drogas de mayor consumo en Andalucía a partir de los casos admitidos a tratamiento en la red de centros de atención al drogodependiente.

Estadística de actividad asistencial de los distritos de atención primaria de Andalucía. SAS

Esta actividad proporciona mensualmente información sobre los distintos tipos de actividad asistencial y promoción de la salud llevada a cabo en los distritos de atención primaria de salud de Andalucía. Asimismo ofrece datos sobre el número de profesionales en cada área y las actividades que estos realizan, dentro y fuera del centro sanitario.

La información de esta estadística se recaba principalmente del Sistema de Información para la Gestión de Atención Primaria (SIGAP), en el que se graban los datos recogidos en los centros asistenciales y en la dirección de los distritos sanitarios.

Del SIGAP proceden los datos estadísticos que se ofrecen sobre programas de atención a la mujer (detección precoz de cáncer de mama, planificación familiar y cobertura de embarazo, parto y puerperio).

Estadística de interrupción voluntaria del embarazo (I.V.E.) en Andalucía. Consejería de Salud.

A través de esta estadística, la Consejería de Salud proporciona información que permite elaborar el perfil sociodemográfico de las mujeres que realizan interrupciones voluntarias del embarazo.

Algunos de los datos que se ofrecen en esta estadística son los relativos a la convivencia con la pareja, nivel de instrucción y situación laboral de la afectada, ingresos económicos, número de hijos, abortos voluntarios anteriores, semanas de gestación, motivo de la interrupción, entre otros.

Estadística de actividad asistencial en atención especializada de Andalucía. SAS

Esta actividad proporciona información de todo el conjunto de hospitales dependientes y gestionados por el Servicio Andaluz de Salud. Permite conocer el grado de utilización de los

recursos, productividad y actividad asistencial de los hospitales y centros periféricos de especialidades.

Las dos fuentes de datos primarios utilizadas en esta estadística son:

Por un lado, el Sistema de información del programa de cita previa, que posibilita el control y seguimiento de la actividad desarrollada en las consultas externas no jerarquizadas de los centros periféricos de especialidades andaluces.

Por otro, el Sistema de información interhospitalares (INIHOS), que permite analizar la utilización por parte de la población de los recursos y servicios asistenciales, así como la productividad y rendimiento de los hospitales considerados. De este sistema de información proceden los datos que se ofrecen sobre actividad asistencial tocoginecológica.

Conjunto mínimo básico de datos al alta hospitalaria. SAS

El Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) del paciente asistido en un centro hospitalario del Servicio Andaluz de Salud es un conjunto de variables obtenidas desde el ingreso, durante su estancia, y en el momento del alta, que proporcionan datos demográficos sobre el paciente, la institución y servicio que lo atiende y su proceso asistencial.

El CMBD extrae la información del paciente en su proceso asistencial recogiendo datos administrativos, clínicos y demográficos. Por ello, constituye una importante herramienta al informar sobre la casuística hospitalaria y proporcionar conocimiento sobre las características de la morbilidad asistida en las instituciones hospitalarias, su frecuencia y su distribución geográfica y por grupos de edad y sexo.

Asimismo, el CMBD sustituye y mejora la información obtenida a través de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria del INE al crear una base censal del 100% de las altas y desagregar la información a nivel del ámbito hospitalario en lugar del provincial.

De este sistema de información proceden los datos que se ofrecen acerca de los pacientes dados de alta en los hospitales del SAS.

Instituto Nacional de la Seguridad Social

La información relativa a la incapacidad permanente procede de la Subdirección General de Estudios Económicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que la obtiene mediante la explotación del fichero de gestión de las pensiones contributivas, en su modalidad de incapacidad permanente.

Estadísticas de mortalidad de Andalucía. IEA

La información que se presenta sobre la mortalidad y las causas de muerte en Andalucía procede de las estadísticas que, a partir del Registro de Mortalidad, elaboran conjuntamente el Instituto de Estadística de Andalucía y la Consejería de Salud.

Las Estadísticas de mortalidad que publica el IEA se plasman en tres publicaciones periódicas:

InfoIEA trimestral de Estadísticas de mortalidad de Andalucía que suministra una serie de tablas de defunciones por causa de muerte, grupos de edad y sexo, y provincia de residencia. La principal virtud de esta publicación es su actualidad dada la posibilidad de distribución de los datos unos pocos meses después de su registro.

InfoIEA Anual de Estadísticas de mortalidad de Andalucía que ofrece, con una estructura de tablas idéntica a los InfoIEA trimestrales, una primera aproximación a los resultados para un año de referencia.

Defunciones en Andalucía recoge el conjunto de las defunciones ocurridas durante un año en Andalucía tabuladas por residencia y causa de muerte. En esta publicación priman los niveles de detalle y desagregación frente a los de actualidad y rapidez.

Ministerio del Interior

La Dirección General de Tráfico, dependiente del Ministerio del Interior, proporciona la información estadística referente a las víctimas de accidentes de circulación.

Estadísticas del suicidio en España. INE

La estadística de suicidio se viene realizando ininterrumpidamente desde principios de siglo. Esta publicación tiene, desde el año 1986, periodicidad anual y recoge información tanto de los suicidios consumados como de las tentativas, estudiando el acto del suicidio con todas las circunstancias de tipo social que puedan tener interés.

Otras fuentes

- INE. Estadística de profesionales sanitarios colegiados.
- Consejería de Salud. Registro andaluz de SIDA.
- Ministerio de Sanidad y Consumo.

Conceptos y definiciones

Ingresos hospitalarios

Número de pacientes que fueron ingresados en los establecimientos sanitarios durante el año de referencia. No se incluyen los recién nacidos sanos.

Altas hospitalarias

Es el número de pacientes que han tenido al menos una estancia y son dados de alta en el hospital durante el año de referencia, ya sea por curación o mejoría, traslado a otros hospitales, fallecimiento y otras causas.

Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO)

Todas aquellas enfermedades que tienen que ser notificadas a los servicios sanitarios cuando son diagnosticadas por el profesional. Incluyen enfermedades infantiles, infecciosas,

contagio por alimentos, enfermedades de transmisión sexual, contagio por animales, etc., y otras que requieren la rápida instauración de medidas sanitarias en caso de que se produzcan. Como se ha reseñado anteriormente, desde el 1 de enero de 1997 todos los casos de EDO tienen que declararse nominalmente.

Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP)

Es un indicador de muerte prematura que permite estimar el número de años que hubieran podido vivir las personas fallecidas en un periodo determinado. Se calcula sobre la base de la edad de fallecimiento de cada una de las personas, y se aplica sólo para el rango de población comprendido entre 1 y 70 años.

5. Salud y sanidad

5.1. Recursos humanos

5.1.1. Evolución de los profesionales sanitarios colegiados según tipo y sexo. Años 1998-2004

	1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004	
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España
Médicos														
Mujeres	8.861	62.463	9.192	64.723	9.614	67.713	9.989	70.180	10.478	74.057	10.750	77.592	11.134	80.530
Hombres	18.843	109.031	19.189	110.193	19.243	111.320	18.924	110.237	19.193	111.851	19.512	113.073	19.603	114.138
IF ^a	47,03	57,29	47,90	58,74	49,96	60,83	52,78	63,66	54,59	66,21	55,09	68,62	56,80	70,55
Odontólogos y Estomatólogos														
Mujeres	797	5.585	915	6.085	1.018	6.492	1.121	7.073	1.189	7.576	1.296	7.999	1.340	8.519
Hombres	1.748	10.548	1.815	10.806	1.884	11.046	1.963	11.434	2.019	11.716	2.085	12.006	2.102	12.536
IF ^a	45,59	52,95	50,41	56,31	54,03	58,77	57,11	61,86	58,89	64,66	62,16	66,63	63,75	67,96
Farmacéuticos														
Mujeres	4.179	30.718	4.450	32.269	4.760	33.909	5.121	35.361	5.396	36.890	5.715	38.429	5.965	39.565
Hombres	3.189	16.043	3.270	16.448	3.375	16.850	3.486	17.280	3.570	17.820	3.648	18.072	3.692	18.380
IF ^a	131,04	191,47	136,09	196,19	141,04	201,24	146,90	204,64	151,15	207,01	156,66	212,64	161,57	215,26
Veterinarios														
Mujeres	662	5.674	719	6.018	776	6.317	866	6.956	925	7.717	964	8.344	1.046	8.988
Hombres	2.350	15.159	2.366	15.320	2.395	15.417	2.412	15.729	2.456	16.380	2.444	16.393	2.444	16.616
IF ^a	28,17	37,43	30,39	39,28	32,40	40,97	35,90	44,22	37,66	47,11	39,44	50,90	42,80	54,09
Podólogos^b														
Mujeres	255	1.608	280	1.873
Hombres	329	1.754	299	1.846
IF ^a	77,51	91,68	93,65	101,46
Diplomados en Enfermería														
Mujeres	20.832	163.170	21.451	159.012	21.800	164.578	22.497	167.792	22.628	171.651	24.288	180.149	23.881	184.016
Hombres	9.848	40.334	9.492	38.328	10.378	39.907	9.378	40.759	9.381	41.717	9.559	40.620	9.143	41.471
IF ^a	211,54	404,55	225,99	414,87	210,06	412,40	239,89	411,67	241,21	411,47	254,09	443,50	261,19	443,72
Matronas^c														
Mujeres	1.015	6.412	982	6.024	1.022	6.113	972	6.095	976	6.165	1.038	6.416	981	6.338
Hombres	165	287	196	320	194	326	230	368	231	382	195	348	195	360
IF ^a	615,15	2.234,15	501,02	1.882,50	526,80	1.875,15	422,61	1.656,25	422,51	1.613,87	532,31	1.843,68	503,08	1.760,56
Fisioterapeuta														
Mujeres	126	1.280	96	949	40	917
Hombres	107	1.056	165	875	93	804
IF ^a	117,76	121,21	58,18	108,46	43,01	114,05
ATS Analistas														
Mujeres	106	1.148	62	860	131	1.524
Hombres	102	398	66	255	152	667
IF ^a	103,92	288,44	93,94	337,25	86,18	228,49
ATS Radiólogo														
Mujeres	521	1.857	274	1.405	707	1.894
Hombres	392	1.191	241	828	380	995
IF ^a	132,91	155,92	113,69	169,69	186,05	190,35

FUENTES: Años 1998-2002: INE. Anuario Estadístico de España

Años 2003-2004: INE. Estadística de profesionales sanitarios colegiados

^aÍndice de Feminización.

^bEl año 2003 incluye los datos de Ceuta y Melilla en Andalucía, el 2004 incluye sólo los datos correspondientes a Melilla.

^cLos datos pueden estar infraestimados, al no ser legalmente obligatorio estar colegiado en una determinada titulación de Diplomados en Enfermería para poder ejercerla.

5. Salud y sanidad

5.1.2. Profesionales sanitarios colegiados según tipo y sexo por provincia. Año 2004

	Andalucía	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	España
Médicos										
Mujeres	11.134	736	1.415	1.103	1.547	618	669	2.106	2.940	80.530
Hombres	19.603	1.171	2.837	1.994	2.511	1.105	1.309	3.760	4.916	114.138
IF ^a	56,80	62,85	49,88	55,32	61,61	55,93	51,11	56,01	59,80	70,55
Odontólogos y Estomatólogos										
Mujeres	1.340	97	140	111	231	50	79	244	388	8.519
Hombres	2.102	127	271	179	271	93	143	517	501	12.536
IF ^a	63,75	76,38	51,66	62,01	85,24	53,76	55,24	47,20	77,45	67,96
Farmacéuticos										
Mujeres	5.965	446	735	548	918	342	448	895	1.633	39.565
Hombres	3.692	227	529	340	543	254	293	598	908	18.380
IF ^a	161,57	196,48	138,94	161,18	169,06	134,65	152,90	149,67	179,85	215,26
Veterinarios										
Mujeres	1.046	76	145	161	88	81	73	246	176	8.988
Hombres	2.444	162	324	460	249	194	218	418	419	16.616
IF ^a	42,80	46,91	44,75	35,00	35,34	41,75	33,49	58,85	42,00	54,09
Podólogos^b										
Mujeres	280	11	43	42	10	14	28	22	110	1.873
Hombres	299	12	53	22	21	16	21	43	111	1.846
IF ^a	93,65	91,67	81,13	190,91	47,62	87,50	133,33	51,16	99,10	101,46
Diplomados en Enfermería										
Mujeres	23.881	1.610	3.764	2.773	2.649	1.451	1.920	3.549	6.165	184.016
Hombres	9.143	648	1.585	758	837	520	1.098	1.245	2.452	41.471
IF ^a	261,19	248,46	237,48	365,83	316,49	279,04	174,86	285,06	251,43	443,72
Matronas^c										
Mujeres	981	56	314	77	109	33	36	142	214	6.338
Hombres	195	9	47	10	19	8	15	44	43	360
IF ^a	503,08	622,22	668,09	770,00	573,68	412,50	240,00	322,73	497,67	1.760,56

FUENTE: INE. Estadística de profesionales sanitarios colegiados

^aÍndice de Feminización.

^bLos datos correspondientes a Melilla están incluidos en Málaga.

^cLos datos pueden estar infraestimados, al no ser legalmente obligatorio estar colegiado en una determinada titulación de Diplomados en Enfermería para poder ejercerla.

5.1.3. Personal del Servicio Andaluz de Salud según grupo y sexo por provincia. Año 2004^a

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Cargos directivos									
Mujeres	12	23	17	17	10	11	34	20	144
Hombres	21	34	29	46	21	32	42	53	278
IF ^b	57,14	67,65	58,62	36,96	47,62	34,38	80,95	37,74	51,80
Jefes de servicio									
Mujeres	2	2	4	3	3	4	10	9	37
Hombres	27	40	28	52	26	35	59	69	336
IF ^b	7,41	5,00	14,29	5,77	11,54	11,43	16,95	13,04	11,01
Jefes de sección									
Mujeres	4	16	12	10	7	16	28	33	126
Hombres	21	101	57	125	29	84	138	218	773
IF ^b	19,05	15,84	21,05	8,00	24,14	19,05	20,29	15,14	16,30
Facultativos especialistas de área									
Mujeres	128	290	220	267	158	146	390	554	2.153
Hombres	274	648	447	689	336	351	757	1.155	4.657
IF ^b	46,72	44,75	49,22	38,75	47,02	41,60	51,52	47,97	46,23
Otro personal facultativo									
Mujeres	51	57	58	59	31	44	76	101	477
Hombres	58	113	82	82	32	60	186	206	819
IF ^b	87,93	50,44	70,73	71,95	96,88	73,33	40,86	49,03	58,24
Facultativos EBAP									
Mujeres	235	363	260	364	187	244	465	594	2.712
Hombres	280	577	388	440	309	383	639	886	3.902
IF ^b	83,93	62,91	67,01	82,73	60,52	63,71	72,77	67,04	69,50
Veterinarios									
Mujeres	13	15	15	7	17	18	21	20	126
Hombres	31	52	54	45	40	46	50	69	387
IF ^b	41,94	28,85	27,78	15,56	42,50	39,13	42,00	28,99	32,56
Farmacéuticos									
Mujeres	20	30	26	30	12	23	24	33	198
Hombres	12	11	7	8	15	12	13	13	91
IF ^b	166,67	272,73	371,43	375,00	80,00	191,67	184,62	253,85	217,58
Facultativos residentes									
Mujeres	71	204	172	324	95	96	320	538	1.820
Hombres	31	143	148	219	47	48	218	344	1.198
IF ^b	229,03	142,66	116,22	147,95	202,13	200,00	146,79	156,40	151,92
Personal de enfermería									
Mujeres	1.056	1.974	1.840	2.210	1.025	1.369	2.551	3.834	15.859
Hombres	308	963	526	860	382	494	1.044	1.540	6.117
IF ^b	342,86	204,98	349,81	256,98	268,32	277,13	244,35	248,96	259,26

CONTINUA →

5. Salud y sanidad

5.1.3. Personal del Servicio Andaluz de Salud según grupo y sexo por provincia. Año 2004^a

CONTINUACIÓN

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Matronas									
Mujeres	34	110	44	116	37	36	122	172	671
Hombres	5	15	11	26	10	8	30	34	139
IF ^b	680,00	733,33	400,00	446,15	370,00	450,00	406,67	505,88	482,73
Fisioterapeutas									
Mujeres	40	55	36	51	22	41	69	80	394
Hombres	16	39	21	44	20	26	52	63	281
IF ^b	250,00	141,03	171,43	115,91	110,00	157,69	132,69	126,98	140,21
Trabajadores sociales									
Mujeres	41	52	41	50	34	43	63	88	412
Hombres	3	8	5	10	7	6	5	11	55
IF ^b	1.366,67	650,00	820,00	500,00	485,71	716,67	1.260,00	800,00	749,09
Técnicos especialistas									
Mujeres	166	362	326	441	222	221	425	715	2.878
Hombres	45	84	53	93	40	39	102	77	533
IF ^b	368,89	430,95	615,09	474,19	555,00	566,67	416,67	928,57	539,96
Auxiliares de enfermería									
Mujeres	707	1.878	1.415	1.823	897	1.032	2.173	3.289	13.214
Hombres	69	79	58	288	44	78	142	134	892
IF ^b	1.024,64	2.377,22	2.439,66	632,99	2.038,64	1.323,08	1.530,28	2.454,48	1.481,39
Celadores									
Mujeres	166	228	255	320	132	182	370	516	2.169
Hombres	310	773	584	688	384	462	814	1.190	5.205
IF ^b	53,55	29,50	43,66	46,51	34,38	39,39	45,45	43,36	41,67
Resto de personal no sanitario									
Mujeres	661	1.434	1.202	1.313	717	916	1.963	2.897	11.103
Hombres	239	618	585	952	315	490	902	1.144	5.245
IF ^b	276,57	232,04	205,47	137,92	227,62	186,94	217,63	253,23	211,69
Total									
Mujeres	3.407	7.093	5.943	7.405	3.606	4.442	9.104	13.493	54.493
Hombres	1.750	4.298	3.083	4.667	2.057	2.654	5.193	7.206	30.908
IF ^b	194,69	165,03	192,77	158,67	175,30	167,37	175,31	187,25	176,31

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional

^aSe recogen sólo las categorías profesionales más significativas desde un punto de vista numérico, descartándose aquellas que tienen poca incidencia en este aspecto.

^bÍndice de Feminización.

5.1.4. Personal de la Consejería de Salud según sexo por categoría y provincia. Año 2003

	Funcionarios					Laborales				
	A	B	C	D	E	I	II	III	IV	V
Almería										
Mujeres	13	6	7	40	2	-	1	-	4	8
Hombres	24	5	11	13	2	-	-	1	-	6
IF*	54,17	120,00	63,64	307,69	100,00	np	np	-	np	133,33
Cádiz										
Mujeres	10	4	6	46	1	-	-	1	1	6
Hombres	26	5	5	17	1	-	-	2	-	14
IF*	38,46	80,00	120,00	270,59	100,00	np	np	50,00	np	42,86
Córdoba										
Mujeres	11	9	10	50	-	-	-	3	2	13
Hombres	25	6	13	19	2	1	-	4	-	5
IF*	44,00	150,00	76,92	263,16	-	-	np	75,00	np	260,00
Granada										
Mujeres	28	13	14	48	2	-	1	6	3	14
Hombres	46	10	11	28	-	-	-	4	-	8
IF*	60,87	130,00	127,27	171,43	np	np	np	150,00	np	175,00
Huelva										
Mujeres	18	10	4	34	1	-	-	1	-	7
Hombres	10	1	6	18	1	-	-	2	-	9
IF*	180,00	1.000,00	66,67	188,89	100,00	np	np	50,00	np	77,78
Jaén										
Mujeres	14	6	4	36	1	-	-	-	1	12
Hombres	22	3	12	23	-	-	-	1	1	8
IF*	63,64	200,00	33,33	156,52	np	np	np	-	100,00	150,00
Málaga										
Mujeres	22	8	12	58	-	-	-	3	3	9
Hombres	31	12	11	30	1	-	-	3	-	11
IF*	70,97	66,67	109,09	193,33	-	np	np	100,00	np	81,82
Sevilla										
Mujeres	33	10	11	59	-	-	-	2	5	16
Hombres	38	14	13	24	-	-	-	2	2	13
IF*	86,84	71,43	84,62	245,83	np	np	np	100,00	250,00	123,08
Servicios centrales										
Mujeres	48	13	6	80	-	2	2	-	-	7
Hombres	53	8	4	20	1	1	-	-	-	13
IF*	90,57	162,50	150,00	400,00	-	200,00	np	np	np	53,85
Andalucía										
Mujeres	197	79	74	451	7	2	4	16	19	92
Hombres	275	64	86	192	8	2	-	19	3	87
IF*	71,64	123,44	86,05	234,90	87,50	100,00	np	84,21	633,33	105,75

FUENTE: Consejería de Salud

*Índice de Feminización.

5. Salud y sanidad

5.1.5. Dotación de personal sanitario y no sanitario en los hospitales andaluces según categoría profesional y sexo por provincia. Año 2002

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Personal sanitario									
Médicos									
Mujeres	239	337	229	218	152	204	474	654	2.507
Hombres	463	1.160	617	870	406	532	1.283	1.816	7.147
IF*	51,62	29,05	37,12	25,06	37,44	38,35	36,94	36,01	35,08
Farmacéuticos									
Mujeres	11	13	9	8	7	9	17	17	91
Hombres	7	46	3	13	4	2	14	16	105
IF*	157,14	28,26	300,00	61,54	175,00	450,00	121,43	106,25	86,67
Otros titulados superiores									
Mujeres	12	8	8	16	4	10	29	36	123
Hombres	5	10	6	13	9	16	21	27	107
IF*	240,00	80,00	133,33	123,08	44,44	62,50	138,10	133,33	114,95
Personal de enfermería									
Mujeres	1.202	2.129	520	1.684	772	1.235	2.409	3.314	13.265
Hombres	340	535	1.399	714	258	277	907	1.318	5.748
IF*	353,53	397,94	37,17	235,85	299,22	445,85	265,60	251,44	230,78
Otros titulados medios									
Mujeres	1	-	-	28	3	-	19	-	51
Hombres	-	1	-	19	2	1	18	1	42
IF*	np	-	np	147,37	150,00	-	105,56	-	121,43
Ayudantes sanitarios									
Mujeres	1.272	2.703	1.617	1.976	962	1.111	2.915	3.926	16.482
Hombres	163	220	98	428	91	192	352	245	1.789
IF*	780,37	1.228,64	1.650,00	461,68	1.057,14	578,65	828,13	1.602,45	921,30
Otros									
Mujeres	-	8	-	3	-	12	38	-	61
Hombres	-	36	-	4	-	16	39	34	129
IF*	np	22,22	np	75,00	np	75,00	97,44	-	47,29
Personal no sanitario									
Dirección y gestión									
Mujeres	13	30	49	35	13	22	67	87	316
Hombres	29	77	66	77	23	52	99	112	535
IF*	44,83	38,96	74,24	45,45	56,52	42,31	67,68	77,68	59,07
Asistentes sociales									
Mujeres	10	20	11	17	10	12	33	36	149
Hombres	1	4	-	4	1	-	1	1	12
IF*	1.000,00	500,00	np	425,00	1.000,00	np	3.300,00	3.600,00	1.241,67
Personal de oficina									
Mujeres	511	1.116	682	776	343	620	1.186	1.565	6.799
Hombres	310	951	646	865	414	423	1.030	1.651	6.290
IF*	164,84	117,35	105,57	89,71	82,85	146,57	115,15	94,79	108,09
Otros titulados superiores									
Mujeres	12	6	4	10	6	7	13	19	77
Hombres	7	8	7	15	8	16	23	14	98
IF*	171,43	75,00	57,14	66,67	75,00	43,75	56,52	135,71	78,57
Otros titulados medios									
Mujeres	9	7	1	23	3	4	16	10	73
Hombres	5	17	9	24	10	18	30	39	152
IF*	180,00	41,18	11,11	95,83	30,00	22,22	53,33	25,64	48,03
Administrativos									
Mujeres	313	658	410	422	268	375	751	1.505	4.702
Hombres	87	180	104	238	52	37	267	290	1.255
IF*	359,77	365,56	394,23	177,31	515,38	1.013,51	281,27	518,97	374,66
Otros									
Mujeres	-	-	-	5	1	2	16	4	28
Hombres	-	2	2	8	2	1	8	83	106
IF*	np	-	-	62,50	50,00	200,00	200,00	4,82	26,42

FUENTE: Consejería de Salud. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado de Andalucía (EESRI)

*Índice de Feminización.

5.1.6. Estructura del personal de las empresas públicas hospitalarias de Andalucía según categoría profesional por sexo. Año 2003

	Hospital de Poniente			Hospital Alto Guadalquivir			Hospital Costa del Sol		
	Mujeres	Hombres	IF*	Mujeres	Hombres	IF*	Mujeres	Hombres	IF*
Sanitario									
Médicos	51	86	59,30	24	49	48,98	55	133	41,35
Farmacéuticos	2	2	100,00	-	1	-	2	2	100,00
Otros titulados superiores	1	-	np	-	-	np	-	-	np
Personal de enfermería	219	59	371,19	68	22	309,09	293	99	295,96
Otros titulados medios	1	-	np	63	19	331,58	1	1	100,00
Ayudantes sanitarios	251	33	760,61	80	20	400,00	318	62	512,90
Otros	-	-	np	10	18	55,56	34	37	91,89
No Sanitario									
Dirección y gestión	8	18	44,44	1	3	33,33	11	19	57,89
Asistentes sociales	1	-	np	-	-	np	1	-	np
Personal de oficio	44	34	129,41	1	-	np	3	6	50,00
Otros titulados superiores	-	-	np	4	10	40,00	-	1	-
Otros titulados medios	-	-	np	2	4	50,00	-	-	np
Administrativos	62	19	326,32	-	-	np	49	27	181,48
Otros	-	-	np	15	12	125,00	1	-	np
Total	640	251	254,98	268	158	169,62	768	387	198,45

FUENTE: Consejería de Salud

*Índice de Feminización.

5. Salud y sanidad

5.1.7. Distribución de los donantes de órganos por grupo de edad, sexo y provincia. Año 2004

	Menores de 15 años			De 15 a 64 años			De 65 y más años			Total		
	Mujeres	Hombres	IF*	Mujeres	Hombres	IF*	Mujeres	Hombres	IF*	Mujeres	Hombres	IF*
Almería	-	2	-	5	9	55,56	3	3	100,00	8	14	57,14
Cádiz	-	-	np	5	11	45,45	3	7	42,86	8	18	44,44
Córdoba	1	1	100,00	9	10	90,00	3	7	42,86	13	18	72,22
Granada	2	3	66,67	5	17	29,41	4	2	200,00	11	22	50,00
Huelva	-	-	np	3	8	37,50	3	-	np	6	8	75,00
Jaén	-	-	np	2	3	66,67	1	3	33,33	3	6	50,00
Málaga	-	1	-	17	28	60,71	7	5	140,00	24	34	70,59
Sevilla	2	4	50,00	14	26	53,85	13	6	216,67	29	36	80,56
Andalucía	5	11	45,45	60	112	53,57	37	33	112,12	102	156	65,38

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Dirección General de Asistencia Sanitaria

*Índice de Feminización.

5.1.8. Distribución de los donantes de sangre según grupo de edad y sexo por provincia. Año 2004

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Donantes nuevos	2.163	5.236	3.276	6.139	1.344	3.681	8.916	13.848	44.603
Donantes activos^a	16.587	40.829	31.670	48.492	14.122	25.598	66.264	63.296	306.858
Total donantes	9.742	21.820	18.331	27.748	8.825	14.901	8.825	36.714	146.906
Grupos de edad									
De 18 a 30 años	2.760	8.728	6.591	12.706	2.684	5.741	2.684	13.771	55.665
De 31 a 40 años	2.635	5.948	5.358	6.596	2.781	4.057	2.781	10.742	40.898
De 41 a 50 años	2.260	4.561	4.272	5.088	2.026	3.227	2.026	7.863	31.323
De 51 a 60 años	1.610	2.075	1.761	2.669	954	1.353	954	3.499	14.875
Mayores de 60 años	477	508	349	689	380	523	380	839	4.145
Sexo									
Mujeres	4.548	9.498	7.618	15.044	4.322	6.989	4.322	14.546	66.887
Hombres	5.194	12.322	10.713	12.704	4.503	7.912	4.503	22.168	80.019
IF ^b	87,56	77,08	71,11	118,42	95,98	88,33	95,98	65,62	83,59

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Dirección General de Asistencia Sanitaria

^aDonante activo es aquella persona que ha efectuado alguna donación en los últimos tres años, no necesariamente en el año de la encuesta.

^bÍndice de Feminización

5.2. Patrones de morbilidad

5.2.1. Casos registrados de enfermedades de declaración obligatoria según tipo y sexo por provincia. Año 2004

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía	Sin provincializar
Botulismo										
Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IF*	np	np	np	np	np	np	np	np	np	np
Brucelosis										
Mujeres	13	4	3	3	2	-	10	6	41	-
Hombres	33	8	12	30	12	3	22	27	147	-
IF*	39,39	50,00	25,00	10,00	16,67	-	45,45	22,22	27,89	np
Disentería										
Mujeres	-	-	-	2	-	-	-	1	3	-
Hombres	-	-	-	4	-	-	-	1	5	-
IF*	np	np	np	50,00	np	np	np	100,00	60,00	np
Enfermedad de Lyme										
Mujeres	-	1	-	-	-	1	-	1	3	-
Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IF*	np	np	np	np	np	np	np	np	np	np
Enfermedad Invasiva por Haemophilus Influenzae B										
Mujeres	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Hombres	-	1	-	1	1	1	2	2	8	-
IF*	np	-	np	-	-	-	50,00	-	12,50	np
Enfermedad meningocócica										
Mujeres	4	13	8	8	11	9	17	13	83	-
Hombres	1	11	5	8	6	4	22	13	70	-
IF*	400,00	118,18	160,00	100,00	183,33	225,00	77,27	100,00	118,57	np
Fiebre exantemática mediterránea										
Mujeres	5	2	2	7	-	5	5	-	26	-
Hombres	7	3	5	9	2	3	9	-	38	-
IF*	71,43	66,67	40,00	77,78	-	166,67	55,56	np	68,42	np
Fiebre recurrente										
Mujeres	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Hombres	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
IF*	np	np	np	np	np	np	np	-	100,00	np
Fiebre tifoidea y paratifoidea										
Mujeres	1	3	4	-	-	-	-	-	8	-
Hombres	1	1	1	1	-	1	3	1	9	-
IF*	100,00	300,00	400,00	-	np	-	-	-	88,89	np
Hepatitis A										
Mujeres	1	2	3	12	-	-	5	8	31	-
Hombres	2	1	4	23	2	2	4	17	56	1
IF*	50,00	200,00	75,00	52,17	-	-	125,00	47,06	55,36	-
Hepatitis B										
Mujeres	5	4	1	5	-	3	10	3	31	-
Hombres	10	10	3	18	1	6	25	17	90	-
IF*	50,00	40,00	33,33	27,78	-	50,00	40,00	17,65	34,44	np
Hepatitis C										
Mujeres	10	3	3	12	-	3	16	9	56	-
Hombres	13	11	1	22	-	2	20	13	82	-
IF*	76,92	27,27	300,00	54,55	np	150,00	80,00	69,23	68,29	np

CONTINUA →

5. Salud y sanidad

5.2.1. Casos registrados de enfermedades de declaración obligatoria según tipo y sexo por provincia. Año 2004

CONTINUACIÓN

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía	Sin provincializar
Hepatitis (Otras)										
Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	-	-	1	-	-	1	1	-	3	-
IF*	np	np	-	np	np	-	-	np	-	np
Herpes genital										
Mujeres	-	1	-	5	2	-	3	37	48	-
Hombres	-	5	1	4	1	-	3	26	40	-
IF*	np	20,00	-	125,00	200,00	np	100,00	142,31	120,00	np
Infección gonocócica										
Mujeres	1	-	-	4	-	-	-	15	20	-
Hombres	14	6	2	10	6	1	10	84	133	-
IF*	7,14	-	-	40,00	-	-	-	17,86	15,04	np
Legionelosis										
Mujeres	-	1	-	3	-	2	2	4	12	-
Hombres	4	3	7	13	6	7	15	16	71	-
IF*	-	33,33	-	23,08	-	28,57	13,33	25,00	16,90	np
Leishmaniasis										
Mujeres	-	-	1	-	-	4	3	1	9	-
Hombres	1	-	3	2	1	-	2	2	11	-
IF*	-	np	33,33	-	-	np	150,00	50,00	81,82	np
Listeriosis										
Mujeres	-	1	1	4	1	1	2	4	14	-
Hombres	1	4	2	3	1	3	-	-	15	1
IF*	-	25,00	50,00	133,33	100,00	33,33	np	np	93,33	-
Meningitis aséptica										
Mujeres	15	13	15	9	4	9	28	13	107	1
Hombres	24	26	24	8	8	11	36	25	162	-
IF*	62,50	50,00	62,50	112,50	50,00	81,82	77,78	52,00	66,05	np
Meningitis tuberculosa										
Mujeres	-	2	-	1	-	1	1	-	5	-
Hombres	1	-	-	1	-	1	-	-	3	-
IF*	-	np	np	100,00	np	100,00	np	np	166,67	np
Paludismo importado										
Mujeres	1	1	-	1	1	1	4	-	9	-
Hombres	2	2	2	3	-	1	13	3	26	-
IF*	50,00	50,00	-	33,33	np	100,00	30,77	-	34,62	np
Parálisis flácida										
Mujeres	1	-	1	-	-	1	-	-	3	-
Hombres	2	-	-	1	-	1	1	-	5	-
IF*	50,00	np	np	-	np	100,00	-	np	60,00	np

CONTINUA →

5.2.1. Casos registrados de enfermedades de declaración obligatoria según tipo y sexo por provincia. Año 2004

CONTINUACIÓN


	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía	Sin provincializar
Parotiditis										
Mujeres	17	9	8	9	1	-	12	11	67	-
Hombres	15	10	12	13	1	-	12	14	77	-
IF*	113,33	90,00	66,67	69,23	100,00	np	100,00	78,57	87,01	np
Rubeola										
Mujeres	1	1	-	-	1	-	1	1	5	-
Hombres	3	1	-	1	-	-	1	-	6	-
IF*	33,33	100,00	np	-	np	np	100,00	np	83,33	np
Sarampión										
Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
IF*	np	np	np	np	np	np	-	np	-	np
Sífilis										
Mujeres	34	7	1	5	-	5	9	19	80	-
Hombres	24	10	4	9	3	1	30	52	133	-
IF*	141,67	70,00	25,00	55,56	-	500,00	30,00	36,54	60,15	np
Sífilis congénita										
Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IF*	np	np	np	np	np	np	np	np	np	np
Tétanos										
Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IF*	np	np	np	np	np	np	np	np	np	np
Tosferina										
Mujeres	-	2	3	1	-	-	6	2	14	-
Hombres	1	3	-	-	2	-	5	-	11	-
IF*	-	66,67	np	np	-	np	120,00	np	127,27	np
Tuberculosis										
Mujeres	48	58	30	34	25	18	81	90	384	-
Hombres	103	123	64	70	56	54	169	185	826	2
IF*	46,60	47,15	46,88	48,57	44,64	33,33	47,93	48,65	46,49	-

FUENTE: Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Participación. Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria

*Índice de Feminización.

5. Salud y sanidad


5.2.2.G. Evolución del número de casos de SIDA diagnosticados en Andalucía por sexo y año de diagnóstico. Años 1986-2004*



FUENTE: Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Participación. Registro andaluz de SIDA

*Las series son revisadas anualmente por lo que pueden aparecer casos que no han sido notificados anteriormente.

5.2.3.G. Evolución del índice de feminización en el número de casos de SIDA diagnosticados en Andalucía por año de diagnóstico. Años 1986-2004*



FUENTE: Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Participación. Registro andaluz de SIDA

*Las series son revisadas anualmente por lo que pueden aparecer casos que no han sido notificados anteriormente.

5.2.4. Casos de SIDA diagnosticados en Andalucía según categoría de transmisión y sexo por provincia. Año 2004

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Consumidores de droga vía parenteral^a									
Mujeres	-	4	1	3	2	1	4	5	20
Hombres	6	19	20	15	3	12	20	20	115
IF ^b	-	21,05	5,00	20,00	66,67	8,33	20,00	25,00	17,39
Heterosexual									
Mujeres	2	5	1	3	-	1	11	5	28
Hombres	2	3	5	6	1	3	12	5	37
IF ^b	100,00	166,67	20,00	50,00	-	33,33	91,67	100,00	75,68
Homo-bisex									
Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	4	1	3	5	1	2	17	5	38
IF ^b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receptores de hemoderivados									
Mujeres	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IF ^b	np	np	np	np	np	np	np	np	np
Receptores de transfusiones									
Mujeres	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IF ^b	np	np	np	np	np	np	np	np	np
Hijo de madre de riesgo									
Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IF ^b	np	np	np	np	np	np	np	np	np
Desconocida/Otros									
Mujeres	-	1	-	1	-	-	2	1	5
Hombres	6	2	-	-	-	1	3	5	17
IF ^b	-	50,00	np	np	np	-	66,67	20,00	29,41

FUENTE: Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Participación. Registro andaluz de SIDA

^aLa categoría de transmisión "Consumidores de droga vía parenteral" ha pasado a recoger también los casos diagnosticados en la extinta categoría "Homo-consumidores de droga vía parenteral".

^bÍndice de Feminización.

5. Salud y sanidad

5.2.5. Casos de SIDA diagnosticados en Andalucía según grupo de edad y sexo por provincia. Año 2004

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Menos de 15 años									
Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IF*	np	np	np	np	np	np	np	np	np
De 15 a 29 años									
Mujeres	2	-	-	1	1	-	5	3	12
Hombres	2	-	1	-	1	-	4	2	10
IF*	100,00	np	-	np	100,00	np	125,00	150,00	120,00
De 30 a 49 años									
Mujeres	-	8	2	6	1	2	11	8	38
Hombres	12	23	25	23	3	16	42	28	172
IF*	-	34,78	8,00	26,09	33,33	12,50	26,19	28,57	22,09
De 50 y más años									
Mujeres	-	4	-	-	-	-	1	-	5
Hombres	4	2	2	3	1	2	6	5	25
IF*	-	200,00	-	-	-	-	16,67	-	20,00

FUENTE: Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Participación. Registro andaluz de SIDA

*Índice de Feminización.

5.2.6. Casos admitidos a tratamiento según droga de consumo principal por grupo de edad y sexo en Andalucía. Año 2004 (porcentaje)

	Grupo de edad								Total	Sexo		
	Menos de 15 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 y más años		Mujeres	Hombres	IF ^a
Heroína	-	0,40	7,80	12,70	24,60	28,70	18,30	7,50	100,00	13,30	86,70	15,34
Heroína y cocaína	0,10	0,80	6,00	14,30	23,50	28,40	16,80	10,10	100,00	13,00	87,00	14,94
Otros opiáceos	-	1,10	4,90	10,40	24,30	26,50	20,90	11,90	100,00	18,70	81,30	23,00
Cocaína	0,20	9,20	24,90	25,70	16,20	12,20	7,20	4,60	100,00	9,50	90,50	10,50
Anfetaminas	-	11,10	7,40	33,30	25,90	11,10	3,80	7,40	100,00	7,40	92,60	7,99
MDMA ^b y derivados	-	23,30	39,50	25,60	11,60	-	-	-	100,00	23,30	76,70	30,38
Hipnóticos y sedantes	0,60	14,00	16,90	12,20	7,50	10,40	13,40	25,00	100,00	39,10	60,90	64,20
Cannabis	2,40	37,80	27,50	15,70	6,60	4,80	3,00	2,20	100,00	13,00	86,90	14,96
Alcohol	0,10	0,80	2,60	7,00	12,40	18,00	19,90	39,20	100,00	15,00	85,00	17,65
Otras sustancias	-	-	9,10	27,30	9,10	18,20	27,30	9,00	100,00	9,10	90,90	10,01
Media	0,20	5,70	11,30	14,40	16,40	18,70	14,70	18,80	100,00	13,30	86,70	15,34


FUENTE: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

^aÍndice de Feminización.

^bMDMA: éxtasis.

5.2.7.G. Evolución de la cobertura* del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. Años 1995-2004

(porcentaje)



FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de Información para la Gestión de Atención Primaria (SIGAP)

*La cobertura del programa de detección precoz de cáncer de mama viene dada por la proporción, expresada como porcentaje, de mujeres con accesibilidad al programa con respecto al total de mujeres con edades comprendidas entre los 50 y los 65 años.

5.2.8. Cobertura del programa de planificación familiar por provincia. Año 2004

(porcentaje)

	Cobertura general	Cobertura de riesgo
Almería	1,76	4,16
Cádiz	3,45	8,79
Córdoba	2,91	1,19
Granada	3,17	6,37
Huelva	3,69	35,37
Jaén	2,02	1,10
Málaga	4,77	7,93
Sevilla	6,67	19,61
Andalucía	6,98	12,42

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de Información para la Gestión de Atención Primaria (SIGAP)


5. Salud y sanidad

5.2.9. Evolución de la cobertura de embarazo, parto y puerperio por programa y provincia. Años 2000-2004 (porcentaje)

	Control embarazo	Educación maternal	Atención puerperal
Año 2000			
Almería	57,21	35,53	62,51
Cádiz	82,34	65,54	70,35
Córdoba	65,09	50,39	71,68
Granada	65,93	40,50	61,38
Huelva	80,92	66,35	84,24
Jaén	75,60	68,86	85,56
Málaga	56,93	55,94	82,43
Sevilla	77,16	57,11	69,73
Andalucía	70,42	55,48	72,85
Año 2001			
Almería	51,94	43,35	62,16
Cádiz	93,89	75,48	81,31
Córdoba	54,18	43,84	68,02
Granada	74,54	49,11	67,86
Huelva	71,54	72,58	83,43
Jaén	67,61	67,29	80,36
Málaga	63,26	57,39	81,57
Sevilla	73,02	57,18	71,05
Andalucía	70,50	58,48	74,37
Año 2002			
Almería	64,18	51,00	68,67
Cádiz	94,45	71,12	76,92
Córdoba	46,70	41,99	57,20
Granada	71,19	49,48	66,41
Huelva	75,33	89,32	91,58
Jaén	67,77	54,63	74,50
Málaga	59,67	61,14	77,89
Sevilla	88,22	64,24	80,32
Andalucía	73,57	60,52	74,71
Año 2003			
Almería	75,23	48,37	84,36
Cádiz	100,00	77,43	81,93
Córdoba	42,00	43,93	58,63
Granada	77,52	54,40	66,74
Huelva	86,55	100,66	94,90
Jaén	58,82	44,49	67,70
Málaga	56,60	69,28	61,62
Sevilla	76,16	58,67	68,22
Andalucía	72,18	62,16	70,84
Año 2004			
Almería	64,29	60,60	79,20
Cádiz	96,75	83,94	80,22
Córdoba	64,67	50,86	53,72
Granada	77,47	51,71	63,32
Huelva	88,97	90,25	89,22
Jaén	75,22	56,94	73,28
Málaga	69,73	45,05	105,41
Sevilla	71,62	53,18	57,81
Andalucía	75,98	59,12	75,57

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de Información para la Gestión de Atención Primaria (SIGAP)

5.2.10.G. Evolución de la cobertura de embarazo, parto y puerperio en Andalucía. Años 1991-2004 (porcentaje)



FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de Información para la Gestión de Atención Primaria (SIGAP)

5.2.11. Evolución de la interrupción voluntaria del embarazo por nivel de instrucción y provincia de residencia. Años 1998-2004

	Analfabetas	Sin estudios	5º EGB	8º EGB	BUP	Escuela universitaria	Facultad	No clasificado	Desconocido	Total
Año 1998										
Almería	11	79	215	235	193	73	52	8	8	874
Cádiz	5	220	282	390	240	115	22	6	8	1.288
Córdoba	5	60	125	167	125	43	22	1	8	556
Granada	22	146	447	185	425	170	104	14	16	1.529
Huelva	2	36	41	140	99	42	9	11	4	384
Jaén	-	37	133	112	124	51	24	3	7	491
Málaga	10	93	610	732	561	219	44	39	25	2.333
Sevilla	4	166	103	485	332	104	69	3	23	1.289
Andalucía	59	837	1.956	2.446	2.099	817	346	85	99	8.744
Año 1999										
Almería	13	55	196	243	170	76	49	1	10	813
Cádiz	5	231	274	385	235	99	20	3	20	1.272
Córdoba	2	80	125	225	181	49	37	-	7	706
Granada	12	103	382	270	314	180	137	-	15	1.413
Huelva	2	58	41	109	85	44	14	48	5	406
Jaén	3	36	159	138	111	44	25	1	15	532
Málaga	10	131	633	627	701	242	56	1	7	2.408
Sevilla	-	239	92	761	487	104	74	4	20	1.781
Andalucía	47	933	1.902	2.758	2.284	838	412	58	99	9.331

CONTINUA →

5. Salud y sanidad

5.2.11. Evolución de la interrupción voluntaria del embarazo por nivel de instrucción y provincia de residencia. Años 1998-2004

CONTINUACIÓN

	Analfabetas	Sin estudios	5º EGB	8º EGB	BUP	Escuela universitaria	Facultad	No clasificado	Desconocido	Total
Año 2000										
Almería	5	78	228	288	269	122	69	2	10	1.071
Cádiz	2	140	345	345	224	84	15	1	3	1.159
Córdoba	-	155	168	174	171	55	58	3	4	788
Granada	4	45	373	324	285	228	164	2	6	1.431
Huelva	2	50	56	188	104	37	23	107	6	573
Jaén	2	53	173	158	126	57	32	1	5	607
Málaga	7	118	726	916	690	271	131	1	32	2.892
Sevilla	1	408	122	869	343	163	106	12	7	2.031
Andalucía	23	1.047	2.191	3.262	2.212	1.017	598	129	73	10.552
Año 2001										
Almería	22	81	283	351	283	143	65	1	7	1.236
Cádiz	7	143	270	473	363	116	33	2	10	1.417
Córdoba	1	147	170	266	167	49	32	3	8	843
Granada	8	51	534	267	388	243	171	3	21	1.686
Huelva	-	75	120	244	111	45	19	64	17	695
Jaén	3	43	188	121	111	58	28	4	12	568
Málaga	25	124	701	753	1.082	257	128	2	17	3.089
Sevilla	5	490	322	756	347	92	101	7	43	2.163
Andalucía	71	1.154	2.588	3.231	2.852	1.003	577	86	135	11.697
Año 2002										
Almería	20	64	315	394	520	113	91	2	8	1.527
Cádiz	4	93	331	514	460	130	51	1	16	1.600
Córdoba	2	98	282	243	234	89	32	2	15	997
Granada	4	115	523	247	505	196	202	-	12	1.804
Huelva	-	44	258	83	56	23	7	-	19	490
Jaén	3	44	234	118	135	66	41	3	10	654
Málaga	26	67	539	1.057	1.297	261	125	-	8	3.380
Sevilla	11	350	825	478	352	121	66	-	49	2.252
Andalucía	70	875	3.307	3.134	3.559	999	615	8	137	12.704
Año 2003										
Almería	21	100	289	560	495	130	69	1	9	1.674
Cádiz	5	42	236	711	534	159	41	8	20	1.756
Córdoba	4	110	221	433	277	114	37	4	11	1.211
Granada	5	93	535	412	466	288	162	1	20	1.982
Huelva	2	73	216	250	103	19	13	127	13	816
Jaén	2	46	201	200	149	81	31	-	23	733
Málaga	21	63	529	1.278	1.211	330	139	1	18	3.590
Sevilla	10	299	513	939	512	129	89	3	24	2.518
Andalucía	70	826	2.740	4.783	3.747	1.250	581	145	138	14.280
Año 2004*										
Almería	11	103	183	945	446	103	54	-	19	1.864
Cádiz	16	52	281	733	683	177	68	10	33	2.053
Córdoba	15	83	279	375	349	103	51	1	6	1.262
Granada	5	119	327	567	489	262	182	-	60	2.011
Huelva	29	47	377	233	156	41	27	-	16	926
Jaén	9	54	228	148	136	83	26	-	20	704
Málaga	21	105	644	1.398	1.312	338	207	-	26	4.051
Sevilla	64	269	768	804	605	186	94	2	26	2.818
Andalucía	170	832	3.087	5.203	4.176	1.293	709	13	206	15.689

FUENTE: Consejería de Salud. Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)

*Datos provisionales.

5.2.12. Evolución de la interrupción voluntaria del embarazo por grupo de edad y provincia de residencia. Años 1998-2004

	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	Total
Año 1998										
Almería	2	109	238	192	166	115	49	3	-	874
Cádiz	6	243	360	276	182	150	65	6	-	1.288
Córdoba	1	97	163	105	100	60	27	3	-	556
Granada	5	222	495	341	230	156	75	4	1	1.529
Huelva	4	68	93	92	63	45	16	3	-	384
Jaén	3	80	153	98	86	48	18	5	-	491
Málaga	14	401	619	490	398	295	104	11	1	2.333
Sevilla	4	223	359	303	206	134	56	4	-	1.289
Andalucía	39	1.443	2.480	1.897	1.431	1.003	410	39	2	8.744
Año 1999										
Almería	5	118	208	183	156	102	36	5	-	813
Cádiz	11	247	356	244	184	149	75	6	-	1.272
Córdoba	-	148	212	135	103	66	35	6	1	706
Granada	3	264	431	297	219	136	58	5	-	1.413
Huelva	-	69	105	88	66	55	20	3	-	406
Jaén	2	86	145	122	89	56	30	2	-	532
Málaga	11	468	673	516	389	261	84	6	-	2.408
Sevilla	16	334	535	361	279	170	77	9	-	1.781
Andalucía	48	1.734	2.665	1.946	1.485	995	415	42	1	9.331
Año 2000										
Almería	2	130	306	213	240	117	58	4	1	1.071
Cádiz	4	250	325	233	186	119	37	5	-	1.159
Córdoba	2	132	234	167	123	85	43	2	-	788
Granada	4	229	470	287	207	148	80	6	-	1.431
Huelva	1	101	174	113	92	63	25	3	1	573
Jaén	2	86	176	121	88	90	38	6	-	607
Málaga	9	476	890	592	490	309	120	4	2	2.892
Sevilla	10	400	612	373	306	228	89	13	-	2.031
Andalucía	34	1.804	3.187	2.099	1.732	1.159	490	43	4	10.552
Año 2001										
Almería	3	165	324	301	219	151	65	8	-	1.236
Cádiz	12	281	425	263	211	147	73	5	-	1.417
Córdoba	3	157	239	158	132	107	43	4	-	843
Granada	3	280	520	366	267	169	73	8	-	1.686
Huelva	4	120	204	139	113	77	37	1	-	695
Jaén	1	79	142	112	100	87	43	3	1	568
Málaga	8	552	898	623	483	356	158	11	-	3.089
Sevilla	9	440	630	395	343	242	93	11	-	2.163
Andalucía	43	2.074	3.382	2.357	1.868	1.336	585	51	1	11.697

CONTINUA →

5. Salud y sanidad

5.2.12. Evolución de la interrupción voluntaria del embarazo por grupo de edad y provincia de residencia. Años 1998-2004

CONTINUACIÓN

	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	Total
Año 2002										
Almería	9	175	447	348	282	186	73	7	-	1.527
Cádiz	13	348	456	308	219	170	75	11	-	1.600
Córdoba	3	181	302	199	153	108	45	6	-	997
Granada	5	280	598	370	266	200	78	7	-	1.804
Huelva	6	81	109	112	85	68	24	5	-	490
Jaén	1	136	188	138	88	69	32	2	-	654
Málaga	16	565	944	806	537	359	137	16	-	3.380
Sevilla	11	442	684	436	337	236	95	9	2	2.252
Andalucía	64	2.208	3.728	2.717	1.967	1.396	559	63	2	12.704
Año 2003										
Almería	3	177	469	402	332	212	75	4	-	1.674
Cádiz	10	376	511	306	266	194	84	8	1	1.756
Córdoba	10	213	363	240	198	122	59	6	-	1.211
Granada	5	289	635	463	286	217	80	6	1	1.982
Huelva	8	141	220	202	121	95	26	3	-	816
Jaén	9	137	188	168	100	77	48	5	1	733
Málaga	14	614	988	817	563	409	170	14	1	3.590
Sevilla	11	483	679	543	359	315	113	15	-	2.518
Andalucía	70	2.430	4.053	3.141	2.225	1.641	655	61	4	14.280
Año 2004*										
Almería	10	224	529	466	326	217	86	5	1	1.864
Cádiz	12	411	617	403	289	216	94	11	-	2.053
Córdoba	5	249	355	265	189	142	53	4	-	1.262
Granada	3	299	657	474	293	202	73	8	2	2.011
Huelva	3	158	243	210	168	106	33	5	-	926
Jaén	7	125	200	129	112	88	40	3	-	704
Málaga	18	641	1.146	940	666	449	178	13	-	4.051
Sevilla	25	592	816	561	403	292	121	7	1	2.818
Andalucía	83	2.699	4.563	3.448	2.446	1.712	678	56	4	15.689

FUENTE: Consejería de Salud. Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)

*Datos provisionales.

5.2.13. Evolución de la tasa bruta de interrupción voluntaria del embarazo por provincia. Años 1993-2004

(tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años)

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004*
Andalucía												
Almería	4,94	6,22	6,27	6,32	8,49	8,23	7,61	10,07	11,61	11,73	12,59	13,61
Cádiz	2,49	4,39	4,53	4,76	4,25	4,57	4,50	4,11	5,00	5,65	6,21	7,27
Córdoba	4,35	5,35	4,65	3,00	2,52	3,13	3,96	4,43	4,73	5,67	6,85	7,21
Granada	5,75	6,96	7,01	7,46	8,42	8,12	7,51	7,59	8,94	9,36	10,25	10,32
Huelva	5,10	3,22	3,73	3,27	2,78	3,51	3,75	5,26	6,39	4,40	7,34	8,32
Jaén	2,32	3,11	2,90	3,15	3,24	3,49	3,82	4,32	4,06	4,56	5,02	4,87
Málaga	5,18	6,42	6,37	5,64	6,71	7,75	8,04	9,62	10,27	10,61	11,01	12,28
Sevilla	2,52	3,13	2,39	2,75	2,51	3,13	4,30	4,90	5,22	5,28	5,86	6,56
Total	3,82	4,76	4,55	4,42	4,63	5,10	5,44	6,14	6,80	7,13	7,94	8,70
España	5,15	5,38	5,53	5,69	5,52	6,00	6,52	7,14	7,66	8,46

FUENTES: Consejería de Salud. Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)
Ministerio de Sanidad y Consumo

*Datos provisionales.

5.2.14. Evolución de la actividad asistencial tocoginecológica en los hospitales del SAS por provincia. Año 2004

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Número de partos	3.386	7.802	5.406	7.344	3.918	4.549	9.011	13.826	55.242
Cesáreas (porcentaje)	19,15	26,51	18,25	19,07	21,02	18,81	24,11	17,07	20,63

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de información interhospitalares (INIHOS)

5. Salud y sanidad

5.2.15. Pacientes dados de alta en hospitales del SAS según grupo de edad y sexo por provincia. Año 2004

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Menos de 1 año									
Mujeres	870	2.204	1.124	2.063	556	1.000	2.130	2.693	12.640
Hombres	1.159	2.722	1.421	2.431	671	1.379	2.749	3.405	15.937
IF*	75,06	80,97	79,10	84,86	82,86	72,52	77,48	79,09	79,31
De 1 a 14 años									
Mujeres	1.257	2.988	1.862	2.127	963	1.159	2.310	4.276	16.942
Hombres	1.964	3.885	2.505	2.957	1.378	1.599	3.244	5.942	23.474
IF*	64,00	76,91	74,33	71,93	69,88	72,48	71,21	71,96	72,17
De 15 a 44 años									
Mujeres	12.669	21.532	12.750	19.059	10.459	12.916	29.802	32.332	151.519
Hombres	4.995	8.096	5.213	7.534	3.650	4.368	10.531	11.405	55.792
IF*	253,63	265,96	244,58	252,97	286,55	295,70	282,99	283,49	271,58
De 45 a 64 años									
Mujeres	3.438	7.889	4.881	6.521	3.552	4.153	9.504	11.462	51.400
Hombres	4.692	9.300	6.544	7.536	4.185	4.948	11.723	13.788	62.716
IF*	73,27	84,83	74,59	86,53	84,87	83,93	81,07	83,13	81,96
De 65 y más años									
Mujeres	7.161	10.839	10.037	11.445	6.095	9.033	13.352	20.065	88.027
Hombres	7.657	11.375	10.907	11.761	6.390	9.796	14.953	19.170	92.009
IF*	93,52	95,29	92,02	97,31	95,38	92,21	89,29	104,67	95,67
Total									
Mujeres	25.395	45.452	30.654	41.215	21.625	28.261	57.098	70.828	320.528
Hombres	20.467	35.378	26.590	32.219	16.274	22.090	43.200	53.710	249.928
IF*	124,08	128,48	115,28	127,92	132,88	127,94	132,17	131,87	128,25

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria (CMBDA)

*Índice de Feminización.

5.2.16. Pacientes dados de alta en hospitales del SAS según grupo de diagnóstico y sexo por provincia. Año 2004

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Enfermedades infecciosas y parasitarias									
Mujeres	435	964	329	681	339	272	695	1.010	4.725
Hombres	686	1.396	522	956	433	543	1.023	1.600	7.159
IF*	63,41	69,05	63,03	71,23	78,29	50,09	67,94	63,13	66,00
Tumores									
Mujeres	1.286	3.992	2.507	3.238	1.478	1.854	4.304	6.097	24.756
Hombres	1.693	4.027	2.754	3.230	1.473	2.163	4.594	6.183	26.117
IF*	75,96	99,13	91,03	100,25	100,34	85,71	93,69	98,61	94,79
Enfermedades de las glándulas endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunidad									
Mujeres	409	1.022	569	827	332	338	849	1.278	5.624
Hombres	322	679	443	526	227	315	763	968	4.243
IF*	127,02	150,52	128,44	157,22	146,26	107,30	111,27	132,02	132,55
Enfermedad de la sangre y los órganos hematopoyéticos									
Mujeres	135	529	198	287	191	297	358	440	2.435
Hombres	153	438	209	296	176	237	390	453	2.352
IF*	88,24	120,78	94,74	96,96	108,52	125,32	91,79	97,13	103,53
Trastornos mentales									
Mujeres	494	658	403	562	371	432	663	1.461	5.044
Hombres	737	1.169	537	900	449	640	1.137	1.928	7.497
IF*	67,03	56,29	75,05	62,44	82,63	67,50	58,31	75,78	67,28
Enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos									
Mujeres	563	1.400	832	1.119	465	702	1.528	1.770	8.379
Hombres	644	1.438	902	1.089	537	774	1.581	1.836	8.801
IF*	87,42	97,36	92,24	102,75	86,59	90,70	96,65	96,41	95,21
Enfermedades del aparato circulatorio									
Mujeres	2.407	4.388	3.320	3.915	2.420	2.624	4.696	7.560	31.330
Hombres	3.020	5.551	4.480	5.184	3.190	3.513	7.203	9.711	41.852
IF*	79,70	79,05	74,11	75,52	75,86	74,69	65,20	77,85	74,86
Enfermedades del aparato respiratorio									
Mujeres	2.015	2.737	2.038	2.351	1.109	1.694	2.722	3.597	18.263
Hombres	3.248	4.338	3.741	3.958	1.955	3.046	4.628	6.135	31.049
IF*	62,04	63,09	54,48	59,40	56,73	55,61	58,82	58,63	58,82
Enfermedades del aparato digestivo									
Mujeres	2.410	4.031	3.248	4.014	1.670	2.707	5.167	6.207	29.454
Hombres	3.093	5.310	3.996	5.163	2.226	3.641	6.649	7.609	37.687
IF*	77,92	75,91	81,28	77,75	75,02	74,35	77,71	81,57	78,15
Enfermedades del aparato genitourinario									
Mujeres	1.366	2.929	1.731	2.207	1.494	1.739	3.248	4.609	19.323
Hombres	997	1.512	1.296	1.568	882	1.035	2.243	2.632	12.165
IF*	137,01	193,72	133,56	140,75	169,39	168,02	144,81	175,11	158,84

CONTINUA →

5. Salud y sanidad

5.2.16. Pacientes dados de alta en hospitales del SAS según grupo de diagnóstico y sexo por provincia. Año 2004

CONTINUACIÓN

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Complicaciones del embarazo, parto y puerperio									
Mujeres	9.228	14.410	8.603	13.194	7.345	9.267	20.917	22.250	105.214
Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IF*	np	np	np	np	np	np	np	np	np
Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo									
Mujeres	183	372	283	352	138	189	352	443	2.312
Hombres	260	411	348	456	194	247	561	510	2.987
IF*	70,38	90,51	81,32	77,19	71,13	76,52	62,75	86,86	77,40
Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo									
Mujeres	1.077	1.724	1.865	1.884	1.162	1.631	2.432	3.659	15.434
Hombres	824	1.327	1.221	1.314	756	1.062	2.008	2.196	10.708
IF*	130,70	129,92	152,74	143,38	153,70	153,58	121,12	166,62	144,14
Anomalías congénitas									
Mujeres	84	392	318	347	69	99	474	794	2.577
Hombres	205	537	484	533	113	101	534	1.223	3.730
IF*	40,98	73,00	65,70	65,10	61,06	98,02	88,76	64,92	69,09
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal									
Mujeres	446	835	373	700	236	263	925	871	4.649
Hombres	569	1.064	452	822	255	373	1.229	1.119	5.883
IF*	78,38	78,48	82,52	85,16	92,55	70,51	75,26	77,84	79,02
Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos									
Mujeres	982	1.494	1.017	1.086	913	906	1.240	2.361	9.999
Hombres	1.267	1.763	1.303	1.214	1.206	937	1.541	2.373	11.604
IF*	77,51	84,74	78,05	89,46	75,70	96,69	80,47	99,49	86,17
Lesiones y envenenamiento									
Mujeres	1.490	2.293	2.309	3.281	1.416	2.143	3.997	4.618	21.547
Hombres	2.277	3.009	2.670	3.876	1.767	2.365	5.390	5.486	26.840
IF*	65,44	76,20	86,48	84,65	80,14	90,61	74,16	84,18	80,28
Otras causas									
Mujeres	385	1.282	711	1.170	477	1.104	2.531	1.803	9.463
Hombres	472	1.409	1.232	1.134	435	1.098	1.726	1.748	9.254
IF*	81,57	90,99	57,71	103,17	109,66	100,55	146,64	103,15	102,26
Total									
Mujeres	25.395	45.452	30.654	41.215	21.625	28.261	57.098	70.828	320.528
Hombres	20.467	35.378	26.590	32.219	16.274	22.090	43.200	53.710	249.928
IF*	124,08	128,48	115,28	127,92	132,88	127,94	132,17	131,87	128,25

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria (CMBDA)

*Índice de Feminización.

5.2.17. Evolución de la incapacidad permanente^a según grupo de edad por sexo y provincia. Años 2000-2004

	2000			2001			2002			2003			2004		
	Mujeres	Hombres	IF ^b	Mujeres	Hombres	IF ^b	Mujeres	Hombres	IF ^b	Mujeres	Hombres	IF ^b	Mujeres	Hombres	IF ^b
Almería															
Menores de 19 años	1	-	np	-	2	-	-	-	np	-	-	np	-	1	-
De 20 a 24 años	5	12	41,67	4	19	21,05	2	23	8,70	2	16	12,50	2	15	13,33
De 25 a 29 años	20	78	25,64	17	69	24,64	13	69	18,84	15	71	21,13	12	60	20,00
De 30 a 34 años	53	182	29,12	59	169	34,91	61	174	35,06	53	166	31,93	55	160	34,38
De 35 a 39 años	102	299	34,11	107	317	33,75	109	299	36,45	109	304	35,86	106	312	33,97
De 40 a 44 años	142	538	26,39	152	523	29,06	144	497	28,97	168	487	34,50	150	460	32,61
De 45 a 49 años	183	755	24,24	186	750	24,80	196	779	25,16	205	757	27,08	220	783	28,10
De 50 a 54 años	305	1.084	28,14	305	1.132	26,94	326	1.094	29,80	329	1.046	31,45	338	1.018	33,20
De 55 a 59 años	460	1.420	32,39	499	1.480	33,72	488	1.528	31,94	475	1.572	30,22	492	1.535	32,05
De 60 a 64 años	799	2.088	38,27	710	1.880	37,77	669	1.705	39,24	643	1.679	38,30	657	1.769	37,14
De 65 a 69 años	30	47	63,83	23	37	62,16	32	94	34,04	17	36	47,22	11	50	22,00
De 70 a 74 años	23	17	135,29	20	16	125,00	11	14	78,57	7	10	70,00	7	8	87,50
De 75 a 79 años	26	13	200,00	20	17	117,65	23	15	153,33	22	13	169,23	19	13	146,15
De 80 a 84 años	36	9	400,00	27	6	450,00	26	8	325,00	22	12	183,33	23	13	176,92
De 85 y más años	29	7	414,29	36	8	450,00	33	7	471,43	31	4	775,00	26	4	650,00
Cádiz															
Menores de 19 años	-	1	-	-	3	-	1	1	100,00	-	-	np	-	-	np
De 20 a 24 años	1	28	3,57	6	34	17,65	11	44	25,00	10	44	22,73	16	47	34,04
De 25 a 29 años	32	125	25,60	40	136	29,41	42	134	31,34	31	127	24,41	42	164	25,61
De 30 a 34 años	78	369	21,14	83	371	22,37	92	397	23,17	107	404	26,49	133	410	32,44
De 35 a 39 años	172	816	21,08	192	837	22,94	209	879	23,78	232	874	26,54	253	888	28,49
De 40 a 44 años	373	1.510	24,70	387	1.575	24,57	404	1.535	26,32	428	1.507	28,40	506	1.580	32,03
De 45 a 49 años	451	2.327	19,38	542	2.348	23,08	657	2.391	27,48	721	2.380	30,29	844	2.488	33,92
De 50 a 54 años	536	3.363	15,94	575	3.450	16,67	624	3.476	17,95	690	3.450	20,00	840	3.535	23,76
De 55 a 59 años	736	4.533	16,24	810	4.718	17,17	850	4.991	17,03	957	4.961	19,29	1.026	5.102	20,11
De 60 a 64 años	1.107	5.859	18,89	1.099	5.503	19,97	1.123	5.337	21,04	1.184	5.640	20,99	1.290	5.883	21,93
De 65 a 69 años	63	156	40,38	46	131	35,11	59	206	28,64	28	112	25,00	35	125	28,00
De 70 a 74 años	50	33	151,52	45	30	150,00	44	19	231,58	45	14	321,43	39	12	325,00
De 75 a 79 años	77	31	248,39	71	25	284,00	62	27	229,63	44	26	169,23	42	22	190,91
De 80 a 84 años	56	11	509,09	43	15	286,67	42	14	300,00	51	15	340,00	44	12	366,67
De 85 y más años	113	19	594,74	105	16	656,25	104	17	611,76	93	15	620,00	84	14	600,00
Córdoba															
Menores de 19 años	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-
De 20 a 24 años	5	21	23,81	6	31	19,35	3	28	10,71	6	32	18,75	5	35	14,29
De 25 a 29 años	20	77	25,97	22	67	32,84	26	77	33,77	20	74	27,03	18	71	25,35
De 30 a 34 años	63	261	24,14	75	257	29,18	70	240	29,17	88	225	39,11	89	212	41,98
De 35 a 39 años	119	447	26,62	144	455	31,65	166	490	33,88	174	512	33,98	182	502	36,25
De 40 a 44 años	194	734	26,43	225	761	29,57	256	740	34,59	283	774	36,56	308	775	39,74
De 45 a 49 años	297	1.019	29,15	362	1.048	34,54	393	1.102	35,66	449	1.096	40,97	476	1.125	42,31
De 50 a 54 años	423	1.547	27,34	472	1.622	29,10	530	1.554	34,11	554	1.534	36,11	586	1.457	40,22
De 55 a 59 años	707	2.217	31,89	732	2.210	33,12	805	2.349	34,27	837	2.301	36,38	917	2.357	38,91
De 60 a 64 años	1.168	3.065	38,11	1.110	2.879	38,56	1.137	2.835	40,11	1.208	3.006	40,19	1.257	3.082	40,79
De 65 a 69 años	51	90	56,67	19	52	36,54	39	77	50,65	15	46	32,61	17	57	29,82
De 70 a 74 años	38	16	237,50	28	11	254,55	24	9	266,67	19	5	380,00	14	4	350,00
De 75 a 79 años	41	13	315,38	39	17	229,41	40	17	235,29	39	14	278,57	36	11	327,27
De 80 a 84 años	61	13	469,23	48	9	533,33	40	10	400,00	36	11	327,27	31	12	258,33
De 85 y más años	85	12	708,33	83	15	553,33	80	12	666,67	75	10	750,00	70	11	636,36

CONTINUA →

5. Salud y sanidad

5.2.17. Evolución de la incapacidad permanente^a según grupo de edad por sexo y provincia. Años 2000-2004

CONTINUACIÓN

	2000			2001			2002			2003			2004		
	Mujeres	Hombres	IF ^b	Mujeres	Hombres	IF ^b	Mujeres	Hombres	IF ^b	Mujeres	Hombres	IF ^b	Mujeres	Hombres	IF ^b
Granada															
Menores de 19 años	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	1	-	np
De 20 a 24 años	8	31	25,81	3	37	8,11	8	36	22,22	8	48	16,67	8	50	16,00
De 25 a 29 años	45	141	31,91	46	135	34,07	53	145	36,55	42	151	27,81	45	153	29,41
De 30 a 34 años	141	462	30,52	153	435	35,17	152	404	37,62	172	386	44,56	156	374	41,71
De 35 a 39 años	281	900	31,22	285	889	32,06	319	889	35,88	360	852	42,25	379	824	46,00
De 40 a 44 años	533	1.293	41,22	561	1.332	42,12	580	1.310	44,27	581	1.386	41,92	620	1.398	44,35
De 45 a 49 años	680	1.682	40,43	736	1.701	43,27	795	1.786	44,51	883	1.796	49,16	932	1.849	50,41
De 50 a 54 años	1.078	2.510	42,95	1.174	2.510	46,77	1.176	2.479	47,44	1.158	2.488	46,54	1.196	2.459	48,64
De 55 a 59 años	1.600	3.611	44,31	1.686	3.745	45,02	1.812	3.750	48,32	1.910	3.714	51,43	1.947	3.694	52,71
De 60 a 64 años	2.419	5.396	44,83	2.287	4.973	45,99	2.260	4.662	48,48	2.503	4.771	52,46	2.669	4.810	55,49
De 65 a 69 años	130	143	90,91	100	110	90,91	138	216	63,89	75	80	93,75	72	97	74,23
De 70 a 74 años	104	30	346,67	97	31	312,90	89	32	278,13	79	30	263,33	69	23	300,00
De 75 a 79 años	69	39	176,92	69	35	197,14	62	33	187,88	72	29	248,28	73	27	270,37
De 80 a 84 años	36	12	300,00	35	14	250,00	38	17	223,53	42	19	221,05	52	24	216,67
De 85 y más años	53	8	662,50	53	8	662,50	47	7	671,43	38	5	760,00	34	6	566,67
Huelva															
Menores de 19 años	-	-	np	1	1	100,00	1	1	100,00	-	-	np	-	2	-
De 20 a 24 años	8	17	47,06	10	15	66,67	6	18	33,33	5	14	35,71	9	15	60,00
De 25 a 29 años	30	68	44,12	17	69	24,64	20	74	27,03	24	76	31,58	22	81	27,16
De 30 a 34 años	81	238	34,03	93	232	40,09	79	204	38,73	73	206	35,44	69	181	38,12
De 35 a 39 años	167	429	38,93	161	453	35,54	152	495	30,71	172	459	37,47	163	444	36,71
De 40 a 44 años	293	773	37,90	299	762	39,24	308	712	43,26	295	699	42,20	302	681	44,35
De 45 a 49 años	409	1.126	36,32	440	1.146	38,39	437	1.136	38,47	453	1.149	39,43	456	1.146	39,79
De 50 a 54 años	554	1.598	34,67	597	1.666	35,83	615	1.650	37,27	607	1.589	38,20	604	1.553	38,89
De 55 a 59 años	820	2.212	37,07	874	2.273	38,45	883	2.369	37,27	860	2.260	38,05	866	2.194	39,47
De 60 a 64 años	993	2.789	35,60	944	2.611	36,15	957	2.545	37,60	1.065	2.741	38,85	1.125	2.762	40,73
De 65 a 69 años	44	68	64,71	25	52	48,08	41	83	49,40	24	40	60,00	20	43	46,51
De 70 a 74 años	31	10	310,00	29	10	290,00	26	6	433,33	19	7	271,43	15	8	187,50
De 75 a 79 años	27	11	245,45	26	8	325,00	22	8	275,00	21	4	525,00	20	2	1.000,00
De 80 a 84 años	17	2	850,00	16	2	800,00	18	-	np	20	4	500,00	16	5	320,00
De 85 y más años	22	3	733,33	23	4	575,00	22	6	366,67	14	3	466,67	14	3	466,67
Jaén															
Menores de 19 años	-	3	-	1	2	50,00	-	2	-	-	1	-	-	1	-
De 20 a 24 años	2	21	9,52	7	24	29,17	7	39	17,95	5	38	13,16	7	40	17,50
De 25 a 29 años	23	102	22,55	24	114	21,05	20	121	16,53	33	131	25,19	28	124	22,58
De 30 a 34 años	66	288	22,92	83	291	28,52	82	278	29,50	78	283	27,56	86	288	29,86
De 35 a 39 años	135	623	21,67	147	603	24,38	180	601	29,95	210	597	35,18	209	580	36,03
De 40 a 44 años	198	1.042	19,00	238	1.024	23,24	274	1.013	27,05	321	1.023	31,38	388	1.072	36,19
De 45 a 49 años	282	1.157	24,37	333	1.276	26,10	360	1.363	26,41	407	1.448	28,11	502	1.492	33,65
De 50 a 54 años	360	1.574	22,87	394	1.643	23,98	427	1.649	25,89	506	1.680	30,12	614	1.736	35,37
De 55 a 59 años	527	2.322	22,70	611	2.320	26,34	703	2.348	29,94	790	2.387	33,10	828	2.430	34,07
De 60 a 64 años	857	3.604	23,78	878	3.340	26,29	928	3.091	30,02	1.045	3.089	33,83	1.180	3.223	36,61
De 65 a 69 años	25	65	38,46	16	78	20,51	29	108	26,85	19	53	35,85	17	81	20,99
De 70 a 74 años	19	3	633,33	16	2	800,00	11	1	1.100,00	8	2	400,00	5	2	250,00
De 75 a 79 años	21	9	233,33	21	7	300,00	26	7	371,43	21	5	420,00	16	3	533,33
De 80 a 84 años	12	3	400,00	9	4	225,00	8	2	400,00	11	3	366,67	16	5	320,00
De 85 y más años	27	13	207,69	22	11	200,00	20	9	222,22	16	8	200,00	15	5	300,00

CONTINUA →

5.2.17. Evolución de la incapacidad permanente^a según grupo de edad por sexo y provincia. Años 2000-2004

CONTINUACIÓN

	2000			2001			2002			2003			2004		
	Mujeres	Hombres	IF ^b	Mujeres	Hombres	IF ^b	Mujeres	Hombres	IF ^b	Mujeres	Hombres	IF ^b	Mujeres	Hombres	IF ^b
Málaga															
Menores de 19 años	8	14	57,14	1	6	16,67	-	2	-	-	2	-	-	5	-
De 20 a 24 años	5	20	25,00	7	32	21,88	9	39	23,08	6	40	15,00	9	51	17,65
De 25 a 29 años	50	172	29,07	49	162	30,25	44	163	26,99	48	159	30,19	40	145	27,59
De 30 a 34 años	156	513	30,41	172	510	33,73	184	479	38,41	194	483	40,17	206	505	40,79
De 35 a 39 años	334	978	34,15	363	961	37,77	385	1.003	38,38	399	1.006	39,66	417	1.029	40,52
De 40 a 44 años	691	1.543	44,78	736	1.638	44,93	751	1.640	45,79	780	1.709	45,64	798	1.748	45,65
De 45 a 49 años	970	2.248	43,15	1.104	2.258	48,89	1.241	2.306	53,82	1.354	2.336	57,96	1.360	2.411	56,41
De 50 a 54 años	1.239	3.593	34,48	1.378	3.660	37,65	1.481	3.607	41,06	1.611	3.431	46,95	1.848	3.404	54,29
De 55 a 59 años	1.652	5.107	32,35	1.881	5.297	35,51	2.106	5.562	37,86	2.282	5.730	39,83	2.411	5.707	42,25
De 60 a 64 años	2.350	6.598	35,62	2.359	6.408	36,81	2.405	6.355	37,84	2.680	6.801	39,41	2.890	7.204	40,12
De 65 a 69 años	109	196	55,61	72	120	60,00	113	254	44,49	46	99	46,46	47	115	40,87
De 70 a 74 años	51	24	212,50	47	20	235,00	41	21	195,24	41	20	205,00	33	17	194,12
De 75 a 79 años	46	20	230,00	41	19	215,79	45	17	264,71	40	20	200,00	38	18	211,11
De 80 a 84 años	58	10	580,00	45	8	562,50	41	12	341,67	38	9	422,22	36	11	327,27
De 85 y más años	117	14	835,71	118	24	491,67	103	17	605,88	94	14	671,43	77	12	641,67
Sevilla															
Menores de 19 años	1	2	50,00	1	4	25,00	2	4	50,00	-	7	-	1	8	12,50
De 20 a 24 años	11	64	17,19	16	60	26,67	19	72	26,39	20	65	30,77	22	69	31,88
De 25 a 29 años	77	303	25,41	89	291	30,58	78	287	27,18	79	291	27,15	94	293	32,08
De 30 a 34 años	297	771	38,52	298	808	36,88	296	804	36,82	315	812	38,79	300	805	37,27
De 35 a 39 años	574	1.561	36,77	625	1.592	39,26	659	1.564	42,14	740	1.635	45,26	754	1.573	47,93
De 40 a 44 años	1.161	2.485	46,72	1.138	2.515	45,25	1.141	2.489	45,84	1.201	2.558	46,95	1.280	2.659	48,14
De 45 a 49 años	1.708	3.616	47,23	1.821	3.661	49,74	1.944	3.613	53,81	2.109	3.706	56,91	2.247	3.787	59,33
De 50 a 54 años	2.279	5.498	41,45	2.433	5.678	42,85	2.571	5.644	45,55	2.825	5.474	51,61	2.942	5.383	54,65
De 55 a 59 años	3.062	8.165	37,50	3.396	8.508	39,92	3.625	8.845	40,98	3.828	8.871	43,15	4.044	8.740	46,27
De 60 a 64 años	4.046	10.583	38,23	3.841	9.891	38,83	3.946	9.807	40,24	4.358	10.341	42,14	4.722	10.871	43,44
De 65 a 69 años	274	284	96,48	153	223	68,61	156	323	48,30	78	176	44,32	80	171	46,78
De 70 a 74 años	681	51	1.335,29	609	43	1.416,28	512	32	1.600,00	359	24	1.495,83	232	18	1.288,89
De 75 a 79 años	763	70	1.090,00	719	59	1.218,64	619	55	1.125,45	562	46	1.221,74	521	33	1.578,79
De 80 a 84 años	498	49	1.016,33	469	42	1.116,67	481	44	1.093,18	496	42	1.180,95	506	40	1.265,00
De 85 y más años	522	31	1.683,87	518	38	1.363,16	500	32	1.562,50	457	36	1.269,44	403	31	1.300,00
Andalucía															
Menores de 19 años	10	23	43,48	4	23	17,39	4	13	30,77	-	13	-	2	18	11,11
De 20 a 24 años	45	214	21,03	59	252	23,41	65	299	21,74	62	297	20,88	78	322	24,22
De 25 a 29 años	297	1.066	27,86	304	1.043	29,15	296	1.070	27,66	292	1.080	27,04	301	1.091	27,59
De 30 a 34 años	935	3.084	30,32	1.016	3.073	33,06	1.016	2.980	34,09	1.080	2.965	36,42	1.094	2.935	37,27
De 35 a 39 años	1.884	6.053	31,13	2.024	6.107	33,14	2.179	6.220	35,03	2.396	6.239	38,40	2.463	6.152	40,04
De 40 a 44 años	3.585	9.918	36,15	3.736	10.130	36,88	3.858	9.936	38,83	4.057	10.143	40,00	4.352	10.373	41,96
De 45 a 49 años	4.980	13.930	35,75	5.524	14.188	38,93	6.023	14.476	41,61	6.581	14.668	44,87	7.037	15.081	46,66
De 50 a 54 años	6.774	20.767	32,62	7.328	21.361	34,31	7.750	21.153	36,64	8.280	20.692	40,02	8.968	20.545	43,65
De 55 a 59 años	9.564	29.587	32,33	10.489	30.551	34,33	11.272	31.742	35,51	11.939	31.796	37,55	12.531	31.759	39,46
De 60 a 64 años	13.739	39.982	34,36	13.228	37.485	35,29	13.425	36.337	36,95	14.686	38.068	38,58	15.790	39.604	39,87
De 65 a 69 años	726	1.049	69,21	454	803	56,54	607	1.361	44,60	302	642	47,04	299	739	40,46
De 70 a 74 años	997	184	541,85	891	163	546,63	758	134	565,67	577	112	515,18	414	92	450,00
De 75 a 79 años	1.070	206	519,42	1.006	187	537,97	899	179	502,23	821	157	522,93	765	129	593,02
De 80 a 84 años	774	109	710,09	692	100	692,00	694	107	648,60	716	115	622,61	724	122	593,44
De 85 y más años	968	107	904,67	958	124	772,58	909	107	849,53	818	95	861,05	723	86	840,70

FUENTE: Instituto Nacional de la Seguridad Social

^aPensiones en vigor a 31 de diciembre. Hay que señalar que en dicha fecha el número de pensiones de Incapacidad Permanente correspondiente al tramo de edad comprendido entre 65 y 69 años difiere notablemente del aparecido en otros meses, lo que provoca una ruptura de la serie en este tramo. Ello es debido a que, en dicho mes, el proceso por el que estas pensiones pasan a denominarse Pensiones de Jubilación se ha realizado, y así ha quedado reflejado en el banco de datos del Sistema, en fechas distintas a las habituales.

^bÍndice de Feminización.

5. Salud y sanidad

5.3. Patrones de mortalidad

5.3.1. Evolución de la tasa bruta de mortalidad por sexo y provincia de residencia. Años 1999-2003

(tasa estándar por 1.000 habitantes)

	1999			2000			2001			2002			2003		
	Mujeres	Hombres	IF*	Mujeres	Hombres	IF*	Mujeres	Hombres	IF*	Mujeres	Hombres	IF*	Mujeres	Hombres	IF*
Almería	7,13	8,95	79,64	7,03	8,30	84,70	7,00	8,66	80,83	7,58	8,76	86,53	7,40	9,16	80,80
Cádiz	7,07	8,43	83,84	6,98	8,15	85,64	6,70	8,07	83,02	7,06	7,92	89,14	7,37	8,72	84,49
Córdoba	8,67	9,57	90,64	8,44	9,15	92,24	8,42	9,29	90,64	9,20	9,28	99,14	8,79	9,89	88,90
Granada	8,58	10,03	85,56	8,22	9,49	86,62	7,95	9,21	86,32	8,75	9,33	93,78	8,55	9,80	87,26
Huelva	8,92	9,80	90,97	9,13	9,43	96,82	9,05	9,44	95,87	8,59	9,37	91,68	9,13	9,75	93,64
Jaén	8,65	10,15	85,24	8,46	9,67	87,49	8,22	9,70	84,74	8,66	9,67	89,56	9,09	9,99	91,05
Málaga	7,56	8,81	85,85	7,52	8,80	85,45	7,36	8,75	84,11	7,74	8,61	89,90	7,98	9,61	83,05
Sevilla	7,84	8,91	88,04	7,45	8,52	87,44	7,47	8,36	89,35	7,98	8,21	97,20	8,25	8,95	92,15
Andalucía	7,94	9,18	86,44	7,75	8,83	87,77	7,62	8,78	86,79	8,08	8,71	92,77	8,23	9,38	87,74

FUENTE: IEA-Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

*Índice de Feminización.

5.3.2. Evolución de los años potenciales de vida perdidos por sexo y provincia. Años 1999-2003

(tasa estándar por 1.000 habitantes) (población estándar europea)

	1999		2000		2001		2002		2003	
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
Almería	20,30	58,00	23,27	57,96	24,23	60,96	28,20	61,79	20,32	63,66
Cádiz	22,96	60,34	23,03	57,62	21,95	55,44	22,69	55,07	23,73	55,73
Córdoba	21,80	51,18	20,95	48,28	19,69	49,43	21,72	51,67	19,11	49,52
Granada	22,80	56,71	21,14	55,59	20,62	54,17	23,94	51,94	20,27	51,20
Huelva	23,40	54,61	22,75	56,04	22,29	54,62	20,03	57,70	23,03	52,86
Jaén	21,18	48,80	19,15	56,23	21,78	51,58	21,14	50,92	21,50	48,24
Málaga	24,87	52,42	23,70	54,37	24,02	56,57	20,70	56,98	24,42	57,87
Sevilla	21,76	55,77	20,47	55,60	22,28	54,29	20,30	53,72	21,96	53,86
Andalucía	22,52	54,95	21,78	55,16	22,18	54,60	21,91	54,63	22,09	54,24

FUENTE: IEA-Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

5.3.3.G. Evolución de los años potenciales de vida perdidos por sexo en Andalucía. Años 1994-2003

(tasa estándar por 1.000 habitantes) (población estándar europea)



FUENTE: IEA-Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

5. Salud y sanidad

5.3.4. Defunciones según sexo y causa de muerte por provincia de residencia. Año 2003

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Mujeres									
Causa de muerte									
01. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	24	85	51	42	32	34	79	115	462
02. Tumores [neoplasias]	359	847	553	693	355	488	1.029	1.388	5.712
03. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	9	12	12	9	8	12	14	9	85
04. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	87	172	178	178	113	161	173	302	1.364
05. Trastornos mentales y del comportamiento	74	119	128	138	38	86	148	166	897
06. Enfermedades del sistema nervioso	105	198	143	152	74	105	183	228	1.188
07. Enfermedades del ojo y sus anexos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Enfermedades del sistema circulatorio	694	1.664	1.453	1.514	960	1.239	2.275	3.688	13.487
10. Enfermedades del sistema respiratorio	238	430	349	247	191	314	449	469	2.687
11. Enfermedades del sistema digestivo	91	200	174	183	108	182	277	361	1.576
12. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3	17	8	11	9	3	20	31	102
13. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	33	46	53	38	25	44	56	77	372
14. Enfermedades del sistema genitourinario	62	136	89	89	88	76	149	163	852
15. Embarazo, parto y puerperio	-	1	-	-	-	2	4	1	8
16. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	8	15	11	9	1	6	12	23	85
17. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas	7	15	11	10	8	11	14	21	97
18. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	108	153	158	150	69	136	179	163	1.116
20. Causas externas de morbilidad y de mortalidad	59	74	79	100	36	66	162	174	750
Total	1.961	4.184	3.450	3.563	2.115	2.965	5.223	7.379	30.840
Hombres									
Causa de muerte									
01. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	41	175	72	63	59	52	133	151	746
02. Tumores [neoplasias]	674	1.497	1.021	1.038	627	862	1.746	2.330	9.795
03. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	6	7	8	9	1	9	12	14	66
04. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	66	101	114	109	48	95	117	165	815
05. Trastornos mentales y del comportamiento	41	81	63	75	17	54	95	103	529
06. Enfermedades del sistema nervioso	65	118	84	107	47	70	148	167	806
07. Enfermedades del ojo y sus anexos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Enfermedades del sistema circulatorio	637	1.485	1.129	1.245	759	991	1.896	2.820	10.962
10. Enfermedades del sistema respiratorio	362	597	527	502	276	472	776	732	4.244
11. Enfermedades del sistema digestivo	140	280	249	273	127	211	363	417	2.060
12. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3	12	4	4	3	2	7	15	50
13. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	10	27	28	18	13	27	27	27	177
14. Enfermedades del sistema genitourinario	47	109	73	81	65	63	116	145	699
15. Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	10	14	17	17	8	11	20	36	133
17. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas	7	19	11	13	7	15	32	29	133
18. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	76	78	87	94	32	74	109	69	619
20. Causas externas de morbilidad y de mortalidad	243	254	236	249	128	172	388	470	2.140
Total	2.428	4.854	3.723	3.897	2.217	3.180	5.985	7.690	33.974

FUENTE: IEA-Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

5.3.5. Víctimas de accidentes de circulación según grupo de edad por sexo y gravedad en Andalucía. Año 2004

	Mujeres		Hombres		IF*	
	Heridas	Muertas	Heridos	Muertos	Heridos	Muertos
De 0 a 14 años	413	6	627	12	65,87	50,00
De 15 a 24 años	2.186	33	4.737	150	46,15	22,00
De 25 a 44 años	2.840	43	6.185	241	45,92	17,84
De 45 y más años	1.884	60	3.291	173	57,25	34,68
Total	7.323	142	14.840	576	49,35	24,65

FUENTE: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico

*Índice de Feminización.

5.3.6. Evolución de los suicidios según grado de ejecución y sexo. Años 1999-2003

	1999		2000		2001		2002		2003	
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España
Consumados										
Mujeres	99	526	93	528	78	470	85	465	67	416
Hombres	353	1.627	370	1.652	293	1.463	323	1.538	330	1.563
IF*	28,05	32,33	25,14	31,96	26,62	32,13	26,32	30,23	20,30	26,62
No consta	-	4	1	8	2	5	-	3	-	5
Tentativas										
Mujeres	1	93	20	121	4	101	3	84	-	78
Hombres	5	81	12	98	5	82	3	66	5	66
IF*	20,00	114,81	166,67	123,47	80,00	123,17	100,00	127,27	-	118,18
No consta	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
No consta										
Mujeres	5	29	6	34	3	30	5	29	6	26
Hombres	10	90	25	92	11	66	10	76	15	56
IF*	50,00	32,22	24,00	36,96	27,27	45,45	50,00	38,16	40,00	46,43
No consta	-	5	-	3	-	-	-	-	-	-

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

*Índice de Feminización.

5.3.7. Suicidios por grado de ejecución, sexo y provincia. Año 2003

	Consumados				Tentativas				No consta			
	Mujeres	Hombres	IF*	No consta	Mujeres	Hombres	IF*	No consta	Mujeres	Hombres	IF*	No consta
Andalucía												
Almería	2	13	15,38	-	-	-	np	-	-	1	-	-
Cádiz	6	39	15,38	-	-	-	np	-	-	-	np	-
Córdoba	9	50	18,00	-	-	1	-	-	3	-	-	-
Granada	5	23	21,74	-	-	-	np	-	1	2	50,00	-
Huelva	1	15	6,67	-	-	-	np	-	1	-	np	-
Jaén	5	46	10,87	-	-	-	np	-	1	2	50,00	-
Málaga	24	73	32,88	-	-	4	-	-	1	3	33,33	-
Sevilla	15	71	21,13	-	-	-	np	-	2	4	50,00	-
Total	67	330	20,30	-	-	5	-	-	6	15	40,00	-
España	416	1.563	26,62	5	78	66	118,18	-	26	56	46,43	-

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

*Índice de Feminización.

5. Salud y sanidad

5.3.8. Evolución de los suicidios según grupo de edad y sexo. Años 1999-2003

	1999		2000		2001		2002		2003	
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España
Hasta 12 años										
Mujeres	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
Hombres	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
IF*	np	-	np	100,00	np	100,00	np	np	np	np
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 13 a 19 años										
Mujeres	9	30	3	24	2	21	1	20	1	13
Hombres	6	52	11	56	5	29	6	32	8	36
IF*	150,00	57,69	27,27	42,86	40,00	72,41	16,67	62,50	12,50	36,11
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 20 a 29 años										
Mujeres	11	70	5	62	9	81	3	43	13	61
Hombres	54	260	56	261	34	201	43	206	44	187
IF*	20,37	26,92	8,93	23,75	26,47	40,30	6,98	20,87	29,55	32,62
No consta	-	2	2	3	-	-	-	-	-	-
De 30 a 39 años										
Mujeres	9	77	24	86	11	89	14	77	11	79
Hombres	56	295	56	273	38	266	46	278	60	284
IF*	16,07	26,10	42,86	31,50	28,95	33,46	30,43	27,70	18,33	27,82
No consta	-	1	-	3	-	2	-	-	-	3
De 40 a 49 años										
Mujeres	12	77	8	89	11	78	11	94	10	71
Hombres	37	210	65	233	41	211	52	216	49	231
IF*	32,43	36,67	12,31	38,20	26,83	36,97	21,15	43,52	20,41	30,74
No consta	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
De 50 a 59 años										
Mujeres	15	79	19	92	10	67	11	74	7	72
Hombres	40	199	45	214	36	171	49	231	34	217
IF*	37,50	39,70	42,22	42,99	27,78	39,18	22,45	32,03	20,59	33,18
No consta	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
De 60 y más años										
Mujeres	44	285	42	273	32	209	42	226	29	195
Hombres	151	698	139	673	118	621	113	606	122	622
IF*	29,14	40,83	30,22	40,56	27,12	33,66	37,17	37,29	23,77	31,35
No consta	1	1	-	5	1	1	-	1	-	-
No consta										
Mujeres	5	30	18	56	9	55	11	43	2	29
Hombres	24	83	35	131	37	111	27	111	33	108
IF*	20,83	36,14	51,43	42,75	24,32	49,55	40,74	38,74	6,06	26,85
No consta	-	4	-	-	1	2	-	1	-	2

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

*Índice de Feminización.

5.3.9. Suicidios según grupo de edad y sexo por provincia. Año 2003

	Andalucía	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	España
De 13 a 19 años										
Mujeres	1	-	-	-	1	-	-	-	-	13
Hombres	8	-	-	1	-	1	2	2	2	36
IF*	12,50	np	np	-	np	-	-	-	-	36,11
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 20 a 29 años										
Mujeres	13	-	-	-	2	-	2	6	3	61
Hombres	44	-	4	4	4	3	8	9	12	187
IF*	29,55	np	-	-	50,00	-	25,00	66,67	25,00	32,62
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 30 a 39 años										
Mujeres	11	-	2	3	-	-	-	4	2	79
Hombres	60	5	3	7	6	1	5	17	16	284
IF*	18,33	-	66,67	42,86	-	-	-	23,53	12,50	27,82
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
De 40 a 49 años										
Mujeres	10	-	-	-	1	-	-	5	4	71
Hombres	49	-	4	7	2	2	6	17	11	231
IF*	20,41	np	-	-	50,00	-	-	29,41	36,36	30,74
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 50 a 59 años										
Mujeres	7	2	-	-	1	-	-	2	2	72
Hombres	34	4	4	4	1	2	4	7	8	217
IF*	20,59	50,00	-	-	100,00	-	-	28,57	25,00	33,18
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 60 y más años										
Mujeres	29	-	3	6	1	2	3	8	6	195
Hombres	122	5	16	28	9	4	19	22	19	622
IF*	23,77	-	18,75	21,43	11,11	50,00	15,79	36,36	31,58	31,35
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No consta										
Mujeres	2	-	1	-	-	-	1	-	-	29
Hombres	33	-	8	3	3	2	4	6	7	108
IF*	6,06	np	12,50	-	-	-	25,00	-	-	26,85
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

*Índice de Feminización.

5. Salud y sanidad

5.3.10. Evolución de los suicidios según situación profesional y sexo. Años 1999-2003

	1999		2000		2001		2002		2003	
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España
Tenia trabajo										
Mujeres	2	44	4	29	7	51	6	42	8	33
Hombres	61	362	88	366	61	288	66	301	59	306
IF*	3,28	12,15	4,55	7,92	11,48	17,71	9,09	13,95	13,56	10,78
No consta	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Estaba parado										
Mujeres	6	16	1	13	-	18	-	6	3	15
Hombres	16	81	22	79	9	48	14	65	13	49
IF*	37,50	19,75	4,55	16,46	-	37,50	-	9,23	23,08	30,61
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Estaba jubilado										
Mujeres	30	145	28	148	18	123	17	121	22	87
Hombres	113	553	108	520	93	474	85	481	106	490
IF*	26,55	26,22	25,93	28,46	19,35	25,95	20,00	25,16	20,75	17,76
No consta	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1
Otras										
Mujeres	18	78	19	83	16	64	18	73	9	72
Hombres	10	41	12	75	8	50	8	39	10	54
IF*	180,00	190,24	158,33	110,67	200,00	128,00	225,00	187,18	90,00	133,33
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No consta										
Mujeres	49	365	67	410	44	345	52	336	31	313
Hombres	168	761	177	802	138	751	163	794	162	786
IF*	29,17	47,96	37,85	51,12	31,88	45,94	31,90	42,32	19,14	39,82
No consta	1	10	1	7	2	4	-	3	-	3

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

*Índice de Feminización.

5.3.11. Suicidios según situación profesional y sexo por provincia. Año 2003

	Andalucía	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	España
Tenía trabajo										
Mujeres	8	-	2	-	1	-	-	4	1	33
Hombres	59	2	7	6	5	4	7	11	17	306
IF*	13,56	-	28,57	-	20,00	-	-	36,36	5,88	10,78
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estaba parado										
Mujeres	3	-	-	1	-	-	-	2	-	15
Hombres	13	-	2	2	1	1	2	3	2	49
IF*	23	np	-	50,00	-	-	-	66,67	-	30,61
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Estaba jubilado										
Mujeres	22	2	3	5	1	-	2	5	4	87
Hombres	106	4	17	26	7	4	15	20	13	490
IF*	20,75	50,00	17,65	19,23	14,29	-	13,33	25,00	30,77	17,76
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Otras										
Mujeres	9	-	-	-	1	-	1	6	1	72
Hombres	10	-	-	1	1	1	1	5	1	54
IF*	90,00	np	np	-	100,00	-	100,00	120,00	100,00	133,33
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No consta										
Mujeres	31	-	1	3	3	2	3	8	11	313
Hombres	162	8	13	19	11	5	23	41	42	786
IF*	19,14	-	7,69	15,79	27,27	40,00	13,04	19,51	26,19	39,82
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

*Índice de Feminización.

5. Salud y sanidad

5.3.12. Evolución de la esperanza de vida al nacer y a los 65 años según sexo por provincia de residencia. Años 1979-2003

	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Andalucía												
Mujeres												
Al nacer	77,0	77,3	77,6	78,1	78,1	78,6	78,7	78,8	79,0	79,1	79,5	79,4
A los 65 años	16,6	16,7	16,9	17,2	17,1	17,5	17,5	17,6	17,8	17,8	18,0	18,1
Hombres												
Al nacer	70,9	71,5	71,3	71,9	72,2	72,2	72,2	72,5	72,7	72,7	72,6	72,5
A los 65 años	13,6	13,8	13,7	14,1	14,0	14,2	14,2	14,4	14,6	14,6	14,7	14,6
Almería												
Mujeres												
Al nacer	77,1	77,5	77,6	78,6	78,9	80,1	79,6	79,4	79,6	79,6	79,4	80,1
A los 65 años	16,8	16,8	17,2	17,8	17,5	18,4	18,0	17,9	18,2	18,4	18,1	18,9
Hombres												
Al nacer	71,1	72,3	72,0	73,6	72,7	73,7	73,6	72,9	73,2	72,8	72,6	72,7
A los 65 años	14,3	14,1	14,2	14,7	14,6	15,1	14,7	14,9	15,0	15,3	14,9	15,1
Cádiz												
Mujeres												
Al nacer	76,6	76,4	77,4	77,3	77,7	77,5	78,2	78,3	78,4	78,3	78,9	78,3
A los 65 años	16,5	16,3	16,7	16,8	16,8	16,9	17,0	17,2	17,2	17,3	17,7	17,5
Hombres												
Al nacer	69,5	70,2	70,2	70,3	70,9	70,8	70,7	71,3	71,5	71,6	71,8	70,9
A los 65 años	12,8	13,0	12,7	13,1	13,3	13,2	13,5	13,5	13,7	13,9	14,1	13,5
Córdoba												
Mujeres												
Al nacer	77,7	77,9	78,1	79,4	79,1	79,6	79,4	79,6	79,9	79,8	80,2	80,4
A los 65 años	17,5	17,3	17,2	18,0	17,8	18,0	18,0	18,1	18,7	18,3	18,6	18,9
Hombres												
Al nacer	72,2	72,0	72,2	72,9	73,2	72,8	73,1	73,2	73,5	73,9	73,5	73,2
A los 65 años	14,4	14,1	14,3	14,6	14,6	14,7	14,7	14,8	15,1	15,3	15,1	15,2
Granada												
Mujeres												
Al nacer	77,2	77,3	77,1	78,5	77,9	78,3	78,9	78,8	79,2	79,1	79,6	79,4
A los 65 años	16,7	16,8	16,9	17,4	17,4	17,5	17,8	17,6	18,0	18,0	18,1	18,2
Hombres												
Al nacer	72,1	72,5	72,0	72,4	72,4	72,0	72,7	72,7	73,1	73,3	72,9	73,6
A los 65 años	14,1	14,2	14,4	14,5	14,4	14,5	14,5	14,7	14,9	15,0	15,1	15,4
Huelva												
Mujeres												
Al nacer	76,9	77,7	77,7	77,8	78,2	78,5	78,3	79,1	79,3	79,2	79,8	79,9
A los 65 años	16,5	17,0	17,4	17,1	17,5	17,5	17,4	18,2	18,1	17,8	18,2	18,5
Hombres												
Al nacer	70,1	69,9	70,7	71,2	71,5	72,1	72,3	72,8	72,7	72,3	72,5	72,3
A los 65 años	13,0	13,3	13,3	13,3	13,3	14,0	13,7	14,2	14,4	14,1	14,3	14,4
Jaén												
Mujeres												
Al nacer	77,5	78,3	77,9	78,7	78,2	78,8	79,0	78,8	79,5	79,2	79,9	80,1
A los 65 años	17,0	17,2	17,2	17,5	17,3	17,7	17,5	17,9	18,1	17,9	18,6	18,4
Hombres												
Al nacer	72,4	72,9	73,2	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,7	73,7	73,9	73,3
A los 65 años	14,5	14,9	14,7	15,3	15,0	15,1	15,0	15,0	15,0	15,2	15,7	15,2
Málaga												
Mujeres												
Al nacer	76,7	77,0	77,7	77,8	77,8	78,7	78,7	78,8	78,7	79,2	79,3	79,1
A los 65 años	16,3	16,7	17,0	17,1	17,0	17,6	17,5	17,9	17,8	18,2	18,0	18,0
Hombres												
Al nacer	69,7	71,0	70,8	71,3	72,1	71,9	71,8	72,3	72,3	72,2	72,1	72,4
A los 65 años	12,9	13,6	13,6	13,8	14,0	14,1	14,2	14,5	14,5	14,6	14,6	14,3
Sevilla												
Mujeres												
Al nacer	77,1	77,2	77,6	77,8	77,8	78,8	78,4	78,8	78,7	78,9	79,3	79,6
A los 65 años	16,6	16,6	16,9	16,9	16,9	17,4	17,3	17,5	17,7	17,8	17,8	18,1
Hombres												
Al nacer	70,5	71,1	70,5	71,2	71,8	71,7	71,6	72,0	72,3	72,3	72,1	72,1
A los 65 años	13,0	13,5	13,2	13,5	13,6	13,7	13,6	13,9	14,1	14,1	14,2	14,1
España												
Mujeres												
Al nacer	77,6	78,2	78,5	79,1	78,9	79,4	79,5	79,7	80,0	80,0	80,2	80,3
A los 65 años	17,2	17,5	17,8	18,1	17,9	18,3	18,2	18,4	18,8	18,8	18,9	19,0
Hombres												
Al nacer	71,6	72,2	72,4	73,1	72,9	73,1	73,0	73,3	73,4	73,4	73,3	73,3
A los 65 años	14,3	14,5	14,7	15,0	14,8	15,1	14,9	15,2	15,4	15,4	15,4	15,4

FUENTES: INE. Movimiento Natural de la Población
IEA. Movimiento Natural de la Población
EUROSTAT

*Datos estimados para España.

1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001*	2002*	2003*	
													Andalucía
													Mujeres
79,7	80,1	80,0	80,5	80,6	80,7	80,9	81,0	81,1	81,4	81,7	81,8	81,6	Al nacer
18,2	18,5	18,4	18,7	18,8	18,9	19,0	18,9	19,0	19,3	19,6	19,7	19,5	A los 65 años
													Hombres
72,6	73,1	73,2	73,6	73,5	73,7	74,3	74,1	74,2	74,8	75,1	75,1	74,9	Al nacer
14,8	15,1	15,0	15,3	15,2	15,3	15,4	15,0	15,1	15,6	15,8	15,8	15,8	A los 65 años
													Almería
													Mujeres
80,0	80,7	80,6	81,1	81,3	80,9	81,1	81,7	81,9	81,9	82,1	81,3	82,1	Al nacer
18,2	19,3	18,9	19,2	19,6	19,3	19,7	19,6	19,7	19,9	20,1	19,7	19,9	A los 65 años
													Hombres
73,4	73,7	73,6	74,5	74,8	74,1	74,6	74,6	74,2	75,2	74,7	74,6	74,5	Al nacer
15,3	15,8	15,6	16,1	15,8	15,8	16,0	15,9	15,5	16,1	16,0	16,2	16,2	A los 65 años
													Cádiz
													Mujeres
79,0	79,5	79,4	79,6	79,2	80,1	80,0	80,3	80,5	80,6	81,2	81,1	81,1	Al nacer
17,7	18,1	17,9	18,2	18,0	18,2	18,4	18,5	18,4	18,7	19,1	19,2	19,0	A los 65 años
													Hombres
71,2	72,1	72,0	72,8	71,8	72,2	73,3	73,3	73,3	73,9	74,3	74,5	74,2	Al nacer
13,8	14,5	14,1	14,8	14,1	13,9	14,6	14,5	14,3	14,7	15,0	15,2	14,8	A los 65 años
													Córdoba
													Mujeres
80,3	81,0	80,9	81,2	81,1	81,7	82,0	81,6	81,9	82,2	82,4	82,1	82,4	Al nacer
18,7	19,4	18,9	19,2	19,1	19,7	19,8	19,6	19,7	20,0	20,2	19,9	20,3	A los 65 años
													Hombres
73,2	74,1	73,2	74,1	74,0	74,4	75,4	74,9	75,1	76,0	75,9	75,8	75,8	Al nacer
15,1	15,8	15,5	15,5	15,6	15,8	15,9	15,4	15,9	16,3	16,3	16,2	16,4	A los 65 años
													Granada
													Mujeres
80,2	80,6	79,9	80,8	81,2	80,8	80,9	80,8	80,5	81,4	81,8	81,6	81,8	Al nacer
18,4	18,8	18,6	18,9	19,1	18,8	19,0	18,5	18,7	19,1	19,5	19,4	19,6	A los 65 años
													Hombres
73,1	73,5	73,7	73,9	74,4	74,2	74,5	74,0	74,0	74,8	75,3	75,2	75,3	Al nacer
15,1	15,4	15,5	15,7	15,7	15,6	15,5	14,9	15,1	15,7	15,9	15,6	16,1	A los 65 años
													Huelva
													Mujeres
80,2	79,8	79,8	80,3	80,2	80,4	80,9	80,9	81,0	81,2	81,2	82,1	81,7	Al nacer
18,4	18,3	18,2	18,4	18,7	18,9	18,8	18,9	19,1	19,0	19,1	19,8	19,6	A los 65 años
													Hombres
72,8	72,8	73,0	73,1	73,6	73,1	73,8	73,8	74,2	74,7	74,8	74,7	74,9	Al nacer
15,0	14,7	14,6	14,6	14,9	14,7	14,8	14,6	14,7	15,4	15,3	15,5	15,5	A los 65 años
													Jaén
													Mujeres
80,4	80,9	81,1	81,1	81,5	81,4	81,5	81,6	81,7	82,0	82,2	82,5	82,0	Al nacer
18,5	18,9	19,0	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,7	20,2	20,2	19,9	A los 65 años
													Hombres
74,1	74,8	74,0	74,5	74,8	75,2	75,2	74,6	75,1	75,3	75,9	75,9	76,1	Al nacer
15,6	16,1	15,7	16,0	16,1	16,2	16,2	15,6	15,9	16,5	16,4	16,6	16,7	A los 65 años
													Málaga
													Mujeres
79,2	79,8	79,9	80,1	81,1	80,7	80,8	81,3	81,0	81,3	81,4	81,9	81,5	Al nacer
18,2	18,6	18,4	18,6	19,1	19,1	19,1	19,2	19,2	19,4	19,6	19,8	19,7	A los 65 años
													Hombres
72,1	72,7	73,0	73,3	73,4	73,5	74,2	74,2	74,5	74,8	74,8	74,6	74,5	Al nacer
14,4	14,8	14,7	15,1	15,2	15,3	15,5	15,1	15,4	15,6	15,8	15,7	15,6	A los 65 años
													Sevilla
													Mujeres
79,4	80,0	79,8	80,5	80,4	80,5	81,1	80,8	81,0	81,6	81,5	81,8	81,5	Al nacer
18,2	18,4	18,2	18,7	18,6	18,7	19,1	18,8	18,8	19,3	19,5	19,5	19,3	A los 65 años
													Hombres
72,1	72,4	73,0	73,1	73,0	73,5	73,9	73,6	73,6	74,5	74,6	74,7	74,6	Al nacer
14,4	14,4	14,6	14,9	14,6	14,9	14,9	14,6	14,6	15,1	15,3	15,3	15,3	A los 65 años
													España
													Mujeres
80,5	81,0	81,0	81,4	81,5	81,7	82,0	82,1	82,1	82,5	82,9	82,9	83,6	Al nacer
19,1	19,5	19,5	19,7	19,8	19,9	20,1	20,1	20,1	20,4	A los 65 años
													Hombres
73,4	73,8	73,9	74,3	74,3	74,4	75,0	75,1	75,1	75,7	75,6	76,2	76,9	Al nacer
15,5	15,8	15,8	16,0	16,0	16,1	16,3	16,1	16,1	16,5	A los 65 años