

5. Salud y sanidad

Índice del capítulo 5

Introducción	369
Fuentes y metodología	371
Conceptos y definiciones	375
5.1. Recursos humanos	377
5.1.1. Evolución de los profesionales sanitarios colegiados según tipo y sexo. Años 1999-2005.	377
5.1.2. Profesionales sanitarios colegiados según tipo y sexo por provincia. Año 2005.	378
5.1.3. Personal del Servicio Andaluz de Salud según grupo y sexo por provincia. Año 2005	379
5.1.4. Personal de la Consejería de Salud según sexo por categoría y provincia. Año 2003	381
5.1.5. Dotación de personal sanitario y no sanitario en los hospitales andaluces según categoría profesional y sexo por provincia. Año 2002	382
5.1.6. Estructura del personal de las empresas públicas hospitalarias de Andalucía según categoría profesional por sexo. Año 2003.	383
5.1.7. Distribución de los donantes de órganos por grupo de edad, sexo y provincia. Año 2005.	384
5.1.8. Distribución de los donantes de sangre según grupo de edad y sexo por provincia. Año 2005	384
5.2. Patrones de morbilidad	385
5.2.1. Casos registrados de enfermedades de declaración obligatoria según tipo y sexo por provincia. Año 2004 ..	385
5.2.2.G. Evolución del número de casos de SIDA diagnosticados en Andalucía por sexo y año de diagnóstico. Años 1986-2004	388
5.2.3.G. Evolución del índice de feminización en el número de casos de SIDA diagnosticados en Andalucía por año de diagnóstico. Años 1986-2004	388
5.2.4. Casos de SIDA diagnosticados en Andalucía según categoría de transmisión y sexo por provincia. Año 2004	389
5.2.5. Casos de SIDA diagnosticados en Andalucía según grupo de edad y sexo por provincia. Año 2004.	390
5.2.6. Casos admitidos a tratamiento según droga de consumo principal por grupo de edad y sexo en Andalucía. Año 2005	390
5.2.7.G. Evolución de la cobertura del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. Años 1995-2005	391
5.2.8. Cobertura del programa de planificación familiar por provincia. Año 2005	391
5.2.9. Evolución de la cobertura de embarazo, parto y puerperio por programa y provincia. Años 2001-2005	392
5.2.10.G. Evolución de la cobertura de embarazo, parto y puerperio en Andalucía. Años 1991-2005	393
5.2.11. Evolución de la interrupción voluntaria del embarazo por nivel de instrucción y provincia de residencia. Años 1998-2004	393
5.2.12. Evolución de la interrupción voluntaria del embarazo por grupo de edad y provincia de residencia. Años 1998-2004	395
5.2.13. Evolución de la tasa bruta de interrupción voluntaria del embarazo por provincia. Años 1993-2004	397
5.2.14. Evolución de la actividad asistencial tocoginecológica en los hospitales del SAS por provincia. Año 2005 ..	397
5.2.15. Pacientes dados de alta en hospitales del SAS según grupo de edad y sexo por provincia. Año 2004	398

5.2.16.	Pacientes dados de alta en hospitales del SAS según grupo de diagnóstico y sexo por provincia. Año 2004	399
5.2.17.	Evolución de la incapacidad permanente según grupo de edad por sexo y provincia. Años 2001-2005	401
5.3.	Patrones de mortalidad	404
5.3.1.	Evolución de la tasa bruta de mortalidad por sexo y provincia de residencia. Años 2000-2004	404
5.3.2.	Evolución de los años potenciales de vida perdidos por sexo y provincia. Años 2000-2004	404
5.3.3.G.	Evolución de los años potenciales de vida perdidos por sexo en Andalucía. Años 1994-2004	405
5.3.4.	Defunciones según sexo y causa de muerte por provincia de residencia. Año 2005	406
5.3.5.	Víctimas de accidentes de circulación según grupo de edad por sexo y gravedad en Andalucía. Año 2005 ..	407
5.3.6.	Evolución de los suicidios según grado de ejecución y sexo. Años 2000-2004	407
5.3.7.	Suicidios por grado de ejecución, sexo y provincia. Año 2004.	407
5.3.8.	Evolución de los suicidios según grupo de edad y sexo. Años 2000-2004	408
5.3.9.	Suicidios según grupo de edad y sexo por provincia. Año 2004	409
5.3.10.	Suicidios por existencia o no de hijos, sexo y provincia. Año 2004.	409
5.3.11.	Evolución de la esperanza de vida al nacer y a los 65 años según sexo por provincia de residencia. Años 1980-2004	410

Introducción

La permanente mejora de la eficacia de un sistema de salud constituye uno de los factores fundamentales para el mantenimiento de un nivel digno de bienestar y calidad de vida en cualquier sociedad desarrollada. Para orientar esta mejora se hace indispensable disponer de fuentes de conocimiento acerca del estado de salud de la población y la sanidad que, además, aporten información desagregada por sexos.

En su vertiente pública, el sistema sanitario en Andalucía está gestionado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y se encuentra organizado, en lo que respecta a los usuarios, en centros de atención primaria, atención especializada (hospitales y centros periféricos de especialidades) y centros de transfusión.

Por su parte, el sistema de salud promovido por la iniciativa privada está constituido por los diferentes servicios que se prestan a los ciudadanos en los distintos centros de prevención y/o tratamiento: mutuas, consultas, clínicas, etc., entre otros.

La aproximación al sistema de salud andaluz se aborda en este capítulo a través de tres subcapítulos: “Recursos humanos”, “Patrones de morbilidad” y “Patrones de mortalidad”, en los que la desagregación de los datos por

sexos permite advertir las diferencias existentes en la participación de hombres y mujeres en el sistema sanitario, así como observar perfiles específicos en sus patrones de morbi-mortalidad.

El subcapítulo “Recursos humanos” proporciona información sobre profesionales sanitarios colegiados, personal del Servicio Andaluz de Salud y de la Consejería de Salud, personal sanitario y no sanitario en los hospitales andaluces y en las empresas públicas hospitalarias, así como la distribución de los donantes, tanto de sangre como de órganos, en Andalucía.

En el segundo subcapítulo, “Patrones de morbilidad”, se ofrece información sobre enfermedades de declaración obligatoria, SIDA, admisiones a tratamiento por consumo de drogas, programas de atención a la mujer, interrupción voluntaria del embarazo, pacientes dados de alta en hospitales del SAS y evolución de la incapacidad permanente.

En lo que respecta al tercer subcapítulo, “Patrones de mortalidad”, se proporciona información sobre tasas de mortalidad, años potenciales de vida perdidos, causas de muerte, accidentes de circulación, suicidios y evolución de la esperanza de vida.

Fuentes y metodología

Las principales fuentes para la obtención de datos estadísticos acerca de la utilización y distribución de los recursos en el área de la salud en Andalucía proceden fundamentalmente de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud.

En primer lugar, la Estadística de actividad asistencial en atención primaria de Andalucía, que elabora el SAS, proporciona información sobre los recursos del primer nivel de los cuidados sanitarios.

Por otra parte, la Estadística de actividad asistencial en atención especializada de Andalucía, que también realiza el SAS, suministra información sobre los hospitales que conforman su red pública.

Estas fuentes sólo ofrecen datos relativos a centros y servicios de gestión pública. Para contar con información sobre la actividad asistencial desarrollada en Andalucía en los centros privados hay que acudir a varias fuentes complementarias.

Entre ellas cabe hacer mención a la Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado de Andalucía (EESRI).

Existen, además de éstas, otras fuentes específicas que proporcionan datos acerca de la utilización de determinados centros y servicios sanitarios, como trasplantes de órganos, donaciones de sangre, interrupciones voluntarias del embarazo, etc.

En lo que se refiere a los patrones de morbilidad y mortalidad, estos se definen a partir de dos tipos de información: la relativa a las enfermedades y la referida a la mortalidad y a las causas que la ocasionan.

Los datos sobre las enfermedades se obtienen a partir de un conjunto de estadísticas elaboradas por la Consejería de Salud y denominadas: Estadística de enfermedades de declaración obligatoria en Andalucía, Estadística de tuberculosis en Andalucía y Estadística de SIDA en Andalucía.

La información sobre la mortalidad y las causas de muerte la proporcionan las estadísticas que, a partir del Registro de Mortalidad, elaboran conjuntamente el Instituto de Estadística de Andalucía y la Consejería de Salud.

Con un mayor nivel de detalle, y siguiendo en gran medida el orden en que se presenta la información estadística a lo largo de este capítulo, se especifican a continuación las fuentes utilizadas:

Anuario Estadístico de España. INE

El Anuario Estadístico de España es una obra de información estadística general, recopilatoria de datos provenientes de diversas fuentes, internas y externas al INE, que tiene como objetivo ofrecer un reflejo cuantitativo de la realidad económica, social y demográfica de España, con abundante riqueza de contenido. Se trata de una de las obras más emblemáticas del INE, que se viene editando casi ininterrumpidamente desde el año 1858.

De esta publicación se han recogido los datos relativos a profesionales sanitarios colegiados hasta el año 2002. A partir de dicho año se han obtenido de la Estadística de profesionales sanitarios colegiados también elaborada por el INE.

Servicio Andaluz de Salud

Ha facilitado directamente al IEA la información relativa a personal del SAS a través de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional. Asimismo, la Dirección General de Asistencia Sanitaria ha proporcionado la información relativa a donantes de órganos y de sangre en Andalucía.

Consejería de Salud

Ha facilitado directamente al IEA la información relativa a personal de la Consejería de Salud. Por otra parte, la Dirección General de Salud Pública y Participación ha proporcionado los datos relativos a los casos de SIDA diagnosticados en Andalucía.

Estadística de establecimientos sanitarios con régimen de internado de Andalucía. Consejería de Salud

Esta actividad recoge información de todos los establecimientos sanitarios con régimen de internado en la Comunidad Autónoma de Andalucía (hospitales), ya sean estos de gestión pública o privada. Precisamente por esto último constituye una fuente de referencia obligada, por única, para la obtención de información de los centros hospitalarios de carácter privado.

Además de información sobre la actividad asistencial y docente en los centros hospitalarios, incluye datos relativos a los recursos materiales, humanos y económicos de los hospitales públicos y privados de Andalucía.

Concretamente, facilita la siguiente información de cada uno de ellos: dotación, personal, actividad asistencial en cada área hospitalaria, enfermos según régimen económico, gastos, ingresos y fuentes de financiación.

Estadística de enfermedades de declaración obligatoria en Andalucía. Consejería de Salud

Su objetivo es facilitar información sobre un conjunto de enfermedades cuya incidencia debe ser por ley comunicada por los médicos en ejercicio a las autoridades sanitarias, con el fin de identificar e investigar lo más pronto posible problemas de salud y sus factores contribuyentes, así como su distribución, tendencias y características de la población afectada en nuestra Comunidad Autónoma.

Desde el año 1997, la declaración de los casos por parte de los médicos, además de numérica, debe ser nominal, es decir, identificada con los datos personales del paciente. Esta circunstancia puede haber ocasionado variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de dicho año.

Asimismo se ha modificado parcialmente la relación de enfermedades consideradas de declaración obligatoria, lo que ha provocado una ruptura en la serie de datos temporal relativa a este fenómeno.

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

El Comisionado para las Drogodependencias, dependiente de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, proporciona la información relativa a las drogas de mayor consumo en Andalucía a partir de los casos admitidos a tratamiento en la red de centros de atención al drogodependiente.

Estadística de actividad asistencial en atención primaria de Andalucía. SAS

Esta actividad proporciona información sobre los distintos tipos de actividad asistencial y promoción de la salud llevada a cabo en los distritos de atención primaria de salud de Andalucía. Asimismo ofrece datos sobre el número de profesionales en cada área y las actividades que estos realizan, dentro y fuera del centro sanitario.

La información de esta estadística se recaba principalmente del Sistema de Información para la Gestión de Atención Primaria (SIGAP), en el que se graban los datos recogidos en los centros asistenciales y en la dirección de los distritos sanitarios.

Del SIGAP proceden los datos estadísticos que se ofrecen sobre programas de atención a la mujer (detección precoz de cáncer de mama, planificación familiar y cobertura de embarazo, parto y puerperio).

Estadística de interrupción voluntaria del embarazo (I.V.E.) en Andalucía. Consejería de Salud.

A través de esta estadística, la Consejería de Salud proporciona información que permite elaborar el perfil sociodemográfico de las mujeres que realizan interrupciones voluntarias del embarazo.

Algunos de los datos que se ofrecen en esta estadística son los relativos a la convivencia con la pareja, nivel de instrucción y situación laboral de la afectada, ingresos económicos, número de hijos, abortos voluntarios anteriores, semanas de gestación, motivo de la interrupción, entre otros.

Estadística de actividad asistencial en atención especializada de Andalucía. SAS

Esta actividad proporciona información de todo el conjunto de hospitales dependientes y gestionados por el Servicio Andaluz de Salud. Permite conocer el grado de utilización de los recursos, productividad y actividad asistencial de los hospitales y centros periféricos de especialidades.

Las dos fuentes de datos primarios utilizadas en esta estadística son:

Por un lado, el Sistema de información de libre elección de médico, especialista y hospital (L.E.M.E.H.)

Por otro, el Sistema de información interhospitalares (INIHOS), que permite analizar la utilización por parte de la población de los recursos y servicios asistenciales, así como la productividad y rendimiento de los hospitales considerados. De este sistema de información proceden los datos que se ofrecen sobre actividad asistencial tocoginecológica.

Conjunto mínimo básico de datos al alta hospitalaria. SAS

El Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) del paciente asistido en un centro hospitalario del Servicio Andaluz de Salud es un conjunto de variables obtenidas desde el ingreso, durante su estancia, y en el momento del alta, que proporcionan datos demográficos sobre el paciente, la institución y servicio que lo atiende y su proceso asistencial.

El CMBD extrae la información del paciente en su proceso asistencial recogiendo datos administrativos, clínicos y demográficos. Por ello, constituye una importante herramienta al informar sobre la casuística hospitalaria y proporcionar conocimiento sobre las características de la morbilidad asistida en las instituciones hospitalarias, su frecuencia y su distribución geográfica y por grupos de edad y sexo.

Asimismo, el CMBD sustituye y mejora la información obtenida a través de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria del INE al crear una base censal del 100% de las altas y desagregar la información a nivel del ámbito hospitalario en lugar del provincial.

De este sistema de información proceden los datos que se ofrecen acerca de los pacientes dados de alta en los hospitales del SAS.

Instituto Nacional de la Seguridad Social

La información relativa a la incapacidad permanente procede de la Subdirección General de Estudios Económicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que la obtiene mediante la explotación del fichero de gestión de las pensiones contributivas, en su modalidad de incapacidad permanente.

Estadísticas de mortalidad de Andalucía. IEA

La información que se presenta sobre la mortalidad y las causas de muerte en Andalucía procede de las estadísticas que, a partir del Registro de Mortalidad, elaboran conjuntamente el Instituto de Estadística de Andalucía y la Consejería de Salud.

Las Estadísticas de mortalidad que publica el IEA se plasman en las siguientes publicaciones periódicas:

Informe trimestral *Estadísticas de mortalidad en Andalucía* que suministra una serie de tablas de defunciones por causa de muerte, grupos de edad y sexo, y provincia de residencia. La principal virtud de esta publicación es su actualidad dada la

posibilidad de distribución de los datos unos pocos meses después de su registro.

Defunciones en Andalucía que facilita información definitiva y más detallada sobre el conjunto de las defunciones ocurridas durante un año en Andalucía tabuladas por residencia y causa de muerte. En esta publicación priman los niveles de detalle y desagregación frente a los de actualidad y rapidez.

Ministerio del Interior

La Dirección General de Tráfico, dependiente del Ministerio del Interior, proporciona la información estadística referente a las víctimas de accidentes de circulación.

Estadísticas del suicidio en España. INE

La estadística de suicidio se viene realizando ininterrumpidamente desde principios de siglo. Esta publicación tiene, desde el año 1986, periodicidad anual y recoge información tanto de los suicidios consumados como de las tentativas, estudiando el acto del suicidio con todas las circunstancias de tipo social que puedan tener interés.

Otras fuentes

- INE. Estadística de profesionales sanitarios colegiados.
- Consejería de Salud. Registro andaluz de SIDA.
- Ministerio de Sanidad y Consumo.

Conceptos y definiciones

Ingresos hospitalarios

Número de pacientes que fueron ingresados en los establecimientos sanitarios durante el año de referencia. No se incluyen los recién nacidos sanos.

Altas hospitalarias

Es el número de pacientes que han tenido al menos una estancia y son dados de alta en el hospital durante el año de referencia, ya sea por curación o mejoría, traslado a otros hospitales, fallecimiento y otras causas.

Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO)

Todas aquellas enfermedades que tienen que ser notificadas a los servicios sanitarios cuando son diagnosticadas por el profesional. Incluyen enfermedades infantiles, infecciosas,

contagio por alimentos, enfermedades de transmisión sexual, contagio por animales, etc., y otras que requieren la rápida instauración de medidas sanitarias en caso de que se produzcan. Como se ha reseñado anteriormente, desde el 1 de enero de 1997 todos los casos de EDO tienen que declararse nominalmente.

Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP)

Es un indicador de muerte prematura que permite estimar el número de años que hubieran podido vivir las personas fallecidas en un periodo determinado. Se calcula sobre la base de la edad de fallecimiento de cada una de las personas, y se aplica sólo para el rango de población comprendido entre 1 y 70 años.

5. Salud y sanidad

5.1. Recursos humanos

5.1.1. Evolución de los profesionales sanitarios colegiados según tipo y sexo. Años 1999-2005

	1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España
Médicos														
Mujeres	9.192	64.723	9.614	67.713	9.989	70.180	10.478	74.057	10.750	77.592	11.134	80.530	11.472	83.827
Hombres	19.189	110.193	19.243	111.320	18.924	110.237	19.193	111.851	19.512	113.073	19.603	114.138	19.625	115.296
IF ^a	47,90	58,74	49,96	60,83	52,78	63,66	54,59	66,21	55,09	68,62	56,80	70,55	58,46	72,71
Odontólogos y Estomatólogos														
Mujeres	915	6.085	1.018	6.492	1.121	7.073	1.189	7.576	1.296	7.999	1.340	8.519	1.414	8.966
Hombres	1.815	10.806	1.884	11.046	1.963	11.434	2.019	11.716	2.085	12.006	2.102	12.536	2.222	13.184
IF ^a	50,41	56,31	54,03	58,77	57,11	61,86	58,89	64,66	62,16	66,63	63,75	67,96	63,64	68,01
Farmacéuticos														
Mujeres	4.450	32.269	4.760	33.909	5.121	35.361	5.396	36.890	5.715	38.429	5.965	39.565	6.157	40.701
Hombres	3.270	16.448	3.375	16.850	3.486	17.280	3.570	17.820	3.648	18.072	3.692	18.380	3.744	18.550
IF ^a	136,09	196,19	141,04	201,24	146,90	204,64	151,15	207,01	156,66	212,64	161,57	215,26	164,45	219,41
Veterinarios														
Mujeres	719	6.018	776	6.317	866	6.956	925	7.717	964	8.344	1.046	8.988	1.060	9.223
Hombres	2.366	15.320	2.395	15.417	2.412	15.729	2.456	16.380	2.444	16.393	2.444	16.616	2.433	16.604
IF ^a	30,39	39,28	32,40	40,97	35,90	44,22	37,66	47,11	39,44	50,90	42,80	54,09	43,57	55,55
Podólogos^b														
Mujeres	255	1.608	280	1.873	330	2.162
Hombres	329	1.754	299	1.846	361	1.996
IF ^a	77,51	91,68	93,65	101,46	91,41	108,32
Diplomados en Enfermería														
Mujeres	21.451	159.012	21.800	164.578	22.497	167.792	22.628	171.651	24.288	180.149	23.881	184.016	24.504	190.768
Hombres	9.492	38.328	10.378	39.907	9.378	40.759	9.381	41.717	9.559	40.620	9.143	41.471	9.057	40.233
IF ^a	225,99	414,87	210,06	412,40	239,89	411,67	241,21	411,47	254,09	443,50	261,19	443,72	270,55	474,16
Matronas^c														
Mujeres	982	6.024	1.022	6.113	972	6.095	976	6.165	1.038	6.416	981	6.338	972	6.405
Hombres	196	320	194	326	230	368	231	382	195	348	195	360	189	369
IF ^a	501,02	1.882,50	526,80	1.875,15	422,61	1.656,25	422,51	1.613,87	532,31	1.843,68	503,08	1.760,56	514,29	1.735,77
Fisioterapeuta														
Mujeres	96	949	40	917
Hombres	165	875	93	804
IF ^a	58,18	108,46	43,01	114,05
ATS Analistas														
Mujeres	62	860	131	1.524
Hombres	66	255	152	667
IF ^a	93,94	337,25	86,18	228,49
ATS Radiólogo														
Mujeres	274	1.405	707	1.894
Hombres	241	828	380	995
IF ^a	113,69	169,69	186,05	190,35

FUENTES: Años 1999-2002: INE. Anuario Estadístico de España

Años 2003-2005: INE. Estadística de profesionales sanitarios colegiados

^aÍndice de Feminización.

^bEl año 2003 incluye los datos de Ceuta y Melilla en Andalucía, a partir de 2004 incluye sólo los datos correspondientes a Melilla.

^cLos datos pueden estar infraestimados, al no ser legalmente obligatorio estar colegiado en una determinada titulación de Diplomados en Enfermería para poder ejercerla.

5. Salud y sanidad

5.1.2. Profesionales sanitarios colegiados según tipo y sexo por provincia. Año 2005

	Andalucía	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	España
Médicos										
Mujeres	11.472	761	1.482	1.153	1.568	630	676	2.200	3.002	83.827
Hombres	19.625	1.181	2.788	2.004	2.518	1.098	1.303	3.826	4.907	115.296
IF ^a	58,46	64,44	53,16	57,53	62,27	57,38	51,88	57,50	61,18	72,71
Odontólogos y Estomatólogos										
Mujeres	1.414	105	153	114	235	55	82	262	408	8.966
Hombres	2.222	137	297	183	276	101	148	554	526	13.184
IF ^a	63,64	76,64	51,52	62,30	85,14	54,46	55,41	47,29	77,57	68,01
Farmacéuticos										
Mujeres	6.157	447	759	558	938	347	457	937	1.714	40.701
Hombres	3.744	224	528	340	550	251	294	613	944	18.550
IF ^a	164,45	199,55	143,75	164,12	170,55	138,25	155,44	152,85	181,57	219,41
Veterinarios										
Mujeres	1.060	76	153	167	93	84	75	234	178	9.223
Hombres	2.433	162	330	465	245	192	216	404	419	16.604
IF ^a	43,57	46,91	46,36	35,91	37,96	43,75	34,72	57,92	42,48	55,55
Podólogos^b										
Mujeres	330	10	46	46	12	18	38	27	133	2.162
Hombres	361	14	63	26	28	19	25	54	132	1.996
IF ^a	91,41	71,43	73,02	176,92	42,86	94,74	152,00	50,00	100,76	108,32
Diplomados en Enfermería										
Mujeres	24.504	1.674	3.752	2.797	2.531	1.460	1.981	3.752	6.557	190.768
Hombres	9.057	573	1.540	759	933	531	1.139	1.277	2.305	40.233
IF ^a	270,55	292,15	243,64	368,51	271,28	274,95	173,92	293,81	284,47	474,16
Matronas^c										
Mujeres	972	56	305	77	106	31	38	146	213	6.405
Hombres	189	9	45	10	19	8	16	45	37	369
IF ^a	514,29	622,22	677,78	770,00	557,89	387,50	237,50	324,44	575,68	1.735,77

FUENTE: INE. Estadística de profesionales sanitarios colegiados

^aÍndice de Feminización.

^bLos datos correspondientes a Melilla están incluidos en Málaga.

^cLos datos pueden estar infraestimados, al no ser legalmente obligatorio estar colegiado en una determinada titulación de Diplomados en Enfermería para poder ejercerla.

5.1.3. Personal del Servicio Andaluz de Salud según grupo y sexo por provincia. Año 2005^a

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Cargos directivos									
Mujeres	12	22	17	19	7	12	33	25	147
Hombres	19	37	27	43	24	34	46	60	290
IF ^b	63,16	59,46	62,96	44,19	29,17	35,29	71,74	41,67	50,69
Jefes de servicio									
Mujeres	2	3	5	3	2	4	10	9	38
Hombres	29	37	26	54	27	32	59	66	330
IF ^b	6,90	8,11	19,23	5,56	7,41	12,50	16,95	13,64	11,52
Jefes de sección									
Mujeres	4	14	13	9	7	13	28	23	111
Hombres	20	86	50	111	22	68	108	190	655
IF ^b	20,00	16,28	26,00	8,11	31,82	19,12	25,93	12,11	16,95
Facultativos especialistas de área									
Mujeres	109	233	192	220	132	122	272	474	1.754
Hombres	234	527	400	578	269	286	624	1.043	3.961
IF ^b	46,58	44,21	48,00	38,06	49,07	42,66	43,59	45,45	44,28
Otro personal facultativo									
Mujeres	47	75	58	62	38	39	67	119	505
Hombres	59	122	76	81	37	58	202	210	845
IF ^b	79,66	61,48	76,32	76,54	102,70	67,24	33,17	56,67	59,76
Facultativos EBAP									
Mujeres	213	310	237	296	132	201	406	532	2.327
Hombres	260	520	369	405	240	341	600	862	3.597
IF ^b	81,92	59,62	64,23	73,09	55,00	58,94	67,67	61,72	64,69
Veterinarios									
Mujeres	13	14	13	8	15	18	21	20	122
Hombres	31	55	56	47	40	47	51	68	395
IF ^b	41,94	25,45	23,21	17,02	37,50	38,30	41,18	29,41	30,89
Farmacéuticos									
Mujeres	18	29	27	32	12	25	23	34	200
Hombres	12	8	8	8	17	10	14	15	92
IF ^b	150,00	362,50	337,50	400,00	70,59	250,00	164,29	226,67	217,39
Facultativos residentes									
Mujeres	70	214	174	282	80	95	335	475	1.725
Hombres	31	143	142	166	47	57	203	311	1.100
IF ^b	225,81	149,65	122,54	169,88	170,21	166,67	165,02	152,73	156,82
Personal de enfermería									
Mujeres	926	1.803	1.645	1.801	832	1.213	2.118	3.336	13.674
Hombres	283	881	436	722	302	409	917	1.230	5.180
IF ^b	327,21	204,65	377,29	249,45	275,50	296,58	230,97	271,22	263,98

CONTINÚA →

5. Salud y sanidad

5.1.3. Personal del Servicio Andaluz de Salud según grupo y sexo por provincia. Año 2005^a

CONTINUACIÓN

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Matronas									
Mujeres	31	111	43	119	35	30	125	165	659
Hombres	5	12	10	31	8	10	31	31	138
IF ^b	620,00	925,00	430,00	383,87	437,50	300,00	403,23	532,26	477,54
Fisioterapeutas									
Mujeres	29	47	36	49	19	40	61	77	358
Hombres	16	34	18	44	17	20	53	59	261
IF ^b	181,25	138,24	200,00	111,36	111,76	200,00	115,09	130,51	137,16
Trabajadores sociales									
Mujeres	38	53	40	53	29	47	64	98	422
Hombres	5	8	4	11	8	8	5	9	58
IF ^b	760,00	662,50	1.000,00	481,82	362,50	587,50	1.280,00	1.088,89	727,59
Técnicos especialistas									
Mujeres	138	313	306	385	191	201	371	580	2.485
Hombres	38	68	56	85	33	32	90	62	464
IF ^b	363,16	460,29	546,43	452,94	578,79	628,13	412,22	935,48	535,56
Auxiliares de enfermería									
Mujeres	637	1.650	1.372	1.562	840	977	1.932	3.168	12.138
Hombres	57	63	58	237	38	75	118	108	754
IF ^b	1.117,54	2.619,05	2.365,52	659,07	2.210,53	1.302,67	1.637,29	2.933,33	1.609,81
Celadores									
Mujeres	152	202	225	285	111	192	325	435	1.927
Hombres	292	707	532	619	337	425	765	1.092	4.769
IF ^b	52,05	28,57	42,29	46,04	32,94	45,18	42,48	39,84	40,41
Resto de personal no sanitario									
Mujeres	608	1.273	1.059	1.225	645	855	1.798	2.747	10.210
Hombres	215	534	483	793	264	431	726	1.039	4.485
IF ^b	282,79	238,39	219,25	154,48	244,32	198,38	247,66	264,39	227,65
Total									
Mujeres	3.047	6.366	5.462	6.410	3.127	4.084	7.989	12.317	48.802
Hombres	1.606	3.842	2.751	4.035	1.730	2.343	4.612	6.455	27.374
IF^b	189,73	165,69	198,55	158,86	180,75	174,31	173,22	190,81	178,28

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional

^aSe recogen sólo las categorías profesionales más significativas desde un punto de vista numérico, descartándose aquellas que tienen poca incidencia en este aspecto.

^bÍndice de Feminización.

5.1.4. Personal de la Consejería de Salud según sexo por categoría y provincia. Año 2003

	Funcionarios					Laborales				
	A	B	C	D	E	I	II	III	IV	V
Almería										
Mujeres	13	6	7	40	2	-	1	-	4	8
Hombres	24	5	11	13	2	-	-	1	-	6
IF*	54,17	120,00	63,64	307,69	100,00	np	np	-	np	133,33
Cádiz										
Mujeres	10	4	6	46	1	-	-	1	1	6
Hombres	26	5	5	17	1	-	-	2	-	14
IF*	38,46	80,00	120,00	270,59	100,00	np	np	50,00	np	42,86
Córdoba										
Mujeres	11	9	10	50	-	-	-	3	2	13
Hombres	25	6	13	19	2	1	-	4	-	5
IF*	44,00	150,00	76,92	263,16	-	-	np	75,00	np	260,00
Granada										
Mujeres	28	13	14	48	2	-	1	6	3	14
Hombres	46	10	11	28	-	-	-	4	-	8
IF*	60,87	130,00	127,27	171,43	np	np	np	150,00	np	175,00
Huelva										
Mujeres	18	10	4	34	1	-	-	1	-	7
Hombres	10	1	6	18	1	-	-	2	-	9
IF*	180,00	1.000,00	66,67	188,89	100,00	np	np	50,00	np	77,78
Jaén										
Mujeres	14	6	4	36	1	-	-	-	1	12
Hombres	22	3	12	23	-	-	-	1	1	8
IF*	63,64	200,00	33,33	156,52	np	np	np	-	100,00	150,00
Málaga										
Mujeres	22	8	12	58	-	-	-	3	3	9
Hombres	31	12	11	30	1	-	-	3	-	11
IF*	70,97	66,67	109,09	193,33	-	np	np	100,00	np	81,82
Sevilla										
Mujeres	33	10	11	59	-	-	-	2	5	16
Hombres	38	14	13	24	-	-	-	2	2	13
IF*	86,84	71,43	84,62	245,83	np	np	np	100,00	250,00	123,08
Servicios centrales										
Mujeres	48	13	6	80	-	2	2	-	-	7
Hombres	53	8	4	20	1	1	-	-	-	13
IF*	90,57	162,50	150,00	400,00	-	200,00	np	np	np	53,85
Andalucía										
Mujeres	197	79	74	451	7	2	4	16	19	92
Hombres	275	64	86	192	8	2	-	19	3	87
IF*	71,64	123,44	86,05	234,90	87,50	100,00	np	84,21	633,33	105,75

FUENTE: Consejería de Salud

*Índice de Feminización.

5. Salud y sanidad

5.1.5. Dotación de personal sanitario y no sanitario en los hospitales andaluces según categoría profesional y sexo por provincia. Año 2002

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Personal sanitario									
Médicos									
Mujeres	239	337	229	218	152	204	474	654	2.507
Hombres	463	1.160	617	870	406	532	1.283	1.816	7.147
IF*	51,62	29,05	37,12	25,06	37,44	38,35	36,94	36,01	35,08
Farmacéuticos									
Mujeres	11	13	9	8	7	9	17	17	91
Hombres	7	46	3	13	4	2	14	16	105
IF*	157,14	28,26	300,00	61,54	175,00	450,00	121,43	106,25	86,67
Otros titulados superiores									
Mujeres	12	8	8	16	4	10	29	36	123
Hombres	5	10	6	13	9	16	21	27	107
IF*	240,00	80,00	133,33	123,08	44,44	62,50	138,10	133,33	114,95
Personal de enfermería									
Mujeres	1.202	2.129	520	1.684	772	1.235	2.409	3.314	13.265
Hombres	340	535	1.399	714	258	277	907	1.318	5.748
IF*	353,53	397,94	37,17	235,85	299,22	445,85	265,60	251,44	230,78
Otros titulados medios									
Mujeres	1	-	-	28	3	-	19	-	51
Hombres	-	1	-	19	2	1	18	1	42
IF*	np	-	np	147,37	150,00	-	105,56	-	121,43
Ayudantes sanitarios									
Mujeres	1.272	2.703	1.617	1.976	962	1.111	2.915	3.926	16.482
Hombres	163	220	98	428	91	192	352	245	1.789
IF*	780,37	1.228,64	1.650,00	461,68	1.057,14	578,65	828,13	1.602,45	921,30
Otros									
Mujeres	-	8	-	3	-	12	38	-	61
Hombres	-	36	-	4	-	16	39	34	129
IF*	np	22,22	np	75,00	np	75,00	97,44	-	47,29
Personal no sanitario									
Dirección y gestión									
Mujeres	13	30	49	35	13	22	67	87	316
Hombres	29	77	66	77	23	52	99	112	535
IF*	44,83	38,96	74,24	45,45	56,52	42,31	67,68	77,68	59,07
Asistentes sociales									
Mujeres	10	20	11	17	10	12	33	36	149
Hombres	1	4	-	4	1	-	1	1	12
IF*	1.000,00	500,00	np	425,00	1.000,00	np	3.300,00	3.600,00	1.241,67
Personal de oficina									
Mujeres	511	1.116	682	776	343	620	1.186	1.565	6.799
Hombres	310	951	646	865	414	423	1.030	1.651	6.290
IF*	164,84	117,35	105,57	89,71	82,85	146,57	115,15	94,79	108,09
Otros titulados superiores									
Mujeres	12	6	4	10	6	7	13	19	77
Hombres	7	8	7	15	8	16	23	14	98
IF*	171,43	75,00	57,14	66,67	75,00	43,75	56,52	135,71	78,57
Otros titulados medios									
Mujeres	9	7	1	23	3	4	16	10	73
Hombres	5	17	9	24	10	18	30	39	152
IF*	180,00	41,18	11,11	95,83	30,00	22,22	53,33	25,64	48,03
Administrativos									
Mujeres	313	658	410	422	268	375	751	1.505	4.702
Hombres	87	180	104	238	52	37	267	290	1.255
IF*	359,77	365,56	394,23	177,31	515,38	1.013,51	281,27	518,97	374,66
Otros									
Mujeres	-	-	-	5	1	2	16	4	28
Hombres	-	2	2	8	2	1	8	83	106
IF*	np	-	-	62,50	50,00	200,00	200,00	4,82	26,42

FUENTE: Consejería de Salud. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado de Andalucía (EESRI)

*Índice de Feminización.

5.1.6. Estructura del personal de las empresas públicas hospitalarias de Andalucía según categoría profesional por sexo. Año 2003

	Hospital de Poniente			Hospital Alto Guadalquivir			Hospital Costa del Sol		
	Mujeres	Hombres	IF*	Mujeres	Hombres	IF*	Mujeres	Hombres	IF*
Sanitario									
Médicos	51	86	59,30	24	49	48,98	55	133	41,35
Farmacéuticos	2	2	100,00	-	1	-	2	2	100,00
Otros titulados superiores	1	-	np	-	-	np	-	-	np
Personal de enfermería	219	59	371,19	68	22	309,09	293	99	295,96
Otros titulados medios	1	-	np	63	19	331,58	1	1	100,00
Ayudantes sanitarios	251	33	760,61	80	20	400,00	318	62	512,90
Otros	-	-	np	10	18	55,56	34	37	91,89
No Sanitario									
Dirección y gestión	8	18	44,44	1	3	33,33	11	19	57,89
Asistentes sociales	1	-	np	-	-	np	1	-	np
Personal de oficio	44	34	129,41	1	-	np	3	6	50,00
Otros titulados superiores	-	-	np	4	10	40,00	-	1	-
Otros titulados medios	-	-	np	2	4	50,00	-	-	np
Administrativos	62	19	326,32	-	-	np	49	27	181,48
Otros	-	-	np	15	12	125,00	1	-	np
Total	640	251	254,98	268	158	169,62	768	387	198,45

FUENTE: Consejería de Salud

*Índice de Feminización.

5. Salud y sanidad

5.1.7. Distribución de los donantes de órganos por grupo de edad, sexo y provincia. Año 2005

	Menores de 15 años			De 15 a 64 años			De 65 y más años			Total		
	Mujeres	Hombres	IF*	Mujeres	Hombres	IF*	Mujeres	Hombres	IF*	Mujeres	Hombres	IF*
Almería	1	3	33,33	6	13	46,15	3	3	100,00	10	19	52,63
Cádiz	1	-	np	9	18	50,00	3	2	150,00	13	20	65,00
Córdoba	-	2	-	11	14	78,57	3	3	100,00	14	19	73,68
Granada	-	-	np	11	20	55,00	7	9	77,78	18	29	62,07
Huelva	1	-	np	3	3	100,00	-	2	-	4	5	80,00
Jaén	-	2	-	1	3	33,33	1	3	33,33	2	8	25,00
Málaga	-	1	-	14	21	66,67	8	8	100,00	22	30	73,33
Sevilla	-	1	-	9	30	30,00	3	3	100,00	12	34	35,29
Andalucía	3	9	33,33	64	122	52,46	28	33	84,85	95	164	57,93

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Dirección General de Asistencia Sanitaria

*Índice de Feminización.

5.1.8. Distribución de los donantes de sangre según grupo de edad y sexo por provincia. Año 2005

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Donantes nuevos	2.352	3.505	2.849	6.142	1.358	3.399	6.949	6.394	32.948
Donantes activos^a	16.616	41.630	30.987	48.581	14.107	25.898	65.168	72.176	315.163
Total donantes	10.004	19.874	17.671	28.110	8.678	14.307	31.761	34.690	165.095
Grupos de edad									
De 18 a 30 años	2.819	6.943	5.777	12.197	2.471	5.089	10.218	12.652	58.166
De 31 a 40 años	2.680	5.583	5.350	6.624	2.736	3.976	7.797	11.103	45.849
De 41 a 50 años	2.360	4.655	4.323	5.708	2.159	3.435	7.151	6.286	36.077
De 51 a 60 años	1.676	2.148	1.841	2.797	982	1.388	4.663	3.716	19.211
Mayores de 60 años	469	545	380	784	330	419	1.932	933	5.792
Sexo									
Mujeres	4.613	8.547	7.217	15.112	4.229	6.656	13.467	13.876	73.717
Hombres	5.391	11.327	10.454	12.998	4.449	7.651	18.294	20.814	91.378
IF ^b	85,57	75,46	69,04	116,26	95,06	87,00	73,61	66,67	80,67

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Dirección General de Asistencia Sanitaria

^aDonante activo es aquella persona que ha efectuado alguna donación en los últimos tres años, no necesariamente en el año de la encuesta.

^bÍndice de Feminización.

5.2. Patrones de morbilidad

5.2.1. Casos registrados de enfermedades de declaración obligatoria según tipo y sexo por provincia. Año 2004

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía	Sin provincializar
Botulismo										
Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IF*	np	np	np	np	np	np	np	np	np	np
Brucelosis										
Mujeres	13	4	3	3	2	-	10	6	41	-
Hombres	33	8	12	30	12	3	22	27	147	-
IF*	39,39	50,00	25,00	10,00	16,67	-	45,45	22,22	27,89	np
Disentería										
Mujeres	-	-	-	2	-	-	-	1	3	-
Hombres	-	-	-	4	-	-	-	1	5	-
IF*	np	np	np	50,00	np	np	np	100,00	60,00	np
Enfermedad de Lyme										
Mujeres	-	1	-	-	-	1	-	1	3	-
Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IF*	np	np	np	np	np	np	np	np	np	np
Enfermedad Invasiva por Haemophilus influenzae B										
Mujeres	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Hombres	-	1	-	1	1	1	2	2	8	-
IF*	np	-	np	-	-	-	50,00	-	12,50	np
Enfermedad meningocócica										
Mujeres	4	13	8	8	11	9	17	13	83	-
Hombres	1	11	5	8	6	4	22	13	70	-
IF*	400,00	118,18	160,00	100,00	183,33	225,00	77,27	100,00	118,57	np
Fiebre exantemática mediterránea										
Mujeres	5	2	2	7	-	5	5	-	26	-
Hombres	7	3	5	9	2	3	9	-	38	-
IF*	71,43	66,67	40,00	77,78	-	166,67	55,56	np	68,42	np
Fiebre recurrente										
Mujeres	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Hombres	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
IF*	np	np	np	np	np	np	np	-	100,00	np
Fiebre tifoidea y paratifoidea										
Mujeres	1	3	4	-	-	-	-	-	8	-
Hombres	1	1	1	1	-	1	3	1	9	-
IF*	100,00	300,00	400,00	-	np	-	-	-	88,89	np
Hepatitis A										
Mujeres	1	2	3	12	-	-	5	8	31	-
Hombres	2	1	4	23	2	2	4	17	56	1
IF*	50,00	200,00	75,00	52,17	-	-	125,00	47,06	55,36	-
Hepatitis B										
Mujeres	5	4	1	5	-	3	10	3	31	-
Hombres	10	10	3	18	1	6	25	17	90	-
IF*	50,00	40,00	33,33	27,78	-	50,00	40,00	17,65	34,44	np
Hepatitis C										
Mujeres	10	3	3	12	-	3	16	9	56	-
Hombres	13	11	1	22	-	2	20	13	82	-
IF*	76,92	27,27	300,00	54,55	np	150,00	80,00	69,23	68,29	np

CONTINUA →

5. Salud y sanidad

5.2.1. Casos registrados de enfermedades de declaración obligatoria según tipo y sexo por provincia. Año 2004

CONTINUACIÓN

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía	Sin provincializar
Hepatitis (Otras)										
Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	-	-	1	-	-	1	1	-	3	-
IF*	np	np	-	np	np	-	-	np	-	np
Herpes genital										
Mujeres	-	1	-	5	2	-	3	37	48	-
Hombres	-	5	1	4	1	-	3	26	40	-
IF*	np	20,00	-	125,00	200,00	np	100,00	142,31	120,00	np
Infección gonocócica										
Mujeres	1	-	-	4	-	-	-	15	20	-
Hombres	14	6	2	10	6	1	10	84	133	-
IF*	7,14	-	-	40,00	-	-	-	17,86	15,04	np
Legionelosis										
Mujeres	-	1	-	3	-	2	2	4	12	-
Hombres	4	3	7	13	6	7	15	16	71	-
IF*	-	33,33	-	23,08	-	28,57	13,33	25,00	16,90	np
Leishmaniasis										
Mujeres	-	-	1	-	-	4	3	1	9	-
Hombres	1	-	3	2	1	-	2	2	11	-
IF*	-	np	33,33	-	-	np	150,00	50,00	81,82	np
Listeriosis										
Mujeres	-	1	1	4	1	1	2	4	14	-
Hombres	1	4	2	3	1	3	-	-	15	1
IF*	-	25,00	50,00	133,33	100,00	33,33	np	np	93,33	-
Meningitis aséptica										
Mujeres	15	13	15	9	4	9	28	13	107	1
Hombres	24	26	24	8	8	11	36	25	162	-
IF*	62,50	50,00	62,50	112,50	50,00	81,82	77,78	52,00	66,05	np
Meningitis tuberculosa										
Mujeres	-	2	-	1	-	1	1	-	5	-
Hombres	1	-	-	1	-	1	-	-	3	-
IF*	-	np	np	100,00	np	100,00	np	np	166,67	np
Paludismo importado										
Mujeres	1	1	-	1	1	1	4	-	9	-
Hombres	2	2	2	3	-	1	13	3	26	-
IF*	50,00	50,00	-	33,33	np	100,00	30,77	-	34,62	np
Parálisis flácida										
Mujeres	1	-	1	-	-	1	-	-	3	-
Hombres	2	-	-	1	-	1	1	-	5	-
IF*	50,00	np	np	-	np	100,00	-	np	60,00	np

CONTINÚA →

5.2.1. Casos registrados de enfermedades de declaración obligatoria según tipo y sexo por provincia. Año 2004

CONTINUACIÓN


	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía	Sin provincializar
Parotiditis										
Mujeres	17	9	8	9	1	-	12	11	67	-
Hombres	15	10	12	13	1	-	12	14	77	-
IF*	113,33	90,00	66,67	69,23	100,00	np	100,00	78,57	87,01	np
Rubeola										
Mujeres	1	1	-	-	1	-	1	1	5	-
Hombres	3	1	-	1	-	-	1	-	6	-
IF*	33,33	100,00	np	-	np	np	100,00	np	83,33	np
Sarampión										
Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
IF*	np	np	np	np	np	np	-	np	-	np
Sífilis										
Mujeres	34	7	1	5	-	5	9	19	80	-
Hombres	24	10	4	9	3	1	30	52	133	-
IF*	141,67	70,00	25,00	55,56	-	500,00	30,00	36,54	60,15	np
Sífilis congénita										
Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IF*	np	np	np	np	np	np	np	np	np	np
Tétanos										
Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IF*	np	np	np	np	np	np	np	np	np	np
Tosferina										
Mujeres	-	2	3	1	-	-	6	2	14	-
Hombres	1	3	-	-	2	-	5	-	11	-
IF*	-	66,67	np	np	-	np	120,00	np	127,27	np
Tuberculosis										
Mujeres	48	58	30	34	25	18	81	90	384	-
Hombres	103	123	64	70	56	54	169	185	826	2
IF*	46,60	47,15	46,88	48,57	44,64	33,33	47,93	48,65	46,49	-

FUENTE: Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Participación. Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria

*Índice de Feminización.

5. Salud y sanidad


5.2.2.G. Evolución del número de casos de SIDA diagnosticados en Andalucía por sexo y año de diagnóstico. Años 1986-2004*



FUENTE: Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Participación. Registro andaluz de SIDA

*Las series son revisadas anualmente por lo que pueden aparecer casos que no han sido notificados anteriormente.

5.2.3.G. Evolución del índice de feminización en el número de casos de SIDA diagnosticados en Andalucía por año de diagnóstico. Años 1986-2004*



FUENTE: Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Participación. Registro andaluz de SIDA

*Las series son revisadas anualmente por lo que pueden aparecer casos que no han sido notificados anteriormente.

5.2.4. Casos de SIDA diagnosticados en Andalucía según categoría de transmisión y sexo por provincia. Año 2004

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Consumidores de droga vía parenteral^a									
Mujeres	-	4	1	4	2	1	5	7	24
Hombres	6	21	20	19	3	14	20	27	130
IF ^b	-	19,05	5,00	21,05	66,67	7,14	25,00	25,93	18,46
Heterosexual									
Mujeres	2	7	1	3	-	1	11	6	31
Hombres	2	4	5	6	1	3	13	6	40
IF ^b	100,00	175,00	20,00	50,00	-	33,33	84,62	100,00	77,50
Homo-bisex									
Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	5	1	3	5	2	2	17	7	42
IF ^b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receptores de hemoderivados									
Mujeres	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IF ^b	np	np	np	np	np	np	np	np	np
Receptores de transfusiones									
Mujeres	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IF ^b	np	np	np	np	np	np	np	np	np
Hijo de madre de riesgo									
Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IF ^b	np	np	np	np	np	np	np	np	np
Desconocida/Otros									
Mujeres	-	1	-	1	-	2	2	-	6
Hombres	6	2	-	-	-	1	3	7	19
IF ^b	-	50,00	np	np	np	200,00	66,67	-	31,58

FUENTE: Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Participación. Registro andaluz de SIDA

^aLa categoría de transmisión "Consumidores de droga vía parenteral" ha pasado a recoger también los casos diagnosticados en la extinta categoría "Homo-consumidores de droga vía parenteral".

^bÍndice de Feminización.

5. Salud y sanidad

5.2.5. Casos de SIDA diagnosticados en Andalucía según grupo de edad y sexo por provincia. Año 2004

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Menos de 15 años									
Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IF*	np	np	np	np	np	np	np	np	np
De 15 a 29 años									
Mujeres	2	-	-	1	1	-	5	3	12
Hombres	3	-	1	-	1	-	5	2	12
IF*	66,67	np	-	np	100,00	np	100,00	150,00	100,00
De 30 a 49 años									
Mujeres	-	10	2	7	1	2	12	12	46
Hombres	12	25	25	27	3	18	42	38	190
IF*	-	40,00	8,00	25,93	33,33	11,11	28,57	31,58	24,21
De 50 y más años									
Mujeres	-	4	-	-	-	-	-	1	5
Hombres	4	3	2	3	2	2	6	7	29
IF*	-	133,33	-	-	-	-	-	14,29	17,24

FUENTE: Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Participación. Registro andaluz de SIDA

*Índice de Feminización.

5.2.6. Casos admitidos a tratamiento según droga de consumo principal por grupo de edad y sexo en Andalucía. Año 2005 (porcentaje)

	Grupo de edad								Total	Sexo		
	Menos de 15 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 y más años		Mujeres	Hombres	IF ^a
Heroína	-	0,30	5,30	9,60	20,90	29,90	20,90	13,10	100,00	14,00	86,00	16,28
Heroína y cocaína	-	0,71	5,86	13,60	23,11	26,72	18,90	11,10	100,00	12,70	87,30	14,55
Otros opiáceos	-	0,50	0,90	10,00	15,40	27,10	24,80	21,30	100,00	21,70	78,30	27,71
Cocaína	0,10	8,10	22,80	25,60	18,60	12,40	7,40	5,00	100,00	10,80	89,20	12,11
Anfetaminas	1,30	5,30	23,70	26,30	18,40	11,80	6,60	6,60	100,00	5,30	94,70	5,60
MDMA ^b y derivados	-	24,00	36,00	36,00	4,00	-	-	-	100,00	4,00	96,00	4,17
Hipnóticos y sedantes	0,70	8,10	14,80	17,10	10,40	12,60	14,10	22,20	100,00	41,50	58,50	70,94
Cannabis	2,20	39,10	25,40	14,80	7,70	4,60	3,70	2,50	100,00	14,90	85,10	17,51
Alcohol	-	0,60	3,00	7,00	11,60	17,40	19,40	41,00	100,00	15,40	84,60	18,20
Otras sustancias	7,70	30,80	23,10	7,70	-	7,70	7,70	15,30	100,00	40,00	60,00	66,67
Media	0,21	5,41	10,56	14,26	16,43	17,99	15,17	19,97	100,00	13,73	86,27	15,92


FUENTE: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

^aÍndice de Feminización.

^bMDMA: éxtasis.

5.2.7.G. Evolución de la cobertura* del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. Años 1995-2005

(porcentaje)



FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de Información para la Gestión de Atención Primaria (SIGAP)

*La cobertura del programa de detección precoz de cáncer de mama viene dada por la proporción, expresada como porcentaje, de mujeres con accesibilidad al programa con respecto al total de mujeres con edades comprendidas entre los 50 y los 65 años.

5.2.8. Cobertura del programa de planificación familiar por provincia. Año 2005

(porcentaje)

	Cobertura general	Cobertura de riesgo
Almería	1,93	1,61
Cádiz	2,97	10,31
Córdoba	2,85	1,27
Granada	5,56	5,01
Huelva	3,99	27,34
Jaén	2,52	0,66
Málaga	4,07	9,77
Sevilla	4,62	10,55
Andalucía	3,60	9,35

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de Información para la Gestión de Atención Primaria (SIGAP)


5. Salud y sanidad

5.2.9. Evolución de la cobertura de embarazo, parto y puerperio por programa y provincia. Años 2001-2005 (porcentaje)

	Control embarazo	Educación maternal	Atención puerperal
Año 2001			
Almería	51,94	43,35	62,16
Cádiz	93,89	75,48	81,31
Córdoba	54,18	43,84	68,02
Granada	74,54	49,11	67,86
Huelva	71,54	72,58	83,43
Jaén	67,61	67,29	80,36
Málaga	63,26	57,39	81,57
Sevilla	73,02	57,18	71,05
Andalucía	70,50	58,48	74,37
Año 2002			
Almería	64,18	51,00	68,67
Cádiz	94,45	71,12	76,92
Córdoba	46,70	41,99	57,20
Granada	71,19	49,48	66,41
Huelva	75,33	89,32	91,58
Jaén	67,77	54,63	74,50
Málaga	59,67	61,14	77,89
Sevilla	88,22	64,24	80,32
Andalucía	73,57	60,52	74,71
Año 2003			
Almería	75,23	48,37	84,36
Cádiz	100,00	77,43	81,93
Córdoba	42,00	43,93	58,63
Granada	77,52	54,40	66,74
Huelva	86,55	100,66	94,90
Jaén	58,82	44,49	67,70
Málaga	56,60	69,28	61,62
Sevilla	76,16	58,67	68,22
Andalucía	72,18	62,16	70,84
Año 2004			
Almería	64,29	60,60	79,20
Cádiz	96,75	83,94	80,22
Córdoba	64,67	50,86	53,72
Granada	77,47	51,71	63,32
Huelva	88,97	90,25	89,22
Jaén	75,22	56,94	73,28
Málaga	69,73	45,05	105,41
Sevilla	71,62	53,18	57,81
Andalucía	75,98	59,12	75,57
Año 2005			
Almería	58,79	41,90	76,91
Cádiz	88,14	73,11	74,23
Córdoba	69,71	43,12	54,47
Granada	79,41	65,93	68,91
Huelva	82,62	73,25	93,96
Jaén	71,05	63,09	71,14
Málaga	36,76	75,33	72,44
Sevilla	75,28	57,32	57,81
Andalucía	68,57	62,73	68,62

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de Información para la Gestión de Atención Primaria (SIGAP)

5.2.10.G. Evolución de la cobertura de embarazo, parto y puerperio en Andalucía. Años 1991-2005 (porcentaje)



FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de Información para la Gestión de Atención Primaria (SIGAP)

5.2.11. Evolución de la interrupción voluntaria del embarazo por nivel de instrucción y provincia de residencia. Años 1998-2004

	Analfabetas	Sin estudios	5º EGB	8º EGB	BUP	Escuela universitaria	Facultad	No clasificado	Desconocido	Total
Año 1998										
Almería	11	79	215	235	193	73	52	8	8	874
Cádiz	5	220	282	390	240	115	22	6	8	1.288
Córdoba	5	60	125	167	125	43	22	1	8	556
Granada	22	146	447	185	425	170	104	14	16	1.529
Huelva	2	36	41	140	99	42	9	11	4	384
Jaén	-	37	133	112	124	51	24	3	7	491
Málaga	10	93	610	732	561	219	44	39	25	2.333
Sevilla	4	166	103	485	332	104	69	3	23	1.289
Andalucía	59	837	1.956	2.446	2.099	817	346	85	99	8.744
Año 1999										
Almería	13	55	196	243	170	76	49	1	10	813
Cádiz	5	231	274	385	235	99	20	3	20	1.272
Córdoba	2	80	125	225	181	49	37	-	7	706
Granada	12	103	382	270	314	180	137	-	15	1.413
Huelva	2	58	41	109	85	44	14	48	5	406
Jaén	3	36	159	138	111	44	25	1	15	532
Málaga	10	131	633	627	701	242	56	1	7	2.408
Sevilla	-	239	92	761	487	104	74	4	20	1.781
Andalucía	47	933	1.902	2.758	2.284	838	412	58	99	9.331

CONTINÚA →

5. Salud y sanidad

5.2.11. Evolución de la interrupción voluntaria del embarazo por nivel de instrucción y provincia de residencia. Años 1998-2004

CONTINUACIÓN

	Analfabetas	Sin estudios	5º EGB	8º EGB	BUP	Escuela universitaria	Facultad	No clasificado	Desconocido	Total
Año 2000										
Almería	5	78	228	288	269	122	69	2	10	1.071
Cádiz	2	140	345	345	224	84	15	1	3	1.159
Córdoba	-	155	168	174	171	55	58	3	4	788
Granada	4	45	373	324	285	228	164	2	6	1.431
Huelva	2	50	56	188	104	37	23	107	6	573
Jaén	2	53	173	158	126	57	32	1	5	607
Málaga	7	118	726	916	690	271	131	1	32	2.892
Sevilla	1	408	122	869	343	163	106	12	7	2.031
Andalucía	23	1.047	2.191	3.262	2.212	1.017	598	129	73	10.552
Año 2001										
Almería	22	81	283	351	283	143	65	1	7	1.236
Cádiz	7	143	270	473	363	116	33	2	10	1.417
Córdoba	1	147	170	266	167	49	32	3	8	843
Granada	8	51	534	267	388	243	171	3	21	1.686
Huelva	-	75	120	244	111	45	19	64	17	695
Jaén	3	43	188	121	111	58	28	4	12	568
Málaga	25	124	701	753	1.082	257	128	2	17	3.089
Sevilla	5	490	322	756	347	92	101	7	43	2.163
Andalucía	71	1.154	2.588	3.231	2.852	1.003	577	86	135	11.697
Año 2002										
Almería	20	64	315	394	520	113	91	2	8	1.527
Cádiz	4	93	331	514	460	130	51	1	16	1.600
Córdoba	2	98	282	243	234	89	32	2	15	997
Granada	4	115	523	247	505	196	202	-	12	1.804
Huelva	-	44	258	83	56	23	7	-	19	490
Jaén	3	44	234	118	135	66	41	3	10	654
Málaga	26	67	539	1.057	1.297	261	125	-	8	3.380
Sevilla	11	350	825	478	352	121	66	-	49	2.252
Andalucía	70	875	3.307	3.134	3.559	999	615	8	137	12.704
Año 2003										
Almería	21	100	289	560	495	130	69	1	9	1.674
Cádiz	5	42	236	711	534	159	41	8	20	1.756
Córdoba	4	110	221	433	277	114	37	4	11	1.211
Granada	5	93	535	412	466	288	162	1	20	1.982
Huelva	2	73	216	250	103	19	13	127	13	816
Jaén	2	46	201	200	149	81	31	-	23	733
Málaga	21	63	529	1.278	1.211	330	139	1	18	3.590
Sevilla	10	299	513	939	512	129	89	3	24	2.518
Andalucía	70	826	2.740	4.783	3.747	1.250	581	145	138	14.280
Año 2004*										
Almería	11	103	183	945	446	103	54	-	19	1.864
Cádiz	16	52	281	733	683	177	68	10	33	2.053
Córdoba	15	83	279	375	349	103	51	1	6	1.262
Granada	5	119	327	567	489	262	182	-	60	2.011
Huelva	29	47	377	233	156	41	27	-	16	926
Jaén	9	54	228	148	136	83	26	-	20	704
Málaga	21	105	644	1.398	1.312	338	207	-	26	4.051
Sevilla	64	269	768	804	605	186	94	2	26	2.818
Andalucía	170	832	3.087	5.203	4.176	1.293	709	13	206	15.689

FUENTE: Consejería de Salud. Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)

*Datos provisionales.

5.2.12. Evolución de la interrupción voluntaria del embarazo por grupo de edad y provincia de residencia. Años 1998-2004

	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	Total
Año 1998										
Almería	2	109	238	192	166	115	49	3	-	874
Cádiz	6	243	360	276	182	150	65	6	-	1.288
Córdoba	1	97	163	105	100	60	27	3	-	556
Granada	5	222	495	341	230	156	75	4	1	1.529
Huelva	4	68	93	92	63	45	16	3	-	384
Jaén	3	80	153	98	86	48	18	5	-	491
Málaga	14	401	619	490	398	295	104	11	1	2.333
Sevilla	4	223	359	303	206	134	56	4	-	1.289
Andalucía	39	1.443	2.480	1.897	1.431	1.003	410	39	2	8.744
Año 1999										
Almería	5	118	208	183	156	102	36	5	-	813
Cádiz	11	247	356	244	184	149	75	6	-	1.272
Córdoba	-	148	212	135	103	66	35	6	1	706
Granada	3	264	431	297	219	136	58	5	-	1.413
Huelva	-	69	105	88	66	55	20	3	-	406
Jaén	2	86	145	122	89	56	30	2	-	532
Málaga	11	468	673	516	389	261	84	6	-	2.408
Sevilla	16	334	535	361	279	170	77	9	-	1.781
Andalucía	48	1.734	2.665	1.946	1.485	995	415	42	1	9.331
Año 2000										
Almería	2	130	306	213	240	117	58	4	1	1.071
Cádiz	4	250	325	233	186	119	37	5	-	1.159
Córdoba	2	132	234	167	123	85	43	2	-	788
Granada	4	229	470	287	207	148	80	6	-	1.431
Huelva	1	101	174	113	92	63	25	3	1	573
Jaén	2	86	176	121	88	90	38	6	-	607
Málaga	9	476	890	592	490	309	120	4	2	2.892
Sevilla	10	400	612	373	306	228	89	13	-	2.031
Andalucía	34	1.804	3.187	2.099	1.732	1.159	490	43	4	10.552
Año 2001										
Almería	3	165	324	301	219	151	65	8	-	1.236
Cádiz	12	281	425	263	211	147	73	5	-	1.417
Córdoba	3	157	239	158	132	107	43	4	-	843
Granada	3	280	520	366	267	169	73	8	-	1.686
Huelva	4	120	204	139	113	77	37	1	-	695
Jaén	1	79	142	112	100	87	43	3	1	568
Málaga	8	552	898	623	483	356	158	11	-	3.089
Sevilla	9	440	630	395	343	242	93	11	-	2.163
Andalucía	43	2.074	3.382	2.357	1.868	1.336	585	51	1	11.697

CONTINÚA →

5. Salud y sanidad

5.2.12. Evolución de la interrupción voluntaria del embarazo por grupo de edad y provincia de residencia. Años 1998-2004

CONTINUACIÓN

	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	Total
Año 2002										
Almería	9	175	447	348	282	186	73	7	-	1.527
Cádiz	13	348	456	308	219	170	75	11	-	1.600
Córdoba	3	181	302	199	153	108	45	6	-	997
Granada	5	280	598	370	266	200	78	7	-	1.804
Huelva	6	81	109	112	85	68	24	5	-	490
Jaén	1	136	188	138	88	69	32	2	-	654
Málaga	16	565	944	806	537	359	137	16	-	3.380
Sevilla	11	442	684	436	337	236	95	9	2	2.252
Andalucía	64	2.208	3.728	2.717	1.967	1.396	559	63	2	12.704
Año 2003										
Almería	3	177	469	402	332	212	75	4	-	1.674
Cádiz	10	376	511	306	266	194	84	8	1	1.756
Córdoba	10	213	363	240	198	122	59	6	-	1.211
Granada	5	289	635	463	286	217	80	6	1	1.982
Huelva	8	141	220	202	121	95	26	3	-	816
Jaén	9	137	188	168	100	77	48	5	1	733
Málaga	14	614	988	817	563	409	170	14	1	3.590
Sevilla	11	483	679	543	359	315	113	15	-	2.518
Andalucía	70	2.430	4.053	3.141	2.225	1.641	655	61	4	14.280
Año 2004*										
Almería	10	224	529	466	326	217	86	5	1	1.864
Cádiz	12	411	617	403	289	216	94	11	-	2.053
Córdoba	5	249	355	265	189	142	53	4	-	1.262
Granada	3	299	657	474	293	202	73	8	2	2.011
Huelva	3	158	243	210	168	106	33	5	-	926
Jaén	7	125	200	129	112	88	40	3	-	704
Málaga	18	641	1.146	940	666	449	178	13	-	4.051
Sevilla	25	592	816	561	403	292	121	7	1	2.818
Andalucía	83	2.699	4.563	3.448	2.446	1.712	678	56	4	15.689

FUENTE: Consejería de Salud. Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)

*Datos provisionales.

5.2.13. Evolución de la tasa bruta de interrupción voluntaria del embarazo por provincia. Años 1993-2004

(tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años)

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004*
Andalucía												
Almería	4,94	6,22	6,27	6,32	8,49	8,23	7,61	10,07	11,61	11,73	12,59	13,61
Cádiz	2,49	4,39	4,53	4,76	4,25	4,57	4,50	4,11	5,00	5,65	6,21	7,27
Córdoba	4,35	5,35	4,65	3,00	2,52	3,13	3,96	4,43	4,73	5,67	6,85	7,21
Granada	5,75	6,96	7,01	7,46	8,42	8,12	7,51	7,59	8,94	9,36	10,25	10,32
Huelva	5,10	3,22	3,73	3,27	2,78	3,51	3,75	5,26	6,39	4,40	7,34	8,32
Jaén	2,32	3,11	2,90	3,15	3,24	3,49	3,82	4,32	4,06	4,56	5,02	4,87
Málaga	5,18	6,42	6,37	5,64	6,71	7,75	8,04	9,62	10,27	10,61	11,01	12,28
Sevilla	2,52	3,13	2,39	2,75	2,51	3,13	4,30	4,90	5,22	5,28	5,86	6,56
Total	3,82	4,76	4,55	4,42	4,63	5,10	5,44	6,14	6,80	7,13	7,94	8,70
España	5,15	5,38	5,53	5,69	5,52	6,00	6,52	7,14	7,66	8,46	8,77	8,94

FUENTES: Consejería de Salud. Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)
Ministerio de Sanidad y Consumo

*Datos provisionales para Andalucía y sus provincias.

5.2.14. Evolución de la actividad asistencial tocoginecológica en los hospitales del SAS por provincia. Año 2005

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Número de partos	3.466	8.050	4.776	7.447	4.008	4.443	9.199	13.897	55.286
Cesáreas (porcentaje)	22,04	26,51	21,07	20,14	22,11	18,55	25,01	18,93	21,90

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de información interhospitalares (INIHOS)

5. Salud y sanidad

5.2.15. Pacientes dados de alta en hospitales del SAS según grupo de edad y sexo por provincia. Año 2004

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Menos de 1 año									
Mujeres	870	2.204	1.124	2.063	556	1.000	2.130	2.693	12.640
Hombres	1.159	2.722	1.421	2.431	671	1.379	2.749	3.405	15.937
IF*	75,06	80,97	79,10	84,86	82,86	72,52	77,48	79,09	79,31
De 1 a 14 años									
Mujeres	1.257	2.988	1.862	2.127	963	1.159	2.310	4.276	16.942
Hombres	1.964	3.885	2.505	2.957	1.378	1.599	3.244	5.942	55.792
IF*	64,00	76,91	74,33	71,93	69,88	72,48	71,21	71,96	72,17
De 15 a 44 años									
Mujeres	12.669	21.532	12.750	19.059	10.459	12.916	29.802	32.332	151.519
Hombres	4.995	8.096	5.213	7.534	3.650	4.368	10.531	11.405	55.792
IF*	253,63	265,96	244,58	252,97	286,55	295,70	282,99	283,49	271,58
De 45 a 64 años									
Mujeres	3.438	7.889	4.881	6.521	3.552	4.153	9.504	11.462	51.400
Hombres	4.692	9.300	6.544	7.536	4.185	4.948	11.723	13.788	62.716
IF*	73,27	84,83	74,59	86,53	84,87	83,93	81,07	83,13	81,96
De 65 y más años									
Mujeres	7.161	10.839	10.037	11.445	6.095	9.033	13.352	20.065	88.027
Hombres	7.657	11.375	10.907	11.761	6.390	9.796	14.953	19.170	92.009
IF*	93,52	95,29	92,02	97,31	95,38	92,21	89,29	104,67	95,67
Total									
Mujeres	25.395	45.452	30.654	41.215	21.625	28.261	57.098	70.828	320.528
Hombres	20.467	35.378	26.590	32.219	16.274	22.090	43.200	53.710	249.928
IF*	124,08	128,48	115,28	127,92	132,88	127,94	132,17	131,87	128,25

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria (CMBDA)

*Índice de Feminización.

5.2.16. Pacientes dados de alta en hospitales del SAS según grupo de diagnóstico y sexo por provincia. Año 2004

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Enfermedades infecciosas y parasitarias									
Mujeres	435	964	329	681	339	272	695	1.010	4.725
Hombres	686	1.396	522	956	433	543	1.023	1.600	7.159
IF*	63,41	69,05	63,03	71,23	78,29	50,09	67,94	63,13	66,00
Tumores									
Mujeres	1.286	3.992	2.507	3.238	1.478	1.854	4.304	6.097	24.756
Hombres	1.693	4.027	2.754	3.230	1.473	2.163	4.594	6.183	26.117
IF*	75,96	99,13	91,03	100,25	100,34	85,71	93,69	98,61	94,79
Enfermedades de las glándulas endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunidad									
Mujeres	409	1.022	569	827	332	338	849	1.278	5.624
Hombres	322	679	443	526	227	315	763	968	4.243
IF*	127,02	150,52	128,44	157,22	146,26	107,30	111,27	132,02	132,55
Enfermedad de la sangre y los órganos hematopoyéticos									
Mujeres	135	529	198	287	191	297	358	440	2.435
Hombres	153	438	209	296	176	237	390	453	2.352
IF*	88,24	120,78	94,74	96,96	108,52	125,32	91,79	97,13	103,53
Trastornos mentales									
Mujeres	494	658	403	562	371	432	663	1.461	5.044
Hombres	737	1.169	537	900	449	640	1.137	1.928	7.497
IF*	67,03	56,29	75,05	62,44	82,63	67,50	58,31	75,78	67,28
Enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos									
Mujeres	563	1.400	832	1.119	465	702	1.528	1.770	8.379
Hombres	644	1.438	902	1.089	537	774	1.581	1.836	8.801
IF*	87,42	97,36	92,24	102,75	86,59	90,70	96,65	96,41	95,21
Enfermedades del aparato circulatorio									
Mujeres	2.407	4.388	3.320	3.915	2.420	2.624	4.696	7.560	31.330
Hombres	3.020	5.551	4.480	5.184	3.190	3.513	7.203	9.711	41.852
IF*	79,70	79,05	74,11	75,52	75,86	74,69	65,20	77,85	74,86
Enfermedades del aparato respiratorio									
Mujeres	2.015	2.737	2.038	2.351	1.109	1.694	2.722	3.597	18.263
Hombres	3.248	4.338	3.741	3.958	1.955	3.046	4.628	6.135	31.049
IF*	62,04	63,09	54,48	59,40	56,73	55,61	58,82	58,63	58,82
Enfermedades del aparato digestivo									
Mujeres	2.410	4.031	3.248	4.014	1.670	2.707	5.167	6.207	29.454
Hombres	3.093	5.310	3.996	5.163	2.226	3.641	6.649	7.609	37.687
IF*	77,92	75,91	81,28	77,75	75,02	74,35	77,71	81,57	78,15
Enfermedades del aparato genitourinario									
Mujeres	1.366	2.929	1.731	2.207	1.494	1.739	3.248	4.609	19.323
Hombres	997	1.512	1.296	1.568	882	1.035	2.243	2.632	12.165
IF*	137,01	193,72	133,56	140,75	169,39	168,02	144,81	175,11	158,84

CONTINÚA →

5. Salud y sanidad

5.2.16. Pacientes dados de alta en hospitales del SAS según grupo de diagnóstico y sexo por provincia. Año 2004

CONTINUACIÓN

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Complicaciones del embarazo, parto y puerperio									
Mujeres	9.228	14.410	8.603	13.194	7.345	9.267	20.917	22.250	105.214
Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IF*	np	np	np	np	np	np	np	np	np
Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo									
Mujeres	183	372	283	352	138	189	352	443	2.312
Hombres	260	411	348	456	194	247	561	510	2.987
IF*	70,38	90,51	81,32	77,19	71,13	76,52	62,75	86,86	77,40
Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo									
Mujeres	1.077	1.724	1.865	1.884	1.162	1.631	2.432	3.659	15.434
Hombres	824	1.327	1.221	1.314	756	1.062	2.008	2.196	10.708
IF*	130,70	129,92	152,74	143,38	153,70	153,58	121,12	166,62	144,14
Anomalías congénitas									
Mujeres	84	392	318	347	69	99	474	794	2.577
Hombres	205	537	484	533	113	101	534	1.223	3.730
IF*	40,98	73,00	65,70	65,10	61,06	98,02	88,76	64,92	69,09
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal									
Mujeres	446	835	373	700	236	263	925	871	4.649
Hombres	569	1.064	452	822	255	373	1.229	1.119	5.883
IF*	78,38	78,48	82,52	85,16	92,55	70,51	75,26	77,84	79,02
Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos									
Mujeres	982	1.494	1.017	1.086	913	906	1.240	2.361	9.999
Hombres	1.267	1.763	1.303	1.214	1.206	937	1.541	2.373	11.604
IF*	77,51	84,74	78,05	89,46	75,70	96,69	80,47	99,49	86,17
Lesiones y envenenamiento									
Mujeres	1.490	2.293	2.309	3.281	1.416	2.143	3.997	4.618	21.547
Hombres	2.277	3.009	2.670	3.876	1.767	2.365	5.390	5.486	26.840
IF*	65,44	76,20	86,48	84,65	80,14	90,61	74,16	84,18	80,28
Otras causas									
Mujeres	385	1.282	711	1.170	477	1.104	2.531	1.803	9.463
Hombres	472	1.409	1.232	1.134	435	1.098	1.726	1.748	9.254
IF*	81,57	90,99	57,71	103,17	109,66	100,55	146,64	103,15	102,26
Total									
Mujeres	25.395	45.452	30.654	41.215	21.625	28.261	57.098	70.828	320.528
Hombres	20.467	35.378	26.590	32.219	16.274	22.090	43.200	53.710	249.928
IF*	124,08	128,48	115,28	127,92	132,88	127,94	132,17	131,87	128,25

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria (CMBDA)

*Índice de Feminización.

5.2.17. Evolución de la incapacidad permanente^a según grupo de edad por sexo y provincia. Años 2001-2005

	2001			2002			2003			2004			2005 ^b		
	Mujeres	Hombres	IF ^c	Mujeres	Hombres	IF ^c	Mujeres	Hombres	IF ^c	Mujeres	Hombres	IF ^c	Mujeres	Hombres	IF ^c
Almería															
Menores de 19 años	-	2	-	-	-	np	-	-	np	-	1	-	-	-	np
De 20 a 24 años	4	19	21,05	2	23	8,70	2	16	12,50	2	15	13,33	1	14	7,14
De 25 a 29 años	17	69	24,64	13	69	18,84	15	71	21,13	12	60	20,00	18	71	25,35
De 30 a 34 años	59	169	34,91	61	174	35,06	53	166	31,93	55	160	34,38	45	158	28,48
De 35 a 39 años	107	317	33,75	109	299	36,45	109	304	35,86	106	312	33,97	111	308	36,04
De 40 a 44 años	152	523	29,06	144	497	28,97	168	487	34,50	150	460	32,61	172	455	37,80
De 45 a 49 años	186	750	24,80	196	779	25,16	205	757	27,08	220	783	28,10	238	775	30,71
De 50 a 54 años	305	1.132	26,94	326	1.094	29,80	329	1.046	31,45	338	1.018	33,20	327	1.031	31,72
De 55 a 59 años	499	1.480	33,72	488	1.528	31,94	475	1.572	30,22	492	1.535	32,05	509	1.492	34,12
De 60 a 64 años	710	1.880	37,77	669	1.705	39,24	643	1.679	38,30	657	1.769	37,14	638	1.753	36,39
De 65 a 69 años	23	37	62,16	32	94	34,04	17	36	47,22	11	50	22,00	5	16	31,25
De 70 a 74 años	20	16	125,00	11	14	78,57	7	10	70,00	7	8	87,50	9	6	150,00
De 75 a 79 años	20	17	117,65	23	15	153,33	22	13	169,23	19	13	146,15	23	13	176,92
De 80 a 84 años	27	6	450,00	26	8	325,00	22	12	183,33	23	13	176,92	27	9	300,00
De 85 y más años	36	8	450,00	33	7	471,43	31	4	775,00	26	4	650,00	36	4	900,00
Cádiz															
Menores de 19 años	-	3	-	1	1	100,00	-	-	np	-	-	np	-	-	np
De 20 a 24 años	6	34	17,65	11	44	25,00	10	44	22,73	16	47	34,04	17	41	41,46
De 25 a 29 años	40	136	29,41	42	134	31,34	31	127	24,41	42	164	25,61	47	188	25,00
De 30 a 34 años	83	371	22,37	92	397	23,17	107	404	26,49	133	410	32,44	154	379	40,63
De 35 a 39 años	192	837	22,94	209	879	23,78	232	874	26,54	253	888	28,49	286	923	30,99
De 40 a 44 años	387	1.575	24,57	404	1.535	26,32	428	1.507	28,40	506	1.580	32,03	528	1.570	33,63
De 45 a 49 años	542	2.348	23,08	657	2.391	27,48	721	2.380	30,29	844	2.488	33,92	899	2.563	35,08
De 50 a 54 años	575	3.450	16,67	624	3.476	17,95	690	3.450	20,00	840	3.535	23,76	1.014	3.657	27,73
De 55 a 59 años	810	4.718	17,17	850	4.991	17,03	957	4.961	19,29	1.026	5.102	20,11	1.106	4.964	22,28
De 60 a 64 años	1.099	5.503	19,97	1.123	5.337	21,04	1.184	5.640	20,99	1.290	5.883	21,93	1.348	5.818	23,17
De 65 a 69 años	46	131	35,11	59	206	28,64	28	112	25,00	35	125	28,00	25	74	33,78
De 70 a 74 años	45	30	150,00	44	19	231,58	45	14	321,43	39	12	325,00	41	11	372,73
De 75 a 79 años	71	25	284,00	62	27	229,63	44	26	169,23	42	22	190,91	58	24	241,67
De 80 a 84 años	43	15	286,67	42	14	300,00	51	15	340,00	44	12	366,67	61	9	677,78
De 85 y más años	105	16	656,25	104	17	611,76	93	15	620,00	84	14	600,00	83	11	754,55
Córdoba															
Menores de 19 años	-	3	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-
De 20 a 24 años	6	31	19,35	3	28	10,71	6	32	18,75	5	35	14,29	3	33	9,09
De 25 a 29 años	22	67	32,84	26	77	33,77	20	74	27,03	18	71	25,35	24	94	25,53
De 30 a 34 años	75	257	29,18	70	240	29,17	88	225	39,11	89	212	41,98	76	177	42,94
De 35 a 39 años	144	455	31,65	166	490	33,88	174	512	33,98	182	502	36,25	198	487	40,66
De 40 a 44 años	225	761	29,57	256	740	34,59	283	774	36,56	308	775	39,74	336	790	42,53
De 45 a 49 años	362	1.048	34,54	393	1.102	35,66	449	1.096	40,97	476	1.125	42,31	524	1.187	44,14
De 50 a 54 años	472	1.622	29,10	530	1.554	34,11	554	1.534	36,11	586	1.457	40,22	666	1.526	43,64
De 55 a 59 años	732	2.210	33,12	805	2.349	34,27	837	2.301	36,38	917	2.357	38,91	914	2.267	40,32
De 60 a 64 años	1.110	2.879	38,56	1.137	2.835	40,11	1.208	3.006	40,19	1.257	3.082	40,79	1.268	3.018	42,01
De 65 a 69 años	19	52	36,54	39	77	50,65	15	46	32,61	17	57	29,82	16	34	47,06
De 70 a 74 años	28	11	254,55	24	9	266,67	19	5	380,00	14	4	350,00	12	2	600,00
De 75 a 79 años	39	17	229,41	40	17	235,29	39	14	278,57	36	11	327,27	40	11	363,64
De 80 a 84 años	48	9	533,33	40	10	400,00	36	11	327,27	31	12	258,33	38	8	475,00
De 85 y más años	83	15	553,33	80	12	666,67	75	10	750,00	70	11	636,36	82	10	820,00

CONTINÚA →

5. Salud y sanidad

5.2.17. Evolución de la incapacidad permanente^a según grupo de edad por sexo y provincia. Años 2001-2005

CONTINUACIÓN

	2001			2002			2003			2004			2005 ^b		
	Mujeres	Hombres	IF ^c	Mujeres	Hombres	IF ^c	Mujeres	Hombres	IF ^c	Mujeres	Hombres	IF ^c	Mujeres	Hombres	IF ^c
Granada															
Menores de 19 años	-	2	-	-	2	-	-	1	-	1	-	np	-	1	-
De 20 a 24 años	3	37	8,11	8	36	22,22	8	48	16,67	8	50	16,00	11	41	26,83
De 25 a 29 años	46	135	34,07	53	145	36,55	42	151	27,81	45	153	29,41	48	157	30,57
De 30 a 34 años	153	435	35,17	152	404	37,62	172	386	44,56	156	374	41,71	153	378	40,48
De 35 a 39 años	285	889	32,06	319	889	35,88	360	852	42,25	379	824	46,00	388	817	47,49
De 40 a 44 años	561	1.332	42,12	580	1.310	44,27	581	1.386	41,92	620	1.398	44,35	665	1.412	47,10
De 45 a 49 años	736	1.701	43,27	795	1.786	44,51	883	1.796	49,16	932	1.849	50,41	1.031	1.927	53,50
De 50 a 54 años	1.174	2.510	46,77	1.176	2.479	47,44	1.158	2.488	46,54	1.196	2.459	48,64	1.312	2.496	52,56
De 55 a 59 años	1.686	3.745	45,02	1.812	3.750	48,32	1.910	3.714	51,43	1.947	3.694	52,71	1.965	3.612	54,40
De 60 a 64 años	2.287	4.973	45,99	2.260	4.662	48,48	2.503	4.771	52,46	2.669	4.810	55,49	2.659	4.680	56,82
De 65 a 69 años	100	110	90,91	138	216	63,89	75	80	93,75	72	97	74,23	56	71	78,87
De 70 a 74 años	97	31	312,90	89	32	278,13	79	30	263,33	69	23	300,00	69	18	383,33
De 75 a 79 años	69	35	197,14	62	33	187,88	72	29	248,28	73	27	270,37	110	29	379,31
De 80 a 84 años	35	14	250,00	38	17	223,53	42	19	221,05	52	24	216,67	66	25	264,00
De 85 y más años	53	8	662,50	47	7	671,43	38	5	760,00	34	6	566,67	38	7	542,86
Huelva															
Menores de 19 años	1	1	100,00	1	1	100,00	-	-	np	-	2	-	-	2	-
De 20 a 24 años	10	15	66,67	6	18	33,33	5	14	35,71	9	15	60,00	9	27	33,33
De 25 a 29 años	17	69	24,64	20	74	27,03	24	76	31,58	22	81	27,16	23	75	30,67
De 30 a 34 años	93	232	40,09	79	204	38,73	73	206	35,44	69	181	38,12	70	181	38,67
De 35 a 39 años	161	453	35,54	152	495	30,71	172	459	37,47	163	444	36,71	180	446	40,36
De 40 a 44 años	299	762	39,24	308	712	43,26	295	699	42,20	302	681	44,35	309	675	45,78
De 45 a 49 años	440	1.146	38,39	437	1.136	38,47	453	1.149	39,43	456	1.146	39,79	483	1.168	41,35
De 50 a 54 años	597	1.666	35,83	615	1.650	37,27	607	1.589	38,20	604	1.553	38,89	641	1.538	41,68
De 55 a 59 años	874	2.273	38,45	883	2.369	37,27	860	2.260	38,05	866	2.194	39,47	857	2.171	39,47
De 60 a 64 años	944	2.611	36,15	957	2.545	37,60	1.065	2.741	38,85	1.125	2.762	40,73	1.144	2.735	41,83
De 65 a 69 años	25	52	48,08	41	83	49,40	24	40	60,00	20	43	46,51	22	34	64,71
De 70 a 74 años	29	10	290,00	26	6	433,33	19	7	271,43	15	8	187,50	13	4	325,00
De 75 a 79 años	26	8	325,00	22	8	275,00	21	4	525,00	20	2	1.000,00	35	5	700,00
De 80 a 84 años	16	2	800,00	18	-	np	20	4	500,00	16	5	320,00	26	6	433,33
De 85 y más años	23	4	575,00	22	6	366,67	14	3	466,67	14	3	466,67	17	3	566,67
Jaén															
Menores de 19 años	1	2	50,00	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
De 20 a 24 años	7	24	29,17	7	39	17,95	5	38	13,16	7	40	17,50	8	39	20,51
De 25 a 29 años	24	114	21,05	20	121	16,53	33	131	25,19	28	124	22,58	35	126	27,78
De 30 a 34 años	83	291	28,52	82	278	29,50	78	283	27,56	86	288	29,86	86	296	29,05
De 35 a 39 años	147	603	24,38	180	601	29,95	210	597	35,18	209	580	36,03	209	575	36,35
De 40 a 44 años	238	1.024	23,24	274	1.013	27,05	321	1.023	31,38	388	1.072	36,19	397	1.054	37,67
De 45 a 49 años	333	1.276	26,10	360	1.363	26,41	407	1.448	28,11	502	1.492	33,65	586	1.578	37,14
De 50 a 54 años	394	1.643	23,98	427	1.649	25,89	506	1.680	30,12	614	1.736	35,37	680	1.808	37,61
De 55 a 59 años	611	2.320	26,34	703	2.348	29,94	790	2.387	33,10	828	2.430	34,07	846	2.362	35,82
De 60 a 64 años	878	3.340	26,29	928	3.091	30,02	1.045	3.089	33,83	1.180	3.223	36,61	1.207	3.099	38,95
De 65 a 69 años	16	78	20,51	29	108	26,85	19	53	35,85	17	81	20,99	14	29	48,28
De 70 a 74 años	16	2	800,00	11	1	1.100,00	8	2	400,00	5	2	250,00	4	2	200,00
De 75 a 79 años	21	7	300,00	26	7	371,43	21	5	420,00	16	3	533,33	23	4	575,00
De 80 a 84 años	9	4	225,00	8	2	400,00	11	3	366,67	16	5	320,00	21	3	700,00
De 85 y más años	22	11	200,00	20	9	222,22	16	8	200,00	15	5	300,00	16	4	400,00

CONTINÚA →

5.2.17. Evolución de la incapacidad permanente^a según grupo de edad por sexo y provincia. Años 2001-2005

CONTINUACIÓN

	2001			2002			2003			2004			2005 ^b		
	Mujeres	Hombres	IF ^c	Mujeres	Hombres	IF ^c	Mujeres	Hombres	IF ^c	Mujeres	Hombres	IF ^c	Mujeres	Hombres	IF ^c
Málaga															
Menores de 19 años	1	6	16,67	-	2	-	-	2	-	-	5	-	-	2	-
De 20 a 24 años	7	32	21,88	9	39	23,08	6	40	15,00	9	51	17,65	10	49	20,41
De 25 a 29 años	49	162	30,25	44	163	26,99	48	159	30,19	40	145	27,59	45	150	30,00
De 30 a 34 años	172	510	33,73	184	479	38,41	194	483	40,17	206	505	40,79	199	461	43,17
De 35 a 39 años	363	961	37,77	385	1.003	38,38	399	1.006	39,66	417	1.029	40,52	434	1.020	42,55
De 40 a 44 años	736	1.638	44,93	751	1.640	45,79	780	1.709	45,64	798	1.748	45,65	854	1.744	48,97
De 45 a 49 años	1.104	2.258	48,89	1.241	2.306	53,82	1.354	2.336	57,96	1.360	2.411	56,41	1.427	2.455	58,13
De 50 a 54 años	1.378	3.660	37,65	1.481	3.607	41,06	1.611	3.431	46,95	1.848	3.404	54,29	2.040	3.398	60,04
De 55 a 59 años	1.881	5.297	35,51	2.106	5.562	37,86	2.282	5.730	39,83	2.411	5.707	42,25	2.505	5.499	45,55
De 60 a 64 años	2.359	6.408	36,81	2.405	6.355	37,84	2.680	6.801	39,41	2.890	7.204	40,12	3.015	7.295	41,33
De 65 a 69 años	72	120	60,00	113	254	44,49	46	99	46,46	47	115	40,87	46	102	45,10
De 70 a 74 años	47	20	235,00	41	21	195,24	41	20	205,00	33	17	194,12	41	16	256,25
De 75 a 79 años	41	19	215,79	45	17	264,71	40	20	200,00	38	18	211,11	57	15	380,00
De 80 a 84 años	45	8	562,50	41	12	341,67	38	9	422,22	36	11	327,27	43	13	330,77
De 85 y más años	118	24	491,67	103	17	605,88	94	14	671,43	77	12	641,67	69	10	690,00
Sevilla															
Menores de 19 años	1	4	25,00	2	4	50,00	-	7	-	1	8	12,50	-	5	-
De 20 a 24 años	16	60	26,67	19	72	26,39	20	65	30,77	22	69	31,88	20	79	25,32
De 25 a 29 años	89	291	30,58	78	287	27,18	79	291	27,15	94	293	32,08	96	315	30,48
De 30 a 34 años	298	808	36,88	296	804	36,82	315	812	38,79	300	805	37,27	295	779	37,87
De 35 a 39 años	625	1.592	39,26	659	1.564	42,14	740	1.635	45,26	754	1.573	47,93	811	1.616	50,19
De 40 a 44 años	1.138	2.515	45,25	1.141	2.489	45,84	1.201	2.558	46,95	1.280	2.659	48,14	1.378	2.685	51,32
De 45 a 49 años	1.821	3.661	49,74	1.944	3.613	53,81	2.109	3.706	56,91	2.247	3.787	59,33	2.322	3.926	59,14
De 50 a 54 años	2.433	5.678	42,85	2.571	5.644	45,55	2.825	5.474	51,61	2.942	5.383	54,65	3.234	5.540	58,38
De 55 a 59 años	3.396	8.508	39,92	3.625	8.845	40,98	3.828	8.871	43,15	4.044	8.740	46,27	4.142	8.452	49,01
De 60 a 64 años	3.841	9.891	38,83	3.946	9.807	40,24	4.358	10.341	42,14	4.722	10.871	43,44	5.053	11.127	45,41
De 65 a 69 años	153	223	68,61	156	323	48,30	78	176	44,32	80	171	46,78	73	125	58,40
De 70 a 74 años	609	43	1.416,28	512	32	1.600,00	359	24	1.495,83	232	18	1.288,89	201	14	1.435,71
De 75 a 79 años	719	59	1.218,64	619	55	1.125,45	562	46	1.221,74	521	33	1.578,79	709	25	2.836,00
De 80 a 84 años	469	42	1.116,67	481	44	1.093,18	496	42	1.180,95	506	40	1.265,00	750	39	1.923,08
De 85 y más años	518	38	1.363,16	500	32	1.562,50	457	36	1.269,44	403	31	1.300,00	564	30	1.880,00
Andalucía															
Menores de 19 años	4	23	17,39	4	13	30,77	-	13	-	2	18	11,11	-	12	-
De 20 a 24 años	59	252	23,41	65	299	21,74	62	297	20,88	78	322	24,22	79	323	24,46
De 25 a 29 años	304	1.043	29,15	296	1.070	27,66	292	1.080	27,04	301	1.091	27,59	336	1.176	28,57
De 30 a 34 años	1.016	3.073	33,06	1.016	2.980	34,09	1.080	2.965	36,42	1.094	2.935	37,27	1.078	2.809	38,38
De 35 a 39 años	2.024	6.107	33,14	2.179	6.220	35,03	2.396	6.239	38,40	2.463	6.152	40,04	2.617	6.192	42,26
De 40 a 44 años	3.736	10.130	36,88	3.858	9.936	38,83	4.057	10.143	40,00	4.352	10.373	41,96	4.639	10.385	44,67
De 45 a 49 años	5.524	14.188	38,93	6.023	14.476	41,61	6.581	14.668	44,87	7.037	15.081	46,66	7.510	15.579	48,21
De 50 a 54 años	7.328	21.361	34,31	7.750	21.153	36,64	8.280	20.692	40,02	8.968	20.545	43,65	9.914	20.994	47,22
De 55 a 59 años	10.489	30.551	34,33	11.272	31.742	35,51	11.939	31.796	37,55	12.531	31.759	39,46	12.844	30.819	41,68
De 60 a 64 años	13.228	37.485	35,29	13.425	36.337	36,95	14.686	38.068	38,58	15.790	39.604	39,87	16.332	39.525	41,32
De 65 a 69 años	454	803	56,54	607	1.361	44,60	302	642	47,04	299	739	40,46	257	485	52,99
De 70 a 74 años	891	163	546,63	758	134	565,67	577	112	515,18	414	92	450,00	390	73	534,25
De 75 a 79 años	1.006	187	537,97	899	179	502,23	821	157	522,93	765	129	593,02	1.055	126	837,30
De 80 a 84 años	692	100	692,00	694	107	648,60	716	115	622,61	724	122	593,44	1.032	112	921,43
De 85 y más años	958	124	772,58	909	107	849,53	818	95	861,05	723	86	840,70	905	79	1.145,57

FUENTE: Instituto Nacional de la Seguridad Social

^aPensiones en vigor a 31 de diciembre. Hay que señalar que en dicha fecha el número de pensiones de Incapacidad Permanente correspondiente al tramo de edad comprendido entre 65 y 69 años difiere notablemente del aparecido en otros meses, lo que provoca una ruptura de la serie en este tramo. Ello es debido a que, en dicho mes, el proceso por el que estas pensiones pasan a denominarse Pensiones de Jubilación se ha realizado, y así ha quedado reflejado en el banco de datos del Sistema, en fechas distintas a las habituales.

^bExisten 10 mujeres y 5 hombres en Andalucía que reciben pensión de incapacidad permanente de los que no consta su edad.

^cÍndice de Feminización.

5. Salud y sanidad

5.3. Patrones de mortalidad

5.3.1. Evolución de la tasa bruta de mortalidad por sexo y provincia de residencia. Años 2000-2004

(tasa estándar por 1.000 habitantes)

	2000			2001			2002			2003			2004		
	Mujeres	Hombres	IF*	Mujeres	Hombres	IF*	Mujeres	Hombres	IF*	Mujeres	Hombres	IF*	Mujeres	Hombres	IF*
Almería	7,03	8,30	84,70	7,00	8,66	80,83	7,58	8,76	86,53	7,40	9,16	80,80	7,29	8,97	81,24
Cádiz	6,98	8,15	85,64	6,70	8,07	83,02	7,06	7,92	89,14	7,37	8,72	84,49	7,07	8,69	81,35
Córdoba	8,44	9,15	92,24	8,42	9,29	90,64	9,20	9,28	99,14	8,79	9,89	88,90	8,72	9,72	89,73
Granada	8,22	9,49	86,62	7,95	9,21	86,32	8,75	9,33	93,78	8,55	9,80	87,26	8,24	9,84	83,72
Huelva	9,13	9,43	96,82	9,05	9,44	95,87	8,59	9,37	91,68	9,13	9,75	93,64	8,60	9,34	92,09
Jaén	8,46	9,67	87,49	8,22	9,70	84,74	8,66	9,67	89,56	9,09	9,99	91,05	8,76	10,27	85,34
Málaga	7,52	8,80	85,45	7,36	8,75	84,11	7,74	8,61	89,90	7,98	9,61	83,05	7,71	9,22	83,71
Sevilla	7,45	8,52	87,44	7,47	8,36	89,35	7,98	8,21	97,20	8,25	8,95	92,15	7,63	8,54	89,37
Andalucía	7,75	8,83	87,77	7,62	8,78	86,79	8,08	8,71	92,77	8,23	9,38	87,74	7,88	9,18	85,82

FUENTE: IEA-Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

*Índice de Feminización.

5.3.2. Evolución de los años potenciales de vida perdidos por sexo y provincia. Años 2000-2004


(tasa estándar por 1.000 habitantes) (población estándar europea)

	2000		2001		2002		2003		2004	
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
Almería	23,27	57,96	24,23	60,96	28,20	61,79	20,32	63,66	21,26	62,37
Cádiz	23,03	57,62	21,95	55,44	22,69	55,07	23,73	55,73	20,94	55,38
Córdoba	20,95	48,28	19,69	49,43	21,72	51,67	19,11	49,52	18,98	46,93
Granada	21,14	55,59	20,62	54,17	23,94	51,94	20,27	51,20	20,75	52,31
Huelva	22,75	56,04	22,29	54,62	20,03	57,70	23,03	52,86	22,22	52,82
Jaén	19,15	56,23	21,78	51,58	21,14	50,92	21,50	48,24	20,01	48,29
Málaga	23,70	54,37	24,02	56,57	20,70	56,98	24,42	57,87	23,90	53,94
Sevilla	20,47	55,60	22,28	54,29	20,30	53,72	21,96	53,86	20,78	52,92
Andalucía	21,78	55,16	22,18	54,60	21,91	54,63	22,09	54,24	21,20	53,07

FUENTE: IEA-Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

5.3.3.G. Evolución de los años potenciales de vida perdidos por sexo en Andalucía. Años 1994-2004

(tasa estándar por 1.000 habitantes) (población estándar europea)



FUENTE: IEA-Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

5. Salud y sanidad

5.3.4. Defunciones según sexo y causa de muerte por provincia de residencia. Año 2005

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Mujeres									
Causa de muerte									
01. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	36	73	52	60	42	36	76	101	476
02. Tumores [neoplasias]	393	824	560	650	355	472	1.021	1.372	5.647
03. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	4	11	16	3	7	17	9	28	95
04. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	105	172	170	170	97	134	215	301	1.364
05. Trastornos mentales y del comportamiento	55	154	132	130	49	100	176	184	980
06. Enfermedades del sistema nervioso	103	199	158	165	86	130	256	291	1.388
07. Enfermedades del ojo y sus anexos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Enfermedades del sistema circulatorio	763	1.662	1.395	1.567	929	1.192	2.315	3.350	13.173
10. Enfermedades del sistema respiratorio	237	441	425	336	195	359	519	553	3.065
11. Enfermedades del sistema digestivo	118	212	216	184	111	177	267	383	1.668
12. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	14	18	21	13	13	7	21	30	137
13. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	22	50	54	41	19	50	69	76	381
14. Enfermedades del sistema genitourinario	67	125	99	110	58	68	147	164	838
15. Embarazo, parto y puerperio	1	-	1	1	1	-	-	1	5
16. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	11	13	13	11	2	5	14	18	87
17. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6	18	10	13	9	9	18	19	102
18. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	119	161	152	140	70	146	159	170	1.117
20. Causas externas de morbilidad y de mortalidad	62	77	76	95	44	63	159	142	718
Total	2.116	4.210	3.550	3.689	2.087	2.965	5.441	7.183	31.241
Hombres									
Causa de muerte									
01. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	45	153	68	85	54	66	141	179	791
02. Tumores [neoplasias]	672	1.531	1.065	1.059	720	915	1.760	2.315	10.037
03. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	6	8	11	15	4	13	11	19	87
04. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	58	119	117	102	43	96	125	146	806
05. Trastornos mentales y del comportamiento	47	85	71	73	28	45	94	119	562
06. Enfermedades del sistema nervioso	69	116	94	95	46	97	169	190	876
07. Enfermedades del ojo y sus anexos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Enfermedades del sistema circulatorio	691	1.516	1.091	1.293	740	981	1.902	2.722	10.936
10. Enfermedades del sistema respiratorio	332	621	588	534	279	520	831	855	4.560
11. Enfermedades del sistema digestivo	140	300	225	258	145	236	342	448	2.094
12. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	6	9	6	10	5	2	6	21	65
13. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	10	24	15	20	12	15	22	31	149
14. Enfermedades del sistema genitourinario	59	114	82	82	55	75	108	132	707
15. Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	14	26	19	13	4	9	23	31	139
17. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	11	13	12	9	9	10	25	20	109
18. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	84	95	82	76	44	73	133	90	677
20. Causas externas de morbilidad y de mortalidad	210	293	244	249	118	166	403	366	2.049
Total	2.454	5.023	3.790	3.973	2.306	3.319	6.095	7.684	34.644

FUENTE: IEA-Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

5.3.5. Víctimas de accidentes de circulación según grupo de edad por sexo y gravedad en Andalucía. Año 2005^a

	Mujeres		Hombres		IF ^b	
	Heridas	Muertas	Heridos	Muertos	Heridos	Muertos
De 0 a 14 años	431	4	523	9	82,41	44,44
De 15 a 24 años	2.070	21	4.571	98	45,29	21,43
De 25 a 44 años	2.903	40	6.174	240	47,02	16,67
De 45 y más años	1.983	56	3.214	186	61,70	30,11
Total	7.387	121	14.482	533	51,01	22,70

FUENTE: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico

^aEl cómputo de víctimas se realiza a 24 horas.

^bÍndice de Feminización.

5.3.6. Evolución de los suicidios según grado de ejecución y sexo. Años 2000-2004

	2000		2001		2002		2003		2004	
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España
Consumados										
Mujeres	93	528	78	470	85	465	67	416	92	472
Hombres	370	1.652	293	1.463	323	1.538	330	1.563	311	1.509
IF*	25,14	31,96	26,62	32,13	26,32	30,23	20,30	26,62	29,58	31,28
No consta	1	8	2	5	-	3	-	5	1	3
Tentativas										
Mujeres	20	121	4	101	3	84	-	78	4	125
Hombres	12	98	5	82	3	66	5	66	8	109
IF*	166,67	123,47	80,00	123,17	100,00	127,27	-	118,18	50,00	114,68
No consta	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
No consta										
Mujeres	6	34	3	30	5	29	6	26	-	7
Hombres	25	92	11	66	10	76	15	56	9	47
IF*	24,00	36,96	27,27	45,45	50,00	38,16	40,00	46,43	-	14,89
No consta	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

*Índice de Feminización.

5.3.7. Suicidios por grado de ejecución, sexo y provincia. Año 2004

	Consumados				Tentativas				No consta			
	Mujeres	Hombres	IF*	No consta	Mujeres	Hombres	IF*	No consta	Mujeres	Hombres	IF*	No consta
Andalucía												
Almería	3	13	23,08	-	-	-	np	-	-	1	-	-
Cádiz	9	35	25,71	-	1	2	50,00	-	-	2	-	-
Córdoba	12	31	38,71	-	1	-	np	-	-	1	-	-
Granada	10	48	20,83	-	-	-	np	-	-	-	np	-
Huelva	3	21	14,29	-	-	-	np	-	-	-	np	-
Jaén	7	32	21,88	-	1	1	100,00	-	-	-	np	-
Málaga	29	77	37,66	-	1	4	25,00	-	-	4	-	-
Sevilla	19	54	35,19	1	-	1	-	-	-	1	-	-
Total	92	311	29,58	1	4	8	50,00	-	-	9	-	-
España	472	1.509	31,28	3	125	109	114,68	1	7	47	14,89	1

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

*Índice de Feminización.

5. Salud y sanidad

5.3.8. Evolución de los suicidios según grupo de edad y sexo. Años 2000-2004

	2000		2001		2002		2003		2004	
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España
Hasta 12 años										
Mujeres	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
Hombres	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
IF*	np	100,00	np	100,00	np	np	np	np	np	np
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 13 a 19 años										
Mujeres	3	24	2	21	1	20	1	13	1	14
Hombres	11	56	5	29	6	32	8	36	6	23
IF*	27,27	42,86	40,00	72,41	16,67	62,50	12,50	36,11	16,67	60,87
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 20 a 29 años										
Mujeres	5	62	9	81	3	43	13	61	7	60
Hombres	56	261	34	201	43	206	44	187	45	214
IF*	8,93	23,75	26,47	40,30	6,98	20,87	29,55	32,62	15,56	28,04
No consta	2	3	-	-	-	-	-	-	1	3
De 30 a 39 años										
Mujeres	24	86	11	89	14	77	11	79	10	91
Hombres	56	273	38	266	46	278	60	284	42	269
IF*	42,86	31,50	28,95	33,46	30,43	27,70	18,33	27,82	23,81	33,83
No consta	-	3	-	2	-	-	-	3	-	-
De 40 a 49 años										
Mujeres	8	89	11	78	11	94	10	71	18	90
Hombres	65	233	41	211	52	216	49	231	60	262
IF*	12,31	38,20	26,83	36,97	21,15	43,52	20,41	30,74	30,00	34,35
No consta	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
De 50 a 59 años										
Mujeres	19	92	10	67	11	74	7	72	15	85
Hombres	45	214	36	171	49	231	34	217	37	193
IF*	42,22	42,99	27,78	39,18	22,45	32,03	20,59	33,18	40,54	44,04
No consta	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
De 60 y más años										
Mujeres	42	273	32	209	42	226	29	195	33	210
Hombres	139	673	118	621	113	606	122	622	110	576
IF*	30,22	40,56	27,12	33,66	37,17	37,29	23,77	31,35	30,00	36,46
No consta	-	5	1	1	-	1	-	-	-	1
No consta										
Mujeres	18	56	9	55	11	43	2	29	12	54
Hombres	35	131	37	111	27	111	33	108	28	128
IF*	51,43	42,75	24,32	49,55	40,74	38,74	6,06	26,85	42,86	42,19
No consta	-	-	1	2	-	1	-	2	-	-

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

*Índice de Feminización.

5.3.9. Suicidios según grupo de edad y sexo por provincia. Año 2004

	Andalucía	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	España
De 13 a 19 años										
Mujeres	1	-	-	1	-	-	-	-	-	14
Hombres	6	-	-	-	2	-	1	2	1	23
IF*	16,67	np	np	np	-	np	-	-	-	60,87
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 20 a 29 años										
Mujeres	7	-	-	-	1	-	1	4	1	60
Hombres	45	1	5	5	8	7	3	7	9	214
IF*	15,56	-	-	-	12,50	-	33,33	57,14	11,11	28,04
No consta	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3
De 30 a 39 años										
Mujeres	10	-	2	1	-	1	1	2	3	91
Hombres	42	3	11	2	8	3	3	9	3	269
IF*	23,81	-	18,18	50,00	-	33,33	33,33	22,22	100,00	33,83
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 40 a 49 años										
Mujeres	18	-	-	2	4	-	1	7	4	90
Hombres	60	2	4	7	7	2	4	19	15	262
IF*	30,00	-	-	28,57	57,14	-	25,00	36,84	26,67	34,35
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 50 a 59 años										
Mujeres	15	1	1	3	2	1	1	2	4	85
Hombres	37	1	3	-	5	4	4	12	8	193
IF*	40,54	100,00	33,33	np	40,00	25,00	25,00	16,67	50,00	44,04
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
De 60 y más años										
Mujeres	33	1	1	6	3	1	4	10	7	210
Hombres	110	5	9	16	13	4	17	28	18	576
IF*	30,00	20,00	11,11	37,50	23,08	25,00	23,53	35,71	38,89	36,46
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
No consta										
Mujeres	12	1	6	-	-	-	-	5	-	54
Hombres	28	2	7	2	5	1	1	8	2	128
IF*	42,86	50,00	85,71	-	-	-	-	62,50	-	42,19
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

*Índice de Feminización.

5.3.10. Suicidios por existencia o no de hijos, sexo y provincia. Año 2004

	Sí				No				No consta			
	Mujeres	Hombres	IF*	No consta	Mujeres	Hombres	IF*	No consta	Mujeres	Hombres	IF*	No consta
Andalucía												
Almería	-	4	-	-	-	1	-	-	3	9	33,33	-
Cádiz	5	16	31,25	-	-	8	-	-	5	15	33,33	-
Córdoba	4	12	33,33	-	3	7	42,86	-	6	13	46,15	-
Granada	4	14	28,57	-	1	6	16,67	-	5	28	17,86	-
Huelva	1	6	16,67	-	-	4	-	-	2	11	18,18	-
Jaén	2	11	18,18	-	-	7	-	-	6	15	40,00	-
Málaga	14	20	70,00	-	2	13	15,38	-	14	52	26,92	-
Sevilla	11	24	45,83	-	3	9	33,33	-	5	23	21,74	1
Total	41	107	38,32	-	9	55	16,36	-	46	166	27,71	1
España	226	549	41,17	1	72	324	22,22	-	306	792	38,64	4

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

*Índice de Feminización.

5. Salud y sanidad

5.3.11. Evolución de la esperanza de vida al nacer y a los 65 años según sexo por provincia de residencia. Años 1980-2004

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Andalucía												
Mujeres												
Al nacer	77,3	77,6	78,1	78,1	78,6	78,7	78,8	79,0	79,1	79,5	79,4	79,7
A los 65 años	16,7	16,9	17,2	17,1	17,5	17,5	17,6	17,8	17,8	18,0	18,1	18,2
Hombres												
Al nacer	71,5	71,3	71,9	72,2	72,2	72,2	72,5	72,7	72,7	72,6	72,5	72,6
A los 65 años	13,8	13,7	14,1	14,0	14,2	14,2	14,4	14,6	14,6	14,7	14,6	14,8
Almería												
Mujeres												
Al nacer	77,5	77,6	78,6	78,9	80,1	79,6	79,4	79,6	79,6	79,4	80,1	80,0
A los 65 años	16,8	17,2	17,8	17,5	18,4	18,0	17,9	18,2	18,4	18,1	18,9	18,2
Hombres												
Al nacer	72,3	72,0	73,6	72,7	73,7	73,6	72,9	73,2	72,8	72,6	72,7	73,4
A los 65 años	14,1	14,2	14,7	14,6	15,1	14,7	14,9	15,0	15,3	14,9	15,1	15,3
Cádiz												
Mujeres												
Al nacer	76,4	77,4	77,3	77,7	77,5	78,2	78,3	78,4	78,3	78,9	78,3	79,0
A los 65 años	16,3	16,7	16,8	16,8	16,9	17,0	17,2	17,2	17,3	17,7	17,5	17,7
Hombres												
Al nacer	70,2	70,2	70,3	70,9	70,8	70,7	71,3	71,5	71,6	71,8	70,9	71,2
A los 65 años	13,0	12,7	13,1	13,3	13,2	13,5	13,5	13,7	13,9	14,1	13,5	13,8
Córdoba												
Mujeres												
Al nacer	77,9	78,1	79,4	79,1	79,6	79,4	79,6	79,9	79,8	80,2	80,4	80,3
A los 65 años	17,3	17,2	18,0	17,8	18,0	18,0	18,1	18,7	18,3	18,6	18,9	18,7
Hombres												
Al nacer	72,0	72,2	72,9	73,2	72,8	73,1	73,2	73,5	73,9	73,5	73,2	73,2
A los 65 años	14,1	14,3	14,6	14,6	14,7	14,7	14,8	15,1	15,3	15,1	15,2	15,1
Granada												
Mujeres												
Al nacer	77,3	77,1	78,5	77,9	78,3	78,9	78,8	79,2	79,1	79,6	79,4	80,2
A los 65 años	16,8	16,9	17,4	17,4	17,5	17,8	17,6	18,0	18,0	18,1	18,2	18,4
Hombres												
Al nacer	72,5	72,0	72,4	72,4	72,0	72,7	72,7	73,1	73,3	72,9	73,6	73,1
A los 65 años	14,2	14,4	14,5	14,4	14,5	14,5	14,7	14,9	15,0	15,1	15,4	15,1
Huelva												
Mujeres												
Al nacer	77,7	77,7	77,8	78,2	78,5	78,3	79,1	79,3	79,2	79,8	79,9	80,2
A los 65 años	17,0	17,4	17,1	17,5	17,5	17,4	18,2	18,1	17,8	18,2	18,5	18,4
Hombres												
Al nacer	69,9	70,7	71,2	71,5	72,1	72,3	72,8	72,7	72,3	72,5	72,3	72,8
A los 65 años	13,3	13,3	13,3	13,3	14,0	13,7	14,2	14,4	14,1	14,3	14,4	15,0
Jaén												
Mujeres												
Al nacer	78,3	77,9	78,7	78,2	78,8	79,0	78,8	79,5	79,2	79,9	80,1	80,4
A los 65 años	17,2	17,2	17,5	17,3	17,7	17,5	17,9	18,1	17,9	18,6	18,4	18,5
Hombres												
Al nacer	72,9	73,2	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,7	73,7	73,9	73,3	74,1
A los 65 años	14,9	14,7	15,3	15,0	15,1	15,0	15,0	15,0	15,2	15,7	15,2	15,6
Málaga												
Mujeres												
Al nacer	77,0	77,7	77,8	77,8	78,7	78,7	78,8	78,7	79,2	79,3	79,1	79,2
A los 65 años	16,7	17,0	17,1	17,0	17,6	17,5	17,9	17,8	18,2	18,0	18,0	18,2
Hombres												
Al nacer	71,0	70,8	71,3	72,1	71,9	71,8	72,3	72,3	72,2	72,1	72,4	72,1
A los 65 años	13,6	13,6	13,8	14,0	14,1	14,2	14,5	14,5	14,6	14,6	14,3	14,4
Sevilla												
Mujeres												
Al nacer	77,2	77,6	77,8	77,8	78,8	78,4	78,8	78,7	78,9	79,3	79,6	79,4
A los 65 años	16,6	16,9	16,9	16,9	17,4	17,3	17,5	17,7	17,8	17,8	18,1	18,2
Hombres												
Al nacer	71,1	70,5	71,2	71,8	71,7	71,6	72,0	72,3	72,3	72,1	72,1	72,1
A los 65 años	13,5	13,2	13,5	13,6	13,7	13,6	13,9	14,1	14,1	14,2	14,1	14,4
España												
Mujeres												
Al nacer	78,2	78,5	79,1	78,9	79,4	79,5	79,7	80,0	80,0	80,2	80,3	80,5
A los 65 años	17,5	17,8	18,1	17,9	18,3	18,2	18,4	18,8	18,8	18,9	19,0	19,1
Hombres												
Al nacer	72,2	72,4	73,1	72,9	73,1	73,0	73,3	73,4	73,4	73,3	73,3	73,4
A los 65 años	14,5	14,7	15,0	14,8	15,1	14,9	15,2	15,4	15,4	15,4	15,4	15,5

FUENTES: INE. Movimiento Natural de la Población
IEA. Movimiento Natural de la Población
EUROSTAT

*Datos estimados para España.

1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001*	2002*	2003*	2004*	
													Andalucía
													Mujeres
80,1	80,0	80,5	80,6	80,7	80,9	81,0	81,1	81,4	81,7	81,8	81,6	82,2	Al nacer
18,5	18,4	18,7	18,8	18,9	19,0	18,9	19,0	19,3	19,6	19,7	19,5	20,0	A los 65 años
													Hombres
73,1	73,2	73,6	73,5	73,7	74,3	74,1	74,2	74,8	75,1	75,1	74,9	75,4	Al nacer
15,1	15,0	15,3	15,2	15,3	15,4	15,0	15,1	15,6	15,8	15,8	15,8	16,0	A los 65 años
													Almería
													Mujeres
80,7	80,6	81,1	81,3	80,9	81,1	81,7	81,9	81,9	82,1	81,3	82,1	82,3	Al nacer
19,3	18,9	19,2	19,6	19,3	19,7	19,6	19,7	19,9	20,1	19,7	19,9	20,2	A los 65 años
													Hombres
73,7	73,6	74,5	74,8	74,1	74,6	74,6	74,2	75,2	74,7	74,6	74,5	75,0	Al nacer
15,8	15,6	16,1	15,8	15,8	16,0	15,9	15,5	16,1	16,0	16,2	16,2	16,2	A los 65 años
													Cádiz
													Mujeres
79,5	79,4	79,6	79,2	80,1	80,0	80,3	80,5	80,6	81,2	81,1	81,1	81,6	Al nacer
18,1	17,9	18,2	18,0	18,2	18,4	18,5	18,4	18,7	19,1	19,2	19,0	19,3	A los 65 años
													Hombres
72,1	72,0	72,8	71,8	72,2	73,3	73,3	73,3	73,9	74,3	74,5	74,2	74,3	Al nacer
14,5	14,1	14,8	14,1	13,9	14,6	14,5	14,3	14,7	15,0	15,2	14,8	15,0	A los 65 años
													Córdoba
													Mujeres
81,0	80,9	81,2	81,1	81,7	82,0	81,6	81,9	82,2	82,4	82,1	82,4	82,9	Al nacer
19,4	18,9	19,2	19,1	19,7	19,8	19,6	19,7	20,0	20,2	19,9	20,3	20,4	A los 65 años
													Hombres
74,1	73,2	74,1	74,0	74,4	75,4	74,9	75,1	76,0	75,9	75,8	75,8	76,4	Al nacer
15,8	15,5	15,5	15,6	15,8	15,9	15,4	15,9	16,3	16,3	16,2	16,4	16,5	A los 65 años
													Granada
													Mujeres
80,6	79,9	80,8	81,2	80,8	80,9	80,8	80,5	81,4	81,8	81,6	81,8	82,1	Al nacer
18,8	18,6	18,9	19,1	18,8	19,0	18,5	18,7	19,1	19,5	19,4	19,6	20,1	A los 65 años
													Hombres
73,5	73,7	73,9	74,4	74,2	74,5	74,0	74,0	74,8	75,3	75,2	75,3	75,5	Al nacer
15,4	15,5	15,7	15,7	15,6	15,5	14,9	15,1	15,7	15,9	15,6	16,1	16,1	A los 65 años
													Huelva
													Mujeres
79,8	79,8	80,3	80,2	80,4	80,9	80,9	81,0	81,2	81,2	82,1	81,7	82,2	Al nacer
18,3	18,2	18,4	18,7	18,9	18,8	18,9	19,1	19,0	19,1	19,8	19,6	20,0	A los 65 años
													Hombres
72,8	73,0	73,1	73,6	73,1	73,8	73,8	74,2	74,7	74,8	74,7	74,9	75,6	Al nacer
14,7	14,6	14,6	14,9	14,7	14,8	14,6	14,7	15,4	15,3	15,5	15,5	16,0	A los 65 años
													Jaén
													Mujeres
80,9	81,1	81,1	81,5	81,4	81,5	81,6	81,7	82,0	82,2	82,5	82,0	82,6	Al nacer
18,9	19,0	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,7	20,2	20,2	19,9	20,3	A los 65 años
													Hombres
74,8	74,0	74,5	74,8	75,2	75,2	74,6	75,1	75,3	75,9	75,9	76,1	76,2	Al nacer
16,1	15,7	16,0	16,1	16,2	16,2	15,6	15,9	16,5	16,4	16,6	16,7	16,4	A los 65 años
													Málaga
													Mujeres
79,8	79,9	80,1	81,1	80,7	80,8	81,3	81,0	81,3	81,4	81,9	81,5	82,0	Al nacer
18,6	18,4	18,6	19,1	19,1	19,1	19,2	19,2	19,4	19,6	19,8	19,7	20,0	A los 65 años
													Hombres
72,7	73,0	73,3	73,4	73,5	74,2	74,2	74,5	74,8	74,8	74,6	74,5	75,3	Al nacer
14,8	14,7	15,1	15,2	15,3	15,5	15,1	15,4	15,6	15,8	15,7	15,6	16,1	A los 65 años
													Sevilla
													Mujeres
80,0	79,8	80,5	80,4	80,5	81,1	80,8	81,0	81,6	81,5	81,8	81,5	82,2	Al nacer
18,4	18,2	18,7	18,6	18,7	19,1	18,8	18,8	19,3	19,5	19,5	19,3	20,0	A los 65 años
													Hombres
72,4	73,0	73,1	73,0	73,5	73,9	73,6	73,6	74,5	74,6	74,7	74,6	75,2	Al nacer
14,4	14,6	14,9	14,6	14,9	14,9	14,6	14,6	15,1	15,3	15,3	15,3	15,9	A los 65 años
													España
													Mujeres
81,0	81,0	81,4	81,5	81,7	82,0	82,1	82,1	82,5	82,8	82,9	83,6	83,8	Al nacer
19,5	19,5	19,7	19,8	19,9	20,1	20,1	20,1	20,4	A los 65 años
													Hombres
73,8	73,9	74,3	74,3	74,4	75,0	75,1	75,1	75,8	76,1	76,2	76,9	77,2	Al nacer
15,8	15,8	16,0	16,0	16,1	16,3	16,1	16,1	16,5	A los 65 años