

Córdoba, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Palma del Río	55	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Pedro Abad	161	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Pedroche	621	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PbQr
Peñarroya-Pueblonuevo	532	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PbQr
Posadas	88	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Encinares SmQr
Pozoblanco	649	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PbQr
Priego de Córdoba	630	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr.t
Puente Genil	231	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Rambla, La	327	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Rute	639	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr.t
S. Sebastián de los Ballesteros	312	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Santaella	245	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Santa Eufemia	561	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t
Torrecampo	579	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PbQr
Valenzuela	344	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Valsequillo	579	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Victoria, La	265	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Villa del Río	164	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Villafraña de Córdoba	143	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Villaharta	579	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.t

Continúa

Córdoba, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Villanueva de Córdoba	725	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr
Villanueva del Duque	582	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Villanueva del Rey	549	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Villaralto	585	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PbQr
Villaviciosa de Córdoba	693	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr
Viso, El	576	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Zuheros	656	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr.t

6.4. GRANADA

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Agrón	1062	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr Pinares-sabinares RmJp
Alamedilla	863	Xérico Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Coscojares RIQc
Albolote	654	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Albondón	95	Pluviestacional Oceánico	Termo-Mesomediterráneo	Seco	Encinares SmQr.c, AdQr.m
Albuñán	1115	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Albuñol	246	Xérico Oceánico	Termomediterráneo	Semiárido	Lentiscars BgPl

Continúa

Granada, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Albuñuelas	734	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Alcudia de Guadix	1011	Xérico Oceánico Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido Seco	Coscojares RIQc Encinares PcQr
Aldeire	1277	Pluviestacional Oceánico	Supra-Mesomediterráneo	Seco	Encinares AdQr.m
Alfacar	915	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Algarinejo	603	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Alhama de Granada	888	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Alhendín	743	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Alicún de Ortega	703	Xérico Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Coscojares RIQc
Almegijar	813	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Almuñécar	24	Xérico Oceánico	Termomediterráneo	Semiárido-seco	Lentiscares BgPI
Alquife	1195	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares AdQr.m
Arenas del Rey	824	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Armillá	663	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Atarfe	595	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Baza	848	Xérico Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Coscojares RIQc
Beas de Granada	1071	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Beas de Guadix	951	Xérico Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Coscojares RIQr
Benalúa de Guadix	865	Xérico Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Coscojares RIQr
Benalúa de las Villas	842	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr

Continúa

Granada, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Terrotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Benamaurel	723	Xérico Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Coscojares RIQr
Bérchules	1318	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares AdQr.m
Bubión	1296	Pluviestacional Oceánico	Supra-Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares AdQr.m
Busquistar	1160	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares AdQr.m
Cacín	702	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Cádiar	916	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Cájar	730	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Calicasas	764	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Campotéjar	936	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Caniles	911	Xérico Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Coscojares RIQr
Cáñar	1040	Pluviestacional Oceánico	Termo-Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr, AdQr.m
Capileira	1436	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares AdQr.m Melojares AdQp.m
Carataunas	771	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Cástaras	1022	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares AdQr.m
Castilléjar	776	Xérico Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Coscojares RIQc
Castril	959	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Cenes de la Vega	741	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Cijuela	541	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Cogollos de Guadix	1135	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Cogollos Vega	993	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr

Continúa

Granada, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Colmenar		Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Cortes de Baza	701	Xérico Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Coscojares RIQc.t
Cortes y Graena	971	Xérico Oceánico Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido Seco	Coscojares RIQc Encinares PcQr
Cuevas del Campo	780	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Cúllar Baza	891	Xérico Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Coscojares RIQc
Cúllar Vega	643	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Chauchina	501	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Chimeneas	693	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Churriana de la Vega	655	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Darro	1233	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Dehesas de Guadix	674	Xérico Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Coscojares RIQc.t
Deifontes	737	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.o
Diezma	1233	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Dílar	878	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Dólar	1209	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares AdQr.m
Dúdar	808	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.o
Escúzar	875	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Ferreira	1269	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares AdQr.m
Fonelas	789	Xérico Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Coscojares RIQc
Freiía	804	Xérico Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Coscojares RIQc

Continúa

Granada, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Fuente Vaqueros	543	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Gabias, Las	697	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Galera	832	Xérico Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Coscojares RIQc
Gobernador	1040	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Gójar	795	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Gor	1238	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Gorafe	855	Xérico Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Coscojares RIQc
GRANADA	685	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Guadahortuna	969	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Guadix	915	Xérico Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Coscojares RIQc
Guájares, Los	281	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Gualchos	341	Xérico Oceánico	Termomediterráneo	Semiárido	Lentiscares BgPI
Güéjar Sierra	1084	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr, AdQr.m
Güevéjar	875	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Huélogo	913	Xérico Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Coscojares RIQc
Huéneja	1158	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr, AdQr.m
Huéscar	953	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido-Seco	Coscojares RIQc Encinares PcQr
Huétor Santillán	1022	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Huétor Tájar	485	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr

Continúa

Granada, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Huétor Vega	724	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Illora	744	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr.t, PcQr
Itrabo	390	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Semiárido	Lentiscales BgPI Encinares SmQr.c
Iznalloz	805	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr
Jayena	906	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Jerez del Marquesado	1229	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr, AdQr.m
Jete	123	Xérico Oceánico	Termomediterráneo	Semiárido-seco	Lentiscales BgPI
Jun	767	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Juviles	1255	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
La Calahorra	1196	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares AdQr.m
Láchar	541	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Lanjarón	659	Pluviestacional Oceánico	Termo- Mesomediterráneo	Seco	Encinares AdQr.m, SmQr
Lanteira	1278	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Laroles	1082	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr, AdQr.m
Lecrín	709	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Lentejé	631	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr, AdQr.c
Lobras	930	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr, AdQr.m
Loja	487	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr, PcQr.t
Lugros	1237	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares AdQr.m

Continúa

Granada, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Lújar	516	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr.c
Malá	709	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Maracena	664	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Marchal	912	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Coscojales RIQc
Mecina Bombarón	1203	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr, AdQr.m
Moclín	1065	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr
Molvizar	241	Xérico Oceánico	Termomediterráneo	Semiárido-seco	Lentiscales BgPI
Monachil	810	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Montefrío	833	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr
Montejícar	1140	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Montillana	1022	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Moraleda de Zafayona	619	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Moreda	1091	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Motril	39	Xérico Oceánico	Termomediterráneo	Semiárido	Lentiscales BgPI
Murtas	1114	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Nigüelas	931	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr Pinares-Sabinares RmJp.m
Nívar	1055	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Ogijares	724	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Orce	925	Xérico Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido-Seco	Encinares BrQr
Órgiva	454	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr

Continúa

Granada, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Otívar	266	Xérico Oceánico	Termomediterráneo	Semiárido-Seco	Lentiscales BgPI Encinares SmQr.c
Otura	792	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Padul	749	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr Pinares-Sabinares RmJp.m
Pampaneira	1058	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares AdQr.m
Pedro Martínez	1042	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Peligros	689	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Peza, La	985	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr, AdQr.m
Pinos Genil	774	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Pinos-Puente	676	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Piñar	932	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Polícar	1156	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Polopos	778	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr.c
Pórtugos	1303	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares AdQr.m Melojares AdQp.m
Puebla de Don Fadrique	1164	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Pulianas	793	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Purullena	908	Xérico Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Coscojares RIQc
Quéntar	872	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr, PcQr.o
Rubite	780	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr.c
Salar	546	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr

Continúa

Granada, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Salobreña	77	Xérico Oceánico	Termomediterráneo	Semiárido-seco	Lentiscares BgPI
Santa Cruz del Comercio	739	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Santa Fe	579	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Soportújar	945	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares AdQr.m
Sorvilán	759	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr.c
Torre Cardela	1217	Pluviestacional Oceánico	Supra-Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares BhQr, PcQr
Torvizcón	684	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares AdQr.m
Trevélez	1476	Pluviestacional Oceánico	Supra-Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares AdQr.m Melojares AdQp
Turón	684	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Ugíjar	559	Xérico Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Lentiscares BgPI
Válor	901	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Vélez Benaudalla	171	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Ventas de Huelma	851	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Villanueva de las Torres	633	Xérico Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Coscojares RIQc.t
Villanueva de Mesía	489	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Víznar	1074	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Zafarraya	893	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Zagra	759	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Zubia, La	740	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Zújar	761	Xérico Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Coscojares RIQc



Costa termomediterránea granadina (Cerro Gordo, próximo a Almuñécar).



Acarcavamientos producidos en el río Fardes (depresión de Guadix), pertenecientes al distrito biogeográfico Guadiciano-Bastetano, dominado en su práctica totalidad por el termotipo mesomediterráneo.



Buena parte de las zonas basales de la orla calizo-dolomítica de Sierra Nevada y la vega de Granada, que se aprecia al fondo, son mesomediterráneas.



La Sagra (Granada) constituye la cima caliza más alta del sur peninsular con sus cerca de 2400 m., y donde el termotipo oromediterráneo se extiende por encima de los 1800 m aproximadamente.



Prácticamente todo el P. N. Sierra de Huétor goza de un ombrotipo subhúmedo.



Sierra Nevada también presenta el ombrotipo subhúmedo en las partes medias y altas de los barrancos, sobre todo de la porción occidental. En la fotografía barranco del Poqueira (Alpujarra).

6.5. HUELVA

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Alájar	575	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Húmedo	Alcornocales SaQs, SaQs.ca
Aljaraque	34	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Geoserie edafohigrófila EH20 Alcornocales OsQs
Almendo, El	232	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PbQr.t
Almonaster la Real	610	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales SaQs
Almonte	73	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Alosno	183	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares McQr
Aracena	731	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Alcornocales SaQs, SaQs.ca Encinares PbQr
Aroche	405	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.t
Arroyomolinos de León	601	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.t
Ayamonte	49	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Geoserie edafohigrófila EH20
Beas	119	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Berrocal	307	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco subhúmedo	Encinares McQr
Bollullos Par del Condado	109	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Bonares	75	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Encinares SmQr
Cabezas Rubias	225	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.t
Cala	586	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr

Continúa

Huelva, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Calañas	297	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.t
Campillo, El	455	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.t
Campofrío	520	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales SaQs
Cañaveral de León	545	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr
Cartaya	19	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Alcornocales OsQs
Castaño del Robledo	735	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Alcornocales SaQs, SaQs.ca
Cerro de Andévalo, El	298	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.t
Corteconcepción	579	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Alcornocales SaQs
Cortegana	687	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales SaQs
Cortelazor	621	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Alcornocales SaQs
Cumbres de Enmedio	589	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr
Cumbres de San Bartolomé	580	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales SaQs Encinares PbQr
Cumbres Mayores	697	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr
Chucena	142	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Encinasola	433	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr
Escacena del Campo	172	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Encinares SmQr
Fuenteheridos	715	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Alcornocales SaQs, SaQs.ca
Galaroza	554	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Húmedo	Alcornocales SaQs

Continúa

Huelva, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Gibraleón	26	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Geoserie edafohigrófila EH20
Granada de Río-Tinto, La	436	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales SaQs Encinares PbQr.t
Granado, El	134	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares McQr
Higuera de la Sierra	626	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales SaQs
Hinojales	623	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr
Hinojos	81	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Alcornocales OsQs Encinares SmQr
HUELVA	26	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Geoserie edafohigrófila EH20
Isla Cristina	1	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Geoserie edafoxerófila Psa Geoserie edafohigrófila EH20
Jabugo	684	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Húmedo	Alcornocales SaQs
Lepe	20	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Alcornocales OsQs
Linares de la Sierra	495	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo-húmedo Seco-subhúmedo	Alcornocales SaQs.ca Encinares PbQr
Lucena del Puerto	80	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Encinares SmQr
Manzanilla	166	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Marines, Los	719	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Alcornocales SaQs.ca
Minas de Riotinto	421	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.t
Moguer	51	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Geoserie edafohigrófila EH20 Alcornocales OsQs

Continúa

Huelva, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Nava, La	417	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr
Nerva	331	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.t
Niebla	39	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Encinares SmQr
Palma del Condado, La	92	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Palos de la Frontera	24	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Alcornocales OsQs
Paterna del Campo	183	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Encinares SmQr
Paymogo	196	Pluviestacional Oceánico	Termo-Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t, McQr
Puebla de Guzmán	214	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t
Puerto Moral	522	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t
Punta Umbría	5	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Geoserie edafohigrófila EH20
Rociana del Condado	97	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Rosal de la Frontera	219	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.t
San Bartolomé de la Torre	128	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares McQr
San Juan del Puerto	7	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Geoserie edafohigrófila EH20
Sanlúcar de Guadiana	30	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares McQr
San Silvestre de Guzmán	154	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares McQr

Continúa

Huelva, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Santa Ana la Real	641	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Alcornocales SaQs
Santa Bárbara de Casa	308	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.t Alcornocales SaQs
Santa Olalla del Cala	541	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.t
Trigueros	76	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Valdelarco	620	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Alcornocales SaQs
Valverde del Camino	273	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.t
Villablanca	93	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares McQr
Villalba del Alcor	159	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Villanueva de las Cruces	124	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares McQr
Villanueva de los Castillejos	225	Pluviestacional Oceánico	Termo-Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares McQr, PbQr.t
Villarrasa	62	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Zalamea la Real	397	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.t
Zufre	448	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.t



El termotipo mesomediterráneo abarca prácticamente todo el norte de la provincia de Huelva, como por ejemplo la sierra de Aracena donde se encuentra el pueblo de Cortegana, al fondo Aroche.



Prácticamente todo el distrito biogeográfico Onubense Litoral se encuentra bajo ombrotipo subhúmedo. Isla Cristina (Huelva).

6.6. JAÉN

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Albánchez de Úbeda	885	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo Supramediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr, BhQr
Alcalá la Real	1028	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Alcaudete	636	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Aldeaquemada	700	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr
Andújar	212	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Arjona	458	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Arjonilla	348	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Arquillos	379	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Baeza	769	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Bailén	343	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Baños de la Encina	425	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t, PbQr.t
Beas de Segura	580	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Begíjar	561	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Bélmez de la Moraleda	867	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Bedmar	693	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Benatae	850	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr
Cabra de Santo Cristo	935	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Cambil	841	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr, PcQr.t
Campillo de Arenas	874	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr

Continúa

Jaén, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Terrotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Canena	548	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Carboneros	406	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Carchelejo	802	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Carolina, La	606	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t, PbQr.t
Castellar	760	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Castillo de Locubín	686	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Cazalilla	300	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Cazorla	886	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr
Chiclana de Segura	872	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Chilluévar	733	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Escañuela	316	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Espelúy	280	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Frailes	974	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Fuensanta de Martos	718	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Fuente del Rey	437	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Génave	833	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Guardia de Jaén, La	645	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Guarromán	349	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Higuera de Arjona	400	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t

Continúa

Jaén, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Higuera de Calatrava	358	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Hinojares	672	Xérico Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Coscojares RIQc.t
Hornos	887	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr.t
Huelma	996	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Huesa	654	Xérico Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido-seco	Coscojales RIQc.t Encinares PcQr.t
Ibros	565	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Iruela, La	932	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr.t
Iznatoraf	1036	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr, PcQr.t
Jabalquinto	196	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
JAÉN	573	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Jamileña	753	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Jimena	607	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Jódar	627	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Larva	743	Xérico Oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Coscojares RIQc.t
Linares	419	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Lopera	269	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Lupión	503	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Mancha Real	753	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Marmolejo	245	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Martos	741	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Mengíbar	823	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t

Continúa

Jaén, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Terrotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Montizón	644	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t
Navas de San Juan	654	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Noalejo	1084	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Orcera	796	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr
Peal del Becerro	564	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Pegalajar	834	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr, PcQr.t
Porcuna	473	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Pozo Alcón	877	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Puente de Génave	555	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Puerta de Segura, La	584	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr, PcQr.t
Quesada	820	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Rus	590	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Sabiote	828	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Santa Elena	743	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales SaQs
Santiago de Calatrava	388	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Santiago de la Espada	1328	Pluviestacional Oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr
Santisteban del Puerto	681	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Santo Tomás	458	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Segura de la Sierra	1115	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr

Continúa

Jaén, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Siles	826	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr
Sorihuela del Guadalimar	638	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Torreblascopedro	334	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Torredelcampo	646	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Torredonjimeno	589	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Torreperogil	755	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr, PcQr.t
Torres	888	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Torres de Albánchez	835	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr
Úbeda	748	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Valdepeñas de Jaén	927	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Vilches	544	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Villacarrillo	794	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Villagordo		Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Villanueva de la Reina	220	Pluviestacional Oceánico	Termo-Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr, PcQr.t
Villanueva del Arzobispo	688	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Villardompardo	441	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Villares, Los	634	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Villarodrigo	872	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr, PcQr.t



En las proximidades del embalse del Quiebrajano (Jaén) existe el termotipo mesomediterráneo inferior, donde es frecuente la presencia de lentisco (*Pistacia lentiscus*).



El ombrotipo seco abarca buena parte de la campiña olivarera en Jaén.



En el sector biogeográfico Marianense andaluz son frecuentes las zonas subhúmedas, sobre todo en el occidental distrito Araceno-Pacense, sin embargo también en la Sierra Morena giennense existen enclaves con estas características (Aldeaquemada, P. N. Despeñaperros).

6.7. MÁLAGA

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Alameda	430	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Alcaucín	508	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Alfarnate	888	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Alfarnatejo	859	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr Pinares-Sabinares RmJp
Algarrobo	86	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Algatocín	724	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo-Húmedo	Alcornocales TbQs

Continúa

Málaga, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Terrotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Alhaurín de la Torre	99	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Alhaurín el Grande	239	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Almáchar	229	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Almargen	510	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Almogía	363	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Álora	194	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Alozaina	386	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Alpandeire	595	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr
Antequera	577	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Archez	435	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Archidona	715	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Ardales	454	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Arenas	416	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Arriate	596	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Atajate	745	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales TbQs
Benadalid	690	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Alcornocales TbQs
Benahavis	185	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales McQs
Benalauría	667	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Alcornocales TbQs
Benalmádena	241	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Alcornocales McQs Encinares+Pinares Sabinas SmQr+RmJp.o

Continúa

Málaga, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Benamargosa	96	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Benamocarra	126	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Benaolán	565	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Benarrabá	522	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Alcornocales TbQs
Borge, El	237	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Burgo, El	91	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Campillos	461	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Canillas de Aceituno	645	Pluviestacional Oceánico	Termo-Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr, PcQr
Canillas de Albaida	576	Pluviestacional Oceánico	Termo-Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr, PcQr
Cañete la Real	742	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Carratraca	541	Pluviestacional Oceánico	Termo-Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr, PcQr.ma
Cartajima	846	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Alcornoque TbQs Encinares PcQr
Cártama	259	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Casabermeja	547	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.ma
Casarabonela	494	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr Pinares-Sabinares RmJp.o
Casares	435	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Alcornocales McQs
Coin	209	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Colmenar	694	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr, PcQr.ma

Continúa

Málaga, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Comares	720	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Cómpeta	636	Pluviestacional Oceánico	Termo-Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr, PcQr
Cortes de la Frontera	623	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr Alcornocales TbQs
Cuevas Bajas	323	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Cuevas del Becerro	733	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Cuevas de San Marcos	416	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Cútar	331	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Estepona	21	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales McQ Acebuchales TcOs
Faraján	641	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales TbQs
Frigiliana	435	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Fuengirola	6	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales McQs Geoserie edafohigrófila EH10
Fuente de Piedra	443	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Gaucín	626	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Alcornocales TbQs
Genalguacil	517	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Alcornocales TbQs
Guaro	362	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQ Alcornocales McQs
Humilladero	450	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Igualaja	693	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr Alcornocales TbQs
Istán	303	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Pinares+Alcornocal PaQc+McQs

Continúa

Málaga, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Iznate	311	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Jimera de Líbar	539	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Jubrique	558	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Alcornocales TbQs
Júzcar	623	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales TbQs
Macharaviaya	235	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
MÁLAGA	8	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr Geoserie edafohigrófila EH10
Manilva	128	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Acebuchares TcOs Alcornocales McQs
Marbella	25	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Acebuchares TcOs Alcornocales McQs
Mijas	428	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales McQs Encinares+ Pinares Sabinas SmQr+RmJp.o
Moclinejo	451	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Mollina	478	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Monda	377	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales McQs Encinares+ Pinares Sabinas SmQr+RmJp.o
Montejaque	687	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Nerja	21	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Geoserie edafohigrófila EH10
Ojén		Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales McQs Encinares+ Pinares Sabinas SmQr+RmJp.o

Continúa

Málaga, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Terrotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Parauta	796	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr Alcornocales TbQs
Periana	547	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Pizarra	79	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Pujerra		Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales TbQs
Rincón de la Victoria	8	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Riogordo	405	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.ma
Ronda	723	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Salares	579	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Sayalonga	359	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Sedella	689	Pluviestacional Oceánico	Termo-Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr, PcQr
Teba	555	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr, PcQr.t
Tolox	315	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Torremolinos	5	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr Pinares-Sabinares RmJp.o
Torrox	145	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr Geoserie edafohigrófila EH10
Totalán	291	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Valle de Abdalajís	340	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Vélez-Málaga	60	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Geoserie edafohigrófila EH10
Villanueva de las Algaidas	520	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t

Continúa

Málaga, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Villanueva del Rosario	696	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Villanueva del Trabuco	689	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Villanueva de Tapia	561	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Viñuela	151	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Yunquera	681	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr



Aspecto de los territorios termomediterráneos de la Axarquía malagueña desde las proximidades de Carratraca.



Monda (Málaga), pertenece al termotipo termomediterráneo del distrito biogeográfico Bermejense, al fondo la sierra de las Alpujalias. SmQr.



Barranco de la Sanguijuela, próximo a Ronda (Málaga), donde domina el termotipo mesomediterráneo inferior.



En la provincia de Málaga es también frecuente el termotipo mesomediterráneo, en zonas de interior y bases de las sierras, como ocurre en las inmediaciones de Ronda.



El ombrotipo subhúmedo permite la existencia de alcornocales en las proximidades de Ojén (Málaga).



Mesomediterráneo inferior en las proximidades de Alfarnate (Málaga).

6.8. SEVILLA

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Aguadulce	265	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Alanís	669	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.b
Albaida del Aljarafe	164	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Alcalá de Guadaíra	35	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Alcalá del Río	25	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Alcolea del Río	33	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Algaba, La	10	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Algámitas	423	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr.t

Continúa

Sevilla, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Almadén de la Plata	452	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.t, PbQr.b
Almendra	43	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Arahal	117	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Aznalcázar	61	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Aznalcóllar	141	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares McQr, SmQr
Badolatosa	235	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Benacazón	120	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Encinares SmQr
Bollullos de la Mitación	91	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Bormujos	96	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Brenes	18	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Burguillos	90	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Cabezas de San Juan, Las	31	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Camas	12	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Campana, La	134	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr, McQr
Cantillana	30	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Cañada del Rosal	162	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Carmona	248	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Carrión de los Céspedes	99	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Casariche	293	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t

Continúa

Sevilla, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Castilblanco de los Arroyos	327	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares McQr
Castilleja de Guzmán	125	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Castilleja de la Cuesta	104	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Castilleja del Campo	120	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Castillo de las Guardas, El	351	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Encinares McQr
Cazalla de la Sierra	599	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales SaQs, SaQs.ca
Constantina	556	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales SaQs
Coria del Río	5	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Coripe	325	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Coronil, El	134	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Corrales	387	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Cuervo de Sevilla, El		Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Alcornocales OsQs
Dos Hermanas	44	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Encinares SmQr Alcornocales OsQs
Écija	110	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Espartinas	132	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Estepa	604	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Fuentes de Andalucía	183	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Garrobo, El	268	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Encinares McQr

Continúa

Sevilla, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Gelves	29	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Gerena	89	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr, McQr
Gilena	464	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Gines	122	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Guadalcanal	662	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr, PbQr.b
Guillena	23	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Herrera	251	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Huévar del Aljarafe	76	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Lantejuela, La	154	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Lebrija	37	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t Alcornocales OsQs
Lora de Estepa	443	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Lora del Río	38	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr, McQr
Luisiana, La	134	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Madroño, El	357	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t
Mairena del Alcor	41	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Mairena del Aljarafe	65	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Marchena	132	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Marinaleda	204	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Martín de la Jara	404	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t

Continúa

Sevilla, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Molares, Los	73	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Montellano	270	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Morón de la Frontera	258	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Navas de la Concepción, Las	434	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales SaQs
Olivares	171	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Osuna	328	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Palacios, Los y Villafranca	12	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Palomares del Río	35	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Paradas	123	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Pedraera	458	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Pedroso, El	415	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t
Peñaflor	54	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Pilas	67	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Pruna	549	Pluviestacional Oceánico	Termo-Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr, PcQr.t
Puebla de Cazalla, La	174	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Puebla de los Infantes, La	231	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr, McQr
Puebla del Río, La	26	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Real de la Jara, El	461	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t

Continúa

Sevilla, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Rinconada, La	10	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Roda de Andalucía, La	405	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Ronquillo, El	350	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Encinares McQr
Rubio, El	209	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Salteras	154	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
San Juan de Aznalfarache	47	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Sanlúcar la Mayor	143	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
San Nicolás del Puerto	590	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr, PbQr.b
Santiponce	18	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Saucejo, El	531	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr.t
SEVILLA	10	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Tocina	27	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Tomares	78	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Umbrete	123	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Utrera	49	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr Alcornocales OsQs
Valencina de la Concepción	148	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Villafranco del Guadalquivir		Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Geoserie edafohigrófila EH17
Villamanrique de la Condesa	32	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr Alcornocales OsQs

Continúa

Sevilla, Continuación

Municipios	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Villanueva del Ariscal	151	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Villanueva del Río y Minas	80	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr, McQr
Villanueva de San Juan	468	Pluviestacional Oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Villaverde del Río	17	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Viso del Alcor, El	145	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr



Las Cabezas de San Juan (Sevilla), pertenece al termotipo termomediterráneo Hispalense que penetra por el valle del Guadalquivir hacia el interior de Andalucía.

Tabla 7. Picos/Altitud/Bioclima/Termotipo/Ombrotipo/Vegetación Potencial

7.1. ALMERÍA

Picos	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Abrucena (Buitre, El)	2467	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Enebrales-Piornales GbJn
Abrucena (Cerro del Rayo)	2402	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Enebrales-Piornales GbJn
Abrucena (Polarda, la)	2252	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Enebrales-Piornales bJn
Abrucena, Laujjar de Andarax (Almirez, El)	2512	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Enebrales-Piornales GbJn
Arboleas (Cerro Limaria)	705	Xérico oceánico	Termomediterráneo	Semiárido	Lentiscares ChRl
Atalaya, La (El Ejido)	1920	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares BhQr
Bacares (Calar del Gallinero)	2041	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Pinares-Sabinares DoPs
Bacares (Cerro de María Antonia)	1932	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares AdQr.s
Bacares (Tetica de Bacares)	2083	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Pinares-Sabinares DoPs
Bayárcal (Chullo)	2609	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Enebrales-Piornales GbJn
Canjáyar, Instinción, Felix (Cerro del Albaricoque)	1667	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares BhQr

Continúa

Almería, Continuación

Picos	Alt.	Bioclima	Terrotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Canjáyar, Rágol, Instinción, Alboloduy (Montenegro)	1710	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares AdQr.s
Castro de Filabres (Hoyas, las)	2017	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Enebrales-Piornales GbJn
Cuevas de Almazora (Cucharón)	710	Xérico oceánico	Termomediterráneo	Semiárido	Lentiscales ChRI
Cuevas de Almazora (sierra de los Pinos)	470	Xérico oceánico	Termomediterráneo	Semiárido	Cornicales McPa
El Cabezo (Chirivel)	1948	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Pinares-Sabinas DoPs
Chirivel, (Piedra del Águila)	1230	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Dalias (Barjalí)	2092	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Pinares-Sabinas DoPs
Enix (Cerro del Molinero)	1506	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Fines, Cantoria (Cerro Gordo)	726	Xérico oceánico	Termomediterráneo	Semiárido	Lentiscales ChRI
Fiñana (Las Tejoneras)	2030	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Enebrales-Piornales GbJn
Fondón (Punta del Sabinar)	2236	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Pinares-Sabinas DoPs
Fondón (Puntal de la Higuera)	2124	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Pinares-Sabinas DoPs
Gérgal, Bacares (Calar Alto)	2168	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Enebrales-Piornales GbJn

Continúa

Almería, Continuación

Picos	Alt.	Bioclima	Terrotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Huércal-Overa (Cabezo de la Jara)	1246	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Lucainena (Cerrón de Lucainena)	1004	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
María (Cerro de la Cruz)	1256	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares BrQr
María (Cerro Poyo)	2045	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Pinares-Sabinas DoPs
Nacimiento (Peñón de la Cabeza)	1995	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Enebrales-Piornales GbJn
Nijar (Carneros)	434	Xérico oceánico	Termomediterráneo	Semiárido	Lentiscas ChRI Cornicales MePa
Nijar (Cerro del Garbanzal)	425	Xérico oceánico	Termomediterráneo	Semiárido-árido	Lentiscas ChRI Cornicales MePa
Oria (Cerro Pelado)	1477	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Seco	Pinares-Sabinas RmJp
Oria (Monte Zurrio)	1380	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Oria, Albox (Morrón del Caparrós)	1501	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Seco	Encinares BhQr
Sorbas (Cerro de los Lobos)	601	Xérico oceánico	Termomediterráneo	Semiárido	Lentiscas ChRI
Turre (Cerro de la Mezquita)	960	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares RIQr
Turre (Cerro del Arráez)	919	Xérico oceánico	Termomediterráneo	Semiárido	Lentiscas ChRI

Continúa

Almería, Continuación


Picos	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Turre, Mojácar (Cerro del Enebral)	733	Xérico oceánico	Termomediterráneo	Semiárido	Lentiscales ChRI
Vélez-Blanco (Cerro del Tello)	1242	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Pinares-Sabinars RIJp Encinares BrQr
Vélez-Blanco (Cerro Gordo)	1467	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Pinares-Sabinars RIJp Encinares BrQr
Vélez-Blanco (El Gabar)	1508	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Pinares-Sabinars RIJp Encinares BrQr
Vélez-Blanco (El Maimón)	1761	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Seco	Encinares BhQr
Vélez-Blanco (Los Pardos)	1295	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Pinares-Sabinars RIJp Encinares BrQr
Vélez-Rubio (Atalaya, La)	1503	Pluviestacional oceánico	Meso-Supramediterráneo	Seco	Encinares AdQr, AdQr.m



Termotipo termomediterráneo en la sierra del Cabo de Gata (Almería). Se pueden apreciar los cambronales de *Periploca laevigata* (MePI).



Vella spinosa es una especie bioindicadora del termotipo oromediterráneo que es frecuente encontrar en los piornales como éste del pico de Lúcar (sierra de las Estancias, Almería).



En la sierras almerienses del Cabo de Gata y sierra de Cabrera (fotografía), pertenecientes al distrito biogeográfico Caridemo de la provincia Murciano-Almeriense, las precipitaciones anuales son inferiores a los 350 mm. (ombrotipo semiárido). ChRl.



Las frías tierras cerealistas del norte de las provincias de Granada y Almería, pertenecientes al sector biogeográfico Manchego (provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega) presentan un régimen ómbrico seco.



Amplias zonas de la Sierra Nevada almeriense (en la foto río Andarax) y de la vecina sierra de Gádor, son de ombrotipo seco.

7.2. CÁDIZ

Picos	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Alcalá de los Gazules (Aljibe)	1091	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Húmedo	Alcornocales TbQs Melojares CtQp
Alcalá de los Gazules (Cabeza Aguja)	207	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Acebuchares TcOs
Alcalá de los Gazules (Cerro de los Regajales)	413	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Alcornocales TbQs Acebuchares TcOs
Alcalá de los Gazules (Cerro del Búho)	384	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Húmedo	Acebuchares TcOs
Alcalá de los Gazules (Pico del Montero)	914	Pluviestacional oceánico	Termo-Mesomediterráneo	Húmedo	Alcornocales TbQs
Algar (Arrayanosa)	461	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Encinares SmQr
Arcos de la Frontera (Cerro de Cantachina)	310	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Barbate (Meca)	169	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Geoserie litoral Psa
Castellar de la Frontera, Los Barrios (Cerro del Palmito)	488	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Húmedo	Alcornocales TbQs
Chiclana de la Frontera (Cerro Pelón)	117	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Alcornocales TbQs
El Bosque (Silla)	922	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Encinares SmQr Acebuchares TcOs
Grazalema (Cerro del Pinar)	1648	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Hiperhúmedo-húmedo	Pinsapares PbAp.s

Continúa

Cádiz, Continuación

Picos	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Grazalema, Villaluenga del Rosario (Monte Simancón)	565	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Encinares PcQr
Jerez de la Frontera (Cerro de la Novia)	725	Pluviestacional oceánico	Termo-Mesomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Alcornocales TbQs
Jerez de la Frontera (Cerro de los Isletes)	153	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Acebuchares TcOs
Jerez de la Fra. (Cerro de Vicos)	119	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Jerez de la Frontera (Cerro del Charco)	503	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Alcornocales TbQs
Jerez de la Fra. (Gibalbín)	410	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Encinares SmQr
Jimena de la Frontera (Cerro del Bujello)	606	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Húmedo	Alcornocales TbQs
Jimena de la Frontera (Cerro Gordo)	304	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales McQs
Jimena de la Fra. (Jateadero)	589	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Húmedo	Alcornocales TbQs
Jimena de la Frontera (Loma del Medro)	504	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Húmedo	Alcornocales TbQs
Los Barrios (Piedra del Padrón)	587	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Húmedo	Alcornocales TbQs
Los Barrios, Algeciras (Luna)	786	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Húmedo-hiperhúmedo	Alcornocales TbQs

Continúa

Picos	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Medina Sidonia (Cerro de la Golondrina)	223	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Alcornocales TbQs
Medina Sidonia (Cerro de las Abejas)	207	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Alcornocales TbQs Acebuchares TcOs
Medina Sidonia (Cerro del Canónigo)	140	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Alcornocales TbQs Acebuchares TcOs
Medina Sidonia (Cerro del Fraile)	247	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Alcornocales TbQs
Medina Sidonia, Los Barrios (Cerro de las Platas)	392	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Húmedo	Alcornocales TbQs
Olvera (Peñón de Montentier)	736	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Encinares SmQr
Prado del Rey (Cabeza del Rey)	363	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Prado del Rey (Cabeza Hortales)	466	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Alcornocales TbQs
Prado del Rey (Cerro del Águila)	519	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Prado del Rey (Espuela)	571	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr
Tarifa (San Bartolomé)	444	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Húmedo	Acebuchares TcOs
Tarifa (sierra de Fates)	657	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Húmedo	Alcornocales TbQs
Ubrique (Cerro del Algarrobal)	979	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo	Algarrobales CcCs

Continúa

Cádiz, Continuación

Picos	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Vejer de la Fra. (Cerro Cantabria)	164	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Acebuchares TcOs
Villaluenga del Rosario (Peñón del Berrueco)	899	Pluviestacional oceánico	Termo-Mesomediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Alcornocales TbQs
Zahara, Prado del Rey (Cerro de las Palmas)	626	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares SmQr




Sierra del Algarrobal (Ubrique, Cádiz), en la que aparecen comunidades edafoferófilas termomediterráneas.



En las sierras del Aljibe (Cádiz), donde la precipitaciones rondan entre los 1000 y 1500 mm/año y la temperatura es cálida (termotipo termomediterráneo) la vegetación goza de gran exuberancia, como los quejigales de quejigo andaluz (*Quercus canariensis*) que se aprecian en la foto.



La presencia de acebuches (*Olea europaea* var. *sylvestris*) en el Monte Simancón (sierra del Endrinal, Cádiz), nos indica la existencia a esta altitud del horizonte inferior del termotipo mesomediterráneo.



En la sierra del Pinar (Grazalema, Cádiz) también se superan los 2000 mm/año, uno de los lugares más lluviosos de la península ibérica, aunque con un período de sequía estival propio del clima Mediterráneo. Ello ha permitido la existencia de los vestigiales bosques de pinsapo (*Abies pinsapo*), que constituyen una verdadera joya botánica.

7.3. CÓRDOBA

Picos	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Alcaracejos (Tinajeros)	662	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Alcaracejos (Chimorra)	959	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Añora (Cuerno)	703	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Baena (Cerro Blanco)	428	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Baena (Cerro de la Torre del Moro)	494	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Baena (Cerro del Tejadillo)	446	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Baena (Jardón)	474	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Baena, Doña Mencía (Serrezuela)	799	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Belmez (Cerro de las Víboras)	738	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Belmez (Pelayo)	935	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales SaQs
Blázquez, Los (Cerro del Rayo)	770	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Blázquez, Los (Coscojo)	729	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Blázquez, Los Fuente Obejuna (La Navarra)	749	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Cardeña (Cerquilla)	783	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Cardeña (Colmena)	828	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr

Continúa

Córdoba, Continuación

Picos	Alt.	Bioclima	Terrotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Cardeña (Valdecañas)	653	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t
Castro del Río (Cerro del Viento)	551	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Castro del Río (Trapero de Castro)	379	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Castro del Río, Baena (Torreparedones)	572	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Córdoba (El Toscal)	371	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Córdoba (Pilillas)	362	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Córdoba (Torre Árboles)	693	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr Alcornocales SaQs
Córdoba (Torrecillas)	298	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Córdoba, Obejo (Clavellina)	450	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.t
Espejo (Carrascosa)	405	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Espiel (Cerro del Yunque)	657	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Espiel (Lanchuelas)	590	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t
Espiel (Murrio Alto)	781	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t
Espiel (Sordo)	931	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr

Continúa

Córdoba, Continuación

Picos	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Fuente Obejuna (Navalcuervo)	773	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Fuete Obejuna (Calaveruela)	732	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Hinojosa del Duque (Cabeza Mesada)	751	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Hinojosa del Duque (Cohete)	639	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Hinojosa del Duque (Patuda)	701	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Hinojosa del Duque, Peñarroya-Pueblonuevo (Alcornocosa)	793	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Hornachuelos (Cabeza Redonda)	573	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.t
Hornachuelos (Navalayegua)	443	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.t Alcornocales SaQs
Hornachuelos (Tiesa)	673	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr Alcornocales SaQs
Iznájar (Montes Claros)	748	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr.t
Luque (Albuchite)	1243	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr
Montilla (El Macho)	682	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Montoro (Las Morenas)	642	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t
Montoro, Cardeña (San Antón)	668	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t

Continúa

Córdoba, Continuación

Picos	Alt.	Bioclima	Terrotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Obejo (Calderín)	569	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t
Obejo (Castaño)	797	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Obejo (Cerro del Conjuero)	719	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t
Obejo (Fuenfría)	775	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Obejo (Peña Águila)	861	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Obejo (Pico de la Perdiz)	621	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t
Peñarroya-Pueblonuevo, La Granjuela, Fuente Obejuna (Peñarroya)	779	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Pozoblanco (Atalaya)	736	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Priego de Córdoba (Bermejo)	1476	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BrQr
Priego de Córdoba (sierra de Albayate)	1287	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr
Priego de Córdoba (Tiñosa)	1570	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr
Rute (sierra de Rute)	1326	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr
Santa Eufemia (Horcón)	869	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Santaella (Cerro Mendriago)	252	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr

Continúa

Córdoba, Continuación

Picos	Alt.	Bioclima	Terrotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Villanueva de Córdoba (Colorado)	761	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Villanueva de Córdoba (Colorado)	770	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Villanueva de Córdoba (Quemaditas)	757	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Villanueva del Duque (Alcornocosilla)	768	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Villanueva del Rey (Malpasillo)	878	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Villanueva del Rey (Paredón)	804	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Villaviciosa de Córdoba (Caballo)	525	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales SaQs
Villaviciosa de Córdoba (Caballón de Valfrío)	734	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Villaviciosa de Córdoba (Castaño)	647	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales SaQs
Villaviciosa de Córdoba (Cerro de Navahorcada)	707	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t
Villaviciosa de Córdoba (Cerro del Carmen)	570	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.t
Villaviciosa de Córdoba (Cerro Escoboso)	590	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.t

Continúa

Córdoba, Continuación

Picos	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Villaviciosa de Córdoba (Cruces)	888	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales SaQs
Villaviciosa de Córdoba (Laguna Alta)	632	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.t
Villaviciosa de Córdoba (Señora)	882	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Zuheros (Abrevia)	1126	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr
Zuheros, Carcabuey (Lobatejo II)	1380	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr

7.4. GRANADA

Picos	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Alamedilla (Altero)	1103	Xérico oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido-seco	Encinares PcQr Coscojares RIQc
Alamedilla (Oqueales)	1175	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Alfacar (Cueva)	1450	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr, AdQr.m
Algarinejo (Águila)	825	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Alhama de Granada (Cazadores)	1501	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr

Continúa

Granada, Continuación

Picos	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Alhama de Granada (Lucero)	1771	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr Pinar-sabinar RmJp
Alhama de Granada (Malas Camas)	1792	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr, AdQr.s
Alhama de Granada (Maroma)	2065	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Pinares-sabinares DoPs
Alhama de Granada (Puerto)	1824	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Pinares-sabinares DoPs
Arenas del Rey (El Cenacho)	1542	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr
Atarfe (sierra Elvira)	1028	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Baza (Dos Picos)	2085	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Enebrales-Piornales GbJn
Baza (El Haza de Riego)	1957	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Enebrales-Piornales GbJn
Baza (Peñón de la Cabeza)	1995	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Enebrales-Piornales GbJn
Baza (Quintana)	1921	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Pinares-sabinares DoPs, JpPs
Baza (Santa Bárbara)	2270	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Pinares-sabinares DoPs
Bérchules (Peñón del Puerto)	2758	Pluviestacional oceánico	Crioromediterráneo	Húmedo	Pastizales psicroxerófilos EfFc
Cáñar (Cuna)	2328	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Enebrales-piornales GbJn
Capileira, Monachil, Güéjar-Sierra (Veleta)	3398	Pluviestacional oceánico	Crioromediterráneo	Húmedo-hiperhúmedo	Pastizales psicroxerófilos EfFc

Continúa

Granada, Continuación

Picos	Alt.	Bioclima	Terrotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Castell de Ferro, Motril (Conjuros)	833	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Seco	Encinares SmQr
Castilléjar, Huéscar (Cubo)	1369	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Castril (Buitre)	2013	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Húmedo	Pinares-sabinares DoPs
Castril (Empanadas)	2107	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Húmedo	Pinares-sabinares DoPs
Castril (Moro)	1831	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Pinares-sabinares DoPs, JpPs
Castril (Peña de Quesada)	1336	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Castril (Tornajuelos)	1919	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Húmedo	Pinares-sabinares DoPs
Cogollos Vega (Peñón de la Mata)	1666	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr
Cuevas del Campo (Cerro de las Disputas)	1190	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Cúllar (Hinojora)	1444	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo-Supramediterráneo	Seco	Pinares-sabinares RmJp
Cúllar (La Píllila)	1331	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo-Supramediterráneo	Seco	Pinares-sabinares RmJp
Cúllar, Orce (Argerín)	1822	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo-Oromediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares BhQr Pinares-sabinares DoPs
Dehesas de Guadix (Puntal Blanco)	908	Xérico oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Coscojares RIQc
Gor (Calar del Descabezado)	2006	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Pinares-Sabinares DoPs

Continúa

Granada, Continuación

Picos	Alt.	Bioclima	Terrotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Gor (Picón de Gor)	2148	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Pinares-sabinares DoPs
Güéjar-Sierra (Alto de las Catifas)	2329	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Enebrales-Piornales GbJn
Güéjar-Sierra (Calar de Güéjar-Sierra)	1854	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo-Oromediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr Pinar-sabinar DoPs
Güéjar-Sierra (Cañadillas)	2213	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Enebrales-Piornales GbJn
Güéjar-Sierra (El Goterón)	3369	Pluviestacional oceánico	Crioromediterráneo	Húmedo-hiperhúmedo	Pastizales psicoxerófilos EfFc
Güéjar-Sierra (Miguelojos)	2037	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Pinares-sabinares DoPs
Huéscar (Gallinero)	1907	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Húmedo	Pinares-sabinares DoPs
Huéscar (La Sagra)	2382	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Húmedo	Pinares-sabinares DoPs
Huéscar (Machada)	1958	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Húmedo	Pinares-sabinares DoPs
Huéscar (Palomas)	1658	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares BhQr
Huéscar, Puebla de Don Fadrique (Cerrón)	1570	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr
Huéscar, Puebla de Don Fadrique (Guillimona)	2058	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Húmedo	Pinares-sabinares DoPs
Illora (Parapanda)	1604	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr
Iznalloz (Muerto)	1502	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr

Continúa

Granada, Continuación

Picos	Alt.	Bioclima	Terrotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Iznalloz, Cogollos Vega (Orduña)	1943	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Pinares-sabinares DoPs
Iznalloz, Colomera (Calvario)	1481	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr
Jerez del Marquesado (Cerro Pelado)	3144	Pluviestacional oceánico	Crioromediterráneo	Húmedo-hiperhúmedo	Pastizales psicroxerófilos EfFc
Jerez del Marquesado (Picón de Jerez)	3094	Pluviestacional oceánico	Crioromediterráneo	Húmedo-hiperhúmedo	Pastizales psicroxerófilos EfFc
Lanjarón, Dúrcal, Nigüelas (Caballo)	3015	Pluviestacional oceánico	Crioromediterráneo	Húmedo-hiperhúmedo	Pastizales psicroxerófilos EfFc
Laroles, Aldeire (Morrón del Mediodía)	2756	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Húmedo	Enebrales-piornales GbJn
Loja (Cerro de Sta. Lucía)	1669	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr
Loja (Gibalto)	1490	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr
Loja (Hacho)	1025	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Loja (Sillón)	1445	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr
Loja, Zafarraya (Cerro Caballón)	1608	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr
Molvizar (Llanadas)	1222	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	EncinaresPcQr Pinares-sabinares RmJp
Monachil, Dilar (Trevenque)	2079	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Pinares-sabinares DoPs, RmJp
Montefrío (Ánimas)	1038	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr

Continúa

Granada, Continuación

Picos	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Montefrío (Javerero)	1189	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Montefrío (Morrón)	1205	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Montefrío (Torre Quebrada)	1227	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo -Supramediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr, BhQr
Montejícar (Cerrón Gitano)	1323	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr
Orce (Cerro de Anacata)	1132	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares BrQr
Orce (Cerro de Laceroy)	1207	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr, BrQr
Orce (Perea)	1612	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Seco	Encinares BhQr
Órgiva, Lújar (Los Pelaos)	1870	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr
Otívar (Navachica)	1832	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Pinares-sabinares DoPs
Padul (Silleta)	1524	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo-Supramediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr, BhQr Pinares-sabinares RmJp.m
Pedro-Martínez (Mencal)	1447	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo-Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr, BhQr
Piñar (Bogarre)	1622	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares BhQr
Puebla de Don Fadrique (Burrezo)	1592	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr
Puebla de Don Fadrique (Lobos)	1804	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo	Pinares-sabinares DoPs
Puebla de Don Fadrique (Moralejo)	1501	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr

Continúa

Granada, Continuación

Picos	Alt.	Bioclima	Terrotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Quéntar (Buenavista)	1667	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr Pinares-sabinares RmJp
Quéntar (Obscuro)	1649	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr Pinares-sabinares RmJp
Quéntar (Pararayos)	1576	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr Pinares-sabinares RmJp
Trevélez (Alcazaba)	3293	Pluviestacional oceánico	Crioromediterráneo	Húmedo- Hiperhúmedo	Pastizales psicroxerófilos EfFc
Trevélez (Cerro Vacares)	3149	Pluviestacional oceánico	Crioromediterráneo	Húmedo- Hiperhúmedo	Pastizales psicroxerófilos EfFc
Trevélez (Mulhacén)	3481	Pluviestacional oceánico	Crioromediterráneo	Húmedo- Hiperhúmedo	Pastizales psicroxerófilos EfFc
Trevélez, Güéjar-Sierra (Mojón Alto)	3152	Pluviestacional oceánico	Crioromediterráneo	Húmedo- Hiperhúmedo	Pastizales psicroxerófilos EfFc
Turón (Cerrón)	1238	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr
Válor, Aldeire, Lanteira, Mecina-Bombarón (Alto de San Juan)	2781	Pluviestacional oceánico	Crioromediterráneo	Húmedo	Pastizales psicroxerófilos EfFc
Villanueva de las Torres, Pedro-Martínez (Serreta)	1138	Xérico oceánico	Mesomediterráneo	Semiárido	Coscojares RIQc
Víznar (Buitreros)	1805	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr
Víznar (Calabozo)	1654	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr Pinares-sabinares RmJp
Zújar (Jabalcón)	1494	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo- Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr, BhQr Pinares-sabinares RIJp



Pinar-sabinar edafoxerófilo supramediterráneo en el cerro Quintana (sierra de Baza, Granada). JpPs.



Barranco de la Canaleja y calar de Santa Bárbara (sierra de Baza, Granada), áreas supra y oromediterráneas del distrito biogeográfico Serrano-Bacense (sector Guadiciano-Bacense, provincia Bética).



En las zonas más húmedas del termotipo supramediterráneo se pueden localizar restos de acerales, como los de la imagen (cara norte de sierra Tejeda, Granada).



Cumbres oromediterráneas en el P. N. Sierra de Castril, pico del Buitre.



Piornales-enebrales (GbJn) oromediterráneos sobre sustrato silíceo en Sierra Nevada, al fondo los Tajos de la Virgen.



La laguna de la Mosca y el pico de la Alcazaba (Sierra Nevada, Granada) son el refugio crioromediterráneo de un amplio contingente de especies endémicas.



Con carácter continental y bajo ombrotipo semiárido se encuentran amplias zonas de la depresión de Guadix-Baza (Granada).



Asociadas a esta zonas semiáridas se encuentran con frecuencia comunidades muy singulares y escasas como romerales gipsícolas o estos saladares, de enorme interés ecológico. Hoya de Baza (Granada).



También el ombrotipo subhúmedo existe en las partes medias y altas de algunas sierras granadinas, como en el Gibalto (sierras de Loja), donde se pueden observar los restos de quejigares y cornicabrales.



Pinares de *Pinus sylvestris* subsp. *nevadensis* junto a sabinas y enebros rastreros en el termotipo oromediterráneo Serrano-Bacense, donde con frecuencia se superan los 1000 mm de precipitación anual.

7.5. HUELVA

Picos	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Almonáster la Real (Almonaster)	912	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales SaQs.ca
Aroche (Aroche)	712	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales SaQs
Beas (Alcornocosa)	185	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Alcornocales McQr
Calañas (Morante)	416	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.t
El Granado (Granado)	318	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t
Gibraleón (Cebollar)	180	Pluviestacional oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo	Alcornocales McQs
Puebla de Guzmán (Cerro del Águila)	397	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t
Santa Bárbara de Casa (Cabezo Gordo)	613	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales SaQs



Sabinares costeros (Psa) en Matalascañas (Huelva), pertenecientes al distrito termomediterráneo Onubense Litoral.

7.6. JAÉN

Picos	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Albánchez de Úbeda (Monteagudo)	1683	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr
Alcalá la Real (El Quejigar)	1013	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr
Alcalá la Real, Castillo de Locubín (Cerro del Agua)	1189	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Alcalá la Real, Frailes (La Martina)	1549	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr
Alcaudete (Ahilló)	1541	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr
Aldeaquemada (Desesperada)	1146	Pluviestacional oceánico	Mesomediterránea	Subhúmedo	Alcornocales SaQs
Aldeaquemada (Monuera)	1008	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr Alcornocales SaQs
Aldeaquemada (Venero)	873	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr
Andújar (Aljubillo)	837	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr
Andújar (Cabeza Parda)	804	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr
Andújar (Cereceda)	812	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr
Andújar (Cerro Gordo)	463	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t
Andújar (Cuartillejos)	668	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.t
Andújar (Elguín)	690	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t

Continúa

Picos	Alt.	Bioclima	Terrotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Andújar (Fuencubierta)	648	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t
Arjona (Cerro Halconera)	469	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Arquillos (Donceles)	748	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Bailén (Cerro del Moro)	555	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t
Baños de la Encina (Cabeza de Valderrús)	743	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr
Baños de la Encina (Peñón Jurado)	932	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PbQr.t
Baños de la Encina (Silladores)	989	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales SaQs
Bardazoso (Roble Hermoso)	1432	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Bardazoso (Santa María)	1522	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Pinares-sabinares JpPs
Beas de Segura (Hoyera)	1086	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Bélmez de la Moraleda (Carboneras)	1511	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr
Bélmez de la Moraleda (La Silleta)	1253	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Bélmez de la Moraleda, Albánchez de Úbeda (Mágina)	2167	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Húmedo	Pinares-sabinares DoPs

Continúa

Jaén, Continuación

Picos	Alt.	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Cabra de Santo Cristo (Altarillas)	1006	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Cabra de Santo Cristo (Cerro del Buitre)	1433	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr
Cabra de Santo Cristo (Chantre)	1222	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t
Cambil, Torres (Almadén)	2032	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Subhúmedo-húmedo	Pinares-sabinares DoPs
Campillo de Arenas (Cerro Quemado)	1568	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr
Campillo de Arenas (Orosco)	1440	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr
Campillo de Arenas, Cambil (Cañadón de Gómez)	1393	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr
Campillo de Arenas, Noalejo (Almaceral)	1655	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr
Casa de la Alameda (Alcornocadilla)	939	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Alcornocales SaQs
Castellar de Santiesteban (Almorchón)	647	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Castillo de Locubín, Martos (Cerro Estepar)	931	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr
Cazadilla (Las Cumbres)	431	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco	Encinares PcQr.t

Continúa

Picos	Alt.	Bioclima	Terrotipo	Ombrotipo	Veg. Potencial
Cazorla (Calarilla)	1736	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr Pinares-sabinares JpPs
Cazorla (Empanadas)	2107	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Húmedo	Pinares-sabinares DoPs
Cazorla (Tornajuelo)	1919	Pluviestacional oceánico	Oromediterráneo	Húmedo	Pinares-sabinares DoPs
Cazorla (Viñuela)	1384	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr
Chiclana de Segura (Cornicabra)	786	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t
Chiclana de Segura (Engarbo)	855	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t
Chiclana de Segura (La Muela)	981	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Chiclana de Segura (Perdenoso)	824	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr.t
Chiclana de Segura (Talancón)	875	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PbQr
Fuente del Rey, Torredelcampo (Ataluyelas)	588	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Seco-subhúmedo	Encinares PcQr.t
Hornos (Peguera)	1331	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr
Hornos, Santiago de la Espada (Cerro del Robledillo)	1310	Pluviestacional oceánico	Mesomediterráneo	Subhúmedo	Encinares PcQr
Huelma (La Laguna)	1841	Pluviestacional oceánico	Supramediterráneo	Subhúmedo	Encinares BhQr

Continúa