

BIBLIOGRAFIA

- ALVAREZ LOPEZ, E. (1934) Los caracteres geográficos de la herpetofauna ibérica. *Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 34(6):327-373.
- ANDRADA, J. (1980) *Guía de campo de los anfibios y reptiles de la Península Ibérica*. Ed. Omega, Barcelona.
- ARNOLD, E.N. & J.A. BURTON (1978) *Guía de campo de los reptiles y anfibios de España y Europa*. Omega. Barcelona.
- ARNOLD, E.N. (1973) Relationships of the Palearctic lizards assigned to the genera *Lacerta*, *Algyroides* and *Psammmodromus* (Reptilia, Lacertidae). *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, 25(8):288-366.
- BARBADILLO ESCRIVA, L.J. (1987) *La Guía de Incafo de los Anfibios y Reptiles de la Península Ibérica, Islas Baleares y Canarias*. Incafo. Madrid.
- BELLAIRS, A.D.A. y ATTRIDGE, J. (1978) *Los Reptiles*. Blume Ediciones, Madrid.
- BLASCO, M. (1980) Contribución al conocimiento de lacértidos de Andalucía. *Mon. y trab. del Dpto. Zoología. Univ. Málaga*.
- BRAÑA, F. (1980) Notas sobre el género *Triturus* Rafinesque, 1815. (*Amphibia: Caudata*). I-Observaciones fenológicas sobre el desarrollo larvario de *Triturus marmoratus*, *T. alpestris* y *T. helveticus*. *Bol. Ciencias Nat. I.D.E.A.*, 26.
- BRUNO, S. y MAUGERI, S. (1992) *Guía de las serpientes de Europa*. Ed. Omega. Barcelona.
- BUSACK, S.D. y ZUG, G.R. (1976) Observations of the tadpoles of *Pelobates cultripedes* from Southern Spain. *Herpetologica*, 32:130-137.
- BUSACK, S.D. (1977) Zoogeography of amphibians and reptiles in Cádiz Province. *Ann. Carnegie Mus.*, 46:285-316.
- BUSACK, S.D. (1978) Diurnal surface activity in the amphispbenian *Blanus cinereus* (Reptilia, Lacertilia). *Journal of Herp.*, 12(3):428.
- BUSACK, S.D. y ERNST, C.H. (1980) Variation in mediterranean populations of *Mauremys*. *Ann. Carnegie Mus.*, 49:251-264.
- BUSACK, S.D. y JAKSIC, F.M. (1982) Ecological and historical correlates of Iberian herpetofaunal diversity: an analysis at regional and local levels. *Jour. of Biogeography*, 9:289-302.
- BUSACK, S.D. y JAKSIC, F.M. (1982) Autoecological observation of *Acanthodactylus erythrurus* (Sauria: Lacertidae) in Southern Spain. *Amphibia-Rept.*, 3:237-255.
- BUSACK, S.D. y SALVADOR, A. (1984) Nuevos datos sobre la distribución de cuatro especies de reptiles en la Provincia de Cádiz. *Doñana, Acta Vertebrata*, 11(2):323-325.
- BUSACK, S.D. (1986) Taxonomic implications of biochemical and morphological differentiation in spanish and moroccan populations of three-toed skinks. *Herpetologica*, 42(2):230-236.
- BUSACK, S.D. (1986) Biochemical and morfological differentiation in spanish and moroccan populations of *Discoglossus* and the description of a new species from Southern Spain. *Ann. Carnegie Mus.*, 55:41-61.
- BUSACK, S.D. (1988) Biochemical and morfological differentiation in spanish and moroccan populations of *Blanus* and the description of a new species from Northern Morocco (Reptilia, Amphisbaenia, Amphisbaenidae). *Ann. Carnegie Mus.*, 55:41-61.
- CABOT, J., OLEA, S. (1978) Observación de una culebra viperina (*Natrix maura*) en agua marina. *Doñana, Acta Vertebrata*, 5: 107.
- CAPULA, M. & M. CORTI (1993) Morphometric variation and divergence in the West Mediterranean *Discoglossus* (Amphibia: Discoglossidae). *J. Zool., Lond* (1993) 231: 141-156.

- CAPUTO, N. (1993) Taxonomy and evolution of the *Chalcides chalcides* complex (Reptilia, Scincidae) with description of two new species. *Boll. Mus. reg. Sci. nat. Torino*, 11 (1): 47-120.
- COLLADO, E., CALDERON, J. Y PEREZ, M. (1976) Datos sobre la fauna de anfibios del Bajo Guadalquivir. *Doñana, Acta Vertebrata*, 3(1), 5-17.
- CORTES, J.E. (1982) The herpetofauna of gibraltar-status, recent history and current research. *Brit. J. Herp.*, 6:273-275.
- CUADRADO, M. y M. RODRIGUEZ (1990) *El Camaleón común* (Chamaeleo chamaeleon) en Andalucía: Distribución y Conservación. Agencia de Medio Ambiente. Sevilla.
- DAVIS, W.K. (1974) The mediterranean gecko, *Hemidactylus turcicus* in Texas. *J. Herpetol.*, 8:77-80.
- DIAZ-PANIAGUA, C. (1976) Alimentación de la culebra bastarda (*Malpolon monspessulanus*; Ophidia, Colubridae) en el S.O. de España. *Doñana, Acta Vertebrata*, 3(2): 113-127.
- DIAZ-PANIAGUA, C. (1983) Influencia de las características del medio acuático sobre las poblaciones de larvas de anfibios en la Reserva Biológica de Doñana (Huelva, España). *Doñana, Acta Vertebrata*, 10(1): 41-53.
- FERNANDEZ, F. (1994) *Biología y Comportamiento del Camaleón común* (Chamaeleo chamaeleon L.). Fundación Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos. Cádiz.
- FRETEY, J. (1975) *Guide des reptiles et batraciens de France*. Hatier. París
- GALLEGO, L.(1982) *Vertebrados ibéricos II. Anfibios*. Sevilla.
- GALLEGO, L. y LOPEZ, S. (1983) *Vertebrados ibéricos III. Reptiles*. Sevilla.
- GARCIA PARIS, M.(1985) *Los Anfibios de España*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
- GARCIA PARIS, M., C. MARTIN, J. DORDA y M. ESTEBAN (1989) *Los Anfibios y Reptiles de Madrid*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
- GONZALEZ DE LA VEGA, J.P. (1988) *Anfibios y Reptiles de la provincia de Huelva*. Ertisa, S.A. Huelva.
- GOSNER, K. L. (1960) A simplified table for staging Anuran Embryolo and larvae with notes on identification. *Herpetologica*, 15: 183-190.
- GROMBRIDGE, B (1990) *Les Tortues marines en Mediterranee. Distribution, population, protection*. Consejo de Europa.
- HALLIDAY, T.R.(1977) The courtship of european newts. An evolutionary perspective. en *The Reproductive Biology of Amphibians*. D.H. Taylor y Guttman (eds.). Plenum Publ. Corp. New York. 185-232.
- HELLMICH, W. (1962) *Reptiles and amphibiens of Europe*. Leutscher, A. (ed.) Blandford. Londres.
- HAVSS, H. (1972) *Reptiles and Amphibiens*. Blandford Press. Londres
- KING, W. (1958) Observations on the ecology of a new population of the Mediterranean gecko in Florida. *Quart. J. Fla. Acad. Sci.* , 21:317-318.
- LOPEZ-JURADO, L.F. (1982) Estudios sobre el sapo corredor (*Bufo calamita* en el Sur de España. I. Biometría. *Doñana, Acta Vertebrata*, 9: 53-69.
- LOPEZ-JURADO, L.F. (1982) Estudios sobre el sapo corredor (*Bufo calamita* en el Sur de España. II. Alimentación. *Doñana, Acta Vertebrata*, 9: 71-84.
- LOPEZ-JURADO, L.F. (1983) Estudios sobre el sapo corredor (*Bufo calamita*) en el Sur de España. III. Reproducción. *Doñana, Acta Vertebrata*, 10(1): 19-39.
- MARTINEZ-RICA, J.P. (1974) Contribución al estudio de la biología de los gecónidos ibéricos. *Publ. C. Pir. Biol. Exp.*, 5:1-291.

- MARTINEZ-RICA, J.P. (1981) Sobre la protección de especies amenazadas de anfibios y reptiles en España. *Pirineos*, 114:75-86.
- MELLADO, J., MARTINEZ, F. (1974) Dimorfismo sexual en *Psammodromus algirus* (Reptilia, Lacertidae). *Doñana, Acta Vertebrata*, 1(2): 33-41.
- MELLADO, J. AMORES, F., PARREÑO, F.F., HIRALDO, F. (1975) The structure of a Mediterranean lizard community. *Doñana, Acta Vertebrata*, 2(2): 145-160.
- MELLADO, J. (1980) Utilización del espacio en una comunidad de lacértidos del matorral mediterráneo en la Reserva Biológica de Doñana. *Doñana, Acta Vertebrata*, 7(1):41-59.
- Mc. DOWELL, S.B. (1964) Partition of the genus *Clemys* and related problems in the taxonomy of aquatic testudinidae. *Proc. Zool. Soc. London*, 143:239-279.
- NADAL, J. VERICAD, J.R., VIDAL, A. y MARTINEZ-RICA, J.P. (1968) Guión para trabajos prácticos. Zoología-Cordados. *P. Centr. Pir. Biol. Exp.*
- NASCENTI, G., CAPULA, M., LANZA, B. & BULLINI, L. (1986) Ricerche elettroforetiche sul genere *Discoglossus* (Amphibia, Anura, Discoglossidae). *Boll. Zool.* 53 (Suppl.): 57.
- NÖLLERT, A y NÖLLERT, C.(1995). *Los Anfibios de Europa*. Ediciones Omega. Barcelona.
- PALAU, J. y SCHMIDTLER, J.F. (1969) Notas para el estudio de la herpetofauna ibérica. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.)*, 67:19-26.
- PALAU, J. (1974) Nuevos datos sobre la distribución geográfica de los anfibios y reptiles ibéricos. *Doñana, Acta Vertebrata*, 1: 19-27.
- PEREZ MELLADO, V. y M.P. GALINDO (1986) *Sistemática de Podarcis* (Sauria, Lacertidae) *ibéricas y norteafricanas mediante técnicas multidimensionales*. Fac. de Biología. Universidad de Salamanca.
- PEREZ, M., COLLADO, E., RAMO, C. (1979) Crecimiento de *Mauremys caspica leprosa* (Schweigger,1812)(Reptilia, Testudines) en la Reserva Biológica de Doñana. *Doñana, Acta Vertebrata*, 6(2): 161-178.
- PEREZ QUINTERO, J.C. (1990) Atlas provisional de los anfibios y reptiles de la provincia de Huelva. *Rev. Esp. Herp.*, 4: 17-31.
- PIANKA, E.R. (1973) The structure of lizards communities. *Ann. Rev. Ecol. Syst.*, 4:53-74.
- PLEGUEZUELOS, J.M. y M. MORENO (1990) *Atlas Herpetológico de la Provincia de Jaén*. Junta de Andalucía. Agencia de Medio Ambiente. Sevilla.
- POZUELO, M. (1974) Biogeografía en la evolución de un grupo de formas de *Coluber* en el Paleártico Occidental. *Doñana, Acta Vertebrata*, 1: 29-49.
- ROSE, F.L. y BARBOUR, C.D. (1968) Ecology and reproductive cycles of the introduced gecko, *Hemidactylus turcicus* in the Southern United States. *Amer. Midl. Natur.*, 79:159-168.
- SAEZ, J. (1984) Sobre comportamiento agresivo de *Triturus marmoratus* en época de celo. *Doñana, Acta Vertebrata*, 11(2):311-312.
- SAEZ, J. (1984) Datos de distribución de *Emys orbicularis* en la provincia de Cádiz. *Doñana, Acta Vertebrata*. 11(1):139-140.
- SAINT GIRONS, H. (1977) Systématique de *Vipera latastei latastei* Bosca, 1878 et description de *Vipera latastei gaditana*, subsp. n. (Reptilia, Viperidae). *Rev. Suisse Zool.* 84(3):599-607.
- SANCHEZ GARCIA, I. & B. (1992) Nuevos datos sobre la distribución de la Salamandrea rosada (*Hemidactylus turcicus*) en la provincia de Cádiz. *Bol. Asoc. Herpetol. Esp.*, 1992(3): 2-3.
- SALVADOR, A. (1974) *Guía de los anfibios y reptiles españoles*. ICONA. Madrid.
- SALVADOR, A. (1985) *Guía de campo de los Anfibios y Reptiles de la Península Ibérica, Islas Baleares y Canarias*. A. Salvador. León.

- STEWART, J.W.(1969) *The tailed Amphibians of Europe*. David & Charles. Newton Abbot.
- STEWART, J.W.(1971) *The snakes of Europe*. David & Charles. Newton Abbot.
- SCHALL, J.J. y PIANKA, E.R. (1977) Species densities of reptiles and amphibians on the Iberian peninsula. *Doñana, Acta Vertebrata*, 4:27-34.
- THORN, R. (1968) *Les Salamandres d'Europe, d'Asie et d'Afrique du Nord*. Lechevalier, París.
- VALVERDE, J.A. (1966) Notas sobre vertebrados II. Sobre las subespecies de *Chalcides bedriagai* (Boscá, 1880). *Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol.)*, 64:169-170.
- VALVERDE, J.A. (1967) *Estructura de una comunidad mediterránea de vertebrados terrestres*. Mon. Cienc. Moderna, nº 76. CSIC. Madrid.
- VALVERDE, J.A. (1982) Librea básica y colorido social en el camaleón común, *Chamaeleo chamaeleon* (L.). *P. Centro Pir. Biol. Exp.*, 13:55-70
- VV.AA. (1974). Notas herpetológicas: Datos sobre alimentación de ofidios. *Doñana, Acta Vertebrata*: 1:51-60.