

Silene stockenii



JARDÍN BOTÁNICO SAN FERNANDO
P. N. Bahía de Cádiz. San Fernando. Cádiz



RED ANDALUZA
JARDINES BOTÁNICOS
EN ESPACIOS NATURALES



¿Cómo es?

Planta acuática con rizomas hasta de 5 mm de diámetro. Tallos de 10-115 cm de altura de sección triangular. Hojas 2-9,5 mm de anchura, planas, aquilladas o plegadas y generalmente con pelos tiesos en los bordes y en el nervio medio por el envés.

Inflorescencia formada por un fascículo de 1-35 espiguillas sentadas generalmente o sobre pedúnculos de 10-45 mm de longitud. Las espiguillas se reúnen en grupos de 1-4 espiguillas que miden de 0,7 a 8 cm de longitud y son ovadas u ovado-lanceoladas. La inflorescencia se encuentra sobre 1-2(3) brácteas largas, planas o aquilladas, siendo la de mayor tamaño, erecta o patente y de 4-33 cm de longitud y hasta 5,5 mm de anchura.


En cada espiguilla hay entre 12-60 flores hermafroditas protegidas cada una por una hojita transformada en bráctea, denominada gluma, que se disponen de forma helicoidal en la espiga. Cada gluma mide de 4-8,5 x 2-4,4 mm y son de contorno elíptico u ovado acabadas en una escotadura de la que sobresale un pico.

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

San Fernando. Avenida Pery Junquera, s/n, San Fernando (Cádiz). Email: jbotanico.sfernando.csmaea@juntadeandalucia.es

HOJAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FLORES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FRUTOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

SE
ENCUENTRA
EN ESTA
ZONA DEL
JARDÍN



¿Dónde crece?

Se trata de una especie de amplia distribución que vive en América, África, Hawai y Europa extendiéndose en Asia hasta la India. En la Península Ibérica se encuentra dispersa por casi todo el territorio, dándose también en las Baleares.

¿Dónde podemos encontrarla?

Vive en las orillas de ríos y humedales, frecuentemente en aguas salinas o subsalinas, desde el nivel del mar a los 1400 metros de altitud.

¿Sabías qué?

El rizoma de la castañuela es uno de los alimentos favoritos del ganso. Dada la dureza del mismo, en Doñana, estas aves se desplazan a las dunas a ingerir arena con el objeto de triturar los rizomas en la molleja. Esto hizo que históricamente los cazadores esperaran a estas aves al amanecer en El Cerro de los ánsares. Hoy día hay programas de voluntariado para eliminar los perdigones de plomo depositado históricamente en esta duna al ser un elemento altamente venenoso para los gansos y el resto de seres vivos.

Los tallos de esta planta han sido un elemento usado por los antiguos pobladores de este espacio emblemático en la construcción de paredes y techos de la choza marismeña.

Se han encontrado restos de hace 14000 años en Jordania que indican que la castañuela se usó combinada con espelta para cocinar algo parecido al pan.

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí



Junta de Andalucía

Consejería de Sostenibilidad,
Medio Ambiente y Economía Azul