

# **Evolución de la climatología en el año hidro-meteorológico 2021 – 2022. Síntesis ejecutiva**

**Septiembre de 2021**







## Precipitaciones

En el conjunto de Andalucía las precipitaciones han superado los 33 mm., más de un 40% por encima de la media de referencia, otorgando al mes un carácter húmedo. Las lluvias se produjeron fundamentalmente en el Medio Guadalquivir y en la Sierra Morena Occidental y, con aún mayor intensidad, en la mitad más occidental de la provincia de Huelva.

Desviación de las precipitaciones totales respecto a la media en el año hidro-meteorológico




Evolución de las precipitaciones acumuladas en el año hidro-meteorológico



El año hidro-meteorológico se inicia con carácter húmedo, mejorando de forma sustancial la situación de sequía pluviométrica, especialmente en el Valle del Guadalquivir y en las cuencas atlánticas de la provincia de Huelva. En cualquier caso, de forma global, la situación en Andalucía sigue calificándose como de sequía moderada.

Índice Estandarizado de Sequía Pluviométrica. Detalle de los últimos cinco años



Precipitaciones totales acumuladas y desviaciones respecto a la media (periodo 1971 - 2000) en el año hidro-meteorológico por provincias y por región


PROVINCIA / REGIÓN	PRECIPITACIÓN (MM)	MEDIA 1971 - 2000 (MM)	ANOMALÍA (MM)	PORCENTAJE RESPECTO A LA MEDIA (%)
ANDALUCÍA	33,3	23,3	10,0	143,1
ALMERÍA	12,0	21,6	-9,6	55,4
CÁDIZ	27,6	23,4	4,2	117,8
CÓRDOBA	40,1	24,3	15,9	165,4
GRANADA	13,4	22,5	-9,0	59,8
HUELVA	80,5	25,5	55,0	315,4
JAÉN	15,2	24,5	-9,3	61,9
MÁLAGA	27,8	21,5	6,3	129,3
SEVILLA	47,0	22,1	24,9	212,5




## Temperaturas

La temperatura media en el conjunto de la región ha sido de 22°C, 0,1°C por debajo de la media de referencia lo que confiere al mes de septiembre un carácter normal. Las anomalías negativas han sido generalizadas aunque en mayor medida en la mitad occidental de la región.

Desviación de las temperaturas respecto a la media en el año hidro-meteorológico




Evolución de las temperaturas medias en el año hidro-meteorológico



El año hidro-meteorológico comienza, al igual que el mes de septiembre, con una ligera anomalía negativa que le confiere un carácter normal.

Evolución de las temperaturas medias acumuladas en el año hidro-meteorológico



Temperaturas medias y desviaciones respecto a la media (período 1971 - 2000) en el año hidro-meteorológico por provincias y por región

PROVINCIA / REGIÓN	TEMPERATURA (°C)	MEDIA 1971 - 2000 (°C)	DESVIACIÓN (°C)
ANDALUCÍA	22,0	22,0	-0,1
ALMERÍA	21,6	21,4	0,2
CÁDIZ	22,5	23,0	-0,5
CÓRDOBA	22,6	22,6	0,0
GRANADA	19,7	19,4	0,3
HUELVA	22,3	23,1	-0,7
JAÉN	21,7	21,8	-0,1
MÁLAGA	22,1	21,5	0,6
SEVILLA	23,2	23,4	-0,2

Para más información: [Clima en Andalucía](#) en el [Portal Ambiental de Andalucía](#)