

# INFORME FINAL DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

**PROGRAMA 2018  
ACERINOX EUROPA, S.A.U.**

**AAI/CA/008**

**Fecha de inspección: 17-18/10/2018  
Código Informe: ACERINOX-AAI-ST4-Y**



Código:64oxu628KGJC1MSFD/hKTHJ09Y9dbY.

Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	RAMÓN BRAVO LÓPEZ	FECHA	12/03/2019
ID. FIRMA	64oxu628KGJC1MSFD/hKTHJ09Y9dbY	PÁGINA	1/8

**INFORME FINAL DE INSPECCIÓN AMBIENTAL  
PLAN DE INSPECCIÓN AMBIENTAL EN ANDALUCÍA 2015-2019**

(Artículo 24.5 RD 815/2013)

Programa de Inspección AAI: 2018

Código informe:

ACERINOX-AAI-ST4-II7

Código inspección:

AAI/CA/008/07-07

**1. DATOS GENERALES Y RESUMEN DE CUMPLIMIENTO**

**1.1. Datos de la instalación y la actividad**

**Datos de identificación de la/s persona/s titular/es de la instalación y de la actividad**

Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación	NIF
<b>ACERINOX EUROPA, S.A.U.</b>	A-86327632

**Datos de identificación de la instalación objeto de la inspección ambiental**

Nombre del establecimiento		
ACERINOX EUROPA, S.A.U.		
Dirección	Municipio (Provincia)	Coordenadas ETRS89 (UTMx-UTMy; HUSO)
Polígono Industrial de Palmones	11370 – Los Barrios (CÁDIZ)	282154 – 4006862; 30
Actividad	CNAE-2009 (actividad principal)	Año de inicio de la actividad
Fabricación de productos planos de acero inoxidable	2410	1971
Actividad secundaria (si procede)	CNAE-2009 (actividad secundaria)	Año de inicio de la actividad
–	–	–
Clasificación DEI (RDL 1/2016)	Clasificación PRTR (RD 508/2007)	Núm. PRTR-España
2.2 y 2.3.a	3.2 y 3.3.a:	1606
Sistema de gestión ambiental (SGA)		Número de registro EMAS
No dispone <input type="checkbox"/>	ISO 14001 <input checked="" type="checkbox"/>	EMAS <input type="checkbox"/>
		–

**Autorizaciones ambientales de la instalación**

Código AAI (*)	Descripción de la actividad autorizada	Fecha de resolución
AAI/CA/008	Inicial	09-11-07
MNS/CA/033/07	MNS "VLE's Vertidos"	14/01/2008
MNS/CA/017/08	MNS Instalaciones	16/06/2008
MNS/CA/018/08	MNS "Focos VLE's Focos CE Focos"	10/07/2008
MNS/CA/019/08	MNS Instalaciones	18/03/2009
MNS/CA/031/08	MNS "VLE's Vertidos	04/06/2008
MNS/CA/034/08	MNS "Instalaciones Vertido"	07/07/2008
MNS/CA/035/08	MNS SAM atmósfera	10/06/2008
MNS/CA/037/08	MNSCE Vertidos	29/07/2008
MNS/CA/038/08	MNS "VLE's Focos CE Focos"	18/08/2008
MNS/CA/049/08	MNS Instalaciones	11/08/2008
MNS/CA/077/08	Correccion de Errores Ptos Vertidos , VLE's Vertidos, Fianza Ag. litorales	13/11/2008
MNS/CA/080/08	MNS SAM atmósfera	16/01/2009
MNS/CA/081/08	MNSCE Focos	12/01/2009
AAI/MNS/CA/019/08	MNS "Instalaciones -FH Focos VLEs focos	18/03/2009
AAI/MNS/CA/024/09	MNS Vertidos	20/07/2009
AAI/MNS/CA/044/09	MNS Produccion RNP	03/09/2009
AAI/MNS/CA/054/09	MNS RRPP	26/11/2009



Código:640xu628KGJC1MSFD/hKTHJ09Y9dbY.

Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	RAMÓN BRAVO LÓPEZ	FECHA	12/03/2019
ID. FIRMA	640xu628KGJC1MSFD/hKTHJ09Y9dbY	PÁGINA	2/8

<i>Código AAI (*)</i>	<i>Descripción de la actividad autorizada</i>	<i>Fecha de resolución</i>
"AAI/MNS/CA/057/10 AAI/MNS/CA/019/10 AAI/MNS/CA/069/09"	MNS "Ptos Vertidos VLE's Vertidos Canon Vertidos"	24/11/2010
AAI/MNS/CA/003/10	MNS Recuperación escorias	26/11/2010
AAI/MNS/CA/024/11	MNS Instalaciones	18/04/2012
AAI/MNS/CA/028/11	MNS Gestion RNP	13/07/2011
AAI/MNS/CA/035/11	MNS Denegación medio receptor	11/01/2012
AAI/MNS/CA/002/12	Cambio de titularidad	27/01/2012
AAI/MNS/CA/004/12	MSN CI Vertidos	18/05/2012
AAI/MNS/CA/024/12	MNS RRPP	06/06/2012
AAI/MNS/CA/002/13	MNS Acond. Focos	26/03/2013
AAI/MNS/CA/019/13	MNS Focos	19/04/2013
AAI/MNS/CA/020/13	MNS Focos	09/04/2014
AAI/MNS/CA/023/12	MNS "Instalaciones (APQ y cubetos) Focos SAM hidricos"	07/07/2013
AAI/MNS/CA/031/13	MNS Focos	07/05/2013
AAI/MNS/CA/045/13	MNS Denegación escorias subproductos	07/08/2013
AAI/MNS/CA/064/13	MNS Acond. Focos	21/03/2013
AAI/MNS/CA/065/13	MNS SAM atmósfera	29/01/0/14
AAI/MNS/CA/066/13	MNS Produccion RNP	17/12/2013
AAI/MNS/CA/002/14	MNS Produccion RRPP	06/02/2014
AAI/MNS/CA/037/14	MNS Atmósfera	16/09/2014 MNS
AAI/MNS/CA/012/14	MNS Atmósfera	30/09/2014
AAI/MNS/CA/079/13	MNS Instalaciones	31/03/2014
AAI/MNS/CA/055/14	MNS Atmósfera	27/04/2015
AAI/MNS/CA/004/15	MNS Recuperación escorias	14/01/2015
AAI/MNS/CA/001/16	MNS Instalaciones	14/03/2016
AAI/MNS/CA/051/16	MO Residuos	31/08/2016
AAI/MNS/CA/067/16	MNS Instalaciones	29/09/2016
AAI/MNS/CA/071/16	MNS Instalaciones	27/10/2016
AAI/MNS/CA/012/16	M.oficio Vertidos	09/01/2017
AAI/MNS/CA/026/17	MNS Atmósfera	09/05/2017
AAI/MNS/CA/031/17	MNS Instalaciones	04/05/2017
AAI/MNS/CA/028/17	MNS RESIDUOS	09/05/2017
AAI/CA/008/RV1	MTD MTD	09/10/2017
AAI/MNS/CA/039	MNS Instalaciones	07/05/2018
AAI/MNS/CA/040	MNS Instalaciones	07/05/2018
AAI/MNS/CA/065	MNS Instalaciones	07/05/2018

**1.2. Datos de la actuación de inspección ambiental**

**Características de la actuación de inspección ambiental**

*Modalidad de inspección ambiental*

*Motivación de la inspección no programada*

	<input type="checkbox"/> Denuncia	<input type="checkbox"/> Accidente/Incidente
--	-----------------------------------	--

Código:640xu628KGJC1MSFD/hKTHJ09Y9dbY.

Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	RAMÓN BRAVO LÓPEZ	FECHA	12/03/2019
ID. FIRMA	640xu628KGJC1MSFD/hKTHJ09Y9dbY	PÁGINA	3/8

<input checked="" type="checkbox"/> Programada	<input type="checkbox"/> No programada (seleccionar) →	<input type="checkbox"/> Comprobación incumplimientos	<input type="checkbox"/> Otros
--	--	---	--------------------------------

**Visita a las instalaciones**

*Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental*

Servicio de Protección Ambiental. Departamento de Inspección Ambiental. DT de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz

<i>Fechas de inspección visita "in situ"</i>		<i>Código acta de inspección</i>
Inicio: 02/10/2018	Final: 18/10/2018	ACERINOX-AAI-ST4-AI7

<i>Fechas de los muestreos</i>		<i>Entidad responsable del muestreo</i>
<input type="checkbox"/> Atmósfera (emisión)	Inicio: Final:	
<input checked="" type="checkbox"/> Atmósfera (inmisión)	Inicio: 02/10/2018 Final: 18/10/2018	UME
<input checked="" type="checkbox"/> Vertidos	Inicio: 02/10/2018 Final: 03/10/2018	EI-AMA
<input checked="" type="checkbox"/> Ruido	Inicio: Final:	UMMCA
<input type="checkbox"/> Residuos	Inicio: Final:	
<input type="checkbox"/> Suelos y aguas subterráneas asociadas	Inicio: Final:	

**Alcance de la actuación de inspección ambiental**

<input checked="" type="checkbox"/> Integral: Inspección de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada y modificaciones posteriores					
<input type="checkbox"/> Parcial: Inspección de (seleccionar) →	<input type="checkbox"/> Emisiones al aire	<input type="checkbox"/> Emisiones al agua	<input type="checkbox"/> Producción residuos	<input type="checkbox"/> Gestión residuos	<input type="checkbox"/> Instalaciones y almacenamientos
	<input type="checkbox"/> Ruidos/vibraciones	<input type="checkbox"/> Calidad del suelo	<input type="checkbox"/> Aguas subterráneas	<input type="checkbox"/> Otros condicionados →	

**Régimen de funcionamiento de la actividad**

*Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación material de inspección:*

La visita de campo se realiza el día 17/10/2018 y la revisión documental el día 18/10/2018. El día 17/10 la planta se encuentra parada por corte de suministro eléctrico.

*Grado de funcionamiento de la actividad respecto a la capacidad nominal autorizada*

<input checked="" type="checkbox"/> Sin funcionamiento	<input type="checkbox"/> < 25%	<input type="checkbox"/> Entre 25-50 %	<input type="checkbox"/> Entre 50-75 %	<input type="checkbox"/> >75 %
--	--------------------------------	--	--	--------------------------------

**1.3. Notificación de informe de inspección y trámite de alegaciones del titular**

<i>Fecha del informe previo de inspección ambiental</i>	<i>Código del informe</i>	<i>Fecha de notificación a la persona titular</i>
09/01/2019	ACERINOX-AAI-ST4-PR7	18-01-2019

<i>La persona titular presenta alegaciones:</i>	<i>Fecha de registro de entrada de las alegaciones</i>
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI	08-02-2019

*Valoración de las alegaciones presentadas:*

<input type="checkbox"/> Se aceptan todas las alegaciones	<input checked="" type="checkbox"/> Se aceptan parcialmente las alegaciones	<input type="checkbox"/> No se aceptan las alegaciones
---	---	--

**1.4. Cumplimiento de las condiciones**

De la evaluación y el análisis de los hechos constatados en la actuación de inspección ambiental y, en su caso, de la valoración de las alegaciones presentadas por la persona titular del establecimiento previas a la emisión de este informe, **la conclusión relativa al cumplimiento de la autorización ambiental de la instalación y/o normativa ambiental evaluada de acuerdo con el alcance anteriormente definido es:**

<input type="checkbox"/> No se han constatado incumplimientos o los incumplimientos detectados han sido subsanados por el titular de la instalación
---



Código:640xu628KGJC1MSFD/hKTHJ09Y9dbY.  
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	RAMÓN BRAVO LÓPEZ	FECHA	12/03/2019
ID. FIRMA	640xu628KGJC1MSFD/hKTHJ09Y9dbY	PÁGINA	4/8

**Se han constatado incumplimientos** en las materias detalladas en la siguiente tabla.

- La persona titular del establecimiento debe adoptar inmediatamente las medidas de corrección necesarias para evitar la afección a las personas y al medio ambiente de los aspectos no conformes informados.

**Materias asociadas a los incumplimientos constatados en la inspección:**

<input checked="" type="checkbox"/> Condiciones generales	<input checked="" type="checkbox"/> Funcionamiento de las actividades y las instalaciones
<input checked="" type="checkbox"/> Protección calidad del aire	<input type="checkbox"/> Ruidos y vibraciones
<input checked="" type="checkbox"/> Protección agua	<input checked="" type="checkbox"/> Suelos
<input checked="" type="checkbox"/> Residuos	<input type="checkbox"/> Otras condiciones (especificar):
<input type="checkbox"/> Contaminación luminica	<input type="checkbox"/>

**1.5. Acciones a realizar**

En este apartado se establecen las acciones ejecutadas por la autoridad competente a fecha de finalización del plazo de presentación de alegaciones por el titular de la instalación y tras el estudio de éstas. Todo ello sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder por los incumplimientos constatados en la inspección

- Notificación del informe de inspección al titular de la actividad
- Requerimiento al titular de la actividad para la adopción de medidas provisionales para evitar riesgos para el medio ambiente o la salud
- Requerimiento al titular de la actividad para que en un plazo de 30 días, presente documentación acreditativa de que se han corregido las desviaciones señaladas o, en su defecto, se han implantado acciones para su pronta corrección, siendo los plazos para su ejecución los mínimos necesarios.
- Comprobación de la corrección de uno o varios incumplimientos
- Propuesta de revisión de oficio de condiciones de la autorización ambiental integrada
- Otras: DEBERÁ PRESENTAR UN PROYECTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN DEFINITIVO DE RNP



Código:640xu628KGJC1MSFD/hKTHJ09Y9dbY.  
 Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	RAMÓN BRAVO LÓPEZ	FECHA	12/03/2019
ID. FIRMA	640xu628KGJC1MSFD/hKTHJ09Y9dbY	PÁGINA	5/8

**2. DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA INSPECCIÓN**

**2.1. Alcance de la inspección**

Se trata de una inspección integral basada en la autorización ambiental integrada AAI/CA/008 y sus modificaciones posteriores.

La inspección ha contemplado la revisión documental, la visita de campo y la ejecución de un plan de muestreo asociado.

No se evalúan aquellos condicionados que considerados como de único cumplimiento hubieran resultado conformes en inspecciones anteriores.

Durante el desarrollo de la inspección se ha revisado la siguiente documentación:

- Documento de entrada partida de residuos LER 191202 de fecha 02/07/2018
- Documento de traslado de transfronterizo Anexo VII partida de residuos LER 191202 de fecha 23/04/2018
- Póliza actualizada de responsabilidad civil – almacenamiento, tratamiento y contaminación de RRPP (certificado AIG)
- Certificado de fecha 17/01/2018 – inspección contratos chatarra NAC-2001
- Planimetría almacenamiento temporal de residuos que incluya sistema de retención de lixiviados
- últimas partidas salidas de residuos peligrosos y no peligrosos de traslado transfronterizo (LER 100207, 110198, 100210)
- Última partida salida LER 130899/LER 100215
- Última página del libro de inmisión
- Controles internos vertidos aguas litorales (1,2,3) de agosto de 2018
- Contraste ECCA (julio de 2018) vertidos colectores
- Control ECCA piezómetros planta de recuperación de metales de escorias
- Documento de encargo medición de piezómetros año 2018
- Calibración de equipos SAM-caudal (2017), pH septiembre de 2018
- Informe grado ejecución del Plan de reducción de nitrato (13/03/2018)
- Planimetría y descripción del sistema de gestión de las balsas de emergencia de fangos situadas junto AP-5
- Certificado implantación ISO 50011
- Pago trimestral (3T) de impuesto de emisiones de gases a la atmósfera y vertidos aguas litorales



Código:640xu628KGJC1MSFD/hKTHJ09Y9dbY. Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>			
FIRMADO POR	RAMÓN BRAVO LÓPEZ	FECHA	12/03/2019
ID. FIRMA	640xu628KGJC1MSFD/hKTHJ09Y9dbY	PÁGINA	6/8

- Declaración anual de cumplimiento de la AAI de 2017 (22/02/2018). No incluye información cumplimiento de jerarquía de residuos
- Copia libro de registro FOCO AC2 (hojas 2,3)
- Copia libro de registro FOCO LC4 (hojas 2,3)
- Copia libro de registro FOCO LF15 (hojas 2,3)
- Copia libro de registro FOCO SG2 (hojas 2,3)
- Copia libro de registro TE1 (hojas 2,3)
- Acreditación documental implantación de la función de calibración del SAM del foco AC5 y rango de medición
- Último control EAS FOCO AC1-2-3-4-5-LF10 Solo queda pendiente el último
- Último control NGC2 FOCO AC1-2-3-4-5-LF10 Solo queda pendiente el último
- Plano actualizado de la red de colectores y pluviales
- Plano red de colectores y de pluviales nuevas líneas ZM7/AP5
- Estudio viabilidad segregación aguas pluviales limpias y de proceso
- 3 planos actualizados unión impulsión de colectores (marzo de 2017)
- Medición por ECCA de PCDD/F muestra 6/8 horas (MTD)

**2.2. Personal participante**

<b>Funcionario responsable de la inspección:</b>	José Pastor Martínez. Jefe de Departamento de Inspección Ambiental. DT en Cádiz
<b>Otros funcionarios asistentes:</b>	Agente de Medio Ambiente NIA 2104 MS
<b>Asesoramiento técnico:</b>	Ciara Jiménez Cepeda. Técnico de Servicios Ambientales. Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
<b>Representante de la empresa:</b>	M. <sup>a</sup> del Carmen Janeiro Campos. Seguridad y Medio Ambiente
<b>Otros asistentes en representación del titular</b>	Rosa Ruiz Gómez. Seguridad y Medio Ambiente Athenea Lozano Jiménez. Seguridad y Medio Ambiente



Código:640xu628KGJC1MSFD/hKTHJ09Y9dbY. Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>			
FIRMADO POR	RAMÓN BRAVO LÓPEZ	FECHA	12/03/2019
ID. FIRMA	640xu628KGJC1MSFD/hKTHJ09Y9dbY	PÁGINA	7/8

**2.3. Desarrollo del plan de muestreo**

<b>Código del plan de muestreo:</b>	
<b>Ítem:</b>	Inmisión
<b>Fecha:</b>	2 de Octubre al 18 de Octubre de 2.018
<b>Condiciones de funcionamiento:</b>	Normales
<b>Equipo</b>	UME
<b>Ítem:</b>	Vertidos de aguas residuales (1,2,3)
<b>Fecha:</b>	02-03/10/2018
<b>Condiciones de funcionamiento:</b>	Normales
<b>Equipo</b>	EI-AMA
<b>Ítem:</b>	Ruidos
<b>Fecha:</b>	02-03/10/2018
<b>Condiciones de funcionamiento:</b>	Normales
<b>Equipo</b>	UMMCA

**2.4. Incidencias anotadas en el acta de inspección**

- La mañana del día 18 de octubre se procede a la retirada de los captadores de partículas en suspensión 15-16-17-18 habiendo finalizado a las 11:55.
- Durante los días 2 y 3 de octubre se realizaron las campañas de muestreo (señaladas en el apartado 3) conforme al plan aprobado para la instalación (ACERINOX\_AAI-ST4-IAT\_PM7) que se corresponde con los planes y campañas que se relacionan:  
Ruidos: R185/18  
Aguas: CA01028802, CA012288031, CA014288033  
Inmisión: E027/18
- Para la visita de campo se utiliza como referencia el plano “Estado actual” E-021 del proyecto de amplización ZM7-AP5 y la imagen satélite Google Earth de fecha 25/08/2018.
- El día 17/10 la planta se encuentra parada por corte de suministro eléctrico
- Las incidencias relativas al almacenamiento temporal de residuos, emisiones difusas en la zona de tratamiento de escorias, estado de las obras de los colectores de aguas residuales y cambio de ubicación de las balsas de lodos de neutralización y lodos aceitosos se recogen como NC en el apartado siguiente



Código:640xu628KGJC1MSFD/hKTHJ09Y9dbY.  
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	RAMÓN BRAVO LÓPEZ	FECHA	12/03/2019
ID. FIRMA	640xu628KGJC1MSFD/hKTHJ09Y9dbY	PÁGINA	8/8