LES OISEAUX D'EAU EN ANDALOUSIE ET AU MAROC 4

| Crabier chevelu Ardeola ralloides | 16 |
|---|----|
| Fuligule nyroca Aythya nyroca | 18 |
| Sarcelle marbrée <i>Marmaronetta angustirostris</i> | 20 |
| Érismature à tête blanche Oxyura leucocephala | 22 |
| Foulque caronculée <i>Fulica cristata</i> | 24 |
| Balbuzard pêcheur <i>Pandion haliaetus</i> | 26 |
| Spatule blanche <i>Platalea leucorodia</i> | 28 |
| Flamant rose Phoenicopterus roseus | 30 |
| LES OISEAUX D'EAU AU MAROC | 32 |
| CONCLUSIONS | 40 |
| BIBLIOGRAPHIE ET ACRONYMES | 42 |

| Encres sans métaux lourds et papier de forêst gérées durablement | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|---|--|
| Impacts environnmentaux | Équisement des ressources fossiles | Empreinte carbone | (Ab) (S) | |
| par produit imprimé | 0,37 kg pétrole eq | 1,16 Kg CO ₂ eq | reg. n.º: 2014/E6 Plus information www.ecoedicion.eu | |
| par 100 g de produit | 0,06 kg pétrole eq | 0,2 Kg CO ₂ eq | | |
| % moyen d'un citoven européen | 8,31 % | 3,8 % | | |



Dépôt légal : SE-1610-2014