

2018

Planta del mes

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

Ajonje de montana

Andryala agardhii DC.



Viola cazorleensis



JARDÍN BOTÁNICO TORRE DEL VINAGRE

P. N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Coto Río. Jaén



RED ANDALUZA
JARDINES BOTÁNICOS
EN ESPACIOS NATURALES



¿Dónde podemos encontrarla?

Endemismo del SE de la Península Ibérica, de las Sierras Béticas orientales, presente en las provincias de Granada (sierras Tejeda, Almijara, Nevada, Baza, Guillimona y La Sagra), Jaén (sierras de Mágina, Cazorla y Segura), Almería (sierras de María y Maimón), Albacete (Sierra de Taibilla) y Murcia.

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

Torre del Vinagre - Carretera del Tranco km. 48; 23478 Coto Ríos (Jaén) - Tfno: 953 71 30 29 - jbotanico.tvinagre.cmaot@juntadeandalucia.es

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HOJAS												
FLORES												
FRUTOS												

¿Cómo es?

Planta perenne, de 7 hasta 20 cm, cespitosa, blanco-tomentosa, de cepa leñosa y ramificada. Indumento denso de pelos estrellados mezclados con pelos glandulíferos negruzcos al menos en la mitad superior. Tallos erectos, simples, aparentemente escapiformes. Hojas alternas, en su mayoría basales, dispuestas apretadamente, elípticas, oblanceoladas o espatuladas, enteras, pecioladas; las caulinares por lo general bracteiformes. Capitulos homogamos, pedunculados, solitarios; involucre (11)13-17 x 8-12 mm, con bracteas en 2-3 filas, planas; receptáculo esparcidamente peloso. Flores liguladas, amarillas, las externas de dorso — purpúreo. Aquenios 3-3,5 mm, costillados; vilano 6,5-8 mm, de pelos denticulados, caedizo.



SE
ENCUENTRA
EN ESTA
ZONA DEL
JARDÍN

¿Dónde crece?

Forma parte de tomillares y matorrales pulvulares sobre canchales y pedregales de alta montaña, de naturaleza calizo o dolomítico, entre los 1100-2600 m.

¿Sabías qué?

El indumento denso que cubre las hojas de esta planta, el color blanquecino, así como los fuertes rizomas que poseen, suponen un éxito adaptativo para el tipo de hábitat en el que se desarrolla, con un sustrato muy pedregoso y arenoso, poca cobertura vegetal, donde la radiación solar es muy elevada y con periodos prolongados de escasez hídrica.

Esta especie está incluida en la *Lista roja de la flora vascular española* y en la *Lista roja de la flora vascular de Andalucía* con la categoría de Vulnerable. Esto es así debido a la especificidad de su hábitat y su área de distribución discontinua, además, se sabe que no tolera el exceso de nitrificación, por lo que el sobrepastoreo se presenta como una de sus mayores amenazas, además de la predación también por ungulados silvestres.

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí 



Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural



JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO