

# 2016

Planta del mes

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	<b>JUN</b>
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

# Botón azul

*Jasione crispa* subsp. *segurensis* Mota, C. Diaz, Gomez Merc. & F. Valle



*Viola cazorleensis*



JARDÍN BOTÁNICO TORRE DEL VINAGRE

P. N. Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Coto Río. Jaén



RED ANDALUZA JARDINES BOTANICOS EN ESPACIOS NATURALES



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HOJAS												
FLORES												
FRUTOS												

## ¿Cómo es?

Planta perenne, laxa o densamente cespitosa, con raíz gruesa. Presenta un indumento con pelos hispídos, planos, agudos que le dan a la planta el color glauco y/o blanquecino.

Se observan tallos de 10-15 cm foliosos, decumbentes, ascendentes o erectos. Hojas sentadas, coriáceas y lineales, dispuestas de manera alterna con el nervio medio muy marcado. Inflorescencias en glomérulo de 10-22 mm de diámetro. pedunculo (0)1-5 cm, viloso o lanuginoso; bracteadas involucrales en 2-4 filas, las externas ovadas o lanceoladas, dentadas o raramente subenteras, vilosas o lanuginosas, verdes. Tiene flores actinomorfas, hermafroditas, pentámeras, con pedicelos de 0-2 mm sentadas con dientes del cáliz vilosos, subulados, de 3-3,5 con tonalidades oscuras en la antesis. Corola azul o lila-pálida, dividida casi hasta la base. Semillas marrones, lisas de 0,8-0,9 mm.

La principal diferencia entre la subespecie *segurensis* y el resto, es que los tallos floríferos no presentan hojas en el tercio superior.

## ¿Sabías qué?

Es un taxón del que se tiene escasa información y del que se conocen muy pocas poblaciones, es por esto que está incluido en la Lista Roja Nacional con la categoría de Vulnerable.

El *Jasione crispa* subsp *segurensis* es la única subespecie que ocupa un nicho de litosoles dolomítico mientras que el resto de subespecies ocupan netamente ambientes silicícolas.



## ¿Dónde crece?

Crece en pastos vivaces en arenales dolomíticos, de 1100 a 1500 m de altura, integrándose en los claros de las comunidades de *Echinopartum boissiera* (*Lavandulo-echinopartion boissiera*), junto a especies como *Globularia spinosa*, *Arenaria amerina*, *Paronychia aretioides*, *Leucanthemopsis pallida*.

## ¿Dónde podemos encontrarla?

En nuestra comunidad Autónoma presenta una distribución muy reducida, siendo exclusiva de la Sierra de Segura (Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas) También se ha encontrado en Albacete (sierra de Taibilla) y en Murcia.

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

Torre del Vinagre - Carretera del Tranco km. 48; 23478 Coto Ríos (Jaén) - Tfno: 953 71 30 29 - jbotanico.tvinagre.cmaot@juntadeandalucia.es



Unión Europea  
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural



JUNTA DE ANDALUCÍA  
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO