


**Evolución de la climatología en
el año hidro-meteorológico
2015 - 2016: febrero de 2016
Síntesis ejecutiva**




PRECIPITACIONES.

El mes de febrero ha tenido un carácter seco en el conjunto de la región. El promedio de las precipitaciones ha sido de 51 milímetros, casi un 15% por debajo de la media de referencia. Las precipitaciones han sido bajas en toda la región a excepción del Alto Guadalquivir y algunas zonas del centro y este.

Desviación de las precipitaciones totales respecto a la media en el año hidro-meteorológico.




Evolución de las precipitaciones acumuladas en el año hidro-meteorológico.



Continúa incrementándose la situación de sequía que sólo se alivia ligeramente en áreas de las provincias de Jaén y Granada.

Índice Estandarizado de Sequía Pluviométrica. Detalle de los últimos cinco años.



Precipitaciones totales acumuladas y desviaciones respecto a la media (periodo 1971 – 2000) en el año hidro-meteorológico por provincias y por región.


PROVINCIA / REGION	PRECIPITACION (MM)	MEDIA 1971 - 2000 (MM)	ANOMALÍA (MM)	PORCENTAJE RESPECTO A LA MEDIA (%)
ANDALUCÍA	260,1	390,4	-130,3	66,6
ALMERÍA	157,4	201,0	-43,6	78,3
CÁDIZ	336,0	574,4	-238,5	58,5
CÓRDOBA	256,2	393,5	-137,2	65,1
GRANADA	195,1	296,3	-101,2	65,8
HUELVA	364,4	480,6	-116,2	75,8
JAÉN	245,0	364,8	-119,8	67,2
MÁLAGA	260,4	462,3	-201,9	56,3
SEVILLA	285,6	415,3	-129,7	68,8




TEMPERATURAS.

El carácter del mes ha sido cálido, si bien la temperatura media regional, con 9,9°C, sólo ha superado en 0,3°C la media de referencia. Las temperaturas han sido especialmente cálidas en zonas del interior y de montaña como el Medio Guadalquivir y la Serranía de Ronda, aunque también han destacado anomalías negativas significativas en Sierra Nevada, Sierra Mágina y Sierra de María.

Desviación de las temperaturas respecto a la media en el año hidro - meteorológico.




Evolución de las temperaturas medias en el año hidro-meteorológico.



En el conjunto del año hidro-meteorológico, las temperaturas se sitúan en los 13,5°C, 0,5°C por encima de la media de referencia.

Evolución de las temperaturas medias acumuladas en el año hidro-meteorológico.



Temperaturas medias y desviaciones respecto a la media (periodo 1971 - 2000) en el año hidro-meteorológico por provincias y por región.

PROVINCIA / REGION	TEMPERATURA (°C)	MEDIA 1971 - 2000 (°C)	DESVIACIÓN (°C)
ANDALUCÍA	13,5	13,1	0,5
ALMERÍA	13,5	13,1	0,4
CÁDIZ	15,5	15,2	0,3
CÓRDOBA	13,4	12,9	0,5
GRANADA	10,9	10,4	0,5
HUELVA	14,8	14,5	0,3
JAÉN	12,2	11,9	0,3
MÁLAGA	14,4	13,3	1,1
SEVILLA	14,8	14,4	0,5

Para más información: [Informe Climatológico mensual](#) en el [Canal de la Rediam](#)

