


**Evolución de la climatología en
el año hidro-meteorológico
2015 - 2016: julio de 2016
Síntesis ejecutiva**


PRECIPITACIONES.

Aunque muy escasas, desde el punto de vista de las precipitaciones, el mes de julio ha tenido un carácter normal, situándose en el conjunto de la región en los 3 mm. Sólo se produjeron episodios aislados y poco importantes, asociados casi siempre a tormentas, en algunas zonas montañosas de Andalucía Occidental y Sierra Morena.

Desviación de las precipitaciones totales respecto a la media en el año hidro-meteorológico.




Evolución de las precipitaciones acumuladas en el año hidro-meteorológico.



La escasa relevancia de las precipitaciones en este mes, unida a la trayectoria de los meses anteriores, confiere al conjunto del año hidro-meteorológico un carácter seco.

Índice Estandarizado de Sequía Pluviométrica. Detalle de los últimos cinco años.



Precipitaciones totales acumuladas y desviaciones respecto a la media (periodo 1971 - 2000) en el año hidro-meteorológico por provincias y por región.


PROVINCIA / REGION	PRECIPITACION (MM)	MEDIA 1971 - 2000 (MM)	ANOMALÍA (MM)	PORCENTAJE RESPECTO A LA MEDIA (%)
ANDALUCÍA	448,0	561,5	-113,5	79,8
ALMERÍA	201,0	305,4	-104,4	65,8
CÁDIZ	536,6	774,0	-237,4	69,3
CÓRDOBA	472,3	574,9	-102,6	82,2
GRANADA	308,6	452,2	-143,6	68,3
HUELVA	649,4	661,2	-11,7	98,2
JAÉN	450,6	570,8	-120,1	79,0
MÁLAGA	423,6	632,3	-208,7	67,0
SEVILLA	521,8	576,2	-54,4	90,6




TEMPERATURAS.

Las temperaturas han tenido un carácter cálido en el conjunto de la región. Con 26,8°C, las medias han superado en 1,4°C el valor de referencia del periodo 1971 – 2000. Las anomalías más elevadas se han producido en las áreas de montaña, especialmente en la mitad oriental de la región. Por el contrario, extensas zonas del litoral han registrado anomalías negativas, destacando la costa almeriense.

Desviación de las temperaturas respecto a la media en el año hidro-meteorológico.




Evolución de las temperaturas medias en el año hidro-meteorológico.



Tras el mes de julio, la temperatura media del año hidro-meteorológico se sitúa en los 15,6°C, 0,3°C por encima de la media del periodo 1971 – 2000.

Evolución de las temperaturas medias acumuladas en el año hidro-meteorológico.



Temperaturas medias y desviaciones respecto a la media (periodo 1971 – 2000) en el año hidro-meteorológico por provincias y por región.

PROVINCIA / REGION	TEMPERATURA (°C)	MEDIA 1971 - 2000 (°C)	DESVIACIÓN (°C)
ANDALUCÍA	15,6	15,3	0,3
ALMERÍA	15,3	15,0	0,3
CÁDIZ	17,0	16,8	0,1
CÓRDOBA	15,7	15,4	0,3
GRANADA	13,2	12,8	0,4
HUELVA	16,5	16,5	0,0
JAÉN	14,7	14,6	0,1
MÁLAGA	16,1	15,2	0,9
SEVILLA	16,8	16,6	0,2



Para más información: [Informe Climatológico mensual](#) en el [Canal de la Rediam](#)