


**Evolución de la climatología en  
el año hidro-meteorológico  
2017 - 2018: diciembre de  
2017  
Síntesis ejecutiva**


PRECIPITACIONES.

El mes de diciembre ha tenido un carácter seco en lo que se refiere a las precipitaciones, que se han situado en los 39 litros por metro cuadrado, un 58% por debajo de la media de referencia del periodo 1971 – 2000. Las bajas precipitaciones han sido la nota dominante a lo largo de toda la región, siendo sólo relevantes en los sectores central y oriental de los Sistemas Béticos y en el Alto Guadalquivir, si bien tampoco alcanzaron los valores de referencia en esas zonas.

Desviación de las precipitaciones totales respecto a la media en el año hidro-meteorológico.




Evolución de las precipitaciones acumuladas en el año hidro-meteorológico.



Tras el mes de diciembre las precipitaciones en el año hidro-meteorológico son más de un 50% inferiores a las habituales lo que le otorga provisionalmente un carácter muy seco e intensifica y extiende la situación de sequía por gran parte de la región.

Índice Estandarizado de Sequía Pluviométrica. Detalle de los últimos cinco años.



Precipitaciones totales acumuladas y desviaciones respecto a la media (periodo 1971 – 2000) en el año hidro-meteorológico por provincias y por región.


PROVINCIA / REGION	PRECIPITACION (MM)	MEDIA 1971- 2000 (MM)	ANOMALÍA (MM)	PORCENTAJE RESPECTO A LA MEDIA (%)
ANDALUCÍA	124,6	257,7	-133,1	48,4
ALMERÍA	38,6	135,2	-96,6	28,6
CÁDIZ	171,9	370,4	-198,5	46,4
CÓRDOBA	127,1	263,2	-136,1	48,3
GRANADA	120,2	193,0	-72,8	62,3
HUELVA	104,5	321,6	-217,1	32,5
JAÉN	133,6	236,7	-103,1	56,5
MÁLAGA	150,6	300,7	-150,1	50,1
SEVILLA	147,4	279,1	-131,7	52,8




TEMPERATURAS.

En cuanto a las temperaturas, éstas se han situado en los 7,8°C, 1,6°C por debajo de la media de referencia, dando al mes un carácter muy frío. Aunque las anomalías negativas han sido generalizadas han sido más intensas en Andalucía Oriental. Áreas muy reducidas de las provincias de Huelva y Málaga han registrado anomalías positivas.

Desviación de las temperaturas respecto a la media en el año hidro - meteorológico.




Evolución de las temperaturas medias en el año hidro-meteorológico.



Con estos valores, el año hidro-meteorológico adopta hasta el momento un carácter cálido, con promedios 0,3°C por encima de la media de referencia.

Evolución de las temperaturas medias acumuladas en el año hidro-meteorológico.



Temperaturas medias y desviaciones respecto a la media (periodo 1971 - 2000) en el año hidro-meteorológico por provincias y por región.

PROVINCIA / REGION	TEMPERATURA (°C)	MEDIA 1971 - 2000 (°C)	DESVIACIÓN (°C)
ANDALUCÍA	15,4	15,1	0,3
ALMERÍA	14,7	15,0	-0,2
CÁDIZ	17,4	17,1	0,3
CÓRDOBA	15,6	15,1	0,5
GRANADA	12,5	12,4	0,1
HUELVA	17,1	16,5	0,6
JAÉN	14,3	14,1	0,2
MÁLAGA	16,0	15,2	0,8
SEVILLA	17,0	16,5	0,5

Para más información: [Informe Climatológico mensual](#) en el [Canal de la Rediam](#)

