


**Evolución de la climatología en
el año hidro-meteorológico
2017 - 2018: enero de 2018
Síntesis ejecutiva**




PRECIPITACIONES.

Con una precipitación media regional de 47 litros por metro cuadrado, el mes de enero ha tenido un carácter normal aunque a las puertas ya de los valores que señalarían el carácter seco. Las anomalías negativas han sido la nota predominante salvo en el Medio Guadalquivir y la parte más Oriental de los Sistemas Béticos.

Desviación de las precipitaciones totales respecto a la media en el año hidro-meteorológico.




Evolución de las precipitaciones acumuladas en el año hidro-meteorológico.



El año hidro-meteorológico puede calificarse hasta el momento como muy seco con precipitaciones acumuladas que son sólo un 50% de las consideradas habituales. La sequía, aunque lentamente, sigue aumentando en intensidad y en extensión afectando sobre todo a los Sistemas Béticos, Sierra Morena Occidental y Cuenca Mediterránea.

Índice Estandarizado de Sequía Pluviométrica. Detalle de los últimos cinco años.



Precipitaciones totales acumuladas y desviaciones respecto a la media (periodo 1971 – 2000) en el año hidro-meteorológico por provincias y por región.


PROVINCIA / REGION	PRECIPITACION (MM)	MEDIA 1971- 2000 (MM)	ANOMALÍA (MM)	PORCENTAJE RESPECTO A LA MEDIA (%)
ANDALUCÍA	171,5	330,9	-159,3	51,8
ALMERÍA	56,6	168,9	-112,4	33,5
CÁDIZ	238,3	483,3	-245,0	49,3
CÓRDOBA	177,6	335,9	-158,3	52,9
GRANADA	155,9	247,3	-91,3	63,1
HUELVA	156,2	414,5	-258,3	37,7
JAÉN	180,7	301,2	-120,5	60,0
MÁLAGA	197,8	391,5	-193,7	50,5
SEVILLA	204,6	358,2	-153,6	57,1




TEMPERATURAS.

El carácter de las temperaturas del mes de enero ha sido frío con temperaturas 0,4°C por debajo de los valores medios de referencia. Mientras que las anomalías negativas han sido más acusadas en Sierra Nevada y Valle de los Pedroches, el Litoral Mediterráneo y la Sierra Morena Occidental registraron en cambio anomalías positivas.

Desviación de las temperaturas respecto a la media en el año hidro - meteorológico.




Evolución de las temperaturas medias en el año hidro-meteorológico.



El carácter del año hidro-meteorológico a la altura del mes de enero es cálido con una temperatura media de 13,9°C, 0,2°C por encima de la media de referencia.

Evolución de las temperaturas medias acumuladas en el año hidro-meteorológico.



Temperaturas medias y desviaciones respecto a la media (periodo 1971 - 2000) en el año hidro-meteorológico por provincias y por región.

PROVINCIA / REGION	TEMPERATURA (°C)	MEDIA 1971 - 2000 (°C)	DESVIACIÓN (°C)
ANDALUCÍA	13,9	13,7	0,2
ALMERÍA	13,5	13,7	-0,2
CÁDIZ	16,0	15,8	0,2
CÓRDOBA	13,9	13,6	0,3
GRANADA	11,1	11,1	0,0
HUELVA	15,6	15,2	0,4
JAÉN	12,7	12,7	0,0
MÁLAGA	14,7	13,9	0,8
SEVILLA	15,4	15,1	0,3



Para más información: [Informe Climatológico mensual](#) en el [Canal de la Rediam](#)