


# Evolución de la climatología en el año hidro-meteorológico 2018 - 2019: mayo de 2019 Síntesis ejecutiva


## PRECIPITACIONES.

El pasado mes de mayo, con un promedio regional de 1,4 milímetros ha sido el más seco de la serie histórica calificándose, por tanto, de extremadamente seco. Estas escasas precipitaciones, que en el mejor de los casos llegaron a los 10 litros por metro cuadrado, se registraron sobre todo en el tercio oriental y en áreas de Sierra Morena. En el resto de la región las precipitaciones fueron casi inexistentes.

Desviación de las precipitaciones totales respecto a la media en el año hidro-meteorológico.




Evolución de las precipitaciones acumuladas en el año hidro-meteorológico.



Tras el alivio que supuso el mes de abril, mayo nos devuelve a la situación de sequía severa. Hasta el mes actual, el año hidrometeorológico puede calificarse como de muy seco desde el punto de vista de la pluviometría, sin que ya puedan esperarse cambios significativos hasta el mes de septiembre con el inicio de la nueva temporada de lluvias.

Índice Estandarizado de Sequía Pluviométrica. Detalle de los últimos cinco años.



Precipitaciones totales acumuladas y desviaciones respecto a la media (periodo 1971 – 2000) en el año hidro-meteorológico por provincias y por región.


PROVINCIA / REGION	PRECIPITACION (MM)	MEDIA 1971 - 2000 (MM)	ANOMALÍA (MM)	PORCENTAJE RESPECTO A LA MEDIA (%)
ANDALUCÍA	383,8	537,7	-153,9	71,4
ALMERÍA	225,4	288,2	-62,7	78,2
CÁDIZ	497,1	757,9	-260,8	65,6
CÓRDOBA	373,4	546,5	-173,2	68,3
GRANADA	344,8	425,3	-80,6	81,1
HUELVA	393,9	639,1	-245,1	61,6
JAÉN	379,7	536,5	-156,8	70,8
MÁLAGA	478,2	615,3	-137,1	77,7
SEVILLA	415,7	557,3	-141,5	74,6




## TEMPERATURAS.

El mes de mayo ha tenido carácter muy cálido. La temperatura media se ha situado en los 19,7°C, casi tres grados por encima de la media de referencia. Las anomalías térmicas negativas han sido generalizadas pero más intensas en las zonas de sierra. Únicamente el litoral almeriense ha registrado temperaturas inferiores a las habituales.

Desviación de las temperaturas respecto a la media en el año hidro-meteorológico.




Evolución de las temperaturas medias en el año hidro-meteorológico.



En el conjunto del año hidro-meteorológico, las temperaturas se sitúan en los 13,9°C, medio grado por encima de la media de referencia, confiriendo al año un carácter normal.

Evolución de las temperaturas medias acumuladas en el año hidro-meteorológico.



Temperaturas medias y desviaciones respecto a la media (periodo 1971 - 2000) en el año hidro-meteorológico por provincias y por región.

PROVINCIA / REGION	TEMPERATURA (°C)	MEDIA 1971 - 2000 (°C)	DESVIACIÓN (°C)
ANDALUCÍA	13,9	13,4	0,5
ALMERÍA	13,2	13,3	-0,1
CÁDIZ	15,7	15,3	0,4
CÓRDOBA	14,0	13,3	0,6
GRANADA	11,1	10,8	0,2
HUELVA	15,3	14,8	0,5
JAÉN	12,9	12,4	0,5
MÁLAGA	14,5	13,5	1,0
SEVILLA	15,3	14,8	0,6



Para más información: [Informe Climatológico mensual](#) en el [Canal de la Rediam](#)