


# Evolución de la climatología en el año hidro-meteorológico 2019 - 2020: septiembre de 2019

## Síntesis ejecutiva


## PRECIPITACIONES.

El mes de septiembre ha tenido un carácter húmedo con precipitaciones que han alcanzado los 43 mm. en el conjunto de Andalucía, casi un 90% superiores a las consideradas como normales. Las precipitaciones se concentraron fundamentalmente en áreas de Andalucía Oriental, especialmente en la provincia de Almería y en el norte de la de Granada.

Desviación de las precipitaciones totales respecto a la media en el año hidro-meteorológico.




Evolución de las precipitaciones acumuladas en el año hidro-meteorológico.



A pesar del carácter húmedo del mes, el intenso déficit arrastrado de los meses anteriores hace que el conjunto de la región inicie el año hidro-meteorológico en situación de sequía severa.

Índice Estandarizado de Sequía Pluviométrica. Detalle de los últimos cinco años.



Precipitaciones totales acumuladas y desviaciones respecto a la media (periodo 1971 - 2000) en el año hidro-meteorológico por provincias y por región.


PROVINCIA / REGION	PRECIPITACION (MM)	MEDIA 1971 - 2000 (MM)	ANOMALÍA (MM)	PORCENTAJE RESPECTO A LA MEDIA (%)
ANDALUCÍA	43,5	23,3	20,3	187,1
ALMERÍA	96,4	21,6	74,8	447,1
CÁDIZ	13,9	23,4	-9,6	59,1
CÓRDOBA	25,5	24,3	1,3	105,3
GRANADA	65,6	22,5	43,2	292,3
HUELVA	13,2	25,5	-12,3	51,9
JAÉN	67,1	24,5	42,6	273,9
MÁLAGA	57,2	21,5	35,7	266,3
SEVILLA	16,1	22,1	-6,0	73,0




## TEMPERATURAS.

La temperatura media en el conjunto de la región ha sido de 21,7°C, 0,3°C por debajo de la media de referencia lo que confiere al mes de septiembre un carácter frío. Las anomalías negativas han sido suaves pero generalizadas en buena parte de la región. Únicamente en el sector central han predominado anomalías de carácter positivo.

Desviación de las temperaturas respecto a la media en el año hidro - meteorológico.




Evolución de las temperaturas medias en el año hidro-meteorológico.



El año hidro-meteorológico comienza, por tanto, con ligeras anomalías negativas que le confieren un carácter frío.

Evolución de las temperaturas medias acumuladas en el año hidro-meteorológico.



Temperaturas medias y desviaciones respecto a la media (periodo 1971 - 2000) en el año hidro-meteorológico por provincias y por región.

PROVINCIA / REGION	TEMPERATURA (°C)	MEDIA 1971 - 2000 (°C)	DESVIACIÓN (°C)
ANDALUCÍA	21,7	22,0	-0,3
ALMERÍA	20,8	21,4	-0,6
CÁDIZ	22,5	23,0	-0,5
CÓRDOBA	22,7	22,6	0,1
GRANADA	18,7	19,4	-0,7
HUELVA	22,8	23,1	-0,3
JAÉN	21,1	21,8	-0,7
MÁLAGA	21,7	21,5	0,2
SEVILLA	23,3	23,4	-0,1

Para más información: [Informe Climatológico mensual](#) en el [Canal de la Rediam](#)

