


# **Evolución de la climatología en el año hidro-meteorológico 2019 - 2020: febrero de 2020 Síntesis ejecutiva**


## PRECIPITACIONES.

El mes de febrero ha tenido un carácter **muy seco** en el conjunto de la región. El promedio de las precipitaciones ha sido inferior a los 2 milímetros, apenas un 3% de las consideradas como normales. Las precipitaciones han sido muy bajas en toda la región y prácticamente inexistentes en las provincias de Málaga, Granada y Almería.

Desviación de las precipitaciones totales respecto a la media en el año hidro-meteorológico.




Evolución de las precipitaciones acumuladas en el año hidro-meteorológico.



Las precipitaciones acumuladas en el año hidrometeorológico son bajas, un 19% por debajo de las consideradas como normales y, hasta el momento, el año puede calificarse como **seco**. La sequía aumenta en intensidad de forma generalizada en toda Andalucía con especial relevancia en la costa atlántica.

Índice Estandarizado de Sequía Pluviométrica. Detalle de los últimos cinco años.



Precipitaciones totales acumuladas y desviaciones respecto a la media (periodo 1971 – 2000) en el año hidro-meteorológico por provincias y por región.


PROVINCIA / REGION	PRECIPITACION (MM)	MEDIA 1971 - 2000 (MM)	ANOMALÍA (MM)	PORCENTAJE RESPECTO A LA MEDIA (%)
ANDALUCÍA	293,0	390,4	-97,4	75,1
ALMERÍA	221,7	201,0	20,8	110,3
CÁDIZ	316,0	574,4	-258,4	55,0
CÓRDOBA	302,4	393,5	-91,1	76,8
GRANADA	264,2	296,3	-32,1	89,2
HUELVA	305,9	480,6	-174,7	63,6
JAÉN	340,7	364,8	-24,1	93,4
MÁLAGA	321,7	462,3	-140,7	69,6
SEVILLA	272,3	415,3	-143,1	65,6




## TEMPERATURAS.

La temperatura media regional se ha situado en los 12,1°C, 2,5°C por encima de la media de referencia, otorgando al mes un carácter **muy cálido**. Las anomalías positivas se han producido de forma generalizada, siendo mas intensas en el interior y en los Sistemas Béticos y algo más suaves en el litoral atlántico. Algunas áreas aisladas de las provincias de Cádiz y Almería han presentado anomalías negativas.

Desviación de las temperaturas respecto a la media en el año hidro-meteorológico.




Evolución de las temperaturas medias en el año hidro-meteorológico.



El conjunto del año hidro-meteorológico puede considerarse hasta el momento como **cálido** dado que las temperaturas se sitúan en los 13,5°C, 0,5°C por encima de la media de referencia.

Evolución de las temperaturas medias acumuladas en el año hidro-meteorológico.



Temperaturas medias y desviaciones respecto a la media (periodo 1971 - 2000) en el año hidro-meteorológico por provincias y por región.

PROVINCIA / REGION	TEMPERATURA (°C)	MEDIA 1971 - 2000 (°C)	DESVIACIÓN (°C)
ANDALUCÍA	13,5	13,1	0,4
ALMERÍA	13,1	13,1	0,0
CÁDIZ	15,1	15,2	-0,1
CÓRDOBA	13,6	12,9	0,8
GRANADA	10,6	10,4	0,2
HUELVA	14,9	14,5	0,4
JAÉN	12,2	11,9	0,3
MÁLAGA	14,2	13,3	0,9
SEVILLA	14,9	14,4	0,5



Para más información: [Informe Climatológico mensual](#) en el [Canal de la Rediam](#)