

CÓDIGO EXCLUSIÓN: EXCL-1-SE-278-Rev1-21

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO, PARA MODIFICAR Y ACTUALIZAR LA RESOLUCIÓN DE EXCLUSIÓN DEL RÉGIMEN DE COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN DE LA INSTALACIÓN CENTRAL TERMOSOLAR ARENALES, DE LA SOCIEDAD ARENALES SOLAR PS, S.L., CON EXPTE. AEGEI-1-SE-278-12.

DATOS DE LA INSTALACIÓN

| Datos de la Sociedad | |
|--|---|
| Razón social | Arenales Solar PS, S.L. |
| CIF | B85034072 |
| Identificador único de la instalación | 206011 |
| Código Renade | ES01411A12-9020 |
| Domicilio Social | C/ Orense, 34, Planta 5ª |
| Código postal, Municipio, Provincia | 28020, Madrid |
| Dirección para notificaciones | |
| Nombre y apellidos | Yolanda Segura Daza |
| Teléfono | [REDACTED] |
| Correo electrónico | [REDACTED] |
| Nombre y apellidos | Nicolás Cobos Ullvius |
| Teléfono | [REDACTED] |
| Correo electrónico | [REDACTED] |
| Dirección | Arenales Solar PS, S.L. C/ Orense, Num. 34 |
| Código postal, Municipio, Provincia | 28020, Madrid |
| Instalación | |
| Nombre de la Instalación | Central Termosolar Arenales |
| Dirección centro de trabajo | Finca Arenales Carretera SE-5204, km 3,7 |
| Código postal, Municipio, Provincia | 41530, Morón de la Frontera, Sevilla |
| Epígrafe de la actividad industrial | |
| Anexo I de la Ley 1/2005 modificada por la Ley 13/2010 | 1.a |



ANTECEDENTES

PRIMERO. La instalación Central Termosolar Arenales, obtuvo Autorización de emisión de gases de efecto invernadero por Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de fecha 31 de enero de 2012, con código AEGEI-1-SE-278-12.

SEGUNDO. Dicha Autorización se ha modificado en varias ocasiones, siendo la última modificación aprobada de fecha 16 de noviembre julio de 2016 y código AEGEI-1-SE-278-Rev3-16.

TERCERO. El titular de la instalación ha notificado a la autoridad competente, en el marco del seguimiento de sus emisiones, emisiones inferiores a 2.500 toneladas equivalentes de dióxido de carbono, sin contabilizar las emisiones de la biomasa, en cada uno de los años del periodo 2016-2018. En concreto, las emisiones notificadas en el citado período son las siguientes: 1899 tCO₂ en 2016, 1808 tCO₂ en 2017 y 1634 tCO₂ en 2018.

CUARTO. Con fecha 26 de febrero de 2019 y n.º de registro de entrada 201999901026402, en el Registro Electrónico de la Junta de Andalucía, la instalación Central Termosolar Arenales, de la sociedad Arenales Solar PS, S.L., por aplicación del artículo 7 del Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, solicitó, para el supuesto en el que sus emisiones sean iguales o superiores a las 2.500 toneladas equivalentes de dióxido de carbono, sin contabilizar las emisiones de la biomasa, en el transcurso de un mismo año civil del periodo 2021-2025, ingresar en el régimen de comercio de derechos de emisión.

QUINTO. Posteriormente, con fecha 25 de marzo de 2019 y n.º de registro de salida 201999900176136, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible comunicó a la instalación Central Termosolar Arenales el procedimiento administrativo de aplicación para la tramitación de las exclusiones del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el período de asignación 2021-2025.

SEXTO. Habiéndose constatado por los Servicios Técnicos de esta Dirección General:

- Que la instalación Central Termosolar Arenales, de la sociedad Arenales Solar PS, S.L., ha notificado a la autoridad competente emisiones inferiores a 2.500 toneladas equivalentes de dióxido de carbono, sin contabilizar las emisiones de la biomasa, en cada uno de los años del periodo 2016-2018 y que, además, en ningún año desde que cuentan con Autorización de Emisión de Gases de Efecto Invernadero han tenido inscritas en el área española del Registro de la Unión emisiones superiores a 500.000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono.
- Que la instalación Central Termosolar Arenales, de la sociedad Arenales Solar PS, S.L., ha solicitado el ingreso en el régimen de comercio de derechos de emisión en el caso de que emitiera 2.500 toneladas equivalentes de dióxido de carbono o más, sin contabilizar las emisiones de la biomasa, en el transcurso de un mismo año civil del periodo 2021-2025.

| | | | |
|---------------------|--------------------------------|---|-------------|
| MARIA LOPEZ SANCHIS | | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 2/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTD4E45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |



SÉPTIMO. Por Resolución de fecha 3 de julio de 2019, de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, se acordó la exclusión del régimen de comercio de derechos de emisión de la instalación Central Termosolar Arenales, de la sociedad Arenales Solar PS, S.L., desde el 1 de enero de 2021, con código EXCL-1-SE-278-21. Asimismo, se aprobaron varias modificaciones de oficio de la Autorización de emisión de gases de efecto invernadero.

OCTAVO. Con fecha 23 de noviembre de 2020 y n.º de registro de salida 202099901576060, se le informó al titular del proceso del trámite de adaptación al que iban a someterse las autorizaciones de gases de efecto invernadero debido a la modificación de la normativa aplicable por el cambio de Fase 2021-2030, por aplicación en el seguimiento del Reglamento de ejecución (UE) 2018/2066 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018.

En relación con las Resoluciones de exclusión, aplicables a las instalaciones excluidas en el periodo 2021-2025, que entraron en vigor el 1 de enero de 2021 y que se emitieron con la plantilla del plan de seguimiento de la Fase III, se comunicó al titular que, cuando se aprobase la nueva plantilla del plan de seguimiento (Fase IV), se emitirían las Resoluciones de exclusión con la misma.

NOVENO. Con fecha 4 de diciembre de 2020 y n.º de registro de entrada 000004745e2000029091, en el Registro General de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el titular solicitó la modificación de la Autorización de código AEGEI-1-SE-278-Rev3-16 para incluir los siguientes cambios:

- Modificación de domicilio social (C/Orense, 34, planta 5ª, 28020, Madrid).
- Cambio de los representantes legales a favor de D. Pablo Picazo Mur y D. Nicolás Cobos Ullvius.

DÉCIMO. Con fecha 26 de abril de 2021 y n.º de registro de entrada 202199904097386, en el Registro Telemático de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, el titular presentó el plan de seguimiento de la Fase IV cumplimentando los aspectos requeridos.

UNDÉCIMO. Revisada la documentación presentada al efecto por el titular, se comprobó que era necesaria la aportación de información adicional. Por este motivo, con fecha 2 de noviembre de 2021 y n.º de registro de salida 202199902647920, por este Centro directivo se le requirió al titular que subsanara las faltas y acompañase los documentos preceptivos.

Con fecha 5 de noviembre de 2021 y n.º de registro de entrada 2021999012252251, en el Registro Telemático de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, el titular respondió satisfactoriamente a los aspectos requeridos.

| | | | |
|--|--------------------------------|---|-------------|
| MARIA LOPEZ SANCHIS | | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 3/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTD4E45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |
|  | | | |

DUODÉCIMO. Finalmente, con fecha 8 de julio de 2022 y n.º de registro de salida 202299901675728, se le dio trámite de audiencia al interesado por plazo de diez días, transcurrido el cual, no se han recibido alegaciones.

Examinada la documentación remitida al efecto y otros antecedentes que obran en el expediente, se ha considerado procedente aprobar:

1. La **actualización de la Resolución de exclusión del régimen de comercio de derechos de emisión** para adaptar el plan de seguimiento de emisiones a la plantilla aprobada por la Comisión Europea para el periodo 2021-2030.
2. Las **modificaciones solicitadas por el interesado** y que se relacionan a continuación:
 - Cambio de representantes legales y dirección social de la razón social.
 - Pestaña B, Apto. 4 (a); Modificación correo electrónico de contacto principal.
 - Pestaña B, apto. 4(b); Cambio de contacto alternativo.
 - Pestaña C, Apto. 5(b); Cumplimentación del título del documento de diagrama de flujos.
 - Pestaña C, Apto. 6(c); Modificación de la relación de los puntos de emisión, desglosando las calderas de regasificación y los grupos electrógenos individualmente.
 - Pestaña D, apto. 7 (b); Se añaden los márgenes de medida, de utilización e incertidumbre de la tabla de los equipos de medida de los datos de actividad, dicha información se omitió en la Resolución de exclusión como medida de simplificación.
 - Pestaña D, aptos. 7(i) y 7(j); se incluye las descripciones de los procedimientos, dicha información se omitió en la Resolución de exclusión como medida de simplificación.
 - Pestaña K aptos. 20, 21 y 22; se incluye títulos y descripción de los procedimientos, dicha información se omitió en la Resolución de exclusión como medida de simplificación.
 - Pestaña E apto. 8 F1, (a)i. Actualización de la referencia del procedimiento para determinación de stocks acumulados a final de año.
 - Pestaña E Apto. 8 F1, (e); Modificación de apartado observaciones en lugar de indicar "instalación excluida", se ha indicado "instalación de bajas emisiones".

| | | | |
|--|--------------------------------|---|-------------|
| | MARIA LOPEZ SANCHIS | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 4/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTD4E45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |
|  | | | |

3. Las siguientes **modificaciones de oficio**:

- Pestaña B, apto. 2(a): actualización de la Autoridad competente.
- Pestaña C apto. 6 (f); modificación de las emisiones estimadas y categoría de flujo fuente, emisiones promedio del periodo 2013-2020.
- Pestaña L, Observación referentes a las emisiones medias considerando el periodo 2013-2020.

Las discrepancias existentes entre la información del tramitador para la solicitud telemática de modificaciones de la AEGEI con fecha 05 de noviembre de 2021 y el Plan de seguimiento incluido en el **Anexo I** de la presente Resolución, en concreto, en el nivel aplicado en el contenido en carbono al flujo fuente F2 (Gasóleo), se había indicado “Sin nivel” y se debe cumplimentar con “No procede”, han sido modificadas por este Centro Directivo.

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 27 bis de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, modificada por la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018.

SEGUNDO.- El Reglamento de ejecución (UE) 2018/2066 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 2003, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 601/2012 de la Comisión de 21 de junio de 2012, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2085 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2020.

TERCERO.- El Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2067 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, relativo a la verificación de los datos y a la acreditación de los verificadores de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 2003, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2084 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2020.

CUARTO.- La Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

| | | | |
|--|---------------------------------|---|-------------|
| MARIA LOPEZ SANCHIS | | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 5/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTDAAE45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |
|  | | | |

QUINTO.- El Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, por el que se desarrollan aspectos relativos a la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-2030.

SEXTO.- El Real Decreto 317/2019, de 26 de abril, por el que se define la medida de mitigación equivalente a la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión en el periodo 2021-2025 y se regulan determinados aspectos relacionados con la exclusión de instalaciones de bajas emisiones del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

SÉPTIMO.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, y la propuesta de resolución del Servicio encargado del Régimen de Comercio de Derechos de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en esta Dirección General, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 162/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, el Servicio encargado del Régimen de Comercio de Derechos de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en esta Dirección General,

RESUELVO

PRIMERO. Modificación y Actualización de la Autorización

Resuelvo:

- A) Aprobar la modificación de la Resolución de exclusión del régimen de comercio de derechos de emisión de la instalación Central Termosolar Arenales, de la sociedad Arenales Solar PS, S.L., y aprobar la actualización del Plan de Seguimiento de emisiones para su adaptación a la plantilla establecida por la Comisión Europea para el periodo 2021-2030.

Como resultado de los apartados anteriores, la autorización de emisión de gases de efecto invernadero se aprueba con el nuevo código **EXCL-1-SE-278-Rev1-21**, con las condiciones del Plan de Seguimiento 2021-2030 del Anexo I.

El titular de la instalación deberá disponer de las instrucciones y procedimientos internos que sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de la presente Autorización. Es responsabilidad del titular de la instalación tenerlos actualizados y a disposición de la Consejería cuando ésta los requiera.

| | | | |
|--|--------------------------------|---|-------------|
| MARIA LOPEZ SANCHIS | | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 6/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JPSWR8URTD4E45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |
|  | | | |

SEGUNDO. Notificación de cambios

El titular está obligado a comunicar a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de forma fehaciente cualquier proyecto de cambio en el carácter, el funcionamiento, el tamaño de la instalación o sus características técnicas, así como cualquier cambio que afecte a la identidad o al domicilio del titular o de sus representantes legales.

En particular, el titular estará obligado a comunicar de forma fehaciente a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul con una antelación mínima de quince días, los supuestos de:

- Previsión de suspensión de la actividad de la instalación durante un plazo superior a seis meses, así como la reanudación de la misma.
- Cierre de la instalación.

TERCERO. Plan de seguimiento de la instalación

El titular de la instalación deberá llevar a cabo el seguimiento de sus emisiones de gases de efecto invernadero conforme al Plan de Seguimiento incluido en el Anexo I de la presente Resolución. Además, por similitud a las instalaciones incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión, deberá mantener actualizado su Plan de Seguimiento conforme a los artículos 14 y 15 del Reglamento (UE) 2018/2066, de 19 de diciembre de 2018.

CUARTO. Notificación anual de emisiones de gases de efecto invernadero

El titular de la instalación deberá remitir a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, antes del 31 de marzo de cada año, el informe verificado sobre las emisiones del año precedente empleando el modelo de informe de notificación disponible en la página web de dicha Consejería competente.

En el caso de que haya habido un cambio de titularidad y no se haya modificado aún la Resolución de exclusión en consecuencia, la notificación anual de emisiones deberá realizarla la persona física o jurídica que sea titular de la instalación antes de que finalice el plazo de presentación de la notificación anual.

En el caso de que, en el transcurso de un período de notificación se hubiera producido una modificación de la Resolución de exclusión conllevando cambios en la metodología de seguimiento y notificación, el titular de la instalación deberá utilizar exclusivamente los datos obtenidos a través del plan de seguimiento modificado, y llevar a cabo todo el seguimiento y la notificación aplicando exclusivamente este último.

| | | | |
|--|--------------------------------|---|-------------|
| MARIA LOPEZ SANCHIS | | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 7/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTD4E45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |
|  | | | |

No obstante, si en un periodo de notificación concreto se produjera un cambio de nivel según lo establecido en el Reglamento (UE) 2018/2066, de 19 de diciembre de 2018, el titular de la instalación calculará y notificará las emisiones en apartados separados del informe anual, correspondientes a cada una de las partes en que se divide el período de notificación por el hecho de haberse aplicado diferentes niveles durante el mismo.

QUINTO. Verificación

Los informes anuales de emisiones serán verificados a efectos de comprobar que la instalación no supera el límite de emisiones de 2.500 toneladas de dióxido de carbono.

Las verificaciones correspondientes se realizarán de acuerdo con lo recogido en el Anexo IV, parte A, de la Ley 1/2005, de 9 de marzo y demás normativa de aplicación, utilizando el modelo simplificado de Informe de Verificación disponible en la página web de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.

Además, serán aplicables los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) n° 2018/2067, de 19 de diciembre de 2018, relativo a la verificación de los datos y a la acreditación de los verificadores, y en especial lo dispuesto en el artículo 31 y 32 relativo a la exención de la visita al emplazamiento, así como las Recomendaciones del Grupo Técnico de Comercio de emisiones relativas a la exclusión de instalaciones publicadas por la Oficina Española de Cambio Climático.

La instalación estará exenta de la visita al emplazamiento por haber sido sus emisiones medias anuales verificadas entre 2013-2020 son inferiores a 5.000 tCO₂e, siempre que no haya sufrido cambios significativos desde entonces que pudieran llevar a superar dicho umbral de emisiones.

SEXTO. Régimen sancionador

Las instalaciones excluidas quedarán sometidas al régimen de infracciones y sanciones previsto en el capítulo VIII, de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, en cuanto afecte al cumplimiento de las obligaciones de seguimiento y suministro de la información sobre emisiones.

SÉPTIMO. Régimen de aplicación a la instalación en el caso en que las emisiones sean iguales, o superiores, a las 2.500 toneladas equivalentes de CO₂ en alguno de los años del período 2021-2025

Si la instalación emitiera 2.500 toneladas equivalentes de dióxido de carbono o más, sin contabilizar las emisiones de la biomasa, en el transcurso de un mismo año civil del periodo 2021-2025, la instalación se introducirá en el régimen de comercio de derechos de emisión, permaneciendo en el mismo hasta la finalización del período de comercio en curso y, en consecuencia, debiendo solicitar la autorización de

| | | | |
|--|--------------------------------|---|-------------|
| MARIA LOPEZ SANCHIS | | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 8/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTD4E45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |
|  | | | |

emisión de gases de efecto invernadero y cumplir los requisitos establecidos en la normativa que le es de aplicación en caso de que haya solicitado asignación gratuita.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de que la instalación supere en un mismo año el umbral de 25.000 toneladas se estará a lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 317/2019, de 26 de abril.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

| | | | |
|--|--------------------------------|---|-------------|
| MARIA LOPEZ SANCHIS | | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 9/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTD4E45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |
|  | | | |

ANEXO I

PLAN DE SEGUIMIENTO

| | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------|
| | MARIA LOPEZ SANCHIS | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 10/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTD4E45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |
|  | | | |

PLAN DE SEGUIMIENTO DE LAS EMISIONES ANUALES

ÍNDICE

Los nombres de las hojas aparecen en negrita y los de las secciones, en tipo normal.

- [a Índice](#)
- [b Directrices y condiciones](#)
- [A. Versiones del plan de seguimiento](#)
 - [1 Lista de versiones del plan de seguimiento](#)
- [B. Identificación de titulares e instalaciones](#)
 - [2 Titular](#)
 - [3 Instalación](#)
 - [4 Datos de contacto](#)
- [C. Descripción de las instalaciones](#)
 - [5 Actividades de la instalación](#)
 - [6 Emisiones](#)
- [D. Metodologías basadas en el cálculo](#)
 - [7 Cálculo: Datos necesarios para completar la hoja siguiente](#)
- [E. SourceStreams \(Flujos fuente\)](#)
 - [8 Detalles de los niveles aplicados a los datos de actividad y factores de cálculo](#)
- [F. Metodologías basadas en la medición](#)
 - [9 Medición de emisiones de CO2 y N2O](#)
 - [10 Información relativa a los puntos de medición](#)
 - [11 Gestión y procedimientos de los métodos basados en la medición](#)
- [G. Métodos alternativos](#)
 - [12 Descripción del planteamiento alternativo](#)
- [H. Emisiones de N2O](#)
 - [13 Gestión y procedimientos para el seguimiento de las emisiones de N2O](#)
- [I. Determinación de emisiones de PFC procedente de la producción de aluminio primario](#)
 - [14 Determinación de las emisiones de PFC](#)
 - [15 Seguimiento de flujos fuente de emisiones de PFC](#)
 - [16 Gestión y procedimientos escritos relativos al seguimiento de PFC](#)
- [J. Determinación del CO2 transferido o inherente](#)
 - [17 Determinación del CO2 transferido e inherente](#)
 - [18 Información pertinente sobre las redes de gasoductos utilizadas en el transporte de CO2](#)
 - [19 Información pertinente sobre las instalaciones de almacenamiento geológico de CO2](#)
- [K. Gestión y control](#)
 - [20 Gestión](#)
 - [21 Actividades de flujo de datos](#)
 - [22 Actividades de control](#)
 - [23 Lista de definiciones y abreviaturas utilizadas](#)
 - [24 Información adicional](#)
 - [25 Procedimientos adicionales](#)
- [L. Información adicional específica del Estado miembro:](#)
 - [26 Observaciones](#)
- [M. Accounting \(Contabilidad\)](#)

Información sobre este fichero:

Este plan de seguimiento lo ha presentado:

Nombre de la instalación:

Identificador único de la instalación:

Número de versión de este plan de seguimiento:

| |
|-----------------------------|
| ARENALES SOLAR PS, S.L. |
| Central Termosolar Arenales |
| 206011 |
| EXCL-1-SE-278-Rev1-21 |

Si su autoridad competente le exige la entrega de una copia del plan de seguimiento en papel, firmada, utilice el siguiente espacio para la firma:

Fecha

Nombre y firma del responsable legal

Información sobre la versión de la plantilla:

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Plantilla proporcionada por: | European Commission |
| Fecha de publicación: | 22/02/2021 |
| Versión lingüística: | Spanish |
| Nombre del fichero de referencia: | MP P4 Inst_COM_es_220221.xls |

| | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------|
| | MARIA LOPEZ SANCHIS | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 11/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JPSWR8URTD4E45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |
|  | | | |

ORIENTACIONES Y CONDICIONES

1 La Directiva 2003/87/CE (en lo sucesivo, «Directiva RCDE UE») exige a los titulares de instalaciones incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de la Unión (RCDE UE) poseer un permiso de emisión de gases de efecto invernadero válido expedido por la autoridad competente, realizar un seguimiento e informar sobre sus emisiones, así como garantizar que tales informes sean verificados por un verificador independiente y La Directiva puede descargarse de: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2003/87/2018-04-08>

2 El Reglamento sobre seguimiento y notificación [Reglamento (UE) 2018/2066 de la Comisión, en su versión modificada, en lo sucesivo, «RSN»], define requisitos adicionales en materia de seguimiento y de notificación. El RSN puede descargarse de: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj

El artículo 12 del RSN establece requisitos específicos sobre el contenido y la presentación del plan de seguimiento y sus actualizaciones. Ese artículo describe la importancia del plan de seguimiento del modo siguiente:

El plan de seguimiento estará formado por una documentación pormenorizada, completa y clara de la metodología de seguimiento de un titular de instalaciones o un operador de aeronaves concreto, y deberá contener como mínimo los elementos indicados en el anexo I.

Además, según su artículo 74, apartado 1:

Los Estados miembros podrán exigir al titular de instalaciones u operador de aeronaves el uso de plantillas electrónicas o de formatos específicos de ficheros para la presentación de los planes de seguimiento y de las modificaciones de los mismos, así como para la presentación de los informes anuales de emisiones, de los informes de datos sobre toneladas-kilómetro, de los informes de verificación y de los informes de mejora.

Las plantillas o especificaciones de formato de ficheros establecidas por los Estados miembros deberán incluir como mínimo la información contenida en las plantillas o especificaciones electrónicas correspondientes publicadas por la Comisión.

3 Este fichero constituye la citada plantilla de planes de seguimiento de instalaciones desarrollada por los servicios de la Comisión e incluye los requisitos definidos en el anexo I y otros datos necesarios para ayudar al titular a demostrar el cumplimiento del RSN.

En determinadas condiciones que se describen a continuación, puede haber sido modificado por la autoridad competente de los Estados La presente plantilla de plan de seguimiento representa el punto de vista de los servicios de la Comisión en el momento de su publicación.

Esta es la versión definitiva de la plantilla del plan de seguimiento para instalaciones para la fase 4 del RCDE UE, aprobada por el Comité del Cambio Climático mediante procedimiento escrito en noviembre de 2020.

4 Además, el RSN (artículo 13) permite a los Estados miembros desarrollar planes de seguimiento simplificados y normalizados para instalaciones «sencillas».

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, apartado 3, los Estados miembros podrán autorizar a los titulares de instalaciones u operadores de aeronaves a aplicar planes de seguimiento normalizados o simplificados.

A tal efecto, los Estados miembros podrán publicar plantillas de estos planes de seguimiento que incluyan la descripción del flujo de datos y procedimientos de control mencionados en los artículos 58 y 59, sobre la base de las plantillas y directrices publicadas por la Comisión.

Según el documento de orientación n.º 1 de la Comisión («Orientación general para instalaciones»), deberán facilitarse dichas plantillas normalizadas añadiendo textos estándar donde corresponda en la presente plantilla.

Si su instalación puede optar a dicho plan de seguimiento simplificado o normalizado de conformidad con los requisitos establecidos en el documento de orientación n.º 1, compruebe a través de su autoridad competente o de su sitio web si su Estado miembro ofrece tales plantillas simplificadas.

5 Todos los documentos de orientación de la Comisión sobre el Reglamento de seguimiento y notificación pueden consultarse en:

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring_es

Se recomienda comenzar con la «Guía rápida para titulares de instalaciones fijas» y el «Documento de orientación n.º 1»

6 Antes de hacer uso de este fichero:

(a) Lea detenidamente las instrucciones que figuran a continuación para cumplimentar esta plantilla.

(b) Indique la Autoridad competente (AC) responsable de su instalación en el Estado miembro en el que esta esté situada (puede haber más de una AC por Estado miembro). Tenga en cuenta que, en este caso, por «Estado miembro» se entiende todos los Estados que participan en el RCDE UE y no solo los

(c) Compruebe el sitio web de la AC o póngase en contacto directamente con esta para determinar si dispone de la versión correcta de la plantilla. La versión de la plantilla (en particular, el nombre del archivo de referencia) se indica claramente en la portada del presente fichero.

(d) Algunos Estados miembros pueden exigirle que utilice un sistema alternativo, a saber, formularios por Internet en lugar de una hoja de cálculo. Compruebe los requisitos de su Estado miembro. En ese caso, la AC le facilitará más información.

7 Debe remitir el presente plan de seguimiento a su autoridad competente, a la siguiente dirección:

El Estado miembro debe indicar la dirección completa

8 La AC puede ponerse en contacto con usted para debatir modificaciones de su plan de seguimiento a fin de garantizar la exactitud y fiabilidad de los procesos de seguimiento y notificación de las emisiones anuales, de acuerdo con los requisitos generales y específicos del RSN. No obstante lo dispuesto en el artículo 16, apartado 1, del RMS, al recibir la notificación de la aprobación de la AC, usted utilizará la versión aprobada más reciente del plan de seguimiento como metodología oportuna de cara a determinar las emisiones anuales y a realizar las actividades de adquisición y tratamiento de datos, junto con las actividades de control. Por otra parte, dicho plan de seguimiento se utilizará como referencia para la verificación del informe anual de emisiones.

9 Debe notificar sin demora a la AC cualquier propuesta de modificación significativa del plan de seguimiento. Cualquier cambio significativo en su metodología de seguimiento esta sujeto a la aprobación de la AC, tal como se establece en los artículos 14 y 15 del RSN. En caso de que quepa suponer razonablemente (de conformidad con el artículo 15) que unas actualizaciones necesarias del plan de seguimiento no son significativas, puede notificárselas a la AC conjuntamente, una vez al año, con arreglo al plazo especificado en ese mismo artículo (previo acuerdo de la autoridad competente).

10 Debe crear y mantener registros de todas las modificaciones del plan de seguimiento de conformidad con el artículo 16 del RNS.

11 Póngase en contacto con su AC si necesita ayuda para completar su plan de seguimiento. Algunos Estados miembros han elaborado documentos de orientación que podrían serle de utilidad.

12 Declaración de confidencialidad. Los datos contenidos en la presente solicitud pueden estar sujetos a las condiciones de acceso público a la información, incluidas las disposiciones de la Directiva 2003/4/CE, relativa al acceso del público a la información medioambiental. Si considera que la información que presente en relación con su solicitud debe ser tratada como confidencial por motivos comerciales, póngalo en conocimiento de la AC correspondiente. Asimismo, le informamos que, con arreglo a las disposiciones de la Directiva 2003/4/CE, la AC podría verse obligada a divulgar información, aun cuando el solicitante pida que se preserve su confidencialidad.

13 Fuentes de información:

Sitios web de la UE:

Legislación de la UE: <http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm>

RCDE UE general: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Seguimiento y notificación en el RCDE UE:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm

Otros sitios web:

<a completar por el Estado miembro>

| | | | |
|--|---------------------------------|---|--------------|
| | MARIA LOPEZ SANCHIS | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 12/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTDAAE45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |
|  | | | |

Servicio de asistencia:

<lo prestará el Estado miembro, si procede>

14 Cómo utilizar este fichero:

La presente plantilla se ha elaborado con el fin de recoger el contenido mínimo del plan de seguimiento exigido por el RNS. Los titulares, por consiguiente, deben remitirse a los requisitos adicionales del RNS y del Estado miembro (si los hubiere) a la hora de cumplimentarlo.

Se recomienda que recorra el fichero desde el principio hasta el final. Hay algunas funciones que le guiarán en su recorrido y que dependen de la entrada previa de datos, como el cambio de color de las casillas cuando no es necesario introducir ningún dato (véanse los códigos de colores infra).

En algunos campos se puede elegir entre datos predefinidos. Para seleccionar una opción de una «lista desplegable», haga clic con el ratón en la flecha que aparece en el borde derecho de la casilla o pulse «Alt-CursorAbajo» cuando haya seleccionado la casilla. En algunos campos puede introducir su propio texto aunque haya una lista desplegable; esto es así cuando la lista contiene entradas vacías.

Códigos de colores y fuentes:**Texto negro en negrita:***Texto más pequeño en cursiva:*

Se trata de texto facilitado por la plantilla de la Comisión. Debe mantenerse tal cual.

Este texto facilita explicaciones complementarias. Los Estados miembros podrán añadir explicaciones adicionales en sus versiones específicas de la plantilla.



Los campos en amarillo son de cumplimentación obligatoria. No obstante, si el aspecto abordado no es pertinente para la instalación, no es necesario rellenarlos.

Los campos en amarillo claro son optativos.

Los campos en verde muestran resultados calculados automáticamente. El texto en rojo indica mensajes de error (faltan datos, etc.).

Los campos sombreados indican que, al haberse introducido datos en otro campo, no es necesario hacerlo aquí.

Las zonas sombreadas en gris deben rellenarlas los Estados miembros antes de publicarse la versión específica del modelo.

Las zonas en gris claro están dedicadas a la navegación y los hipervínculos.

15 Los paneles de navegación en la parte superior de cada hoja proporcionan hipervínculos para saltar rápidamente a secciones específicas. La primera línea («Índice», «Hoja anterior», «Hoja siguiente») y los puntos «Principio de hoja» y «Final de hoja» son los mismos para todas las hojas. Dependiendo de la hoja, se añaden más elementos al menú.

16 Este modelo se ha bloqueado para impedir la introducción de datos fuera de los campos en amarillo. No obstante, por razones de transparencia, no se ha establecido ninguna contraseña. Esto permite ver al completo todas las fórmulas. Al usar este fichero para la introducción de datos, se recomienda tener activada la protección. La protección de las hojas solo debe desactivarse para verificar la validez de las fórmulas. Se recomienda hacerlo en un fichero separado.

17 **Para proteger las fórmulas frente a modificaciones no deseadas, que suelen llevar a resultados erróneos o engañosos, es extremadamente importante NO USAR LA FUNCIÓN DE CORTAR Y PEGAR.**

Si quiere desplazar datos, primero CÓPIELOS y PÉGUELOS, y después borre los datos no deseados en el lugar inicial (erróneo).

18 Los campos de datos no se han optimizado para formato numérico específico y otros formatos. No obstante, se ha limitado la protección de las hojas para permitirle utilizar sus propios formatos. En concreto, puede decidir usted el número de decimales mostrados. En principio, el número de decimales es independiente de la precisión del cálculo. Por norma general, debe desactivarse la opción «Precisión de pantalla» de MS Excel. Para más detalles, consulte la función de «Ayuda» de MS Excel.

19 **CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Todas las fórmulas se han elaborado con esmero y de forma exhaustiva. Con todo, no cabe descartar completamente la presencia de errores.**

Como se ha señalado, se garantiza la transparencia total de la comprobación de la validez de los cálculos. Ni los autores de este fichero ni la Comisión Europea son responsables de los daños que puedan derivarse de resultados erróneos o engañosos de los cálculos facilitados.

Es responsabilidad plena del usuario de este fichero (es decir, del titular de una instalación RCDE UE) el velar por que los datos comunicados a la autoridad competente sean correctos.


20 En la presente plantilla se le exige, en muchos casos, que describa la instalación, su funcionamiento y los métodos específicos que solicita para el seguimiento. En esos casos, se incluyen campos de texto que, en ocasiones, pueden resultar insuficientes para la información que desee introducir.

21 En tal caso se le ruega adjunte su información (texto, fórmulas, datos de referencia, diagramas y planos) como ficheros separados al enviarlos a la autoridad competente. Se le pedirá, a continuación, que proporcione la referencia de dichos ficheros. Indique, en tales situaciones, el nombre de archivo del anexo. Asimismo, es conveniente añadir a la referencia la fecha del último cambio del documento e incluir un indicador claramente legible de dicha fecha directamente en el fichero (imprimible).

22 La autoridad competente puede limitar los formatos de ficheros aceptables. Asegúrese de utilizar únicamente tipos de archivos estándar como .doc, .xls, o .pdf. Para saber qué otros tipos de archivos son aceptables, póngase en contacto con la autoridad competente o consulte su sitio web.

23 **El presente fichero contiene macros para algunas funciones (añadir elementos a listas y mostrar/ocultar ejemplos). Aunque las macros estén desactivadas en su ordenador, podrá utilizar la plantilla, pero sin esas funciones.**

Con el fin de garantizar que las macros no contengan virus, estas cuentan con firma electrónica. Consulte, en el sitio web de la Comisión o de la autoridad competente, las instrucciones sobre el control de la autenticidad del fichero de la plantilla.

24 A continuación figura la orientación específica de los Estados miembros:

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|--------------|
| | MARIA LOPEZ SANCHIS | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 13/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTD4E45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |
| | | | |

A. Versiones del plan de seguimiento

1 Lista de versiones del plan de seguimiento

Esta hoja sirve para identificar la versión actual del plan de seguimiento. Cada versión del plan de seguimiento deberá tener un número de versión único que no coincida con los planes de las fases anteriores, así como una fecha de referencia.

De conformidad con los requisitos del Estado miembro, es posible que el documento, con diversas actualizaciones, sea objeto de intercambio entre la autoridad competente y el titular, o bien que el titular conserve un registro de las versiones. En cualquier caso, el titular debe mantener en sus archivos una copia de cada versión del plan de seguimiento.

El estado del plan de seguimiento en la fecha de referencia debe describirse en la columna de «estado». Entre los tipos de estado posibles se incluyen «presentado a la autoridad competente (AC)», «aprobado por la CA», «proyecto de trabajo», etc.

Tenga en cuenta que el seguimiento de las emisiones de su instalación siempre debe llevarse a cabo de conformidad con la última versión aprobada del plan de seguimiento, salvo en los casos en que una actualización del plan se haya presentado a la AC y/o esté pendiente de aprobación. En virtud del artículo 16, apartado 1, en tales situaciones el seguimiento debe llevarse a cabo en paralelo, haciendo uso del último plan de seguimiento aprobado y de la última versión del mismo presentada para aprobación.

En la columna «Fecha de aplicación» debe indicarse, si procede, la fecha a partir de la que se aplica la metodología descrita en el plan.

Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el botón «Ejemplos» en la zona de navegación.

| Nº de versión | Fecha de referencia | Estado en la fecha de referencia | Fecha de aplicación | Capítulos en los que se han introducido modificaciones. Explicación sucinta de los cambios |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| AEGEI-1-SE-278-12 | 30/01/2012 | aprobado por la autoridad competente. | 30/01/2012 | Disorgamiento de Autorización de Emisiones de gases de Efecto Invernadero |
| AEGEI-1-SE-278-Rev1-13 | 02/05/2013 | aprobado por la autoridad competente. | 01/01/2013 | Nuevo plan de seguimiento para dar cumplimiento a los requisitos del Reglamento (EU) 601/2012 |
| AEGEI-1-SE-278-Rev1-14 | 25/11/2014 | aprobado por la autoridad competente. | 25/11/2014 | Certificación de la entrada en funcionamiento de la instalación. Inclusión del grupo diesel del sistema de protección contraincendios. Modificación de la potencia térmica nominal de los grupos electrógenos y de las calderas de regasificación. Inclusión de los márgenes de medida y de utilización normal, así como la incertidumbre especificada de los equipos que miden el nivel de los depósitos de GNL. Inclusión del consumo específico de gasóleo por los grupos electrógenos de emergencia y del equipo contraincendios facilitado por el fabricante. Inclusión del procedimiento para evaluar los riesgos inherentes y los riesgos para el control. |
| AEGEI-1-SE-278- Rev3-16 | 23/11/2016 | aprobado por la autoridad competente. | 23/11/2016 | A solicitud del interesado. Sustitución de uno de los representantes legales de la instalación por otro. Actualización de la tablas correspondientes a los procedimientos incluidos en la pestaña D (apartado 7, tablas (i) y (j) y K (apartado 20, tablas (b) y (c) apartado 21, tabla (a), (b), (c), (d), (e), (f) y (g)). De oficio. Corrección del identificador único de la instalación. Eliminación de la referencia al número de versión y fecha del documento que constituye el "Diagrama de flujos fuente" (pestaña C, apartado 5 (b)). Actualización de la referencia del "Procedimiento utilizado para determinar los stocks acumulados a final de año para el gas natural licuado en la pestaña E, apartado 8, Flujo fuente 1, apartado (a). Para este mismo flujo fuente 1, apartado (a). Para este mismo flujo fuente, se sustituye el valor de incertidumbre alcanzada por <5%. |
| EXCL-1-SE-278-21 | 03/07/2019 | aprobado por la autoridad competente. | 01/01/2021 | De oficio: - Actualización de la autoridad competente. Pestaña B, apartado 2(a). - Corrección del número de Autorización de comercio de derechos de emisión. Pestaña B, apartado 2(c). - Pestaña L: inclusión de observaciones. - Simplificaciones en el plan de seguimiento derivadas de la exclusión. |
| EXCL-1-SE-278-Rev1-21 | Ver fecha de la firma electrónica | aprobado por la autoridad competente. | Ver fecha de la firma electrónica | Adaptación del Plan de seguimiento a los requisitos del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 y su modificación Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2085, sobre el seguimiento y notificación de emisiones GEI. A solicitud del interesado: - Cambio de representantes legales y dirección social de la razón social. - Pestaña B, Apto. 4 (a). Modificación correo electrónico de contacto principal. - Pestaña B, apto. 4(b). Cambio de contacto alternativo. - Pestaña C, Apto. 5(b). Cumplimentación del título del documento de diagrama de flujos. - Pestaña C, Apto. 6(c). Modificación de la relación de los puntos de emisión, desglosando las calderas de regasificación y los grupos electrógenos individualmente. - Pestaña D, apto. 7 (b): Se añaden los márgenes de medida, de utilización e incertidumbre de la tabla de los equipos de medida de los datos de actividad, dicha información se omitió en la Resolución de exclusión como medida de simplificación. - Pestaña D, aptos. 7(i) y 7(j): se incluye las descripciones de los procedimientos, dicha información se omitió en la Resolución de exclusión como medida de simplificación. - Pestaña K aptos. 20, 21 y 22: se incluye títulos y descripción de los procedimientos, dicha información se omitió en la Resolución de exclusión como medida de simplificación. - Pestaña E apto. 8 F1: (a). Actualización de la referencia del procedimiento para determinación de stocks acumulados a final de año. - Pestaña E Apto. 8 F1: (a). Modificación de apartado observaciones en lugar de indicar "instalación excluida", se ha indicado "instalación de bajas emisiones". De oficio: - Pestaña B apto. 2(a): actualización de la Autoridad competente. - Pestaña C apto. 6 (f): modificación de las emisiones estimadas y categoría de flujo fuente, emisiones promedio del periodo 2013-2020. - Pestaña L. Observación referencias a las emisiones medias considerando el periodo 2013-2020. |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------|
| MARIA LOPEZ SANCHIS | | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 14/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTD4E45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |
|  | | | |

B. Identificación de titulares e instalaciones**2 Titular**

| | |
|---|---|
| (a) Autoridad competente | Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul |
| (b) Estado miembro | España |
| (c) Número de Autorización de comercio de | prefijo Estado miembro/AC ES01411A12-9020 |
| (d) Nombre del titular de la instalación | ARENALES SOLAR PS, S.L. |

3 Instalación

| | |
|--|-----------------------------|
| (a) Nombre de la instalación y del lugar en el que se ubica: | |
| i. Nombre de la instalación: | Central Termosolar ARENALES |
| ii. Denominación del lugar | |
| Identificador único de la instalación (como en | 206011 |
| iii. las medidas nacionales de aplicación): | |
| iv. EPRT (opcional): | |

Incluya cualquier orientación específica del Estado miembro a propósito de la denominación de las instalaciones.

| | |
|--|-----------------------------|
| (b) Dirección/ubicación del lugar de la instalación: | |
| i. Dirección – línea 1: | Finca ARENALES |
| ii. Dirección – línea 2: | Carretera SE-5204, km 3,7 |
| iii. Ciudad: | Morón de la Frontera |
| iv. Estado/provincia/región: | Sevilla |
| v. Código postal/ZIP: | 41530 |
| vi. País: | España |
| Coordenadas de la entrada principal del lugar | X=271494; Y=4117521 HUSO 30 |
| (opcional): | |

Incluya cualquier orientación específica del Estado miembro a propósito de las coordenadas de referencia.

4 Datos de contacto**¿Con quién podemos ponernos en contacto a propósito de su plan de seguimiento?**

Ello nos ayudará a disponer de alguien a quien contactar directamente para comunicarle cualquier duda sobre su plan de seguimiento. La persona que nombre debe estar autorizada para actuar en nombre del titular.

| | | |
|---------------------------|---|----------------|
| (a) Contacto principal: | Título: | Doña |
| | Nombre: | Yolanda Maria |
| | Apellido(s): | Segura Daza |
| | Cargo: | |
| | Nombre de la organización (si difiere del del titular): | |
| | Nº de teléfono: | |
| | Correo electrónico: | |
| (b) Contacto alternativo: | Título: | Don |
| | Nombre: | Nicolás |
| | Apellido(s): | Cobos Ullivius |
| | Cargo: | |
| | Nombre de la organización (si difiere del del titular): | |
| | Nº de teléfono: | |
| | Correo electrónico: | |

| | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------|
| | MARIA LOPEZ SANCHIS | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 15/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTD4E45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |
|  | | | |

C. Descripción de las instalaciones

5 Actividades de la instalación

Utilice esta hoja para describir su instalación. La información facilitada aquí constituye la base de las indicaciones detalladas que deben introducirse en las hojas siguientes.
En particular, los flujos fuente se describirán con más detalle en la hoja E_SourceStreams y los puntos de medición en la hoja F_MeasurementBasedApproaches.

(a) Descripción de la instalación y sus actividades:

Describe someramente el lugar y la instalación e indique la ubicación de la instalación en el lugar en cuestión. La descripción debe incluir asimismo un resumen no técnico de las actividades llevadas a cabo en la instalación en el que se explique brevemente cada actividad desarrollada y las unidades técnicas utilizadas en cada una de ellas. En particular, conviene identificar y explicar también cualquier parte de la instalación que no gestione el solicitante, o bien las partes que no se consideren dentro del ámbito de aplicación del RCDE UE.

Esta descripción debe incluir la información correlativa necesaria para entender el modo en que la información facilitada en otras partes de esta plantilla se utiliza conjuntamente para calcular las emisiones. Puede ser tan breve como el ejemplo dado en la hoja «D_CalculationBasedApproaches», sección 7, letra a).

La instalación Central Termosolar Arenales, de Arenales Solar PS, SL, desarrolla la actividad de generación de electricidad a partir de energía solar. Dispone para ello de diferentes equipos auxiliares de combustión por lo que, en relación con las actividades del anexo I de la Ley 13/2010, La Central Termosolar Arenales se encuadra bajo el epígrafe 1a de combustión.

Esta Dirección General certificó que la instalación entró en funcionamiento a efectos del seguimiento y notificación de emisiones de gases de efecto invernadero con fecha 25 de septiembre de 2013.

La instalación dispone de un campo solar compuesto por colectores cilindro-parabólicos que concentran la radiación solar sobre un elemento colector por donde circula un fluido térmico. La energía contenida en este fluido térmico puede ser bombeada directamente al generador de vapor o a un sistema de almacenamiento térmico.

Como se ha indicado anteriormente, y en relación con las emisiones de CO₂ de la instalación, en la Central Termosolar Araneales existen diferentes equipos de combustión donde tienen lugar emisiones de CO₂. En concreto las fuentes de emisión que se consideran en la Central Termosolar son:

a) Tres calderas de potencia térmica nominal unitaria de 16,0 MWt, para evitar la congelación del fluido térmico, 2 actuando en paralelo, con una de ellas en reserva.
b) Dos calderas de 187 kWt cada una, empleadas en la regasificación forzada del gas natural licuado, permaneciendo una de ellas en reserva.
c) Una caldera auxiliar de 760 kWt, que genera vapor de proceso y para sellos.
d) Dos grupos electrógenos de emergencia con una potencia térmica nominal de 0,9 y 1,65 MWt respectivamente.
e) Un grupo diesel del sistema de protección contraincendios con una potencia térmica nominal de 107 kWt.

Todas las calderas emplean gas natural licuado como combustible, el cual se recibe mediante cisternas y se almacenan en dos tanques de capacidades unitarias de 157 m³.
Los grupos electrógenos y el equipo contraincendios emplean gasóleo como combustible, existiendo en la instalación un tanque de almacenamiento de gasóleo con una capacidad de 10m³.

El resto de detalles relevantes respecto a la instalación y las actividades que se desarrollan en la misma figuran entre el resto de contenidos del presente Plan de Seguimiento y se visualizan en el diagrama de bloques de la instalación que se adjunta.

(b) Título y referencia del documento que constituye el diagrama de flujos fuente:

Diagrama FF, FE y dispositivos de Medida Central Termosolar Arenales

Facilite un sencillo diagrama que exponga las fuentes de emisión, los flujos fuente, los puntos de muestreo y el equipo de medida/medición que puede ayudar a describir las actividades. Si dispone de este diagrama, se ruega proporcione aquí una referencia (nombre de fichero, fecha) y adjunte una copia al presentar este plan de seguimiento a su autoridad competente.
Nota: en algunos casos, la autoridad competente puede exigir específicamente ese diagrama.

(c) Lista de actividades con arreglo al anexo I de la Directiva RCDE UE llevadas a cabo en la instalación:

Facilite los siguientes datos técnicos para cada actividad con arreglo al anexo I de la Directiva RCDE UE llevada a cabo en su instalación.
Indique asimismo la capacidad de cada actividad del anexo I realizada en su instalación.

Tenga en cuenta que, en este contexto, «capacidad» significa:

- potencia térmica nominal (para actividades cuya inclusión en el RCDE UE depende del umbral de 20 MW), que es la velocidad a la que puede quemarse el combustible a la potencia continua máxima de la instalación, multiplicada por el valor calorífico del combustible y expresado en megavatios térmicos.
- capacidad de producción de las actividades especificadas en el anexo I en las que la capacidad de producción determina la inclusión en el RCDE UE.

Cerciórese de que los límites de la instalación son correctos y conformes al anexo I de la Directiva RCDE UE. Para más información, consulte las secciones pertinentes del documento de orientación de la Comisión sobre la interpretación del anexo I. Este documento puede hallarse en el siguiente enlace:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf

La lista aquí introducida estará disponible como lista desplegable en los cuadros siguientes cuando sea precisa una referencia a la actividad para la descripción de las instalaciones.

Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el botón «Ejemplos» en la zona de navegación.

| Ref. de la actividad (A1, A2...) | Actividades del anexo I | Capacidad total de la actividad | Unidades de capacidad | Potencia térmica nominal en MWth (si la capacidad se expresa en toneladas) | GEI emitidos |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| A1 | Combustión de combustibles | 52 | MW(th) | | CO2 |
| A6 | | | | | |
| A7 | | | | | |

(d) Emisiones anuales estimadas:

Introduzca las emisiones anuales medias de su instalación. Esta información es necesaria para la clasificación de la instalación de conformidad con el artículo 19 del RNS. Utilice las emisiones medias anuales verificadas correspondientes a los datos del período de comercio anterior 0, si no dispone de tales datos o resultan inapropiados, una estimación prudente de las emisiones medias anuales, incluido el CO₂ transferido, pero excluido el CO₂ procedente de la biomasa.

La categoría resultante se utiliza para determinar los requisitos mínimos de nivel de la sección 8 (flujos fuente).

| | | |
|--|-------|---------------------|
| Emisiones anuales estimadas | 2,317 | t CO ₂ e |
| Categoría de instalación de conformidad con el artículo 19 | A | |

(e) ¿Instalación de bajas emisiones?

VERDADERO

Seleccionar «VERDADERO» en este caso significa que la instalación en cuestión cumple los criterios relativos a las instalaciones de bajas emisiones con arreglo a lo definido en el artículo 47.

Según dicho artículo, el titular puede presentar un plan de seguimiento simplificado si la instalación no lleva a cabo actividades que generen la emisión de óxido nítrico y pueda demostrarse que:

- las emisiones medias anuales verificadas de dicha instalación durante el período de comercio anterior fueron inferiores a 25 000 toneladas de CO₂(e) al año, o
- las emisiones de dicha instalación durante los próximos cinco años, determinadas mediante una estimación prudente, serán inferiores a 25 000 toneladas de CO₂(e) al año, en caso de que las emisiones verificadas no estén disponibles o no sean aplicables.

Nota: esos datos deben incluir el CO₂ transferido, pero no el CO₂ procedente de la biomasa.

Si su elección contradice la cifra de emisiones estimadas indicada en la letra d) anterior, un mensaje pondrá de manifiesto esta circunstancia. En ese caso, facilite una justificación apropiada a continuación.
Si la suya es una instalación de bajas emisiones con arreglo a lo definido en el artículo 47, se aplicarán varias simplificaciones al plan de seguimiento.

(f) ¿Las emisiones estimadas en d) o e) se basan en estimaciones prudentes?

FALSO

En caso de que la información introducida sobre la pertenencia de su instalación a la categoría de bajas emisiones contradiga la introducida en la letra d), o si la cifra en cuestión no se basa en emisiones verificadas, sino en una estimación prudente, se ruega selección «VERDADERO» y facilite una breve justificación.

| | | | |
|---------------------|--------------------------------|---|--------------|
| MARIA LOPEZ SANCHIS | | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 16/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTD4E45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

| | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------|
| MARIA LOPEZ SANCHIS | | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 17/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTD4E45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |
|  | | | |

6 Emisiones

(a) Métodos de seguimiento que se propone aplicar:

Confirme cuál de los siguientes métodos de seguimiento se propone aplicar:

En virtud del artículo 21, las emisiones pueden determinarse utilizando ya sea una metodología basada en el cálculo («cálculo») o una basada en la medición («medición»), salvo en el caso de que sea obligatoria la utilización de una metodología específica con arreglo a las disposiciones del RNS.

Nota: el titular podrá, con la aprobación de la autoridad competente, combinar medición y cálculo para diferentes fuentes, siempre que garantice y demuestre que no se producen lagunas ni dobles contabilizaciones de las emisiones que deben notificarse.

Asegúrese de no dejar vacíos estos campos, ya que la información aportada aquí condicionará el formato que le guiará a través del documento.

| | | |
|---|-----------|--|
| Método de cálculo del CO ₂ : | VERDADERO | Secciones pertinentes: 6 [excepto letra d)], 7 y 8 |
| Método de medición del CO ₂ : | FALSO | |
| Método alternativo (artículo 22): | FALSO | |
| Seguimiento de emisiones de N ₂ O: | FALSO | |
| Seguimiento de emisiones de PFC: | FALSO | |
| Seguimiento de emisiones de CO ₂ transferido/inherente y CA: | FALSO | |

Asegúrese de haber cumplimentado el resto de esta hoja, los apartados correspondientes a cada método seleccionado, antes de pasar a la hoja «K. ManagementControl» (secciones 20 a 25), que es obligatoria para todas las instalaciones.

(b) Fuentes de emisión:

El anexo I exige que los planes de seguimiento incluyan una descripción de la instalación y de las actividades que van a llevarse a cabo y a someterse a seguimiento, incluida una lista de fuentes de emisión y flujos fuente. La información que nos proporcione en esta plantilla debe referirse a la(s) actividad(es) del anexo I realizadas en la instalación de que se trate y deben referirse a una sola instalación. Incluya en esta sección cualquier actividad llevada a cabo en su instalación y excluya las actividades relacionadas llevadas a cabo por otros titulares.

La referencia de la actividad en la última columna está relacionada con la referencia de la actividad de la sección 5, letra c), supra. Cuando a una fuente de emisión le corresponde más de una actividad, indique «A1, A2», «A1 - A3» o similar, según proceda.

Esta lista estará disponible como lista desplegable en las siguientes letras (c, d y e), en las que es necesaria una referencia a las fuentes de emisión pertinentes.

Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el botón «Ejemplos» en la zona de navegación.

| Ref. de la fuente de emisión S1, S2,... | Fuente de emisión (nombre, descripción) | Ref. de la actividad |
|---|--|--------------------------------|
| S1 | Caldera fluido térmico 1 (nº serie: FH0023). (16 MWt) (1.a) | A1: Combustión de combustibles |
| S2 | Caldera fluido térmico 2 (nº serie: FH0024). (16 MWt) (1.a) | A1: Combustión de combustibles |
| S3 | Caldera fluido térmico 3 (nº serie: FH0025). (16 MWt) (1.a) | A1: Combustión de combustibles |
| S4 | Caldera regasificación 1 (nº serie: 1220L40053). (0,187 MWt) (1.a) | A1: Combustión de combustibles |
| S5 | Caldera regasificación 2 (nº serie: 1220L40054). (0,187 MWt) (1.a) | A1: Combustión de combustibles |
| S6 | Caldera auxiliar (nº serie: 551012). (0,76 MWt) (1.a) | A1: Combustión de combustibles |
| S7 | Grupo electrógeno 1 (nº serie: 25380122). (1,650 MWt) (1.a) | A1: Combustión de combustibles |
| S8 | Grupo electrógeno 2 (nº serie: 00323679). (0,900 MWt) (1.a) | A1: Combustión de combustibles |
| S9 | Grupo PCI (nº serie: 456289). (0,107 MWt) (1.a) | A1: Combustión de combustibles |
| S10 | | |



Haga clic en «+» para añadir más fuentes de emisión

(c) Puntos de emisión y GEI emitidos:

Indique y describa brevemente todos los puntos de emisión pertinentes (incluidas las fuentes de emisión difusa).

Seleccione asimismo las actividades del anexo I, las fuentes de emisión y los GEI emitidos de las listas desplegadas (relativas a los datos introducidos en la sección 5, letra c), supra). En caso de que se vea afectada más de una actividad o fuente de emisión, indique, por ejemplo, «A1, A2».

Esta lista estará disponible como lista desplegable en las siguientes letras (d y e), en las que es necesaria una referencia al punto de emisión pertinente.

Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el botón «Ejemplos» en la zona de navegación.

| Ref. del punto de emisión EP1, EP2,... | Descripción del punto de emisión | Ref. de la actividad | Ref. de la fuente de emisión | GEI emitidos |
|--|--|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| EP1 | Chimenea de caldera 1 HTF | A1: Combustión de combustibles | S1 | CO2 |
| EP2 | Chimenea de caldera 2 HTF | A1: Combustión de combustibles | S2 | CO2 |
| EP3 | Chimenea de caldera 3 HTF | A1: Combustión de combustibles | S3 | CO2 |
| EP4 | Chimenea de caldera de regasificación 1 | A1: Combustión de combustibles | S4 | CO2 |
| EP5 | Chimenea de caldera de regasificación 2 | A1: Combustión de combustibles | S5 | CO2 |
| EP6 | Chimenea caldera auxiliar vapor de sellos | A1: Combustión de combustibles | S6 | CO2 |
| EP7 | Salida de humos grupo electrógeno 1 | A1: Combustión de combustibles | S7 | CO2 |
| EP8 | Salida de humos grupo electrógeno 2 | A1: Combustión de combustibles | S8 | CO2 |
| EP9 | Salida de humos motor diesel de la bomba del PCI | A1: Combustión de combustibles | S9 | CO2 |
| EP10 | | | | |



Haga clic en «+» para añadir más puntos de emisión

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|---|--------------|
| MARIA LOPEZ SANCHIS | | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 18/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTDAAE45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |
| | | | |

(d) Puntos de medición donde se han instalado sistemas de medición continua:

No pertinente

Pase a los siguientes puntos

A fin de que esta plantilla proponga automáticamente categorías de fuente de emisión, es necesario indicar primero las fuentes de emisión a las que se apliquen métodos basados en la medición.

Indique y describa aquí todos los puntos de medición en que se midan los GEI por medio de sistemas de medición continua de emisiones (SMCE). Se incluyen aquí los puntos de medición localizados en los sistemas de gasoductos utilizados para el transporte de CO2 con vistas a su almacenamiento geológico.

No tendrá que introducir datos en caso de que, en la sección 6, letra a), supra, haya indicado que no se ha hecho uso de ningún método basado en la medición.

Por cada punto de medición, indique también una estimación de las emisiones anuales correspondientes. Esta información es necesaria para determinar el nivel aplicable.

De conformidad con el artículo 19, apartado 4, puede permitirse un requisito de nivel inferior para cada fuente de emisión que emita menos de 5 000 toneladas anuales de CO2(e), o que contribuya con menos del 10 % a las emisiones totales anuales de la instalación, hasta una contribución máxima anual total de 100 000 toneladas de CO2(e), considerándose la cifra más alta en valores absolutos (fuente de emisión «de minimis»).

Todas las demás fuentes de emisión se clasificarán como «primarias».

Tales emisiones estimadas son asimismo pertinentes para categorizar los flujos fuente basados en el cálculo con arreglo a la letra f) infra, si se aplican métodos basados en el cálculo.

Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el botón «Ejemplos» en la zona de navegación.

| Ref. del punto de medición M1, M2,... | Descripción | Ref. del punto de emisión | Emisiones estimadas (t CO2e/año) | Categoría posible | GEI medidos |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| M1 | | | | | |
| M2 | | | | | |
| M3 | | | | | |
| M4 | | | | | |
| M5 | | | | | |



Haga clic en «+» para añadir más puntos de medición

(e) Flujos fuente relevantes:

Pertinente

Introduzca datos en este apartado.

Indique todos los flujos fuente (combustible, materiales, productos, etc.) que serán objeto de seguimiento en su instalación utilizando un método basado en el cálculo (es decir, metodología normalizada o balance de masas). Para la definición del término «flujo fuente», consulte el documento de orientación n° 1 («General guidance for installators»). Para la definición de flujos fuente de PFC, consulte el punto 14, letra c), de la hoja «I_PFC».

Los flujos fuente pueden designarse de la siguiente manera: «gas natural», «fuelóleo pesado», «mezcla de cemento sin refinar», etc.

El tipo de flujo fuente ha de entenderse como una serie de normas que debe utilizarse con arreglo al RNS. Esta clasificación determina otras obligaciones, por ejemplo, los niveles que deben aplicarse.

La lista desplegable para la selección del tipo de flujo fuente se basa en las actividades seleccionadas en la sección 5, letra c), supra. La entrada correspondiente es necesaria para determinar el nivel mínimo aplicable en la hoja «E_SourceStreams».

Para permitir que la autoridad competente comprenda plenamente el funcionamiento de su instalación, seleccione, a partir de las respectivas listas desplegables, las actividades del anexo I, las fuentes de emisión y los puntos de emisión que corresponden a cada flujo fuente. En caso de que se vea afectada más de una actividad o fuente de emisión, indique, por ejemplo, «A1, A2».

Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el botón «Ejemplos» en la zona de navegación.

| Ref. del flujo fuente F1, F2,... | Nombre del flujo fuente | Tipo de flujo fuente | Ref. de la actividad | Ref. de la fuente de emisión | Ref. del punto de emisión |
|----------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| F1 | Gas Natural Licuado | Combustión: Otros combustibles líquidos y gaseosos | A1: Combustión de combustibles | S1,S2,S3,S4,S5,S6 | EP1,EP2, EP3,EP4,EP5, EP6 |
| F2 | Gasóleo | Combustión: Combustibles comerciales estándar | A1: Combustión de combustibles | S7,S8,S9 | EP7,EP8, EP9 |
| | | | | | |



Haga clic en «+» para añadir más flujos fuente

(f) Emisiones estimadas y categorías de flujo fuente:

Indique, para cada flujo fuente (método basado en el cálculo, incluidos PFC) las emisiones estimadas y seleccione una categoría de flujo fuente apropiada.

Los datos relativos a las referencias y el nombre completo de los flujos fuente (nombre y tipo de flujo fuente) se extraerán automáticamente de la letra d) supra.

En el caso de flujos fuente extraídos de un balance de masas, las emisiones figurarán como valores negativos.

Contexto: De conformidad con el artículo 19, apartado 3, los flujos fuente pueden clasificarse como «primarios», «secundarios» o «de minimis».

- Los flujos fuente «secundarios» equivalen conjuntamente a menos de 5 000 toneladas anuales de CO2 al fósil, o bien a menos del 10 %, hasta una contribución máxima anual total de 100 000 toneladas de CO2 fósil, considerándose la cifra más alta en valores absolutos.

- Los flujos fuente «de minimis» equivalen conjuntamente a menos de 1 000 toneladas anuales de CO2 fósil, o bien a menos del 2 %, hasta una contribución máxima anual total de 20 000 toneladas de CO2 fósil, considerándose la cifra más alta en valores absolutos.

- Los flujos fuente «primarios» son todos los flujos fuente no clasificados como «secundarios» o «de minimis».

En el caso de los flujos fuente de balance de masas, se tendrán en cuenta los valores absolutos para la clasificación.

Para ayudarle a seleccionar una categoría adecuada, la categoría posible se mostrará automáticamente en el campo verde en relación con cada flujo fuente.

Tenga en cuenta que esta indicación automática solo proporciona información sobre la categoría posible para cada flujo fuente independiente. Si se supera cualquiera de los umbrales expuestos anteriormente, las categorías posibles no cambiarán, pero aparecerá un mensaje de error. En tal caso, seleccione al menos una categoría de un nivel superior.

Una vez introducidas las emisiones estimadas de todos los flujos fuente, la suma se comparará con las emisiones anuales totales indicadas en el apartado 5, letra d), supra. Si la suma de las emisiones estimadas difiere en más del 5 % de las emisiones anuales totales, aparecerá automáticamente un mensaje de error.

| Ref. del flujo fuente F1, F2,... | Nombre completo del flujo fuente (nombre + tipo) | Emisiones estimadas (t CO2e/año) | Categoría posible | Categoría seleccionada |
|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------------|
| F1 | Gas Natural Licuado; Combustión: Otros combustibles líquidos y gaseosos | 2.274 | Secundario | |
| F2 | Gasóleo; Combustión: Combustibles comerciales estándar | -43 | De minimis | |

Mensaje de error (suma de los flujos fuente secundarios):

Mensaje de error (suma de los flujos fuente de minimis):

Mensaje de error [emisiones totales, diferencia con respecto a

0,0%

(g) Partes de instalaciones y actividades no incluidas en el RCDE UE, si procede:

Facilite información sobre las actividades o partes de la instalación no incluidas en el RCDE UE, en caso de que el combustible o los materiales utilizados en esas actividades se contabilicen mediante dispositivos de medida que también se empleen para actividades previstas en el anexo I.

Para más información, consulte las letras b), c) y e) supra.

Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el botón «Ejemplos» en la zona de navegación.

| Ref. de la fuente de emisión | Flujos fuente (combustibles/materiales) | Fuentes de emisión | Puntos de emisión |
|------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| S011 | Gas natural (de la instalación al consumidor externo) | Varias calderas (< 3MWh cada una) | Chimenea de instalación conectada (calefacción de un hospital adyacente) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Haga clic en «+» para añadir más actividades no sujetas al RCDE UE

| | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------|
| | MARIA LOPEZ SANCHIS | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 20/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTDAE45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |
|  | | | |

D. Metodologías basadas en el cálculo

Pertinente

Introduzca datos en este apartado.

7 Cálculo: Datos necesarios para completar la hoja siguiente

Utilice esta hoja a fin de proporcionar la información necesaria para los métodos basados en el cálculo. La información facilitada en esta hoja se utiliza como referencia para la introducción de datos detallados en la hoja siguiente (E. SourceStreams). En particular, la lista de instrumentos de medida es necesaria para el seguimiento de los datos de la actividad, y la lista de fuentes de información es necesaria para los valores por defecto de los factores de cálculo de conformidad con el artículo 31; los métodos analíticos se mencionarán en caso de que se requieran análisis para los factores de cálculo.

(a) Descripción del método basado en el cálculo para el seguimiento de las emisiones de CO2 en su instalación, si procede:

Describa de forma sucinta, en el recuadro de texto siguiente, el método de cálculo, incluidas las fórmulas, utilizado para determinar sus emisiones anuales de CO2.

Si la descripción es demasiado compleja (se utilizan fórmulas complejas, por ejemplo) puede ofrecer una descripción en un documento aparte, en un formato de fichero que acepte la AC. En tal caso, indique la referencia de ese fichero, con el nombre y la fecha del mismo.

La descripción debe contener la información necesaria para comprender el modo en que la información facilitada en otras partes de esta plantilla se utiliza conjuntamente para calcular las emisiones. Puede ser tan breve como el ejemplo dado.

En caso de emisiones de proceso, describa claramente si el cálculo incluye carbono inorgánico (carbonatos), carbono orgánico o ambos, con arreglo al apartado 4 del anexo II del RSN.

Las emisiones totales de la instalación se corresponden con la agregación de las cantidades de CO2 emitidas correspondientes a cada flujo fuente, que se determinan mediante la aplicación de la fórmula descrita en el punto 1 del artículo 24 del Reglamento. El método de cálculo de las emisiones es el siguiente:

Emisiones de CO2 (t) = \sum Combustible consumido (t) x Valor calorífico neto (TJ/t) x Factor de Emisión (tCO2/TJ) x Factor de oxidación.

\sum = suma para todos los combustibles consumidos en la instalación en el periodo de notificación.

Los valores concretos de cada uno de los parámetros de la fórmula, para cada flujo fuente, se calcularán según se indica a continuación.

GAS NATURAL LICUADO**Consumo (t)**

Se obtiene mediante el siguiente balance:

Combustible consumido = Combustible comprado + Combustible en stock a principio del periodo - Combustible en stock final del periodo.

Combustible comprado: se determina en base a facturas y albaranes del suministrador.

Combustible en stock se determina mediante medición del nivel de los depósitos del almacenamiento. Deberá indicarse el valor de densidad empleado en los cálculos.

Valor calorífico neto (TJ/t), Factor de Emisión (tCO2/TJ) y Factor de oxidación: Se aplicará para cada año el valor recogido en el Inventario Nacional más reciente presentado en la secretaría de la CMNUCC.

GASÓLEO:**Consumo (t):**

El consumo total de gasóleo se obtiene como la suma del consumo de gasóleo realizado por los grupos electrógenos de emergencia y por el grupo diesel de emergencia del Sistema de Protección Contra incendios. El consumo de gasóleo realizado por cada uno de dichos equipos se obtiene a partir de la contabilización y registro de las horas de funcionamiento de cada uno de ellos y teniendo en cuenta el dato de consumo específico de los equipos especificado por el fabricante. Los datos de consumo específico de los grupos electrógenos son 255 l/h y 126 l/h respectivamente y de 23 kg/h para el grupo de Sistema de Protección Contra incendios. La conversión de los datos volumétricos en máscos se realiza aplicando la densidad máxima recogida en la normativa de aplicación de especificaciones de los combustibles para el gasóleo C.

Valor calorífico neto (TJ/t), Factor de Emisión (tCO2/TJ) y Factor de oxidación: Se aplicará para cada año el valor recogido en el Inventario Nacional más reciente presentado en la secretaría de la CMNUCC.

Todos los los detalles sobre los flujos fuente (determinación de los datos de la actividad, determinación de los factores de cálculo) se describen en otras secciones del presente documento.

(b) Especificación y ubicación de los sistemas de medición para determinar los datos de la actividad en relación con los flujos fuente:

Describa la especificación y la ubicación de los sistemas de medición que van a utilizarse para cada flujo fuente en que las emisiones se determinen mediante cálculo.

En «Ubicación» debe especificar si el sistema de medición se encuentra en la instalación y cómo se identifica en el diagrama de flujo del proceso.

Para cada instrumento de medida indique la incertidumbre especificada, incluido el margen de medición a que se refiere esta incertidumbre, tal como se establece en la especificación del fabricante. En algunos casos, puede especificarse una incertidumbre para dos márgenes distintos. En tal caso, indique ambos.

El margen de utilización normal se refiere al margen en que el instrumento de medición en cuestión se utiliza habitualmente en su instalación.

Debe facilitarse una descripción relativa a todos los dispositivos de medida que sean relevantes para el seguimiento de las emisiones, incluidos los subcontadores y contadores utilizados para deducir las cantidades que se utilizan fuera de los límites de la instalación. Los dispositivos de medida utilizados para la medición continua de emisiones (SMCE) se especificarán en la hoja «F. MeasurementBasedApproaches», sección 9, letra c).

«Tipo de instrumento de medición»: seleccione el tipo apropiado a partir de la lista desplegable o introduzca un tipo más adecuado.

La lista de instrumentos introducidos aquí estará disponible como lista desplegable para cada flujo fuente en la hoja «E. SourceStreams», letra b), cuando se exijan referencias de los instrumentos de medición empleados.

En el caso de los caudalímetros de gas, indique el valor en Nm³/h, si se aplica la compensación p/T en el instrumento, y en m³ en estado de funcionamiento, si la compensación p/T la efectúa un instrumento distinto. En este último caso, indique asimismo esos instrumentos.

Todos los instrumentos utilizados deben ser claramente identificables mediante un identificador único (por ejemplo, el número de serie del instrumento). No obstante, la sustitución de instrumentos (necesaria, por ejemplo, debido a una avería) no constituye un cambio significativo del plan de seguimiento en el sentido del artículo 15, apartado 3. La identificación única, por tanto, debe documentarse al margen del plan de seguimiento. Asegúrese de establecer un procedimiento escrito adecuado para este fin.

Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el botón «Ejemplos» en la zona de navegación.

| Ref. | Tipo de instrumento de medición | Ubicación (ID interna) | Margen de medida | | | Incertidumbre especificada (+/-%) | Margen de utilización normal | |
|------|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | unidad | extremo inferior | extremo superior | | extremo inferior | extremo superior |
| M11 | Dispositivo de medida de nivel tanque 1 GNL | Tanque 1 | % | 0 | 100 | 0,1 | 0 | 100 |
| M12 | Dispositivo de medida de nivel tanque 2 GNL | Tanque 2 | % | 0 | 100 | 0,1 | 0 | 100 |

| | | | |
|---------------------|--------------------------------|---|--------------|
| MARIA LOPEZ SANCHIS | | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 21/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTD4E45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|
| M13 | Báscula puente de pesaje de cisternas de GNL del suministrador | Suministrador | kg | 400 | 60000 | 0,20% | 12000 | 50000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Haga clic en «+» para añadir más instrumentos de medida

(c) Título y referencia del documento de evaluación de los cálculos de

Presente pruebas que demuestren el cumplimiento de los niveles aplicados, de conformidad con el artículo 12. Indique las referencias a los cálculos de incertidumbre y/o los diagramas en el recuadro anterior.

Tenga en cuenta que, de conformidad con el artículo 47, apartado 3, una instalación de bajas emisiones no tiene que presentar este documento a la AC.

(d) Lista de las fuentes de información para los valores por defecto de los factores de cálculo:

Indique todas las fuentes de información pertinentes de las que procedan los valores por defecto de los factores de cálculo, de conformidad con el artículo 31.

Suele tratarse de fuentes estáticas como, por ejemplo, el inventario nacional, el IPCC, el anexo VI del RNS, el Manual de química y física, etc.

Solo en caso de que los valores por defecto cambien anualmente el titular especificará la fuente autorizada aplicable de ese valor mediante una fuente dinámica, como el sitio web de la AC.

Esta lista aparecerá como lista desplegable en la hoja «E_SourceStreams» (cuadro g) para indicar las fuentes de información de los factores de cálculo de cada flujo fuente.

Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el botón «Ejemplos» en la zona de navegación.

| Ref. de la fuente de información | Descripción de la fuente de información |
|----------------------------------|---|
| IS1 | Inventario Nacional más reciente presentado a la Secretaría de la CMNUCC. |



Haga clic en «+» para añadir más fuentes de información

(e) Laboratorios y métodos utilizados para los análisis de los factores de cálculo:

Indique los métodos que vayan a utilizarse para analizar los combustibles y materiales con vistas a la determinación de todos los factores de cálculo, en función del nivel seleccionado. En caso de que el laboratorio no esté acreditado de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025, tendrá que demostrar que el laboratorio es técnicamente competente, de conformidad con el artículo 34. A tal fin, indique la referencia de un documento adjunto.

Cuando se utilicen cromatógrafos de gases en línea o analizadores de gases, extractivos o no extractivos, deben cumplirse las disposiciones del artículo 32.

Esta lista aparecerá como lista desplegable en la hoja «E_SourceStreams» (cuadro g) para indicar la referencia de los métodos de análisis utilizados para los factores de cálculo de cada flujo

Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el botón «Ejemplos» en la zona de navegación.

| Ref. del laboratorio | Nombre del laboratorio | Parámetro | Método de análisis (incluya la referencia del procedimiento y una breve descripción del método) | ¿Dispone el laboratorio de acreditación EN ISO/IEC para | En caso negativo, debe presentarse la referencia del documento justificativo |
|----------------------|------------------------|----------------|---|---|--|
| L01 | Ejemplo de laboratorio | Contenido de C | Norma EN 15104:2011. Véase el procedimiento ANA-1233/UBA. | VERDADERO | |
| L1 | | | | | |
| L2 | | | | | |
| L3 | | | | | |
| L4 | | | | | |
| L5 | | | | | |
| L6 | | | | | |
| L7 | | | | | |
| L8 | | | | | |
| L9 | | | | | |
| L10 | | | | | |
| L11 | | | | | |
| L12 | | | | | |
| L13 | | | | | |
| L14 | | | | | |
| L15 | | | | | |



Haga clic en «+» para añadir más métodos y laboratorios

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|--------------|
| | MARIA LOPEZ SANCHIS | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 22/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTD4E45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |
| | | | |

(f) Descripción de los procedimientos escritos de los análisis:

Explique los procedimientos escritos correspondientes a los análisis enumerados en el cuadro de la sección 7, letra e). La descripción debe comprender los parámetros esenciales y las

En caso de que se utilicen varios procedimientos para una finalidad similar, pero para diferentes flujos fuente o parámetros, precise el procedimiento global que cubra los elementos comunes y la garantía de calidad de los métodos aplicados.

A continuación puede indicar las referencias de los diferentes «subprocedimientos», o bien facilitar información detallada sobre cada procedimiento por separado. En este último caso, utilice el botón «añadir procedimiento» al final de esta hoja. No obstante, asegúrese de que, en la sección 8, cuadro g), pueda indicarse claramente la referencia del (sub)procedimiento correspondiente.

Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el botón «Ejemplos» en la zona de navegación.

| | |
|---|------------|
| Título del procedimiento | No procede |
| Referencia del procedimiento | |
| Referencia del diagrama (en su caso): | |
| Descripción sucinta del procedimiento | |
| Puesto o departamento responsable del procedimiento y de cualquier dato | |
| Ubicación de los registros | |
| Nombre del sistema informático utilizado (en su caso). | |
| Lista de las normas EN u otras normas aplicadas (en su caso) | |

(g) Descripción del procedimiento sobre los planes de muestreo para los análisis:

Los procedimientos que figuran a continuación deben incluir los elementos del plan de muestreo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33. Debe presentarse una copia del procedimiento a la autoridad competente junto al plan de seguimiento.

En caso de que se utilicen varios procedimientos para una finalidad similar, pero para diferentes flujos fuente o parámetros, precise el procedimiento global que cubra los elementos comunes y la garantía de calidad de los métodos aplicados.

A continuación puede indicar las referencias de los diferentes «subprocedimientos», o bien facilitar información detallada sobre cada procedimiento por separado. En este último caso, utilice el botón «añadir procedimiento» al final de esta hoja. No obstante, asegúrese de que, en la sección 8, cuadro g), pueda indicarse claramente la referencia del (sub)procedimiento correspondiente.

| | |
|---|------------|
| Título del procedimiento | No procede |
| Referencia del procedimiento | |
| Referencia del diagrama (en su caso): | |
| Descripción sucinta del procedimiento | |
| Puesto o departamento responsable del procedimiento y de cualquier dato | |
| Ubicación de los registros | |
| Nombre del sistema informático utilizado (en su caso). | |
| Lista de las normas EN u otras normas aplicadas (en su caso) | |

| | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------|
| | MARIA LOPEZ SANCHIS | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 23/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTD4E45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |
|  | | | |

(h) Descripción del procedimiento que va a utilizarse para evaluar la idoneidad del plan de muestreo:

| | |
|---|------------|
| Título del procedimiento | No procede |
| Referencia del procedimiento | |
| Referencia del diagrama (en su caso): | |
| Descripción sucinta del procedimiento | |
| Puesto o departamento responsable del procedimiento y de cualquier dato | |
| Ubicación de los registros | |
| Nombre del sistema informático utilizado (en su caso). | |
| Lista de las normas EN u otras normas aplicadas (en su caso) | |

(i) Descripción del procedimiento que va a utilizarse para calcular los "stocks" al comienzo/final del ejercicio de notificación (si procede):

Describe el procedimiento que va a utilizarse para calcular las variaciones de existencias de los flujos fuente objeto de seguimiento mediante medición por lotes, por ejemplo, sobre la base de facturas.

| | |
|---|--|
| Título del procedimiento | Procedimiento de Notificación Anual de GEI |
| Referencia del procedimiento | ARE-HSE-PRO-012-ES |
| Referencia del diagrama (en su caso): | No aplica |
| Descripción sucinta del procedimiento | La existencias se calculan a partir de las lecturas de los niveles de los tanques de GNL a las 0:00 h del inicio (1 de enero) y a las 23:59 h de la finalización (31 de diciembre) del periodo de verificación. Para estas últimas lecturas y por motivos prácticos, se tomarán las lecturas de los niveles de los tanques a las 0:00h del 1 de enero del año siguiente al periodo de verificación. Partiendo del volumen útil de los tanques de GNL se calcula el volumen correspondiente al nivel real de los tanques mediante el producto del volumen útil (157m ³ a fecha de este documento) por las lecturas en tanto por ciento (%). Para el cambio de unidades de volumen (m ³) a peso (kg o t) se utiliza la densidad del producto: se tomará la densidad del GNL que aparece en los albaranes del transportista por carretera del día más cercano anterior a la fecha de cálculo (1 de enero y 31 de enero). En caso de existencia de más de una sistema en ese día anterior más cercano, se hará una media aritmética. |
| Puesto o departamento responsable del procedimiento y de cualquier dato | Departamento de Seguridad y Medio Ambiente |
| Ubicación de los registros | Directores de la Red Informática |
| Nombre del sistema informático utilizado (en su caso). | |
| Lista de las normas EN u otras normas aplicadas (en su caso) | No procede |

(j) Descripción del procedimiento utilizado para mantener un registro de los instrumentos de medida de la instalación, utilizados para determinar

Este procedimiento solo es pertinente cuando el titular utilice instrumentos de medida sujetos a su control.

| | |
|---|---|
| Título del procedimiento | Procedimiento de Evaluación del Plan de Seguimiento de GEI |
| Referencia del procedimiento | ARE-HSE-PRO-013-ES |
| Referencia del diagrama (en su caso): | No aplica |
| Descripción sucinta del procedimiento | Establecer las directrices para el mantenimiento de un registro de equipos de medición sujetos a control. En todo lo concerniente con la facturación de GNL, el aseguramiento en la calidad se registrará por el cumplimiento de las obligaciones de control metrológico y verificación al que queda sometida la báscula puente situada en le cargadero y propiedad de enagas. ARENALES SOLAR PS se asegurará que dicho dispositivo se encuentra en perfecto estado y cumple con todas las obligaciones respecto a las verificaciones periódicas, solicitando al Suministrador de GNL la documentación acreditativa pertinente. En relación con los dispositivos de medida de nivel de GNL en tanques para la evaluación de las existencias, ARENALES SOLAR PS se asegurará que se revisan dichos equipos conforme a las indicaciones del fabricante. En caso de avería o mal funcionamiento del mismo, se darán las instrucciones pertinentes para proceder a su sustitución o reparación a la mayor brevedad posible quedando un registro de dicha actividad. |
| Puesto o departamento responsable del procedimiento y de cualquier dato | Departamento de Seguridad y Medio Ambiente |
| Ubicación de los registros | |
| Nombre del sistema informático utilizado (en su caso). | |
| Lista de las normas EN u otras normas aplicadas (en su caso) | |

| | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------|
| | MARIA LOPEZ SANCHIS | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 24/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTD4E45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |
|  | | | |

- (k) **Descripción del procedimiento utilizado para evaluar si los flujos fuente de biomasa cumplen lo dispuesto en el artículo 38, apartado 5, si**
Este procedimiento concierne únicamente a la biomasa que está sujeta a los criterios de sostenibilidad y reducción de los GEI aplicables de la Directiva sobre energía procedente de fuentes renovables (2018/2001).

| | |
|---|------------|
| Título del procedimiento | No procede |
| Referencia del procedimiento | |
| Referencia del diagrama (en su caso): | |
| Descripción sucinta del procedimiento | |
| Puesto o departamento responsable del procedimiento y de cualquier dato | |
| Ubicación de los registros | |
| Nombre del sistema informático utilizado (en su caso). | |
| Lista de las normas EN u otras normas aplicadas (en su caso) | |

- (l) **Descripción del procedimiento utilizado para determinar las cantidades de biogás basándose en los registros de compra, de conformidad con el artículo 39, apartado 4, si procede.**

Este procedimiento se aplica solo si el titular desea reclamar el uso de biogás recibido de una red de gas (natural).

| | |
|---|------------|
| Título del procedimiento | No procede |
| Referencia del procedimiento | |
| Referencia del diagrama (en su caso): | |
| Descripción sucinta del procedimiento | |
| Puesto o departamento responsable del procedimiento y de cualquier dato | |
| Ubicación de los registros | |
| Nombre del sistema informático utilizado (en su caso). | |
| Lista de las normas EN u otras normas aplicadas (en su caso) | |



Haga clic en «+» para añadir otros procedimientos

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|--------------|
| | MARIA LOPEZ SANCHIS | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 25/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTD4E45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |
| | | | |

E. Flujos fuente

Pertinente

Introduzca datos en este apartado.

8 Detalles de los niveles aplicados a los datos de actividad y factores de cálculo

Tenga en cuenta que el texto orientativo solo aparece para el primer flujo fuente. Si desea visualizar los datos de otros flujos fuente, haga clic en el signo «+» situado a la izquierda de la hoja (función de agrupación de datos). Para agregar otros flujos fuente, utilice la macro existente en la sección 6, letra e), de la hoja «C_InstallationDescription». Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el botón «Ejemplos» en la zona de navegación.

El ejemplo figura en el primer flujo fuente.

F1 Flujo fuente 1:

| | |
|--|-----------------|
| Gas Natural Licuado | primario |
| Combustión: Otros combustibles líquidos y gaseosos | |
| Método normalizado: combustible, artículo 24, apartado 1 | |
| Cantidad de combustible [t] o [Nm3] | |

Tipo de flujo fuente:

Método aplicable según el RNS:

Parámetro al que se aplica la

El nombre, el tipo y la categoría de flujo fuente aparecerán automáticamente en función de los datos que haya introducido en la sección 6, letra e), de la hoja «C_InstallationDescription». Si no ha clasificado el flujo fuente en una de las categorías aplicables (primario, secundario, de minimis) en dicha sección, se utilizará la categoría que aparezca automáticamente en dicha sección. En tal caso, la plantilla no puede indicar correctamente, más abajo, cuáles son los niveles que van a aplicarse. Por tanto, es necesario seleccionar correctamente una de las categorías aplicables en la citada sección.

Ya que el tipo de flujo fuente puede asignarse claramente a un método de seguimiento aplicable con arreglo al RNS (artículos 24 y 25) y a los parámetros a los que se aplica la incertidumbre de los datos de la actividad (anexo II), esta información se ofrece automáticamente sobre la base del RNS.

Orientación automática sobre los niveles aplicables:

En las secciones c) y f), los niveles necesarios para los datos de la actividad y los factores de cálculo se muestran, en los campos verdes, en función de los datos introducidos en las secciones 5, letras d) y e) y en la sección 6, letras e) y f). Se trata de los niveles mínimos para los flujos fuente primarios en las instalaciones de categoría C. No obstante, podrán autorizarse requisitos menos estrictos. En el siguiente recuadro verde se muestran orientaciones adecuadas, en función de los siguientes puntos:

- se aplican requisitos menos estrictos a las instalaciones de bajas emisiones, de conformidad con el artículo 47, apartado 2;
- la categoría de instalación (A, B o C), de conformidad con el artículo 19;
- se aplican requisitos menos estrictos a los flujos fuente clasificados como secundarios y de minimis, de conformidad con el artículo 19, apartado 3.

Este mensaje sobre los niveles aplicables es relevante para los datos de la actividad y para todos los factores de cálculo.

Art. 47, apartado 6. Instalación de bajas emisiones (pequeños emisores): para todos los flujos fuente, el nivel 1 se puede utilizar como nivel mínimo correspondiente a los datos de la actividad y los factores de cálculo, a menos que el titular pueda lograr una precisión mayor si ello no supone esfuerzos adicionales, sin necesidad de aportar pruebas de que la aplicación de unos niveles superiores es técnicamente inviable o generaría costes irrazonables.

Datos de la actividad

(a) Método de determinación de los datos de la actividad:

i. Método de determinación:

Lote

De conformidad con el artículo 27, apartado 1, los datos de la actividad de un flujo fuente podrán determinarse a) mediante equipos de medida que registren continuamente el proceso que genera las emisiones, o b) sumando las medidas de cada cantidad entregada por separado, teniendo en cuenta los cambios pertinentes de las existencias (medición por lotes).

Procedimiento utilizado para determinar los "stocks" acumulados a final del año: ARE-HSE-PRO-012-ES

Esta rúbrica solo es pertinente si ha seleccionado «lote» como método de determinación. Indique la referencia del procedimiento descrito en la sección 7, letra j).

Las instalaciones de bajas emisiones [sección 5, letra e)] no están obligadas a incluir la determinación de las existencias en su evaluación de incertidumbre

ii. Instrumento de medida controlado por:

| |
|-----------------|
| Socio comercial |
| Titular |

Elija «titular» si el instrumento de medida estuviera bajo su control y «socio comercial» si está al margen de su control.

En caso de que proceda citar más de un instrumento, elija «socio comercial» si este fuera el caso de al menos uno de los instrumentos utilizados para este flujo fuente. En ese caso, utilice el recuadro de observaciones de la letra b), infra, para indicar qué instrumentos están sujetos al control del titular y cuáles se hallan sujetos al control del socio comercial.

a. Confirme el cumplimiento de las disposiciones del artículo 29, apartado 1 **VERDADERO**

Este punto solo es pertinente si usted no es el propietario del instrumento de medida.

De conformidad con el artículo 29, apartado 1, solo puede recurrir a instrumentos que no están sujetos a su control si el nivel de aquellos es, al menos, tan elevado como el de los propios, ofrecen resultados más fiables y están menos expuestos a riesgos de control.

b. ¿Utiliza facturas para determinar la cantidad de este combustible o material? **VERDADERO**

Este punto solo es pertinente si usted no es el propietario del instrumento de medida.

c. Confirme que el socio comercial y el titular son independientes: **VERDADERO**

Este punto solo es pertinente si usted no es el propietario del instrumento de medida.

De conformidad con el artículo 29, apartado 1, letra a), únicamente se puede recurrir a facturas cuando los socios comerciales sean independientes.

(b) Instrumentos de medida utilizados:

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| MI1: Dispositivo de medida de nivel tanque 1 GNL | MI2: Dispositivo de medida de nivel tanque 2 GNL | MI3: Báscula puente de pesaje de cisternas de GNL del suministrador | | |
|--|--|--|--|--|

Seleccione aquí uno o varios de los instrumentos que ha definido en la sección 7, letra b).

En caso de que se utilicen más de cinco instrumentos de medida en el flujo fuente en cuestión, por ejemplo, si la compensación p/T se lleva a cabo utilizando instrumentos distintos, utilice el cuadro de observaciones que figura a continuación para completar la descripción.

Observación/descripción del método, si se utilizan varios instrumentos:

Explique por qué y cómo es pertinente el uso de más de un instrumento, si procede. Podría darse el caso, por ejemplo, de que un instrumento sea necesario para deducir la parte del combustible

Los instrumentos MI1 y MI2 se emplean para la determinación del nivel de gas natural licuado en existencias en cada uno de los dos tanques de 157 m3 cada uno existentes en la instalación. El instrumento MI3 es la báscula puente con la que el suministrador determina la cantidad de gas natural licuado cargado en cada cisterna que se suministra a la Central. Dicha báscula, ha de pesar las cisternas vacías y luego cargadas de combustible, correspondiéndose el suministro a la diferencia entre ambas pesadas. Las cantidades quedan registradas en los correspondientes albaranes/facturas. El instrumento MI3 está sujeto a los controles metroológicos previstos en la normativa de aplicación.

La determinación de la cantidad de variación de existencias se obtiene un volumen (m3), mediante medición del nivel de los depósitos de almacenamiento. Deberá convertirse en términos máxicos (toneladas), indicando el valor de la densidad empleado para ello.

| | | |
|--|-----|---|
| (c) Nivel requerido para los datos de la actividad | 2 | La incertidumbre no debe ser superior $\pm 5,0$ % |
| (d) Nivel utilizado para los datos de la actividad | 2 | La incertidumbre no debe ser superior $\pm 5,0$ % |
| (e) Incertidumbre alcanzada: | <5% | Observación: Instalación de bajas emisiones. |

En lo que respecta al nivel requerido y al nivel utilizado, indique la incertidumbre alcanzada durante el funcionamiento a lo largo de todo el periodo de notificación.

En general, este valor debe ser el resultado de una evaluación de la incertidumbre [véase la sección 7, letra c)]. No obstante, el artículo 28, apartados 2 y 3, y el artículo 29, apartado 2, permiten:

- puede utilizar los errores máxicos admisibles especificados para los instrumentos de medida en servicio o, cuando sean inferiores, los valores de la incertidumbre obtenidos por calibración, multiplicados por un factor de ajuste prudente para tener en cuenta el efecto de la incertidumbre en el funcionamiento, siempre que los instrumentos de medida hayan sido instalados en un entorno correspondiente a sus especificaciones de uso, o
- puede utilizar el error máximo de funcionamiento admisible como incertidumbre alcanzada siempre que los instrumentos de medida utilizados estén sujetos al control metroológico legal nacional.

Utilice el recuadro de observaciones [letra h) infra] para describir cómo se determina la incertidumbre alcanzada a lo largo de todo el periodo.

Para obtener orientaciones adicionales, consulte los artículos 28 y 29 del RSN y el Documento de orientación n.º 4 y utilice la «Herramienta de evaluación de la incertidumbre».

Factores de cálculo:

De conformidad con el artículo 30, apartado 1, los factores de cálculo pueden determinarse ya sea utilizando valores por defecto, ya sea por medio de análisis de laboratorio. La opción utilizada viene determinada por el nivel aplicable.

Las siguientes categorías de niveles se utilizan a título orientativo (de conformidad con el documento de orientación nº 1):

| | |
|--|--|
| Valores por defecto de tipo I | Los valores por defecto de tipo I incluyen uno de los siguientes métodos: |
| defecto de tipo I (nivel 1): | <ul style="list-style-type: none"> - La utilización de los factores estándar citados en el anexo VI (a saber, en principio, valores IPCC), o - La utilización de otros valores constantes de conformidad con el artículo 31, apartado 1, letra e), cuando dichos factores estándar no estén disponibles, es decir, análisis realizados en el pasado pero todavía válidos. |
| Valores por defecto de tipo II (nivel 2): | Los valores por defecto de tipo II incluyen uno de los siguientes métodos, que se consideran equivalentes: <ul style="list-style-type: none"> - La utilización de factores de emisión específicos de cada país de conformidad con el artículo 31, apartado 1, letra b), es decir, valores utilizados para el tipo de combustible más desagregados de conformidad con el artículo 31, apartado 1, letra c), u otros valores de la bibliografía acordados con la autoridad competente, o - La utilización de otros valores constantes de conformidad con el artículo 31, apartado 1, letra d), es decir, valores garantizados por el proveedor con un contenido de carbono máximo del 1 %. |
| Valores sustitutivos establecidos en: | Se trata de métodos basados en correlaciones empíricas determinadas por lo menos una vez al año de acuerdo con los requisitos aplicables a los análisis de laboratorio. Sin embargo, dado que estos análisis solo se llevan a cabo una vez al año, este nivel se considera inferior a un análisis completo. Las correlaciones sustitutivas pueden basarse en: <ul style="list-style-type: none"> - medición de la densidad de aceites o gases específicos, incluidos los utilizados comúnmente en la industria del refinado de petróleo o del acero, o bien, - el valor calorífico neto correspondiente a los tipos de carbón específicos. |
| Registros de compra (nivel 2b): | El valor calorífico neto puede obtenerse de los registros de compra proporcionados por el proveedor del combustible, siempre que se haya determinado con arreglo a normas reconocidas a nivel nacional o internacional (aplicable únicamente a los combustibles objeto de intercambios comerciales). |
| Análisis de laboratorio (nivel más alto): | En este caso son plenamente aplicables las disposiciones del artículo 32 a 35 sobre los análisis, incluyendo la utilización de «valores sustitutivos establecidos», si procede y cuando la incertidumbre de la correlación empírica no supere una tercera parte del grado de incertidumbre asociado al nivel aplicable para los datos de la actividad. Con respecto a las sustancias químicas puras, la autoridad competente puede aceptar que la utilización del contenido de carbono estequiométrico cumple el nivel que requiere análisis de laboratorio, siempre que el titular pueda demostrar que dichos análisis darían lugar a costes irrazonables y que el valor estequiométrico no va a conducir a una subestimación de las emisiones. |
| Fracción de biomasa de tipo I (nivel 1): | Se aplicará uno de los métodos siguientes, que se consideran equivalentes: <ul style="list-style-type: none"> - La utilización de valores publicados por la autoridad competente o la Comisión para este tipo de combustible o material, o - La utilización de valores de acuerdo con el artículo 31, apartado 1, es decir, un «Valor por defecto de tipo I». - De manera alternativa, el titular siempre puede asumir una fracción fósil del 100 %. Esta se considera una metodología «Sin nivel» y se aplica como valor por defecto una fracción de biomasa del 0 %. - La aplicación del artículo 39, apartados 3 y 4, en el caso de las redes de gas natural en las que se inyecta biogás, es decir, cuando la autoridad competente permite determinar la fracción de biomasa utilizando los registros de compra de biogás de contenido energético equivalente. |
| Fracción de biomasa de tipo II (nivel 2): | La fracción de biomasa se determinará sobre la base de un método de estimación conforme al artículo 39, apartado 2, párrafo segundo, presentado a la autoridad competente para su autorización, teniendo en cuenta lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> - En el caso de combustibles o materiales que se originan en un proceso de producción con flujos de entrada definidos y trazables, el titular podrá basar la estimación en un balance de las masas del carbono fósil y de biomasa que entran y salen del proceso. - Directrices sobre nuevos métodos aplicables de estimación publicadas por la Comisión «se desarrollarán en el Documento de orientación n.º 3». |
| Análisis de la fracción de biomasa (nivel 3): | En este caso, se realizarán análisis de laboratorio, de conformidad con el artículo 39, apartado 2, párrafo primero, y los artículos 32 a 35. |

Nota:

Los niveles requeridos en el cuadro que figura a continuación se refieren siempre a los flujos fuente primarios. Consulte la información del recuadro situado en el encabezamiento de este flujo fuente para comprobar si se autorizan unos requisitos menos estrictos.

De conformidad con el artículo 26, apartado 4, por cuanto se refiere a los factores de oxidación y de conversión, el titular debe aplicar al menos los niveles más bajos indicados en

(f) Niveles aplicados a los factores de cálculo:

| factor de cálculo | nivel requerido | nivel aplicado | texto completo del nivel aplicado |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| i. Valor calorífico neto (VCN) | 2a/2b | 2a | Valores por defecto de tipo II |
| ii. Factor de emisión (preliminar) | 2a/2b | 2a | Valores por defecto de tipo II |
| iii. Factor de oxidación | 1 | 2 | Valores por defecto de tipo II |
| iv. Factor de conversión | No procede | | |
| v. Contenido de carbono | No procede | | |
| vi. Fracción de biomasa (si procede) | | No procede | |

Ejemplo de datos:

Dependiendo del nivel seleccionado (valores por defecto o análisis de laboratorio), debe facilitar la siguiente información sobre cada uno de los factores de cálculo, si procede:

En caso de que se utilice un valor por defecto, introduzca el valor, la unidad y la fuente bibliográfica mediante una referencia al cuadro 7, letra d), de la hoja anterior. El valor debe representar el valor constante en el momento de la notificación del plan de seguimiento.

En caso de que se requiera un análisis de laboratorio, introduzca el método/laboratorio de análisis mediante una referencia al cuadro 7, letra e), de la hoja anterior, una referencia de su plan de muestreo y la frecuencia de los análisis que se vaya a aplicar.

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|----------------|
| | MARIA LOPEZ SANCHIS | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 27 / 36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTD4E45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

(g) Detalles de los factores de cálculo:

| factor de cálculo | nivel aplicado | valor por defecto | Unidad | ref. de la fuente | ref. del análisis | ref. del muestreo | Frecuencia de análisis |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|----------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| i. Valor calorífico neto (VCN) | 2a | | GJ/t | IS1: Inventario Nacional más reciente presentado a la Secretaría de la CMNUCC. | | | |
| ii. Factor de emisión (preliminar) | 2a | | t CO2/TJ | IS1: Inventario Nacional más reciente presentado a la Secretaría de la CMNUCC. | | | |
| iii. Factor de oxidación | 2 | | % | IS1: Inventario Nacional más reciente presentado a la Secretaría de la CMNUCC. | | | |
| iv. Factor de conversión | | | | | | | |
| v. Contenido de carbono | | | | | | | |
| vi. Fracción de biomasa (si procede) | | | | | | | |

Ejemplo de datos:

Observaciones y explicaciones:

(h) Observaciones y justificación en caso de que no se apliquen niveles exigidos:

Facilite cualquier observación pertinente a continuación. Podrían pedirse explicaciones, en particular, a propósito del método de cálculo de la biomasa, el método sustitutivo (correlación), la aplicación del artículo 31, apartado 4, del artículo 37, apartado 2, etc.

Si alguno de los niveles exigidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 no se aplica a los datos de la actividad o a cualquiera de los factores de cálculo aplicables, debe justificarlo.

En caso de que se requiera un plan de mejora con arreglo a lo dispuesto en el artículo 26, este debe presentarse junto al presente plan de seguimiento e incluirse una referencia infra. Cuando la justificación se base en costes irrazonables, de conformidad con el artículo 18, el cálculo correspondiente debe presentarse junto al presente plan de seguimiento e incluirse una referencia en la

Conforme a errores máximos permisibles en Directiva 2004/22/CE y RD 889/2006 para básculas puente y punto 4,4,1 de la Resolución de 22 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifica el protocolo de detalle PD 01 "medición" de las normas de gestión técnica del sistema gasista.

No se ha tenido en consideración la influencia en la incertidumbre de la determinación de la variación de los stocks, atendiendo a lo dispuesto en el punto 2 del artículo 28 del Reglamento cuando la capacidad de almacenamiento de combustible es inferior al 5% del consumo anual, como es el caso de la Central Termosolar Arenales.

F2 Flujo fuente 2:

| Gasóleo | De minimis |
|---|------------|
| Tipo de flujo fuente: | |
| Método aplicable según el RNS: | |
| Parámetro al que se aplica la | |
| <p>Art.26, apartado 3. Flujo fuente de minimis: Los datos de la actividad y los factores de cálculo pueden determinarse utilizando estimaciones prudentes en lugar de niveles, a menos que lograr el nivel definido no suponga esfuerzos adicionales.</p> | |

Datos de la actividad

(a) Método de determinación de los datos de la actividad:

- i. Método de determinación: Continuo
Procedimiento utilizado para determinar los "stocks" acumulados a final del año: []
- ii. Instrumento de medida controlado por: Titular
- a. Confirme el cumplimiento de las disposiciones del artículo 29, apartado 1 []
- b. ¿Utiliza facturas para determinar la cantidad de este combustible o material? []
- c. Confirme que el socio comercial y el titular son independientes: []

(b) Instrumentos de medida utilizados:

Observación/descripción del método, si se utilizan varios instrumentos:

El consumo total de gasóleo se obtiene como la suma del consumo de gasóleo realizado por los grupos electrógenos de emergencia y por el grupo diésel de emergencia del sistema de Protección Contraincendios. El consumo de gasóleo realizado por cada uno de dichos equipos se obtiene a partir de la contabilización y registro de las horas de funcionamiento de cada uno de ellos y teniendo en cuenta el dato de consumo específico de los equipos especificado por el fabricante. Los datos de consumo específico de los grupos electrógenos son 255l/h y 126 l/h respectivamente y de 23 kg/h para el grupo del sistema de Protección Contraincendios.

La conversión de los datos volumétricos en máscos se realiza aplicando la densidad máxima recogida en la normativa de aplicación de especificaciones de los combustibles para el gasóleo C.

| | |
|---|---|
| | |
| (c) Nivel requerido para los datos de la actividad: | 2 La incertidumbre no debe ser superior $\pm 5,0$ % |
| (d) Nivel utilizado para los datos de la actividad: | Sin nivel |
| (e) Incertidumbre alcanzada: | No procede Observación: Flujo Fuente de Mínimis |

| | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------|
| MARIA LOPEZ SANCHIS | | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 29/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTD4E45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |
|  | | | |

Factores de cálculo:**(f) Niveles aplicados a los factores de cálculo:**

| factor de cálculo | nivel requerido | nivel aplicado | texto completo del nivel aplicado |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| i. Valor calorífico neto (VCN) | 2a/2b | 2a | Valores por defecto de tipo II |
| ii. Factor de emisión (preliminar) | 2a/2b | 2a | Valores por defecto de tipo II |
| iii. Factor de oxidación | 1 | 2 | Valores por defecto de tipo II |
| iv. Factor de conversión | No procede | | |
| v. Contenido de carbono | No procede | | |
| vi. Fracción de biomasa (si procede) | | No procede | |

(g) Detalles de los factores de cálculo:

| factor de cálculo | nivel aplicado | valor por defecto | Unidad | ref. de la fuente | ref. del análisis | ref. del muestreo | Frecuencia de análisis |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| i. Valor calorífico neto (VCN) | 2a | | GJ/t | IS1: Inventario Nacional más reciente presentado a la Secretaría de la CMNUCC. | | | |
| ii. Factor de emisión (preliminar) | 2a | | t CO ₂ /TJ | IS1: Inventario Nacional más reciente presentado a la Secretaría de la CMNUCC. | | | |
| iii. Factor de oxidación | 2 | | % | IS1: Inventario Nacional más reciente presentado a la Secretaría de la CMNUCC. | | | |
| iv. Factor de conversión | | | | | | | |
| v. Contenido de carbono | | | | | | | |
| vi. Fracción de biomasa (si procede) | | | | | | | |

Observaciones y explicaciones:**(h) Observaciones y justificación en caso de que no se apliquen niveles exigidos:**

K. Gestión y control

Pertinente

Esta hoja se refiere a todos los tipos de instalaciones

Introduzca datos en este apartado.

20 Gestión

- (a) **Determine las responsabilidades en materia de seguimiento y notificación de emisiones de la instalación, de conformidad con el artículo 62 del RSN.** Indique los cargos/puestos en cuestión y resuma brevemente su función por lo que respecta al seguimiento y la notificación. Enumere únicamente las funciones de responsabilidad general y otras funciones clave (es decir, excluya las responsabilidades delegadas).

A tal fin puede adjuntar un diagrama de árbol o un organigrama.

Si el flujo de datos (y la pista de auditoría) está completo, todas las responsabilidades deben figurar en las descripciones de los procedimientos, sin necesidad de añadir otras personas.

| Cargo/puesto | Responsabilidades |
|--|---|
| Operación/Producción | Define directrices de operación de la Central Termosolar, Control de consumos y existencias de combustibles así como control energético |
| Mantenimiento/Instrumentación | Responsable del Mantenimiento y Calibración de equipos. |
| Responsable de Sistemas de Gestión y MA Arenales Solar | Responsable de los cálculos de CO2 y comunicaciones con la autoridad competente |
| Dirección | Auditorías internas de evaluación y mejora del Plan de Seguimiento. |

- (b) **Precise el procedimiento utilizado para la gestión de la asignación de responsabilidades en materia de seguimiento y notificación dentro de la instalación y para la gestión de las competencias del personal responsable, de conformidad con el artículo 59, apartado 3, letra c), del RSN.**

Este procedimiento debe describir cómo se asignan las responsabilidades de seguimiento y notificación arriba indicadas, cómo se imparte la formación y se llevan cabo los exámenes y cómo se separan las funciones, de manera que todos los datos pertinentes los confirme una persona que no participe en el registro y la recogida de los mismos.

| | |
|---|---|
| Título del procedimiento | Procedimiento de Notificación Anual de GEI |
| Referencia del procedimiento | ARE-HSE-PRO-012-ES |
| Referencia del diagrama (en su caso) | No aplica |
| Descripción sucinta del procedimiento | El procedimiento indicado tiene por objeto identificar las responsabilidades y competencias en el ámbito de la monitorización y comunicación de las emisiones de CO2. Igualmente se prevé la revisión y evaluación de las declaraciones formuladas. |
| Puesto o departamento responsable del procedimiento y de cualquier dato | Responsable de Medio Ambiente Seguridad y Salud. |
| Ubicación de los registros | |
| Nombre del sistema informático utilizado (en su caso). | No aplica |
| Lista de las normas EN u otras normas aplicadas (en su caso) | No aplica |

- (c) **Precise el procedimiento utilizado para la evaluación periódica de la idoneidad del plan de seguimiento, considerando en particular cualquier medida potencial de mejora de la metodología de seguimiento.**

El procedimiento que se especifica a continuación debe comprender lo siguiente:

i - la comprobación de la lista de fuentes de emisión y flujos fuente a fin de garantizar que en ella figuren todas las emisiones y flujos fuente y que todos los cambios importantes en las características y el funcionamiento de la instalación se incluyan en el plan de seguimiento;

ii - la evaluación del cumplimiento de los umbrales de incertidumbre en relación con los datos de la actividad y de los demás parámetros (si procede) en relación con los niveles aplicados para

iii - la evaluación de las posibles medidas para mejorar la metodología de seguimiento aplicada.

| | |
|---|--|
| Título del procedimiento | Procedimiento de Evaluación del Plan de Seguimiento de GEI |
| Referencia del procedimiento | ARE-HSE-PRO-013-ES |
| Referencia del diagrama (en su caso) | No aplica |
| Descripción sucinta del procedimiento | El responsable de medio ambiente, Seguridad y Salud ha de abordar una evaluación anual de la adecuación del Plan de Seguimiento a la situación real de la Central, con objeto de mantener este actualizado, en coordinación con el resto de áreas con responsabilidad en el seguimiento de emisiones de CO2. En el procedimiento se recoge la responsabilidad de realizar comprobaciones que determinen si ha habido modificaciones en las fuentes de emisión así como en los flujos fuentes con el objeto de que quede recogido en el plan de seguimiento en vigor. Las modificaciones se comunicarán a la administración competente. Anualmente se realizará una comprobación de la lista de fuentes de emisión o en los flujos fuente y una evaluación de la metodología de seguimiento, y se tendrá en cuenta tanto la documentación de apoyo que sea de aplicación como las posibles incidencias o recomendaciones de mejora, recogidas en las verificaciones de conformidad con el art. 69 del Reglamento. |
| Puesto o departamento responsable del procedimiento y de cualquier dato | Responsable de Medio Ambiente, Seguridad y Salud. |
| Ubicación de los registros | |
| Nombre del sistema informático utilizado (en su caso). | No aplica |
| Lista de las normas EN u otras normas aplicadas (en su caso) | No aplica |

- (d) **Informes de mejora en virtud del artículo 69, apartado 1, del RSN**

- i. ¿No se cumple un nivel requerido? ¿Se aplica una metodología alternativa?

FALSO

Selección «VERDADERO» si no se cumplen los niveles requeridos o si se aplica una metodología alternativa (artículo 22) para cualquier parámetro de una fuente de emisión o flujo fuente principal o secundario. Si es así, el titular presentará informes de mejora periódicamente, de conformidad con el artículo 69, apartado 1.

Téngase en cuenta que este apartado no exime a los titulares de la obligación de presentar un informe de mejora de conformidad con el artículo 69, apartado 4.

- ii. Plazo para el siguiente informe de mejora de conformidad con el artículo 69, apartado 1, si procede.

Este apartado solo será pertinente si el titular seleccionó «VERDADERO» en el punto i) anterior.

Los informes de mejora han de presentarse todos los años para las instalaciones de la categoría C, cada dos años para las instalaciones de la categoría B y cada cuatro años para las

No obstante, la autoridad competente podrá ampliar el plazo a tres, cuatro o cinco años, respectivamente, si el titular puede demostrar a la autoridad competente que los motivos achacables a los costes irrazonables o a la inviabilidad técnica de aplicar las medidas de mejora seguirán siendo válidos durante un periodo de tiempo más largo.

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|--------------|
| VERIFICACIÓN | MARIA LOPEZ SANCHIS | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 31/36 |
| | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTD4E45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

21 Actividades de flujo de datos

(a) Precise los procedimientos utilizados para la gestión de las actividades de flujo de datos de conformidad con el artículo 58 del RSN.

En caso de que se utilicen diversos procedimientos, precise el procedimiento global que incluya las fases principales de las actividades de flujo de datos junto con un diagrama que ponga de relieve el modo en que se articulan los procedimientos de gestión de datos (facilite la referencia del diagrama infra e inclúyalo en su plan de seguimiento). También puede facilitar información sobre otros procedimientos pertinentes en una hoja aparte.

En la rúbrica «Descripción de las fases relevantes del procesamiento», identifique cada fase del flujo de datos, desde los datos primarios hasta las emisiones anuales, a fin de reflejar la secuencia y la interacción de las actividades de flujo de datos, e incluya las fórmulas y los datos utilizados para determinar las emisiones a partir de los datos primarios. Precise los sistemas de tratamiento y almacenamiento electrónico de datos y otras entradas (incluidas entradas manuales) pertinentes y confirme el modo en que se registran los resultados de las actividades de flujo de datos.

| | |
|---|--|
| Título del procedimiento | Procedimiento de Notificación Anual de GEI |
| Referencia del procedimiento | ARE-HSE-PRO-012-ES |
| Referencia del diagrama (en su caso) | No aplica |
| Descripción sucinta del procedimiento | La responsabilidad de controlar el seguimiento interno de flujo de datos recae en el Responsable de Medio Ambiente, Seguridad y Salud y es validada por el Jefe de Planta. Mensualmente existe un control de flujo de datos recabados por el Responsable de Medio Ambiente, Seguridad y Salud procedentes de Operación. La recolección de datos se encuentra recogida en el Procedimiento de Toma Mensual de Datos para la Notificación de GEI (AR-GAO-MA-PG-010). La comunicación anual a las autoridades competentes se realiza mediante la presentación de un informe debidamente validado por un verificador. La realización, validación y envío del informe a las autoridades competentes recae en el Responsable de Medio Ambiente, Seguridad y Salud. El procedimiento recoge cómo se identifican las fuentes de datos primarios así como su procesamiento. |
| Puesto o departamento responsable del procedimiento y de cualquier dato | Responsable de Medio Ambiente, Seguridad y Salud |
| Ubicación de los registros | |
| Nombre del sistema informático utilizado (en su caso). | No aplica |
| Lista de las normas EN u otras normas aplicadas (en su caso) | No aplica |
| Lista de fuentes de datos primarios | Gas natural licuado (GNL): facturas y albaranes del suministrador y lecturas de medidores en tanques inicio-final del periodo. Gasoleo: Registro de horas de funcionamiento y consumo específico de cada grupo alimentado con este combustible. |
| Descripción de las fases pertinentes del procesamiento para cada actividad específica de flujo de datos | Toma de datos: el consumo de GNL se determina a partir de los datos de facturación y albaranes que se registran y archivan. Las cantidades correspondientes a cada suministro se van recogiendo en una hoja excel desarrollada a tal efecto. Las existencias en tanques se determinan a partir de los niveles recopilados por el Responsable de Medio Ambiente, Seguridad y Salud y quedan registradas igualmente. Para el gasoleo existen registros específicos en las horas en las que han estado funcionando cada uno de los grupos consumidores de gasoleo que son cumplimentadas y archivadas por los responsables de turno que informan al Responsable de Medio Ambiente, Seguridad y Salud. Para todos los flujos fuente de combustión se toman factores de cálculo y las emisiones se obtienen empleando la fórmula de cálculo indicada en el art. 24, apartado 1 del Reglamento. |

22 Actividades de control

(a) Precise los procedimientos utilizados para evaluar los riesgos inherentes y los riesgos para el control de conformidad con el artículo 59 del RSN.

La descripción (breve) debe determinar la manera en que se llevan a cabo las evaluaciones de los riesgos inherentes y los riesgos para el control a la hora de crear un sistema de control eficaz.

| | |
|---|---|
| Título del procedimiento | Procedimiento de Evaluación del Plan de Seguimiento de GEI |
| Referencia del procedimiento | ARE-HSE-PRO-013-ES |
| Referencia del diagrama (en su caso) | No aplica |
| Descripción sucinta del procedimiento | Los resultados de la actividad desarrollada en la propia Evaluación del Plan de Seguimiento sirven como evaluación de riesgos |
| Puesto o departamento responsable del procedimiento y de cualquier dato | Responsable de Medio Ambiente, Seguridad y Salud |
| Ubicación de los registros | |
| Nombre del sistema informático utilizado (en su caso). | No aplica |
| Lista de las normas EN u otras normas aplicadas (en su caso) | No aplica |

(b) Precise los procedimientos utilizados para garantizar el aseguramiento de la calidad de los equipos de medida de conformidad con los artículos 59 y 60 del RSN.

La descripción (breve) debe determinar la manera en que se calibra y examina periódicamente todo el equipo de medición pertinente, si procede, y el modo en que se trata el incumplimiento del nivel de prestaciones exigido.

| | |
|---|---|
| Título del procedimiento | Procedimiento de Notificación Anual de GEI |
| Referencia del procedimiento | ARE-HSE-PRO-012-ES |
| Referencia del diagrama (en su caso) | No aplica |
| Descripción sucinta del procedimiento | Establecer las directrices para el mantenimiento de un registro de equipos de medición sujetos a control. En todo lo concerniente con la facturación de GNL, el aseguramiento de la calidad se registrará por el cumplimiento de las obligaciones de control metroológico y verificación al que queda sometida la báscula puente situada en el cargadero y propiedad de Enagas. ARENALES SOLAR PS se asegurará que dicho dispositivo se encuentra en perfecto estado y cumple con todas las obligaciones respecto a verificaciones periódicas, solicitando al Suministrador de GNL la documentación acreditativa pertinente. En relación con los dispositivos de medida de nivel de GNL en tanques para la evaluación de las existencias, ARENALES SOLAR PS se asegurará que se revisan anualmente dichos equipos conforme a las indicaciones del fabricante. En caso de avería o mal funcionamiento del mismo, se darán las instrucciones pertinentes para proceder a su sustitución o reparación a la mayor brevedad posible quedando un registro de dicha actividad. |
| Puesto o departamento responsable del procedimiento y de cualquier dato | Departamento de Medio Ambiente, Seguridad y Salud |
| Ubicación de los registros | |
| Nombre del sistema informático utilizado (en su caso). | No aplica |
| Lista de las normas EN u otras normas aplicadas (en su caso) | No aplica |

| | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------|
| MARIA LOPEZ SANCHIS | | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 32/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTD4E45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |
|  | | | |

(c) Precise los procedimientos utilizados para el aseguramiento de la calidad de la tecnología de la información utilizada en las actividades de flujo de datos, de conformidad con los artículos 59 y 61 del RSN.

La descripción (breve) debe determinar la manera en que se examina y controla la tecnología de la información, incluidos los procedimientos relativos al control del acceso, copias de seguridad, recuperación y seguridad.

| | |
|---|---|
| Título del procedimiento | Procedimiento de Evaluación del Plan de Seguimiento de GEI |
| Referencia del procedimiento | ARE-HSE-PRO-013-ES |
| Referencia del diagrama (en su caso) | No aplica |
| Descripción sucinta del procedimiento | Se define la metodología y responsabilidades para la identificación, recogida, organización y archivo de todos los registros relevantes para aportar pruebas y evidencias en relación con las actividades y eficacia del sistema de gestión. Arenales dispondrá de un contrato anual de mantenimiento y actuación del las aplicaciones y servidores informáticos empleados. Se realizan copias de seguridad con cierta periodicidad garantizando que se preserve toda la documentación relacionada con el ámbito de RCDE. En este marco, el acceso a las distintas aplicaciones y herramientas informáticas desde terminales informáticos estará segregado a nivel de perfiles de usuarios y contraseñas de acceso. |
| Puesto o departamento responsable del procedimiento y de cualquier dato | Responsable de Medio Ambiente, Seguridad y Salud |
| Ubicación de los registros | Intranet Arenales Solar |
| Nombre del sistema informático utilizado (en su caso). | No aplica |
| Lista de las normas EN u otras normas aplicadas (en su caso) | No aplica |

(d) Precise los procedimientos utilizados para garantizar la realización periódica de revisiones internas y la validación de los datos de conformidad con los artículos 59 y 63 del RSN.

La descripción (breve) debe indicar que el proceso de revisión y validación incluye una verificación de la exhaustividad de los datos, una comparación con datos de años anteriores y una comparación del consumo de combustible notificado con los registros de compra, así como de los factores indicados por los proveedores de combustible con los factores de referencia internacionales (si procede); precise asimismo los criterios de rechazo de datos.

| | |
|---|---|
| Título del procedimiento | Procedimiento de Evaluación del Plan de Seguimiento de GEI |
| Referencia del procedimiento | ARE-HSE-PRO-013-ES |
| Referencia del diagrama (en su caso) | no aplica |
| Descripción sucinta del procedimiento | Para la elaboración del informe de notificación definitivo se habrán realizado revisiones mensuales de los datos introducidos en la hoja de cálculo. Se comprobarán los datos de las facturas con parámetros de operación de la Central y se analizará si sigue la tendencia de funcionamiento de la instalación. Se dejará registro de la realización de dicha comprobación así como de las no conformidades detectadas según el Procedimiento de Toma Mensual de datos ARE-HSE-PRO-014-ES Se procederá a una revisión interna y validación de datos referidos al seguimiento GEI en la instalación en coordinación con la Dirección una vez al año Previa a la Verificación anual. Arenales Solar realizará una verificación de los informes anuales de emisiones GEI, por parte de una entidad independiente y debidamente acreditada según el Procedimiento de Notificación Anual (AR-GAI-MA-PG-011) |
| Puesto o departamento responsable del procedimiento y de cualquier dato | Responsable de Medio Ambiente, Seguridad y Salud |
| Ubicación de los registros | Intranet Arenales Solar |
| Nombre del sistema informático utilizado (en su caso). | no aplica |
| Lista de las normas EN u otras normas aplicadas (en su caso) | no aplica |

(e) Precise los procedimientos utilizados para efectuar correcciones y adoptar medidas correctoras con arreglo a lo dispuesto en los artículos 59 y 64 del RSN.

La descripción (breve) debe indicar qué medidas pertinentes se toman si se determina que las actividades de flujo de datos y las actividades de control no funcionan eficazmente. El procedimiento debe describir cómo se evalúa la validez de los resultados y el proceso de determinación y corrección de la causa del error.

| | |
|---|--|
| Título del procedimiento | Procedimiento de Toma Mensual de Datos para la Notificación GEI |
| Referencia del procedimiento | ARE-HSE-PRO-014-ES |
| Referencia del diagrama (en su caso) | No aplica |
| Descripción sucinta del procedimiento | El procedimiento define las responsabilidades de la toma de medidas correctoras ante la detección de errores así como el registro y evaluación de las implicaciones. La detección de una desviación real y/o potencial obliga al Responsable de Medio Ambiente, Seguridad y Salud a solicitar una justificación de no conformidad a los responsables de operación. Para cada no conformidad se investiga los incumplimientos y desviaciones así como las acciones correctoras y/o preventivas. Tras la detección de una deficiencia se proponen una y/o varias acciones correctoras y/o preventivas definiendo al responsable de llevarla a cabo y el plazo establecido al respecto. |
| Puesto o departamento responsable del procedimiento y de cualquier dato | Responsable de Medio Ambiente, Seguridad y Salud |
| Ubicación de los registros | Intranet Arenales |
| Nombre del sistema informático utilizado (en su caso). | No aplica |
| Lista de las normas EN u otras normas aplicadas (en su caso) | No aplica |

(f) Precise los procedimientos utilizados para el control de los procesos externalizados de conformidad con los artículos 59 y 65 del RSN.

La descripción (breve) debe determinar el modo en que se efectúa el control de las actividades de flujo de datos y de las actividades de control de los procesos externalizados y qué controles se llevan a cabo a propósito de la calidad de los datos obtenidos.

| | |
|---|--|
| Título del procedimiento | Procedimiento de Notificación Anual de GEI |
| Referencia del procedimiento | ARE-HSE-PRO-012-ES |
| Referencia del diagrama (en su caso) | No aplica |
| Descripción sucinta del procedimiento | El Responsable de Medio Ambiente, Seguridad y Salud comprobará que la entidad verificadora que pretende contratar está debidamente acreditada y fijará de forma consensuada con el verificador la fecha de verificación para cumplir con las fechas obligada de entrega de documentación a la Administración. Se intentará que la visita del verificador a las instalaciones se realice lo antes posible del año posterior al año verificado. Antes de la fecha de verificación el Responsable de Medio Ambiente, Seguridad y Salud entregará al verificador la documentación recogida en el procedimiento. Durante la verificación se pondrá a disposición del verificador la documentación justificativa que la entidad verificada precise para comprobar la fiabilidad de los datos notificados. En esta verificación estará presente el Responsable de Medio Ambiente, Seguridad y Salud que asistirá al verificador durante el proceso. |
| Puesto o departamento responsable del procedimiento y de cualquier dato | Responsable de Medio Ambiente, Seguridad y Salud |
| Ubicación de los registros | Intranet Arenales |
| Nombre del sistema informático utilizado (en su caso). | No aplica |
| Lista de las normas EN u otras normas aplicadas (en su caso) | No aplica |

| | | | |
|---------------------|--------------------------------|---|--------------|
| MARIA LOPEZ SANCHIS | | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 33/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTD4E45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

25 Procedimientos adicionales



Haga clic en «+» para añadir otros procedimientos

| | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------|
| | MARIA LOPEZ SANCHIS | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 35/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTD4E45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |
|  | | | |

L. Información adicional específica del Estado miembro:**26 Observaciones****Espacio para otras observaciones:**

El titular de la instalación deberá disponer de las instrucciones y procedimientos internos que sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de la presente Autorización. Es responsabilidad del titular de la instalación tenerlos actualizados y a disposición de la Consejería cuando ésta los requiera.

Las emisiones anuales estimadas para la instalación recogidas en la pestaña C, apartado 5 (d) y las emisiones anuales estimadas para cada flujo fuente recogidas en la pestaña C, apartado 6 (f) se han obtenido de la media de las emisiones verificadas del periodo 2013-2020.

| | | | |
|--|---------------------------------|---|--------------|
| | MARIA LOPEZ SANCHIS | 08/09/2022 12:06 | PÁGINA 36/36 |
| VERIFICACIÓN | FjXBIN8RQZPR6JP5WR8URTD AE45CGY | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |
|  | | | |