



FICHAS BÁSICAS DE RECONOCIMIENTO DE AVES




**PARQUE NATURAL
Sierra de
Huétor**



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

TOPONIMIA DE UN AVE



GLOSARIO DE TÉRMINOS EMPLEADOS EN LA GUÍA

Identificación: Datos sobre características y rasgos del aves que facilitan su identificación

Estatus: Según sea su condición migratoria las aves se dividen en residentes, estivales, invernantes, de paso u ocasionales.

Hábitat: Es el área con las características ecológicas y ambientales a las que una especie de ave se ha adaptado para encontrar los elementos esenciales para vivir.

Comportamiento: Es el conjunto de acciones como que realiza una ave para asegurar su supervivencia, como puede ser su canto, costumbres alimenticias, formas de vuelo, etc.

Especies similares: Especies similares: Son los rasgo que pueden confundir unas aves con otras a la hora de su identificación.

Orden: Clasificación del ave por su orden.

Familia: Clasificación del ave por su familia.

Longitud: Medida del ave del pico a la cola.

Envergadura: Medida del ave de un extremo al otro de las alas.

Abejaruco europeo

Merops apiaster

Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, y en la Lista Roja Europea de las aves aparece con la categoría de "Preocupación menor".



© José Palomino

Identificación: Ave inconfundible por su plumaje profusamente coloreado de rojo, amarillo, verde y azul. Pico largo y cola apuntada.

Estatus: Estival y común.

Hábitat: Zonas abiertas, sobre todo matorrales y cultivos con taludes próximos para anidar.

Comportamiento: Se suele observar en pequeños grupos, tanto en vuelo como posados en cables y vallas. Anidan en el fondo de un túnel que excavan en taludes de tierra.

Especies similares: Ninguna en el Parque.

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:


E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---

Orden: Coraciiformes

Familia: Meropidae

Longitud: 27-29 cm

Envergadura: 44-49 cm



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Acentor común

Prunella modularis

Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial



© Francisco Vélez Valdivieso

Identificación: Cabeza y partes ventrales grises, y partes dorsales pardas y rayadas.

Patas anaranjadas.

Estatus: Invernante y escasa.

Hábitat: Zonas forestales provistas de matorral, sobre todo en umbrías y cerca de arroyos.

Comportamiento: Pájaro difícil de observar, tanto por su escases como por permanecer con frecuencia entre matorrales.


Especies similares: Gorrión común.

Orden: Passeriformes

Familia: Prunellidae

Longitud: 13-14 cm

Envergadura: 19-21 cm



En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Agateador común o europeo

Certhia brachydactyla

Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.



© Francisco Vélez Valdivieso

Identificación: Ave pequeña con el pico largo y curvado. Partes superiores de color marrón y cola fuerte y puntiaguda.

Estatus: Sedentaria y común.

Hábitat: En todo tipo de bosques, sobre todo pinares.

Comportamiento: Recorre los troncos hacia arriba en forma helicoidal, buscando sus presas entre las grietas de la corteza.

Especies similares: Ninguna en el Parque.

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:


E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---

Orden: Passeriformes

Familia: Certhiidae

Longitud: 12 cm

Envergadura: 17,5-20 cm



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Arrendajo euroasiático

Garrulus glandarius

No presenta problemas relevantes de conservación en nuestro territorio



© José Palomino

Identificación: Pájaro grande de color pardo, con alas oscuras con panel blanco y azulado. Ancha bigotera en la cabeza.

Estatus: Sedentaria y abundante.

Hábitat: Masas forestales con mayor densidad en quejigales y encinares.

Comportamiento: Se mueve en pequeños grupos de árbol en árbol, emitido fuertes reclamos.

Especies similares: Ninguna en el Parque.

Orden: Passeriformes

Familia: Corvidae

Longitud: 32-35 cm

Envergadura: 54-58 cm

54-58 cm



32-35 cm

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---




Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Azor común

Accipiter gentilis

Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.



© Francisco Vélez Valdivieso

Identificación: Rapaz de medio tamaño, con alas redondeadas y cola larga. Zonas dorsales grises y partes inferiores claras. Machos más pequeños que las hembras. **Estatus:** Sedentaria y común. Anidan en el Parque.

Hábitat: Zonas forestales maduras, sobre todo pinares.


Comportamiento: Difícil observable por su carácter esquivo, salvo en épocas de celo (principio de primavera), cuando vuelan sobre las copas de los árboles.

Especies similares: Gavilán común, de menor tamaño.

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---

Orden: Falconiformes
Familia: Accipitridae
Longitud: 49-56 cm
Envergadura: 89-122 cm



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Águila calzada

Hieraaetus pennatus

Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.



© Francisco Vélez Valdivieso

Identificación: Águila pequeña. Partes inferiores blancas con franjas oscuras en el borde posterior de las alas. Hay individuos melánicos (de plumaje negro).

Estatus: Estival. Anida en el Parque.

Hábitat: Zonas forestales.

Comportamiento: Observada casi siempre en vuelo de planeo.

Especies similares: Culebrera europea, de mayor tamaño y partes ventrales claras.

Orden: Accipitriformes

Familia: Accipitridae

Longitud: 42-51 cm

Envergadura: 110-135 cm

110-135 cm



42-51 cm

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Herrerillo capuchino

Lophophanes cristatus

“De interés especial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.



© Francisco Vélez Valdivieso

Identificación: Ave con una llamativa cresta de color blanco y negro. El dorso es pardo y las partes inferiores color ante. Patas y pico negros..

Estatus: Sedentaria y común.

Hábitat: Muestra preferencia por los pinares.

Comportamiento: Ave inquieta que recorre las copas de los pinos. Normalmente solitaria, aunque en invierno es más gregaria, junto a carboneros y herrerillos.

Especies similares: Carbonero garrapinos, sin cresta, cabeza negra y mejillas blancas.

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:


E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---

Orden: Passeriformes

Familia: Paridae

Longitud: 11,5 cm

Envergadura: 17-20 cm



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Carbonero común

Parus major

Aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "De interés especial".



© Francisco Vélez Valdivieso


Identificación: Ave de cabeza negra y mejillas blancas, dorso verdoso y vientre amarillento con babero negro. **Estatus:** Sedentaria y abundante. **Hábitat:** Cualquier masa arbolada, tanto bosques silvestres como cultivos y áreas urbanizadas con árboles.

Comportamiento: Fácil de ver moviéndose constantemente entre los árboles y el suelo. En invierno en bandos pequeños, a veces en grupos mixtos con otras especies. **Especies similares:** Carbonero garrapinos, más grisáceo, sin babero negro y con nuca blanca. Herrerillo común más pequeño y azulado.

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---

Orden: Passeriformes
Familia: Paridae
Longitud: 14 cm
Envergadura: 22,5-25,5 cm



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Carbonero garrapinos

Periparus ater

Aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "De interés especial".



© José Palomino

Identificación: Cabeza grande y negra con mejillas y nuca blanca. Dorso gris y vientre blanco rosáceo.

Estatus: Sedentaria y abundante.

Hábitat: Muy ligada a los pinares.

Comportamiento: Inquieta. Normalmente solitaria, salvo en otoño e invierno, cuando forma grupos.

Especies similares: Carbonero común, herrerillo común y herrerillo capuchino, ninguno de ellos con nuca blanca. Sus colores son también diferentes.

Orden: Passeriformes

Familia: Paridae

Longitud: 11,5 cm

Envergadura: 17-21 cm

17-21 cm



11,5 cm

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Águila culebrera

Circaetus gallicus

Se incluye en el Libro Rojo de las aves de España dentro de la categoría de "Preocupación menor" y aparece calificada como "De interés especial" en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.



© Francisco Vélez Valdivieso

Identificación: Rapaz de gran tamaño. Cabeza grande y oscura, con alas anchas y redondeadas, blancas y amarronadas. **Estatus:** Estival y escasa. Anida en el Parque. **Hábitat:** Zonas forestales con áreas abiertas cercanas. **Comportamiento:**

Se observa sobre todo en vuelo planeado. También se cierne con las patas colgando.

Especies similares: Águila calzada, de menor tamaño y con parte de las alas oscuras. Águila perdicera, alas también blancas donde destaca una franja oscura.

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---

Orden: Falconiformes
Familia: Accipitridae
Longitud: 62-69 cm
Envergadura: 160-175 cm

160-175 cm



62-69 cm



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Curruca cabecinegra (macho)

Sylvia melanocephala

Aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "De interés especial".



© José Palomino

Identificación: Macho con plumaje gris y gran capirote negro, anillo ocular rojo y garganta blanca. Hembra de tonos más apagados. Patas rojizas en ambos sexos.

Estatus: Sedentaria y abundante.

Hábitat: En zonas de matorral y sotobosque.

Comportamiento: Ave escondidiza que se mueve entre la espesura.


Especies similares: Curruca capirotada, con capirote menos extenso y sin anillo ocular rojo.

Orden: Passeriformes

Familia: Sylviidae

Longitud: 13-14 cm

Envergadura: 15-18 cm



En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Curruca capirotada (hembra)

Sylvia atricapilla

Aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "De interés especial".



© José Palomino

Identificación: Plumaje gris parduzco, con capirote negro en el macho y pardo en la hembra.

Estatus: Sedentaria con individuos invernantes. Abundante.

Hábitat: Zonas forestales sobre todo en bosques de ribera.

Comportamiento: Fácil de ver revoloteando entre las ramas altas de los árboles.

Especies similares: Curruca cabecinegra, con capirote más extenso y anillo ocular rojizo. Curruca mosquitera sin capirote.

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:


E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---

Orden: Passeriformes

Familia: Sylviidae

Longitud: 13 cm

Envergadura: 20-23 cm



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Curruca rabilarga

Sylvia undata

Aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "De interés especial".



Seminario Temático
2020-2023

© José Palomino

Identificación: Ave de cola larga. El macho lleva un anillo ocular rojo, y muestra las partes superiores gris pizarra y las inferiores rojo vinoso. La hembra es de tonos más apagados. Patas rojizas en ambos sexos.

Estatus: Sedentaria común. **Hábitat:** Matorrales, sobre todo aulagares, jarales y romerales.


Comportamiento: Vuelo bajo y rápido entre los matorrales. Al posarse, con frecuencia mantienen la cola levantada.

Especies similares: Curruca carrasqueña, que tiene bigotera clara y cola más pequeña.

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---

Orden: Passeriformes
Familia: Sylviidae
Longitud: 12-13 cm
Envergadura: 13-19 cm



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Escribano montesino

Emberiza cia

Aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "De interés especial".



© José Palomino

Identificación: Pájaro de cabeza gris con listas negras y cuerpo pardo grisáceo.

Estatus: Sedentaria común.

Hábitat: Áreas arbustivas y pedregosas, sobre todo laderas de montaña.

Comportamiento: Va en pequeños bandos y se alimenta en el suelo.

Especies similares: Escribano soteño, de color verde amarillento.

Orden: Passeriformes

Familia: Emberizidae

Longitud: 15-16,5 cm

Envergadura: 21,5-27 cm

21,5-27 cm



15-16,5
cm

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Gorrión común

Passer domesticus



© José Palomino

Identificación: Macho de color pardo grisáceo, con mejillas y capirote gris y babero negro. Hembra totalmente parda. Pico grueso en ambos sexo.

Estatus: Sedentaria abundante.

Hábitat: Ligada a construcciones humanas y cultivos.

Comportamiento: Gregaria, siempre en pequeños grupos.

Especies similares: Gorrión chillón, de tonalidad parda y babero amarillo.

Orden: Passeriformes

Familia: Passeridae

Longitud: 14-15 cm

Envergadura: 21-25,5 cm

21-25,5 cm



14-15 cm

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Grajilla occidental

Corvus monedula



© Francisco Vélez Valdivieso

Identificación: Ave de plumaje negro, salvo la nuca que es gris. Los ojos son también de color gris claro.

Estatus: Sedentaria común.

Hábitat: Anida en paredes rocosas y taludes, pero se alimenta en zonas despejadas, como prados y cultivos.

Comportamiento: Siempre gregaria. Forma grandes grupos ruidosos, fáciles de ver en vuelo.

Especies similares: Chova piquirroja, más esbelta, con alas redondeadas y pico y patas rojas.

Orden: Passeriformes

Familia: Corvidae

Longitud: 30-34 cm

Envergadura: 64-73 cm

64-73 cm



30-34 cm

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Herrerillo común

Cyanistes caeruleus

Aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "De interés especial".



© Francisco Vélez Valdivieso


Identificación: Pequeña ave con dorso verde azulado y partes inferiores amarillas. Cabeza blanca con pileo azul y un antifaz negro. **Estatus:** Sedentaria abundante. **Hábitat:** En todo tipo de bosques, sobre todo de hoja caduca; también en zonas cultivadas..

Comportamiento: Muy inquieta, se mueve entre los árboles en pequeños grupos. Suele colgarse boca abajo entre las ramas. **Especies similares:** Carbonero común, más grande y con capirote y garganta negros. Carbonero garrapinos, más oscuro y con nuca blanca.

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---

Orden: Passeriformes
Familia: Paridae
Longitud: 11,5 cm
Envergadura: 17,5-20 cm



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Jilguero Lugano (hembra)

Caduelis spinus

Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial



© José Palomino

Identificación: Macho amarillento verdoso con píleo, frente y mentón negruzcos. Hembra más clara. Ambos moteados.

Estatus: Invernante y común.

Hábitat: Zonas forestales y cultivos.

Comportamiento: Confiada ante la presencia humana. Se suele alimentar en el suelo y posada sobre ramas de árboles.

Especies similares: Verdecillo, más pequeño y sin color negro en la cabeza. Verderón común, de mayor tamaño y sin motas.

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:


E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---

Orden: Passeriformes

Familia: Fringillidae

Longitud: 12 cm

Envergadura: 20-23 cm



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Jilguero Lugano (macho)

Caduelis spinus



© José Palomino

Identificación: Macho amarillento verdoso con píleo, frente y mentón negruzcos. Hembra más clara. Ambos moteados.

Estatus: Invernante y común.

Hábitat: Zonas forestales y cultivos.

Comportamiento: Confiada ante la presencia humana. Se suele alimentar en el suelo y posada sobre ramas de árboles.

Especies similares: Verdecillo, más pequeño y sin color negro en la cabeza. Verderón común, de mayor tamaño y sin motas.

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:


E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---

Orden: Passeriformes

Familia: Fringillidae

Longitud: 12 cm

Envergadura: 20-23 cm



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Mito común

Aegithalos caudatus

Aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "De interés especial".



© José Palomino

Identificación: Ave muy pequeña, con la cola muy larga. Tonos blancos, negros y rosados. Pico diminuto.

Estatus: Sedentaria y abundante.

Hábitat: Áreas forestales, como pinares y encinares.

Comportamiento: Suelen formar grupos que se desplazan por los árboles. Es muy curiosa y se acerca mucho al observador.


Especies similares: Inconfundible.

Orden: Passeriformes

Familia: Aegithalidae

Longitud: 12-14 cm

Envergadura: 16-19 cm



En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Mosquitero común

Phylloscopus collybita

Aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "De interés especial".



© Francisco Vélez Valdivieso

Identificación: Ave de pequeño tamaño, plumaje verde amarillento, pico pequeño y patas negras.

Estatus: Invernante y de paso. Abundante.

Hábitat: Bosques con vegetación arbustiva y matorrales, con frecuencia junto a arroyos.

Comportamiento: Inquieta y en continuo movimiento. Fácil de observar al ser muy confiada ante la presencia humana. **Especies similares:** Mosquitero musical, de patas claras. Mosquitero papialbo, de color gris verdoso y vientre más blancuzo. Zarcero común, más grande y con pico mayor y más claro.

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:


E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---

Orden: Passeriformes

Familia: Sylviidae

Longitud: 10-11 cm

Envergadura: 15-21 cm



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Paloma torcaz

Columba palumbus



© José Palomino

Identificación: Paloma grande de color grisáceo con una mancha blanca a cada lado del cuello. Las alas también llevan manchas blancas, muy visibles en vuelo.

Estatus: Sedentaria con individuos invernantes. Abundante.

Hábitat: Cualquier zona arbolada del Parque.

Comportamiento: Gregaria. En invierno forma bandos de centenares de individuos.

Especies similares: Paloma bravía, más pequeña, sin manchas blancas en cuello y alas.

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:


E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---

Orden: Columbiformes

Familia: Columbidae

Longitud: 40-42 cm

Envergadura: 75-80 cm



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Papamoscas cerrojillo

Ficedula hypoleuca

Aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "De interés especial".



© José Palomino

Identificación: Ave con partes dorsales gris oscuras con paneles blancos en las alas, y zonas ventrales blanquecinas. Patas negras.

Estatus: De paso y escasa. **Hábitat:** Zonas arboladas, sobre todo bosques de ribera.

Comportamiento: Suele cazar insectos tanto en vuelo como en el suelo, regresando de nuevo al mismo posadero.

Especies similares: Papamoscas gris, de tonalidades más claras, pecho moteado y sin machas blancas alares.

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---

Orden: Passeriformes

Familia: Muscicapidae

Longitud: 12-13 cm

Envergadura: 21,5-24 cm

21,5-24 cm



12-13 cm



Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Pardillo común (hembra)

Linaria cannabina



© José Palomino

Identificación: Pájaro de tonos pardos. Macho con frente y pecho rojos. Hembra más pálida y moteada, sin tonos rojizos.

Estatus: Sedentaria y abundante.

Hábitat: Zonas con matorrales y arbustos.

Comportamiento: Gregaria en pequeños grupos.

A veces asociada a otras especies.

Especies similares: Inconfundible.

Orden: Passeriformes

Familia: Fringillidae

Longitud: 13 cm

Envergadura: 21-25 cm

21-25 cm



13 cm

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Pardillo común (macho)

Linaria cannabina



© José Palomino

Identificación: Pájaro de tonos pardos. Macho con frente y pecho rojos. Hembra más pálida y moteada, sin tonos rojizos.

Estatus: Sedentaria y abundante.

Hábitat: Zonas con matorrales y arbustos.

Comportamiento: Gregaria en pequeños grupos.

A veces asociada a otras especies.

Especies similares: Inconfundible.

Orden: Passeriformes

Familia: Fringillidae

Longitud: 13 cm

Envergadura: 21-25 cm

21-25 cm



13 cm

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Perdiz roja

Alectoris rufa



© Francisco Vélez Valdivieso

Identificación: Ave de aspecto redondeado, con pico corto de color rojo. Plumaje pardo grisáceo con flancos bandeados y cola corta. Patas también rojas.

Estatus: Sedentaria y común.

Hábitat: Matorrales. También en zonas cultivadas.

Comportamiento: Generalmente se la ve cuando se espanta y se aleja con su rápido vuelo a poca altura. Emite un característico cuchicheo que la identifica con facilidad.

Especies similares: Ninguna en el Parque.

Orden: Galliformes

Familia: Phasianidae

Longitud: 32-34 cm

Envergadura: 47-50 cm

47-50 cm



32-34 cm

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Petirrojo europeo

Erithacus rubecula

Aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "De interés especial".



© Francisco Vélez Valdivieso

Identificación: Especie rechoncha con mejillas, garganta y pecho anaranjados bordeados de gris, y vientre blanco sucio. Dorso pardo oliváceo. Los ojos son grandes y oscuros.

Estatus: Sedentaria, con individuos invernantes. Común.

Hábitat: Áreas forestales con sotobosque, sobre todo en umbrías y cerca de arroyos.

Comportamiento: Se la suele ver posada en ramas y vallas a poca altura. En el suelo se desplaza a saltos.

Especies similares: Inconfundible.

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:


E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---

Orden: Passeriformes

Familia: Turdidae

Longitud: 14-16,5 cm

Envergadura: 20-22 cm




Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Pico picapinos (hembra)

Dendrocopos major

"Vulnerable" en el Libro Rojo de las aves de España.

Aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "De interés especial".



© José Palomino

Identificación: Característico plumaje ajedrezado de blanco y negro, con zona anal roja. Macho con mancha roja en la nuca.

Estatus: Sedentaria y común.

Hábitat: Zonas forestales, con preferencia por árboles de hoja caduca, como sotos y fluviales.

Comportamiento: Tamborilea en los árboles produciendo un sonido característico. Vuelo ondulante. Para anidar realiza agujeros en los árboles.

Especies similares: Ninguna en el Parque.

Orden: Piciformes

Familia: Picidae

Longitud: 23-26 cm

Envergadura: 38-44 cm

38-44 cm



23-26 cm

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Pico picapinos (macho)

Dendrocopos major

"Vulnerable" en el Libro Rojo de las aves de España.

Aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "De interés especial".



© José Palomino



Identificación: Característico plumaje ajedrezado de blanco y negro, con zona anal roja. Macho con mancha roja en la nuca.

Estatus: Sedentaria y común.

Hábitat: Zonas forestales, con preferencia por árboles de hoja caduca, como sotos y fluviales.

Comportamiento: Tamborilea en los árboles produciendo un sonido característico. Vuelo ondulante. Para anidar realiza agujeros en los árboles.


Especies similares: Ninguna en el Parque.

Orden: Piciformes

Familia: Picidae

Longitud: 23-26 cm

Envergadura: 38-44 cm



En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Pinzón real (hembra)

Fringilla montifringilla

Aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "De interés especial".



© José Palomino

Identificación: Cabeza y dorso negruzco, resto del cuerpo con tonalidades anaranjadas.

Estatus: Invernante y escasa.

Hábitat: Zonas forestales, también en cultivos arbolados.

Comportamiento: Suele asociarse a bandos de pinzón vulgar.

Especies similares: Pinzón vulgar, de cabeza más clara y tonos rojizos.

Orden: Passeriformes

Familia: Fringillidae

Longitud: 14 cm

Envergadura: 24-26 cm

24-26 cm



14 cm

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Pinzón real (macho)

Fringilla montifringilla

Aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "De interés especial".



© José Palomino

Identificación: Cabeza y dorso negruzco, resto del cuerpo con tonalidades anaranjadas.

Estatus: Invernante y escasa.

Hábitat: Zonas forestales, también en cultivos arbolados.

Comportamiento: Suele asociarse a bandos de pinzón vulgar.

Especies similares: Pinzón vulgar, de cabeza más clara y tonos rojizos.

Orden: Passeriformes

Familia: Fringillidae

Longitud: 14 cm

Envergadura: 24-26 cm

24-26 cm



14 cm

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Pinzón vulgar

Fringilla coelebs

Aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "De interés especial".



© Francisco Vélez Valdivieso

Identificación: Macho y hembra diferentes. El primero presenta cabeza gris, dorso marrón con obispillo verdoso y partes inferiores rojizas. Hembra de tonos grisáceos con el dorso pardo.

Estatus: Sedentaria y abundante. **Hábitat:** Zonas forestales, tanto densas como aclaradas.

Comportamiento: Se alimenta en el suelo. En invierno va en grupos numerosos.

Especies similares: La hembra se parece a la del gorrión común, de cejas marcadas y pico más grueso.

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---

Orden: Passeriformes

Familia: Fringillidae

Longitud: 14-16 cm

Envergadura: 24,5-28,5 cm

24,5-28,5 cm



14-16 cm



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Piquituerto común (hembra)

Loxia curvirostra

Aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "De interés especial".



© José Palomino

Identificación: Macho con plumaje rojizo y hembra verdosa. Cabeza gruesa, con pico característico de mandíbulas cruzadas. Cola corta y ahorquillada.

Estatus: Sedentaria y abundante.

Hábitat: Restringida a pinares.

Comportamiento: Gregaria. Fácil de ver comiendo piñones y posada en cables.

Especies similares: Inconfundible.

Orden: Passeriformes

Familia: Fringillidae

Longitud: 15-17 cm

Envergadura: 27-30 cm

27-30 cm



15-17 cm

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Pito real (macho joven)

Picus viridis

Aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "De interés especial".



© José Palomino

Identificación: Ave de tamaño mediano con vistoso plumaje verde. Cabeza con manchas rojas.

Estatus: Sedentaria y abundante.

Hábitat: Cualquier masa forestal, también en zonas abiertas con arbolado disperso.

Comportamiento: Emite un sonido característico fácil de oír similar al relincho de un équido. Vuelo rápido y ondulado. Para anidar perfora agujeros en los árboles. **Especies similares:** Hembra de oropéndola europea, sin manchas rojas en la cabeza y con alas negras.

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:


E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---

Orden: Piciformes

Familia: Picidae

Longitud: 31-33 cm

Envergadura: 40-42 cm



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Busardo ratonero

Buteo buteo

Se incluye en Listado de Especies Silvestres en Régimen de "Protección Especial"



© Francisco Vélez Valdivieso


Identificación: Rapaz de mediano tamaño y color marrón oscuro. Alas anchas y cola corta, ambas redondeadas. **Estatus:** Sedentaria con individuos invernantes. Anidan en el Parque. **Hábitat:** Zonas forestales cercanas a áreas despejadas.

Comportamiento: Pasa mucho tiempo planeando. Se posa en lugares destacados: postes, riscos, copas de árboles. Emite un sonido parecido al maullido del gato. **Especies similares:** Águila real, de mayor tamaño. Abejero europeo, con cabeza menor y coloración más clara.

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---

Orden: Accipitriformes
Familia: Accipitridae
Longitud: 46-58 cm
Envergadura: 110-132 cm



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Reyezuelo listado

Regulus ignicapilla

Aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "De interés especial".



© Francisco Vélez Valdivieso

Identificación: Ave muy pequeña de plumaje verde amarillento. Cabeza con píleo bordeado de negro, siendo la parte central naranja en el macho y amarilla en la hembra. Ambos presentan ceja blanca.

Estatus: Sedentaria abundante. **Hábitat:** Zonas forestales, tanto en pinares como en encinares.

Comportamiento: Inquieta, se la ve buscando comida entre las ramas, a veces colgándose de ellas. En invierno en pequeños grupos.

Especies similares: Mosquiteros común y musical, sin marcas en la cabeza.

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:


E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---

Orden: Passeriformes

Familia: Sylviidae

Longitud: 9 cm

Envergadura: 13-16 cm



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Roquero solitario

Monticola solitarius

Aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "De interés especial".



© José Palomino

Identificación: Macho de color azulado y hembra parda amarronada.

Estatus: Sedentaria escasa.

Hábitat: En roquedos verticales.

Comportamiento: Otea sobre una roca al descubrirlo, desplazándose de un roquedo a otro con vuelo directo.

Especies similares: La hembra puede confundirse con la del roquero rojo, más clara. Mirlo común, más negro, de pico anaranjado y cola mas larga.

Orden: Passeriformes

Familia: Turdidae

Longitud: 21-23 cm

Envergadura: 33-37 cm

33-37 cm



21-23 cm

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave
la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Tarabilla europea (hembra)

Saxicola rubicola

Aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "De interés especial".



© José Palomino

Identificación: Ave de aspecto redondeado con cabeza grande. Macho con cabeza y alas oscuras, collar blanco y pecho rojizo. Hembras más pardas y poco contrastadas. Patas negras.

Estatus: Sedentaria y común.

Hábitat: Matorrales y zonas con arbustos dispersos, también en aras cultivadas.

Comportamiento: Suele permanecer posada al descubierto en tocones, vallas y matorrales.

Especies similares: Colirrojo real, con cabeza ligeramente más pequeña y partes dorsales grisáceas.

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:


E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---

Orden: Passeriformes

Familia: Turdidae

Longitud: 13 cm

Envergadura: 18-21 cm



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Tarabilla europea (macho)

Saxicola rubicola

Aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "De interés especial".



© José Palomino

Identificación: Ave de aspecto redondeado con cabeza grande. Macho con cabeza y alas oscuras, collar blanco y pecho rojizo. Hembras más pardas y poco contrastadas. Patas negras.

Estatus: Sedentaria y común.

Hábitat: Matorrales y zonas con arbustos dispersos, también en aras cultivadas.

Comportamiento: Suele permanecer posada al descubierto en tocones, vallas y matorrales.

Especies similares: Colirrojo real, con cabeza ligeramente más pequeña y partes dorsales grisáceas.

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:


E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---

Orden: Passeriformes

Familia: Turdidae

Longitud: 13 cm

Envergadura: 18-21 cm



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Tarabilla europea

Saxicola rubicola

Aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "De interés especial".



© Francisco Vélez Valdivieso

Identificación: Ave de aspecto redondeado con cabeza grande. Macho con cabeza y alas oscuras, collar blanco y pecho rojizo. Hembras más pardas y poco contrastadas. Patas negras.

Estatus: Sedentaria y común.

Hábitat: Matorrales y zonas con arbustos dispersos, también en aras cultivadas.

Comportamiento: Suele permanecer posada al descubierto en tocones, vallas y matorrales.

Especies similares: Colirrojo real, con cabeza ligeramente más pequeña y partes dorsales grisáceas.

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:


E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---

Orden: Passeriformes

Familia: Turdidae

Longitud: 13 cm

Envergadura: 18-21 cm



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Trepador azul

Sitta europaea

Aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "De interés especial".



© José Palomino

Identificación: Ave de color azul grisáceo con vientre y flancos de tonos canela.

Cabeza con línea ocular negra. Pico recto.

Estatus: Sedentaria y escasa.

Hábitat: Bosque maduros en umbrías.

Comportamiento: Se la observa subiendo y bajando por los troncos en busca de invertebrados, para lo cual a veces arranca trozos de corteza.

Especies similares: Ninguna en el Parque.

Orden: Passeriformes

Familia: Sittidae

Longitud: 12-14 cm

Envergadura: 22-27 cm

22-27 cm



12-14 cm

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Serín Verdecillo

Serinus serinus



© José Palomino

Identificación: Pajaro pequeño listado de tonalidades amarillo - verdosas.

Estatus: Sedentaria y común.

Hábitat: Zonas arboladas aclaradas, tanto silvestres como cultivadas.

Comportamiento: Cuando está en celo canta al descubierto en un árbol o cable, y también volando lentamente como una mariposa.

Especies similares: Lúgano, de mayor tamaño. Verderón común, también de mayor tamaño y no moteado.

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:


E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---

Orden: Passeriformes

Familia: Fringillidae

Longitud: 11,5 cm

Envergadura: 20-23 cm



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Verderón común

Chloris chloris



© José Palomino

Identificación: Pájaro de cabeza grande y pico grueso. Macho verde oscuro y hembra más parda.

Estatus: Sedentaria y escasa.

Hábitat: Zonas de bosque con arbolado disperso y también en cultivos.

Comportamiento: En celo es una ave fácil de ver cantando sobre un árbol. Fuera de la época de cría es frecuente verla en bandos.

Especies similares: Verdecillo y lúgano, ambos más pequeños y moteados.

Orden: Passeriformes

Familia: Fringillidae

Longitud: 15 cm

Envergadura: 24,5-27,5 cm

24,5-27,5 cm



15 cm

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Zorzal común

Turdus philomelos



© José Palomino

Identificación: Ave con dorso pardo oliváceo y zonas ventrales muy moteadas. En vuelo muestra la parte inferior de las alas de color naranja.

Estatus: Invernante y común.

Hábitat: Sobretodo en zonas de prados y áreas arbustivas.

Comportamiento: Gregaria. come en el suelo y sobre arbustos.

Especies similares: Zorzal alirrojo, con ceja blanca y partes inferiores de las alas rojizas. Zorzal charlo, de mayor tamaño y con partes inferiores de las alas de color blanco.

En el Parque Natural Sierra de Huétor esta ave la puedes encontrar los siguientes meses del año:

E	F	Mr	A	My	Jn	J	Ag	S	O	N	D
---	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---

Orden: Passeriformes

Familia: Turdidae

Longitud: 20-22 cm

Envergadura: 33-36 cm

33-36 cm



20-22 cm



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

LISTADO DE AVES QUE APARECEN EN LAS FICHAS

Abejaruco europeo - *Merops apiaster*
Acentor común - *Prunella modularis*
Agateador común o europeo - *Certhia brachydactyla*
Arrendajo euroasiático - *Garrulus glandarius*
Azor común - *Accipiter gentilis*
Águila calzada - *Hieraetus pennatus*
Herrerillo capuchino - *Lophophanes cristatus*
Carbonero común - *Parus major*
Carbonero garrapinos - *Periparus ater*
Águila culebrera - *Circaetus gallicus*
Curruca cabecinegra (macho) - *Sylvia melanocephala*
Curruca capirotada (hembra) - *Sylvia atricapilla*
Curruca rabilarga - *Sylvia undata*
Escribano montesino - *Emberiza cia*
Gorrión común - *Passer domesticus*
Grajilla occidental - *Corvus monedula*
Herrerillo común - *Cyanistes caeruleus*
Lugano hembra - *Caduelis spinus*
Lugano macho - *Caduelis spinus*
Mito común - *Aegithalos caudatus*
Mosquitero común - *Phylloscopus collybita*
Paloma torcaz - *Columba palumbus*
Papamoscas cerrojillo - *Ficedula hypoleuca*
Pardillo común (hembra) - *Linaria cannabina*
Pardillo común (macho) - *Linaria cannabina*
Perdiz roja - *Alectoris rufa*
Petirrojo europeo - *Erithacus rubecula*
Pico picapinos (hembra) - *Dendrocopos major*
Pico picapinos (macho) - *Dendrocopos major*
Pinzón real (hembra) - *Fringilla montifringilla*
Pinzón real (macho) - *Fringilla montifringilla*
Pinzón vulgar - *Fringilla coelebs*
Piquituerto común (hembra) - *Loxia curvirostra*
Pito real (macho joven) - *Picus viridis*
Busardo ratonero - *Buteo buteo*
Reyezuelo listado - *Regulus ignicapilla*
Roquero solitario - *Monticola solitarius*
Tarabilla europea (hembra) - *Saxicola rubicola*
Tarabilla europea (macho) - *Saxicola rubicola*
Tarabilla europea - *Saxicola rubicola*
Trepador azul - *Sitta europaea*
Serín Verdecillo - *Serinus serinus*
Verderón común - *Chloris chloris*
Zorzal común - *Turdus philomelos*





Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible