
H-18.4 VALORACIÓN Y CUIDADOS EN EL DOLOR

Fecha de revisión: 19-abr-11

ESCALA PARA VALORACIÓN DEL DOLOR EN NIÑOS DE 1 MES A 3 AÑOS

PARÁMETRO	VALORACIÓN	PUNTOS
Frecuencia cardiaca	Aumenta >20%	0
	Aumenta >30%	1
	Aumenta >40%	2
Presión arterial	Aumenta >10%	0
	Aumenta >20%	1
	Aumenta >40%	2
Llanto	Sin Ilanto	0
	Llora pero responde a los mimos	1
	Llora y no responde a los mimos	2
Movimientos	Sin movimientos no habituales	0
	Está inquieto	1
	Está muy exaltado	2
Agitación	Permanece dormido	0
	Agitación leve	1
	Está histérico	2
Postura	Impasible	0
	Flexiona piernas y muslos	1
	Se agarra el sitio del dolor	2
Verbaliza el dolor	Permanece dormido	0
	No puede localizarlo	1
	Puede localizarlo	2
	TOTAL	




<u>Fuente</u>: Adaptada de Hannallag et al.: *Comparison of caudal and ilioinguinal/iliohypogastric nerve blocks for control of postorchiopexy pain in pediatric ambulatory surgery*. Anesthesiology 1987; 66: 832-4(11,20).

H-18.4 VALORACIÓN Y CUIDADOS EN EL DOLOR

ESCALA PARA VALORACIÓN DEL DOLOR EN NIÑOS DE 1 MES A 3 AÑOS

Parámetros	Valoración	Puntos
Frecuencia cardiaca	Aumenta >20%	0
	Aumenta >30%	1
	Aumenta >40%	2
Llanto	Sin Ilanto	0
	Llora pero responde a los mimos	1
	Llora y no responde a los mimos	2
Actividad motora espontánea	Dormido, jugando, tranquilo	0
	Moderada, controlable	1
	Intensa, incontrolable	2
Expresión facial	Muy contento. Juguetea	0
	Gesto inexpresivo. Gesto contrariado.	1
	Tristeza franca y alguna lágrima. Llora y se	2
	agita.	
2-3 años	No expresa dolor	0
	Incomodo duele sin localizar	1
	Se queja y localiza el dolor	2
< 2 años	Dormido, postura normal	0
	Hipertonia, miembros agarrados	1
	Proteje o toca zona dolorosa	2



<u>Fuentes</u>

- Rabanal, J.M.; Casado Flores, J. y Burón, F.J.: Sedación analgesia y relajación muscular del niño politraumatizado. En: Casado Flores, J.; Castellanos, A.; Serrano, A. y Teja, J.L.: El niño politraumatizado, evaluación y tratamiento. Madrid: Ergon; 2004. p. 335-346.
- Evaluación del dolor en las diferentes edades pediátricas*. Unidad de tratamiento del dolor (UCIP), Hospital del Niño Jesús, Madrid.